

ΥΣ08 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής 2023-2024
Εργασία: Άσκηση 3

Μαρία Παρασκευοπούλου 1115201800155
Σωτήριος Μείντάνης 1115201900234

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Μπορούν να

- Δουν όλα τα μαθήματα
- Δουν τις λεπτομέρειες ενός μαθήματος
- Συνδεθούν ή εγγραφούν

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μπορούν να

- Δουν όλα τα μαθήματα
- Δουν τις λεπτομέρειες ενός μαθήματος
- Κάνουν δήλωση μαθημάτων επιλέγοντας στα checkboxes της σελίδας μαθημάτων
- Δουν οριστικά υποβεβλημένες δηλώσεις
- Συνεχίσουν την επεξεργασία προσωρινά αποθηκευμένης δήλωσης, με τη δυνατότητα αφαίρεσης μαθημάτων
- Αιτηθούν πιστοποιητικά
- Δουν τα πιστοποιητικά που έχουν αιτηθεί με τις λεπτομέρειες και την κατάστασή τους
- Δουν τις βαθμολογίες τους
- Δουν το προφίλ τους
- Επεξεργαστούν το προφίλ τους
- Αποσυνδεθούν από τον λογαριασμό τους

Καθηγητές

Μπορούν να

- Δουν τα μαθήματά τους
- Δημιουργήσουν βαθμολόγιο για ένα μάθημα, μεταφορτώνοντας αρχείο csv με τους φοιτητές και τον βαθμό του καθενός
- Δουν οριστικά υποβεβλημένα βαθμολόγια
- Συνεχίσουν την επεξεργασία προσωρινά αποθηκευμένου βαθμολογίου αλλάζοντας αν θέλουν τους βαθμούς
- Δουν το προφίλ τους
- Επεξεργαστούν το προφίλ τους
- Αποσυνδεθούν από τον λογαριασμό τους

Γενικά

- Έχουν δημιουργηθεί modals που ρωτάνε για επιβεβαίωση πριν την ενέργεια υποβολής.
- Στη δημιουργία βαθμολογίου ένας καθηγητής μπορεί να επιλέξει μία από τις τελευταίες τρεις εξεταστικές περιόδους. Ο υπολογισμός του ποιες είναι οι 3 τελευταίες εξεταστικές περιόδους γίνεται παίρνοντας την τωρινή ημερομηνία και βρίσκοντας αν αυτή είναι στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιούνιος-Σεπτέμβριος ή Σεπτέμβριος-Ιανουάριος και βάζοντας δίπλα σωστές χρονιές.
- Υπάρχουν φίλτρα αναζήτησης σε κάθε πίνακα
- Έχει υλοποιηθεί pagination

Συνιστώσες που δημιουργήσαμε αλλά δεν προλάβουμε να ενσωματώσουμε

- Breadcrumbs: BreadcrumbTrail/index.tsx
- Alerts: AlertBox/index.tsx

Υλοποιείται ένα Custom event “alertPopUp” το οποίο γίνεται dispatch από την αντίστοιχη συνάρτηση DispatchAlert στα σημεία που θέλαμε να δείχνουμε success/error alerts. Το component AlertBox εμπεριέχει event listener οπότε εμφανίζεται όταν γίνεται dispatch το event.

Απαραίτητα

- .env που περιέχει

```
PORT=8888
MONGODB_URI=mongodb+srv://admin:RrmxVEzEdOEX5eqJ@cluster0.r6o9e7a
.mongodb.net/my-studies
JWT_SECRET=secret
```

- ένας κενός φάκελος uploads