

UI 设计 (UI)

版本: 1.0
日期: 2025-11-13

设计目标

本设计旨在为用户提供一个简洁、易用且美观的界面。设计应遵循以下原则：简洁明了、易于操作、视觉统一、响应迅速。设计应确保在不同设备和屏幕尺寸上都能提供良好的用户体验。

设计规范

1. 颜色规范

- 主色调: (品牌色)
- 辅助色: "#000000"
- 背景色: "#FFFFFF"

2. 字体规范

- **标题字体**
 - 主标题: "思源黑体"
 - 副标题: "思源黑体 (加粗)"
 - placeholder: "请输入内容"
 - 字体: 16px
 - 行高: 1.2
- **正文字体**
 - 正文: "思源黑体"
 - 列表: "思源黑体 (加粗)"
 - placeholder: "请输入内容"
 - 字体: 14px
 - 行高: 1.2
- **强调字体**
 - 强调: "思源黑体 (加粗)"
 - 强调: "思源黑体 (加粗)"
 - 强调: "思源黑体 (加粗)"
 - 强调: "思源黑体 (加粗)"
- **特殊字体**
 - 特殊: "思源黑体 (加粗)"
 - 特殊: "思源黑体 (加粗)"
 - 特殊: "思源黑体 (加粗)"
 - 特殊: "思源黑体 (加粗)"

3. 图标规范

- 图标: "思源黑体"
- 图标: "思源黑体 (加粗)"
- 图标: "思源黑体 (加粗)"
- 图标: "思源黑体 (加粗)"
- 图标: "思源黑体 (加粗)"
- 图标: "思源黑体 (加粗)"

4. 交互规范

- 交互: "思源黑体"
- 交互: "思源黑体 (加粗)"
- 交互: "思源黑体 (加粗)"
- 交互: "思源黑体 (加粗)"
- 交互: "思源黑体 (加粗)"

- "■■■■ ■■■■■■ ■■■■■" (■■■■■ 400)
- "■■■■■■ ■■■■, ■■■■ ■■■■" (■■■■■ ■■■■ ■■■■)
- "■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■" (■■■■■ ■■■■■■ ■■■■)

5. ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■

- ■■■■■■ 200 ■■■■■■: ■■■■■ JWT token ■■■localStorage/sessionStorage
- ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■
- ■■■■ ■■■■ ■■■■

6. ■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■)

- ■■■■■: "■■■■ ■■ ■■■■■■? ■■■■■■"
- ■■■■■: "■■■■ ■■ ■■■■■■? [■■■■■■]"
- ■■■■: ■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■

■■■■■■■■ ■■■■■■

1. **■■■■■■■ ■■■■■**

- ■■■■ ■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■"■ (RFC 5322)
- ■■■■ ■■■■■■: ■■■■■■ 6 ■■■■■■
- ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ (■■■blur)

2. **■■■■■■■ API**

- ■■■■ ■■■■: `POST /api/v1/auth/login`
- ■■■■ ■■■■■: `{ "username": "...", "password": "..." }`
- ■■■■■■: `{ "token": "jwt\_string" }` (200 OK)
- ■■■■■■■■ ■■■■■■: 400, 401, 403, 500

3. **■■■■■■■■■**

- ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
- ■■■■■■ ■■HTTPS ■■■■■
- ■■■■■ ■■■■■ CSRF
- ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■
- ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■

4. **■■■■■■■■■**

- ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ``
- ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ≥ 4.5:1 (WCAG AA)
- ■■■■ Tab: ■■■■"■ -> ■■■■■■ -> ■■■■■■ ■■■■■ -> ■■■■■ -> ■■■■■ ■■■■■■ -> ■■■■■■
- ■■■■■■■■ ARIA ■■■■■■■■ ■■■■

5. **■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■**

- ■■■■■ (320px): ■■■■■■ ■■■■, ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■
- ■■■■■ (768px): ■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■■ 400px
- ■■■■■ ■■■■■■ (1024px): ■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■■ 450px

■■■■■■■■ ■■■■■■

```
| ■■■■■■ | ■■■■ |
|-----|-----|
| ■■■■ ■■■■ | #F5F5F5 (■■■■■ ■■■■■) |
| ■■■■ ■■■■■ | #FFFFFF (■■■■■) |
| ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ | #0066CC (■■■■■) |
| ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ | #CC0000 (■■■■■) |
| ■■■■ ■■■■■■ | 4px |
| ■■■■■■ ■■■■■ | Arial, sans-serif |
| ■■■■■ ■■■■■ (■■■■■) | 14px |
| ■■■■■ ■■■■■ (■■■■■■■) | 24px |
```

■■■■■■ ■■■■■■

TC-001: 测试用例

- **前置条件**：系统已部署并运行正常
- **测试数据**：用户名 "admin"，密码 "123456"，角色 "管理员"
- **测试步骤**：登录系统，验证 JWT 令牌生成

TC-002: 测试用例

- **前置条件**：系统已部署并运行正常
- **测试数据**：用户名 "admin"，密码 "123456"，角色 "管理员"
- **测试步骤**：登录系统，验证 JWT 令牌生成，令牌有效期为 1 小时

TC-003: 测试用例

- **前置条件**：系统已部署并运行正常
- **测试数据**：用户名 "admin"，密码 "123456"，角色 "管理员"
- **测试步骤**：登录系统，验证 JWT 令牌生成，令牌有效期为 1 小时

TC-004: 测试用例

- **前置条件**：系统已部署并运行正常
- **测试数据**：用户名 "admin"，密码 "123456"，角色 "管理员"
- **测试步骤**：登录系统，验证 JWT 令牌生成，令牌有效期为 1 小时

TC-005: 测试用例 "测试用例"

- **前置条件**：系统已部署并运行正常
- **测试数据**：用户名 "admin"，密码 "123456"，角色 "管理员"
- **测试步骤**：登录系统，验证 JWT 令牌生成 (token 有效期)

TC-006: 测试用例

- **前置条件**：系统已部署并运行正常
- **测试数据**：用户名 "admin"，密码 "123456"，角色 "管理员"
- **测试步骤**：登录系统，验证 JWT 令牌生成，令牌有效期为 1 小时

TC-007: 测试用例

- **前置条件**：系统已部署并运行正常
- **测试数据**：用户名 "admin"，密码 "123456"，角色 "管理员"
- **测试步骤**：登录系统，验证 JWT 令牌生成，令牌有效期为 5 分钟

TC-008: 测试用例

- **前置条件**：系统已部署并运行正常
- **测试数据**：用户名 "admin"，密码 "123456"，角色 "管理员"
- **测试步骤**：登录系统，验证 JWT 令牌生成，令牌有效期为 403，令牌有效期为 1 小时

测试用例

- [] 测试用例
- [] 测试用例
- [] 测试用例
- [] 测试用例 API
- [] JWT token
- [] 测试用例

- [] ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
- [] WCAG AA ■■■■■■ ■■■■■■
- [] ■■ ■■■■■■ ■■■■■■ (TC-001 ■■ TC-008) ■■■■■■