



# GUÍA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN DE CRITERIOS WCAG 2.1

Estas guías han sido preparados con el objeto de facilitar formación en la materia. Existen muchas más herramientas que se podrían utilizar en estas revisiones de accesibilidad. El Observatorio de Accesibilidad Web no condiciona al uso específico de las aquí indicadas.

# PRINCIPIO 3: COMPRENSIBLE





El presente documento cumple con las condiciones de accesibilidad del formato PDF (Portable Document Format).

Se trata de un documento estructurado y etiquetado, provisto de alternativas a todo elemento no textual, marcado de idioma y orden de lectura adecuado.

Para ampliar información sobre la construcción de documentos PDF accesibles puede consultar la guía de accesibilidad en PDFs con Adobe Acrobat 9.0 disponible en la sección "Accesibilidad en PDFs y documentos ofimáticos"el área de documentación del Portal de la Administración Electrónica (Pae)

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/documentacion/pdf\_accesible





# ÍNDICE

1.	Introducción	4
2.	COMPROBACIONES PARA EL PRINCIPIO 3: COMPRENSIBLE	5





## 1. INTRODUCCIÓN

Este documento pretende servir de apoyo a la hora de realizar revisiones manuales de la accesibilidad en sitios web.

En la siguiente sección encontrará las comprobaciones a realizar sobre los criterios de conformidad de nivel A y AA que forman parte del principio Comprensible de las WCAG 2.1 y el procedimiento a seguir para realizarlas.

Para la realización de esta guía se han seleccionado las herramientas de apoyo que nos han parecido más interesantes, pero existen muchas más.





### 2. COMPROBACIONES PARA EL PRINCIPIO 3: COMPRENSIBLE

A continuación, se indican las comprobaciones que deben plantearse para cada criterio de conformidad, de manera detallada e incluyendo el procedimiento de uso de cada herramienta de apoyo.

**COMPROBACIONES** 

#### 3.1.1 - IDIOMA DE LA PÁGINA

REF.

NIVEL: A

Objetivo: proporcionar la información necesaria para que los agentes de usuario puedan presentar el texto y otro contenido lingüístico de forma correcta.

3.1.1-A Se debe identificar el idioma principal de la página con los atributos adecuados según la gramática usada y con un código de idioma correcto

HERRAMIENTAS DE APOYO

Nombre de la herramienta: Comprobación manual

Procedimiento de comprobación:

- 1. Usando la herramienta de inspección de código del navegador, comprobar que existe el elemento <html> con los atributos lang y/o xml:lang.
- 2. Verificar que el código de idioma sigue la sintaxis correcta.

#### **REFERENCIA WCAG 2.1**

H57: Using the language attribute on the HTML element

#### 3.1.2 - IDIOMA DE LAS PARTES

NIVEL: AA

Objetivo: asegurar que los agentes de usuario y productos de apoyo presentan correctamente el contenido en múltiples idiomas.

3.1.2-A Se deben identificar los cambios de idioma respecto al idioma principal con los atributos adecuados según la gramática usada y con un código de idioma correcto

**H**ERRAMIENTAS DE APOYO

Nombre de la herramienta: Comprobación manual

Procedimiento de comprobación:

- 1. Localizar dónde se producen cambios e idioma en el texto de la página.
- 2. Usando la herramienta de inspección de código del navegador, comprobar que se indica este cambio de idioma con los atributos <code>lang y/o xml:lang</code>.
- 3. Verificar que el código de idioma sigue la sintaxis correcta.





REF.	COMPROBACIONES
	REFERENCIA WCAG 2.1
_	H58: Using language attributes to identify changes in the human language
	RECIBIR EL FOCO  asegurar que la funcionalidad es predecible cuando se navega por los documentos.  NIVEL: A
3.2.1-A	Cuando un elemento recibe el foco del teclado no se debe iniciar ningún cambio de contexto
	HERRAMIENTAS DE APOYO
	Nombre de la herramienta: Comprobación manual
	Procedimiento de comprobación:
	1. Navegar por el contenido de la página utilizando el teclado.

**REFERENCIA WCAG 2.1** 

G107: Using "activate" rather than "focus" as a trigger for changes of context

<u>F55: Failure of Success Criteria 2.1.1, 2.4.7, and 3.2.1 due to using script to remove focus when focus is received</u>

2. Verificar que no se produce ningún cambio de contexto cuando un elemento recibe el foco.

#### 3.2.2 - AL RECIBIR ENTRADAS

NIVEL: A

Objetivo: asegurar que introducir datos o seleccionar un control tiene efectos predecibles.

3.2.2-A No se debe provocar ningún cambio de contexto cuando se cambia el estado, configuración o valor, de cualquier elemento de interacción a menos que se haya avisado previamente a los usuarios

**HERRAMIENTAS DE APOYO** 

Nombre de la herramienta: Comprobación manual

#### Procedimiento de comprobación:

- 1. Localizar los elementos de interacción de la página (p.ej. casilla de verificación, <select>, campo de texto...)
- 2. Cambiar el valor de dicho elemento.
- 3. Verificar que no se produce ningún cambio de contexto, a menos que se avise previamente a los usuarios.

#### REFERENCIA WCAG 2.1

G80: Providing a submit button to initiate a change of context



web.



REF.	COMPROBACIONES
	H32: Providing submit buttons
	H84: Using a button with a select element to perform an action
	G13: Describing what will happen before a change to a form control that causes a change of context to occur
	<u>is made</u>
	F36: Failure of Success Criterion 3.2.2 due to automatically submitting a form and given a value
	F37: Failure of Success Criterion 3.2.2 due to launching a new window without prior warning when the
	selection of a radio button, check box or select list is changed
	AVEGACIÓN COHERENTE  : asegurar que la presentación y la maquetación son consistentes a lo largo de todo el sitio web.
3.2.3-A	Los enlaces y mecanismos de navegación que se repiten en un sitio web deben aparecer siempre en el mismo orden relativo
	HERRAMIENTAS DE APOYO
	Nombre de la herramienta: Comprobación manual
	Procedimiento de comprobación:
	<ol> <li>Localizar los enlaces y mecanismos de navegación que se repiten en diferentes páginas del sitio web.</li> </ol>
	2. Verificar que siempre aparecen en el mismo orden relativo.
	REFERENCIA WCAG 2.1
	G61: Presenting repeated components in the same relative order each time they appear
	F66: Failure of Success Criterion 3.2.3 due to presenting navigation links in a different relative order on
	different pages
	ENTIFICACIÓN COHERENTE : identificar de forma consistente funcionalidades que se repiten en un conjunto de páginas web.
3.2.4-A	Los elementos con una misma funcionalidad y que se repiten a través de las páginas de un sitio web se deben identificar de forma consistente
	HERRAMIENTAS DE APOYO
	Nombre de la herramienta: Comprobación manual
	Procedimiento de comprobación:
	Localizar los elementos que se repiten en una misma página o en diferentes páginas de un sitio

2. Verificar que siempre se identifican de manera consistente.





REF.	COMPROBACIONES
	REFERENCIA WCAG 2.1
	G197: Using labels, names, and text alternatives consistently for content that has the same functionality
	F31: Failure of Success Criterion 3.2.4 due to using two different labels for the same function on different Web
	pages within a set of Web pages
	ENTIFICACIÓN DE ERRORES  : asegurar que los usuarios se percatan de que se ha producido un error y dónde.
3.3.1-A	Se deben identificar los campos de formulario obligatorios que no han sido completados y se debe informar a los usuarios mediante un texto.
	HERRAMIENTAS DE APOYO
	Nombre de la herramienta: Comprobación manual
	Procedimiento de comprobación:
	Localizar los formularios existentes.
	2. Tratar de enviar el formulario sin haber cubierto los datos obligatorios.
	<ol> <li>Verificar que se informa a los usuarios mediante texto de qué campos obligatorios son los que faltan por completar.</li> </ol>
	REFERENCIA WCAG 2.1
	G83: Providing text descriptions to identify required fields that were not completed
	SCR18: Providing client-side validation and alert
3.3.1-B	Se deben proporcionar descripciones textuales de los errores cuando los usuarios introducen datos en un formulario que no cumplen un determinado formato o valor o no están entre los valores permitidos
	HERRAMIENTAS DE APOYO
	Nombre de la herramienta: Comprobación manual
	Procedimiento de comprobación:
	Localizar los formularios existentes.
	<ol> <li>Tratar de enviar el formulario con valores erróneos en campos que requieran un determinado formato o determinados valores.</li> </ol>
	<ol> <li>Verificar que se informa a los usuarios mediante texto del campo en el que se ha producido el error, proporcionando información sobre la naturaleza del error y cómo solucionarlo.</li> </ol>





REF.	COMPROBACIONES
	REFERENCIA WCAG 2.1
	G84: Providing a text description when the user provides information that is not in the list of allowed values
	G85: Providing a text description when user input falls outside the required format or values
	SCR18: Providing client-side validation and alert
	SCR32: Providing client-side validation and adding error text via the DOM
	IQUETAS O INSTRUCCIONES  evitar que se produzcan errores al introducir datos.  NIVEL: A
3.3.2-A	Se deben proporcionar etiquetas visibles y descriptivas para los campos de formulario y grupos de campos de formulario
	HERRAMIENTAS DE APOYO
	Nombre de la herramienta: Comprobación manual
	Procedimiento de comprobación:
	Localizar los formularios existentes.
	2. Verificar que existen etiquetas visibles y descriptivas para los campos de formulario.
	<ol> <li>Si existen campos de formulario relacionados entre sí, verificar que se encuentran agrupados y adecuadamente descritos.</li> </ol>
	REFERENCIA WCAG 2.1
	G131: Providing descriptive labels
	H44: Using label elements to associate text labels with form controls
	H71: Providing a description for groups of form controls using fieldset and legend elements
3.3.2-B	Las etiquetas de los campos de formulario deben estar situadas adecuadamente de forma que su relación con el campo resulta obvia
	HERRAMIENTAS DE APOYO
	Nombre de la herramienta: Comprobación manual
	Procedimiento de comprobación:
	Localizar los formularios existentes.
	2. Verificar que la posición de las etiquetas respecto a su campo de formulario respectivo resulta obvia.
	REFERENCIA WCAG 2.1
	G162: Positioning labels to maximize predictability of relationships





REF.	COMPROBACIONES
3.3.2-C	Se deben identificar los campos de formulario que son obligatorios
	HERRAMIENTAS DE APOYO
	Nombre de la herramienta: Comprobación manual
	Procedimiento de comprobación:
	Localizar los formularios existentes.
	<ol> <li>Verificar que se indica qué campos de formulario son obligatorios. Si el indicador de campo obligatorio no se proporciona como texto sino como una marca o indicación visual (p. ej. un asterisco, en negrita, etc.) entonces se debe informar sobre el significado de dicho indicador antes de su primera aparición.</li> </ol>
	REFERENCIA WCAG 2.1
	H90: Indicating required form controls using label or legend
3.3.2-D	En los formularios se deben proporcionar las instrucciones textuales necesarias para cumplimentar los datos de forma satisfactoria describiendo los requisitos a cumplir en cuanto a formato o valor, bien en cada campo (p. ej. en su etiqueta) o bien al inicio del formulario o del grupo de campos de formulario, y proporcionando un ejemplo cuando sea apropiado
	HERRAMIENTAS DE APOYO
	Nombre de la herramienta: Comprobación manual
	Procedimiento de comprobación:
	Localizar los formularios existentes.
	<ol> <li>En los campos que requieran un formato o valor determinados, verificar que existen las instrucciones textuales necesarias para rellenar los campos con el formato requerido.</li> </ol>
	REFERENCIA WCAG 2.1
	G89: Providing expected data format and example
	G184: Providing text instructions at the beginning of a form or set of fields that describes the necessary input





REF. COMPROBACIONES

#### 3.3.3 - SUGERENCIAS ANTE ERRORES

**NIVEL: AA** 

Objetivo: asegurar, siempre que sea posible, que los usuarios reciben sugerencias adecuadas para corregir errores al introducir datos.

3.3.3-A Al detectar automáticamente un error cuando los usuarios introducen datos se proporcionan sugerencias para hacer la corrección, siempre que sea posible se debe proporcionar dicha sugerencia y esto no debe comprometer la seguridad o la finalidad del contenido

**H**ERRAMIENTAS DE APOYO

Nombre de la herramienta: Comprobación manual

#### Procedimiento de comprobación:

- Localizar los formularios existentes.
- 2. Tratar de enviar el formulario con valores erróneos.
- 3. En los casos en los que la información proporcionada por el usuario es incorrecta pero es posible conocer un posible valor correcto, comprobar si la página sugiere un texto con la corrección.

**REFERENCIA WCAG 2.1** 

G177: Providing suggested correction text

#### 3.3.4 - Prevencón de errores (Legales, Financieros, Datos)

NIVEL: AA

Objetivo: evitar graves consecuencias como resultado de un error al realizar una acción que no se puede deshacer.

3.3.4-A En los procesos que implican para el usuario compromisos legales o financieros, en los que se pueden modificar o eliminar datos del usuario o que envían el resultado de una prueba o test, se cumple que dichas acciones son reversibles o bien el usuario puede revisar o confirmar los datos antes de enviarlos

HERRAMIENTAS DE APOYO

Nombre de la herramienta: Comprobación manual

### Procedimiento de comprobación:

- 1. Localizar los procesos en los que un error al introducir los datos puede tener importantes implicaciones legales, económicas o sobre la información perteneciente a los usuarios.
- 2. Verificar que se cumple alguna de las siguientes condiciones:
  - a. La acción es reversible
  - b. Los datos se pueden revisar y corregir
  - c. Se solicita conformación antes del envío





REF.	COMPROBACIONES
	REFERENCIA WCAG 2.1
	G98: Providing the ability for the user to review and correct answers before submitting
	G99: Providing the ability to recover deleted information
	G155: Providing a checkbox in addition to a submit button
	G164: Providing a stated time within which an online request (or transaction) may be amended or canceled by the user after making the request
	G168: Requesting confirmation to continue with selected action