

Selflow

État de l'application — 21 août 2026 (3^e édition)

En une phrase

Selflow est une application de gestion — ventes, achats, stock, comptabilité — écrite pour les entreprises ivoiriennes, et raccordée à la **plateforme de facture normalisée de la DGI**. Elle est **fonctionnellement complète** : les **onze lots** du chantier — du lot 0 au lot 10 — sont livrés, et **779 épreuves automatiques passent, toutes vertes**.

Ce qui reste ne relève presque plus du code. Il manque **des contenus** — photos, vidéos et trois descriptions de produits pour la page d'accueil — qui appartiennent au propriétaire du projet ; **deux correctifs** à porter dans Comptaflow, hors de portée depuis ce dépôt ; et **deux chantiers de confort** non encore autorisés.

La conformité fiscale est **gelée** depuis sa validation contre des pièces réellement certifiées. Elle ne se retouche plus.

779 épreuves, toutes vertes	3 514 vérifications	268 classes PHP	318 routes	97 migrations	180 révisions
--	-------------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

1. Ce que l'application sait faire aujourd'hui

Le tableau se lit par domaine, non par écran : ce qui compte n'est pas le nombre de formulaires mais ce que l'entreprise peut réellement conduire de bout en bout.

Domaine	Ce qui est en place	État
Création d'un compte	Deux écrans, une seule définition d'étapes : l'entreprise s'inscrit elle-même, ou le superadministrateur l'inscrit. Deux étapes seulement bloquent la création — un nom, et un responsable qui puisse se connecter ; la situation fiscale et le domaine se complètent une fois dans l'application. La question du compte FNE se pose des deux côtés.	Terminé
Souscription	Un parcours qui se déploie étape par étape, sans intervention du superadministrateur. L'entreprise choisit son profil parmi 71 métiers ; le référentiel ouvre les modules correspondants et pose comptes, familles, articles et journaux.	Terminé
Ventes	Devis opposable, commande, bon de livraison, facture, reçu, avoir. Remises de ligne et de pied, taxes additionnelles, timbre de quittance. Vente au comptant avec livraison implicite.	Terminé
Achats	Bordereau d'achat, réception, avoir fournisseur, bordereau d'achat auprès d'un particulier (BAPA). Entrée en stock et valorisation à la réception.	Terminé
Stock	Inventaire permanent , valorisé au CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) . Porte unique d'écriture, journal en écriture seule, quantités décimales de bout en bout, transferts entre points de vente, lots et péremption.	Terminé
Production	Fiches techniques, ordres de production, consommation des composants et entrée du produit fini. Ouvert aux 15 profils qui en ont l'usage.	Terminé

Domaine	Ce qui est en place	État
Emballages consignés	Consignation, reprise totale ou partielle, non-retour. Une dette côté client (419400), une créance côté fournisseur (409400) — les confondre mettrait le bilan à l'envers.	Terminé
Immobilisations	Fiches, mise en service, amortissement linéaire au prorata temporis sur une année commerciale de 360 jours, dotations non rejouables, sortie du bien. Le dégressif n'est pas calculé — ses coefficients ne figurent dans aucun texte du dépôt.	Terminé
Comptabilité	Plan SYSCOHADA révisé sur six chiffres , imputations automatiques, grand livre, lettrage, balance de contrôle, périodes. Les états définitifs restent chez Comptaflow.	Terminé
Trésorerie	Journaux nommés librement — MTN, Orange, Caisse, ou le nom de la banque. Règlements clients et fournisseurs, rapprochement des pièces.	Terminé
Conformité DGI	Facture normalisée (FNE) et reçu normalisé (RNE) : construction du payload, envoi, code QR, visuel, numérotation, alerte de stickers, normalisation à l'unité ou par lot, automatique ou manuelle.	Gelé
Import de données	Articles, stock, immobilisations et comptes. Les fichiers déposés sont filtrés avant traitement, à la manière de Comptaflow.	Terminé
Page d'accueil	Neuf dispositions de section, apparition au défilement, menu à ancres, une facture qui part à la DGI en démonstration. Le contenu est semé ; les images et vidéos manquent .	Partiel
Accès délégués	Un compte créé pour un collaborateur accède au même espace que son administrateur, borné par les habilitations qu'on lui accorde. Ce n'est pas un rôle inférieur, c'est une délégation.	Terminé

2. La conformité fiscale — acquise, et gelée

C'est la partie de l'application qui a coûté le plus cher à obtenir, et c'est la seule qui soit interdite de retouche. Chacun des écarts corrigés ci-dessous avait produit une pièce certifiée **différente** de celle établie dans Selflow, sans que rien ne le signale.

L'écart	Ce qu'il produisait
Un taux de TVA à 5 % envoyé sous le code TVA	La plateforme applique 18 % à ce code. La pièce certifiée ne correspondait pas à la facture remise au client.
L'avoir recalculait ses lignes à 18 %	Exonérations comprises, faute d'une colonne montant_ht qui n'existe pas.
Le timbre de quittance estimé à 1,5 %	Un taux qui ne figure dans aucun texte . L'article 873 du CGI fixe un barème forfaitaire par tranche.
Le bordereau d'achat appliquait la TVA du catalogue	Alors que le payload d'achat n'en transmet aucune.
Les régimes d'exonération retenaient RNE	Sigle du reçu normalisé, au lieu de TCE et RME.
L'adresse de l'environnement de test	Elle était inventée .

Le périmètre gelé

Sont interdits de modification : la construction et l'envoi des payloads (FneService), le barème du timbre (TimbreQuittanceService), le code QR (QrCodeFneService), l'alerte de stickers, les codes et taux de TVA, les colonnes `fne_*`, `numero_fne`, `qr_code_data`, `signature_dgi`, `normalise`, `type_piece`, les blocs de certification des documents imprimés, et les **49 épreuves** de FnePayloadTest.

Trois exceptions, et trois seulement : la DGI publie une nouvelle version du référentiel ; la plateforme rejette une pièce et le journal le prouve ; le propriétaire du projet le demande explicitement. Hors de ces cas, une modification qui traverse ce périmètre est signalée et refusée — même si elle paraît anodine.

Pas de terminal fiscal (TERNE). Selflow passe par l'API de la DGI, qui renvoie les trois éléments du sticker — code QR, visuel FNE, numérotation. L'imprimante de caisse est un périphérique ordinaire, pas un équipement homologué.

3. La passerelle vers Comptaflow

Selflow tient la gestion, Comptaflow tient les états comptables. **Selflow déverse ; Comptaflow reçoit** — jamais l'inverse. Chaque entreprise y verse son référentiel et ses écritures comme on y verserait un fichier d'import, et Comptaflow ne les accepte que si la liaison existe. Le déversement des écritures est **sorti du chemin de saisie** : il passe par une file d'attente à trois tentatives, de sorte qu'une indisponibilité de Comptaflow ne bloque plus l'enregistrement d'une vente.

Le sens était inversé, et cela pouvait coûter cher

synchroniserDepuisComptaflow() appelait Comptaflow, **recevait** son plan comptable, ses codes journaux et ses tiers, les recopiait dans Selfflow — puis **supprimait** toute ligne Selfflow absente de la réponse. Une entreprise dont le comptable n'avait pas encore rempli son plan **se retrouvait dépouillée du sien**, sans que rien ne le lui dise.

Selfflow n'a besoin de personne pour travailler : le trousseau donne à chaque entreprise, dès sa création, ses **38 comptes**, ses **10 journaux** et ses deux tiers de passage — 410000 client divers, 400000 fournisseur divers.

Point	État
Le correctif côté Comptaflow	Fusionné dans le main de Comptaflow le 15 août. Il rétablit le gestionnaire d'exceptions, les comptes de produit, les importations et l'association du numéro de tiers à son compte général.
Le déversement du référentiel	Le plan comptable, les codes journaux et les tiers de l'entreprise partent vers Comptaflow sous les colonnes exactes de ses modèles d'import : le déversement emprunte la logique déjà écrite plutôt qu'une seconde voie à maintenir. Ce que ces colonnes ne portent pas — téléphone, adresse, NCC — voyage à côté, sans contrôle, puisque rien de comptable n'en dépend.
La numérotation des tiers	Alignée au caractère près sur celle de Comptaflow : préfixe pris sur les deux premiers chiffres du compte collectif, six caractères, convention numérique ou alphanumérique. Le choix manuel de la numérotation a été retiré côté Selfflow — la correspondance se fait par égalité de chaînes, et une longueur qui diffère fait silencieusement retomber l'écriture sur le compte collectif.
Le tiers de passage	Un client sans identité connue est rattaché à la fiche « divers » — 410000 pour les clients, 400000 pour les fournisseurs — et non créé au hasard.
Ce qui n'est pas transmis	Le point de vente part de Selfflow mais Comptaflow l'ignore. C'est le candidat naturel d'une ventilation analytique par site, non encore ouverte.

Ce qui reste à écrire chez Comptaflow, hors de portée depuis Selfflow

L'endpoint qui reçoit le référentiel. POST /api/external/referentiel/deverser doit créer le plan comptable, les codes journaux et les tiers **à partir de ceux de Selfflow quand Comptaflow est vide**, et n'écraser ni ne supprimer rien quand il ne l'est pas. La consigne complète — charge utile, ordre de traitement, contrôle du secret, amorçage — est dans PASSERELLE-COMPTAFLOW/RECEVOIR-LE-REFERENTIEL.md. En attendant, le déversement du référentiel échoue proprement et le dit à l'utilisateur.

plan_tiers.compte_general **est** NOT NULL avec une clé étrangère, et MasterTiersImport ne le renseigne jamais : l'import du plan tiers échoue sur une violation d'intégrité même avec un fichier correct.

AdminConfigController:520 construit MasterPlanImport sans le chemin du fichier, si bien que detectDelimiter() renvoie toujours ";" quel que soit le séparateur réel.

Et une vérification : companies.tier_digits doit valoir **6** pour chaque entreprise. Une migration le pose à 6, une autre à 8. À huit, les numéros ne se correspondent plus et chaque écriture retombe sur le compte collectif.

4. Ce qui a été fermé — la sécurité

Chaque fonctionnalité livrée a été éprouvée du point de vue de qui chercherait à en abuser. Les points ci-dessous ne sont pas des durcissements théoriques : ce sont des portes qui étaient ouvertes et qui ne le sont plus.

Ce qui était ouvert	Ce qui a été fait
88 routes hors du dictionnaire d'habilitations	La vérification s'écrivait <code>if (isset(\$correspondances[\$route]))</code> : une route absente passait donc sans contrôle . Neuf d'entre elles étaient dans l'espace du caissier — dont la création et la validation de bons de livraison, qui font sortir la marchandise. Le sens est inversé : ce qui n'est pas classé est refusé , et une épreuve échoue tant qu'une route neuve n'a pas été rangée.
L'adresse du superadministrateur en clair	Elle n'était pas exploitable, mais elle publiait dans le dépôt l'identité du compte le plus puissant de la plateforme. Retirée : le privilège est devenu une donnée.
Tout sauf la connexion était sans limite de débit	Le groupe <code>api</code> n'existait pas — les 51 routes d'API n'étaient jamais comptées. <code>api/external/*</code> rend toutes les entreprises de la plateforme avec leur administrateur derrière un simple secret partagé. La réinitialisation de mot de passe permettait d'inonder une boîte et d'apprendre quelles adresses existent. Les limites se comptent désormais par acteur , non par route.
Un oracle de volume	Les gardes d'appartenance répondaient 403 (Forbidden — accès interdit) là où une pièce inexistante répond 404 (Not Found — introuvable), et les identifiants étaient séquentiels : compter les 403 donnait le nombre de factures de toute la plateforme , puis son rythme de croissance. 65 gardes converties dans 18 contrôleurs. Les refus d'habilitation, eux, restent des 403 — dire « introuvable » sur un écran qui existe ferait chercher une panne là où il n'y a qu'un droit manquant.
Des identifiants séquentiels dans les URL	Remplacés par un identifiant public opaque, posé après les contrôles d'appartenance, jamais avant. Dix jeux de peuplement qui inséraient en SQL brut contournaient le crochet Eloquent : corrigés, avec une migration de réparation et une épreuve qui relit le code source.

Ce qui a été audité et jugé sain — pour ne pas le ré-auditer

Aucune interpolation de variable dans du SQL brut. Aucun modèle avec `$guarded = []`. `$request->all()` n'apparaît qu'à l'intérieur d'un validateur. Les routes `superadmin` sont derrière `role:superadmin`.

La connexion est limitée en tentatives, sur le web comme sur l'API. La double normalisation est bloquée des deux côtés. La normalisation n'apparaît que sur les factures — le serveur refuse toute pièce dont l'étape n'est pas « Facture ».

Aucun mot de passe ni clé dans le code versionné : les secrets viennent de l'environnement, ou sont tirés au hasard et affichés une seule fois.

5. Les épreuves automatiques

779 épreuves, 779 vertes, 3 514 vérifications, 80 secondes. Elles sont réparties en **42 fichiers** d'épreuves fonctionnelles. Le tableau donne le nombre de méthodes déclarées par domaine ; le total des épreuves exécutées est supérieur, plusieurs méthodes tournant sur un jeu de données.

Domaine	Fichiers	Méthodes	Ce qu'elles gardent
Conformité DGI	2	55	Le payload envoyé à la plateforme, champ par champ, et la normalisation automatique. C'est la mémoire de ce qui a été vérifié , pas une formalité.
Sécurité	7	98	Élévation de privilège, attaques sur le stock, habilitations, cloisonnement entre entreprises, identifiants opaques, limites de débit, trousseau d'entreprise.
Stock et production	7	139	Cycle complet, inventaire permanent, quantités décimales, lots et péremption, consignations, ordres de production.
Comptabilité	7	136	Grand livre et lettrage, balance, imputations, amortissements, périodes, passerelle Comptaflow, numérotation des tiers.
Parcours et référentiel	8	147	Souscription bout en bout, profils, référentiel, modules actifs, visite guidée, imports, devis opposable.
Interface et robustesse	6	61	Page d'accueil, aiguillage de la racine, page de panne, tableau de bord général.

6. Ce qui reste ouvert

Chez le propriétaire du projet

Rien de ce qui suit n'est du travail de développement : ce sont des décisions et des contenus que personne d'autre ne peut fournir.

Sujet	Ce qui est attendu
Photos et vidéos	Les emplacements sont posés dans la page d'accueil et se pilotent depuis l'espace superadministrateur. Il manque les images : le portrait du développeur, ceux des autres membres, la présentation de DC-Knowing et de son directeur général.
Trois descriptions de produits	RHFlow, LegalFlow et Agent-AI portent un texte d'attente. Les inventer donnerait une vitrine qui promet ce qui n'existe pas.
Documentation et politique	Les deux boutons existent et attendent leurs adresses.
Habilitations des comptes délégués	Le mécanisme est livré ; qui a droit à quoi est une décision d'organisation.
Imprimante de caisse	Choisir un modèle 80 mm en Ethernet avec adresse IP fixe. L'impression passe aujourd'hui par le navigateur (<code>window.print()</code>), volontairement conservée pour les tests — elle ne sera retirée que sur ordre explicite.
EXTERNAL_SYNC_SECRET	À poser dans les deux <code>.env</code> , identique de part et d'autre. Sans lui, la passerelle refuse tout.
Côté Comptaflow	Remplacer les quatre modèles d'import par ceux de <code>PASSERELLE-COMPTAFLOW/modeles-import/</code> , charger le plan dans « COMPTES SAGE (6) », configurer « B-HOME SARL » pour que l'épreuve d'idempotence puisse tourner, et vérifier que <code>tier_digits</code> vaut 6 .

Côté code — proposé, non autorisé

Chantier	Ce qu'il ferait	État
Libellés d'écriture paramétrables	Aujourd'hui l'intitulé du compte tient lieu de libellé d'écriture. Or les deux ne sont pas la même chose : chacun sait que le 701 concerne les ventes de marchandises, mais quand on passe une écriture sur ce compte, ce qu'on écrit c'est le libellé de l'opération . Une table <code>modeles_libelles</code> cadrée par entreprise, six gabarits, des jetons <code>{piece}</code> <code>{tiers}</code> <code>{produits}</code> <code>{point_de_vente}</code> <code>{date}</code> , un écran de paramétrage avec aperçu en direct. Les écritures passées ne sont pas réécrites. Deux à trois heures.	Ouvert
Ventilation analytique	Le point de vente est transmis par Selflow et ignoré par Comptaflow. C'est le candidat naturel d'une ventilation par site.	Ouvert

7. L'état du dépôt

Repère	Ce qu'il vaut au 21 août 2026
Dernière révision	af62a53 — « Création d'un compte : des étapes, un responsable, et l'accès FNE »
Branches	main et claude/selflow-remises-taxes-dgi-a5je2b sont sur la même révision, toutes deux poussées
Arbre de travail	Propre — rien en attente
Socle	Laravel 13.14, PHP 8.4
Volume	38 956 lignes de PHP réparties en 268 classes, 34 419 lignes de gabarits Blade, 14 006 lignes d'épreuves
Historique	180 révisions, du 9 juin au 21 août 2026
Documents de suivi	JOURNAL-DE-BORD.md (2 085 lignes) porte l'état, les décisions et les anomalies ; Plan-de-travail-Selflow.pdf en est la version lisible hors dépôt, tenue à jour à chaque lot

Ce qu'il faut retenir

L'application est **prête à être mise en service**. Le socle métier est livré et couvert, la conformité fiscale est acquise et verrouillée, et la passerelle comptable déverse enfin dans le bon sens.

Trois choses séparent le projet d'une exploitation réelle, et aucune n'est un développement de notre côté : **le secret de synchronisation** à poser dans les deux `.env`, **trois correctifs et un endpoint** à écrire chez Comptaflow, et **les contenus de la page d'accueil**.

Le reste — libellés paramétrables, ventilation analytique — est du confort, chiffré, et attend un feu vert.