# 철근 드러난 외벽 그냥 두면 누수될 수도 있다고?!

외벽은 공용부라 관리소와 협의부터 하고 방수 도색까지 되는지 확인하세요.

## 이런 고민에서 시작했어요

- 샷시 철거 중 철근이 드러났는데 업체와 관리소가 서로 책임을 미뤄 어떻게 해야 할지 묻는다
- 이런 상황의 보수 비용을 입주민이 내야 하는지 궁금해 한다

## 핵심 포인트

- 벽 타고 샐 수 있대요 — 그대로 두면 벽을 타고 샐 것 같다는 의견이에요. 빨리 협의하라는 답도 있어요.
- 공용부라 협의부터 — 외벽은 공용부라 협의부터 하라는 답이에요. 비용을 누가 낼지 관리소에 확인하세요.

- 보수는 방수 도색까지 — 녹 막는 방청에 몰탈, 방수 도색까지 하라는 답이에요. 큰 공사는 아니라는 답이 여럿이에요.
- 업체 책임엔 반론도 — 구축은 샷시 뗄 때 벽이 잘 떨어진다는 반론이 있어요. 업체 전부 책임은 무리라는 의견이에요.

## 알아둘 사실

- 외벽은 공용부이고 협의 뒤 방청 작업, 몰탈, 방수 도색까지 해야 한다는 답이다
- 보수는 장비가 필요할 뿐 큰 공사는 아니라는 답이 여럿이다

## 해 본 사람들의 팁

- 그대로 두면 벽을 타고 누수될 수 있어 비용을 받고 별도 보수해도 된다는 의견이 있다
- 로프 작업 업자는 콘크리트에 미장하는 보수를 반대한다는 의견이다

## 주의할 점

- 구축은 창호 철거 때 벽이 잘 떨어져 업체에 전부 책임을 지우기는 어렵다는 반론이 있다

## 오늘의 미션

- 오늘은 관리소에 외벽 협의부터 해봐



철근 드러난 외벽
그냥 두면 누수될 수
있대요?!





# 벽 타고 샐 수 있대요


그대로 두면 벽을 타고 샐 것 같다는
의견이에요. 빨리 협의하라는 답도 있어요.






# 공용부라 협의부터

외벽은 공용부라 협의부터 하라는 답이에요. 비용을 누가 낼지 관리소에 확인하세요.




# 보수는 방수 도색까지

녹 막는 방청에 몰탈, 방수 도색까지 하라는 답이에요. 큰 공사는 아니라는 답이 여럿이에요.




## 업체 책임엔 반론도

구축은 샷시 뗄 때 벽이 잘 떨어진다는 반론이 있어요. 업체 전부 책임은 무리라는 의견이에요.