찬물만 졸졸, 범인은 벽 속 배관일 수 있어

수전 높인 뒤 찬물만 약하면 벽 속 찬물 배관 꼬임부터 의심하세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 공사 뒤 샤워기 찬물만 몇 달째 졸졸 나오는 원인과 설비 하자인지를 묻는다

핵심 포인트

- 찬물만 약하면 배관 — 수전을 높인 뒤 찬물만 약했던 집이 있어요. 뜯어보니 찬물 동배관이 꼬여 있었대요.
- 엑셀배관으로 교체 — 동배관은 나중에 누수 걱정이 있대요. 잘 휘는 엑셀배관으로 바꾸라는 의견이에요.
- 이음은 휘지 않기 — 엑셀배관도 꺾이는 이음 부분은 휘어서 시공하면 안 된대요.
- 온수와 먼저 비교 — 찬물만 약한지 온수랑 먼저 비교해 보세요. 기사님 부르기 전에 볼 일이에요.

알아둘 사실

- 샤워기 수전을 높이는 공사 뒤 타일을 뜯어보니 찬물 동배관이 꼬여 있어 원인이었다는 확인 사례

해 본 사람들의 팁


- 동배관은 차후 누수 가능성이 있어 엑셀배관으로 교체를 권한다는 댓글

주의할 점

- 교체 배관의 엘보 부분을 휘어서 시공하면 안 된다는 지적

오늘의 미션

- 오늘 찬물만 약한지 온수랑 비교해봐


수전 높인 뒤 찬물만 졸졸
배관 꼬임부터 의심하세요




찬물만 약하면 배관

수전을 높인 뒤 찬물만 약했던 집이 있어요.
뜯어보니 찬물 동배관이 꼬여 있었대요.




엑셀배관으로 교체

동배관은 나중에 누수 걱정이 있대요. 잘 휘는 엑셀배관으로 바꾸라는 의견이에요.



이음은 휘지 않기

엑셀배관도 꺾이는 이음 부분은 휘어서 시공하면 안 된대요.



온수와 먼저 비교

찬물만 약한지 온수랑 먼저 비교해 보세요.
기사님 부르기 전에 볼 일이에요.