방문 틈 1cm면 재제작이냐 덧대기냐 문부터 봐

방문 틈 1cm면 위쪽 덧대기도 따져 보세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 필름업자가 제작한 새 방문이 좌우 틈은 2-3mm인데 위아래 틈이 10mm나 되어 재제작을 요구해도 되는지 묻는 상황

핵심 포인트

- 화장실문은 여유를 둬요 — 너무 딱 맞으면 계절 따라 뒤틀려요. 그래서 일부러 여유를 두고 만들기도 해요.
- 틈은 5mm 이내 의견 — 5mm 이내였으면 좋았겠다는 의견이 있어요. 1cm는 크지만 재제작은 애매하대요.
- 위쪽 합판 덧대기 — 위쪽에 얇은 합판을 덧대요. 그다음 문짝 전체에 필름을 한 번 더 붙여요.
- 덧대면 티 날 수도 — 덧댄 티가 날 수 있다는 지적도 있어요. 오늘 위아래 틈부터 자로 재 보세요.

알아둘 사실

- 화장실문은 너무 딱 맞으면 계절에 따라 뒤틀리기 때문에 여유를 두고 제작하기도 한다
- 문이 안 닫히거나 위아래가 닿지 않으려면 어느 정도 틈이 필요하지만, 5mm 이내로 하는 편이 좋다는 의견

해 본 사람들의 팁

- 재제작 대신 짧은 상부쪽에 얇은 합판을 붙이고 문짝 전체에 필름을 한 번 더 붙이는 방법
- 요즘 집은 문지방이 없어 신축 방문도 틈이 있는 편이고, 1cm는 큰 편이지만 다시 제작하기엔 애매하다


주의할 점

- 덧대어 하면 표시가 날 수 있다

오늘의 미션


- 오늘은 위아래 틈부터 자로 재봐


방문 틈 1cm라면
재제작 전에 문부터 보세요



화장실문은 여유를 둬요

너무 딱 맞으면 계절 따라 뒤틀려요. 그래서 일부러 여유를 두고 만들기도 해요.




틈은 5mm 이내 의견

5mm 이내였으면 좋았겠다는 의견이 있어요. 1cm는 크지만 재제작은 애매하대요.



위쪽 합판 덧대기

위쪽에 얇은 합판을 덧대요. 그다음 문짝 전체에 필름을 한 번 더 붙여요.



덧대면 티 날 수도

덧댄 티가 날 수 있다는 지적도 있어요.
오늘 위아래 틈부터 자로 재 보세요.