샴푸박스 한 장만 고치면 윗판도 떨어질 수 있다고?!

샴푸박스 AS 땐 윗판까지 다시 붙여 달라고 하세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 4개월 된 샴푸박스 타일이 떨어졌는데 AS를 어떻게 요청할지 막막하다

핵심 포인트

- 아이소핑크에 압착이면 — 바탕이 아이소핑크면 압착과 실리콘으론 떨어질 만하대요. 윗판도 같은 방식이면 위험하대요.
- AS 요청에 윗판까지 — AS 땐 위쪽 타일까지 다시 붙여 달라고 하세요. 요청서에 윗판까지 적어 두세요.
- 에폭시라는 의견 — 아이소핑크엔 타일이 안 붙는대요. 붙이려면 에폭시로 해야 한다는 의견이에요.
- 지금 안 고치면 유상 — 안 고치면 나중엔 돈 받고 해 준다는 경고도 있어요.

알아둘 사실

- 바탕이 아이소핑크인데 압착과 실리콘으로 붙여 떨어질 만했다는 지적
- 아이소핑크에는 타일이 안 붙어 붙이려면 에폭시여야 한다는 의견

해 본 사람들의 팁

- 윗판도 같은 방식이면 위험해 위쪽까지 다시 붙여달라고 하라는 조언
- 아랫부분 전부 정석으로 다시 해달라고 하라는 의견
- 600각부터는 타일 무게가 있어 에폭시 본드로 가야 한다


주의할 점

- 지금 안 고치면 몇 달 몇 년 뒤 떨어지고 그땐 돈 받고 해준다는 경고

오늘의 미션

- 오늘은 AS 요청에 윗판까지 적어봐


샴푸박스 한 장만 고치면,
윗판도 떨어질 수 있대요?!



아이소핑크에 압착이면

바탕이 아이소핑크면 압착과 실리콘으론 떨어질 만하대요. 윗판도 같은 방식이면 위험하대요.




AS 요청에 윗판까지

AS 땐 위쪽 타일까지 다시 붙여 달라고 하세요. 요청서에 윗판까지 적어 두세요.



에폭시라는 의견

아이소핑크엔 타일이 안 붙는대요.
붙이려면 에폭시로 해야 한다는
의견이에요.



지금 안 고치면 유상

안 고치면 나중엔 돈 받고 해 준다는 경고도 있어요.