

Santa Fe 09 de diciembre 2025

Melegatti, Pablo  
DNI 39694942  
FN 13/05/1996  
29 años

Paciente de sunchales; comenzó a los 8 años a usar lentes último cambio de graduación a los 19 años luego estable (od -2.25-2.75x25 / oi -1.75-1.25x155), usa LC casual última vez hace 1 mes.

Usuario de pantallas muchas horas al día.

Desea operarse cirugía refractiva laser para eliminar la dependencia de anteojos.


Examen oftalmológico;  
ARM od -2.75-3.25x20 / oi -2.25-1.25x155  
AV sc VCD ao  
AV cc od 7/10 oi 10/10  
Ambliopia OD  
Subjetiva od -2.75-3.00x25 / oi -2.00-1.25x155  
BMC CC CAF RP+ ao  
BUT 12" ao  
PIO 12 mmHg ao  
FO pp sp ao  
BMC dil sp ao  
OBI sp ao  
ARM cicloplegia od -2.50-3.25x20 / oi -1.75-1.25x155

Indico cirugía refractiva laser tecnica LASIK ao.

Adjunto estudios realizados

Dr. Federico Vigil  
MP 6342  
Instituto de Ojos Paez Allende  
Santa Fe - Arg.


Name: _____		Date: 20/11/2025																																							
Serial No.: 0006    PD: 69.0    VD: 0.00																																									
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">[OD(Right) Data]</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">&lt;Ref Data&gt;</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">S:- 2.75   C:- 3.25   A: 20</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">&lt;Kerato Data&gt;</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">D</th> <th style="text-align: center;">MM</th> <th style="text-align: center;">A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H :</td> <td style="text-align: center;">40.75</td> <td style="text-align: center;">8.29</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>V :</td> <td style="text-align: center;">43.00</td> <td style="text-align: center;">7.85</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Ave:</td> <td style="text-align: center;">41.87</td> <td style="text-align: center;">8.07</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">CYL: - 2.25</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">&lt;Peripheral Data&gt;</div>		D	MM	A	H :	40.75	8.29	10	V :	43.00	7.85	100	Ave:	41.87	8.07			CYL: - 2.25	10		<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">[OS(Left) Data]</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">&lt;Ref Data&gt;</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">S:- 2.25   C:- 1.25   A: 155</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">&lt;Kerato Data&gt;</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">D</th> <th style="text-align: center;">MM</th> <th style="text-align: center;">A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H :</td> <td style="text-align: center;">41.75</td> <td style="text-align: center;">8.09</td> <td style="text-align: center;">170</td> </tr> <tr> <td>V :</td> <td style="text-align: center;">42.75</td> <td style="text-align: center;">7.91</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Ave:</td> <td style="text-align: center;">42.25</td> <td style="text-align: center;">8.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">CYL: - 1.00</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">&lt;Peripheral Data&gt;</div>		D	MM	A	H :	41.75	8.09	170	V :	42.75	7.91	80	Ave:	42.25	8.00			CYL: - 1.00	170	
	D	MM	A																																						
H :	40.75	8.29	10																																						
V :	43.00	7.85	100																																						
Ave:	41.87	8.07																																							
	CYL: - 2.25	10																																							
	D	MM	A																																						
H :	41.75	8.09	170																																						
V :	42.75	7.91	80																																						
Ave:	42.25	8.00																																							
	CYL: - 1.00	170																																							
N.A.	N.A.																																								
Sagittal																																									
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background: linear-gradient(to right, red, orange, yellow, green, blue);"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>57.50   54.50   51.50   48.50   45.50   42.50   39.50   36.50   33.50   30.50   27.50</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>&lt;Adjustable&gt;</span> <span>[Diopter]</span> <span>TOPCON KR-8000P</span> </div>																																									



<b>Name:</b> _____	<b>Date:</b> 20/11/2025																																								
<b>Serial No.: 0009    PD: 69.0    VD: 0.00</b>																																									
<b>[OD(Right) Data]</b> <b>&lt;Ref Data&gt;</b> S:- 2.50    C:- 3.25    A: 20  <b>&lt;Kerato Data&gt;</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>MM</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td> <td>: 40.75</td> <td>8.31</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>: 43.00</td> <td>7.84</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Ave</td> <td>: 41.75</td> <td>8.08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CYL</td> <td>: - 2.25</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>&lt;Peripheral Data&gt;</b> <div style="text-align: center; padding: 10px 0;">N.A.</div>		D	MM	A	H	: 40.75	8.31	10	V	: 43.00	7.84	100	Ave	: 41.75	8.08		CYL	: - 2.25	10		<b>[OS(Left) Data]</b> <b>&lt;Ref Data&gt;</b> S:- 1.75    C:- 1.25    A: 155  <b>&lt;Kerato Data&gt;</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>MM</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td> <td>: 41.75</td> <td>8.08</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>: 42.75</td> <td>7.90</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Ave</td> <td>: 42.25</td> <td>7.99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CYL</td> <td>: - 1.00</td> <td>170</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>&lt;Peripheral Data&gt;</b> <div style="text-align: center; padding: 10px 0;">N.A.</div>		D	MM	A	H	: 41.75	8.08	170	V	: 42.75	7.90	80	Ave	: 42.25	7.99		CYL	: - 1.00	170	
	D	MM	A																																						
H	: 40.75	8.31	10																																						
V	: 43.00	7.84	100																																						
Ave	: 41.75	8.08																																							
CYL	: - 2.25	10																																							
	D	MM	A																																						
H	: 41.75	8.08	170																																						
V	: 42.75	7.90	80																																						
Ave	: 42.25	7.99																																							
CYL	: - 1.00	170																																							

Date:20/11/2025

N.A.



# TOPOGRAFIA CA CP

Nombre: **MELEGATTI PABLO**

ID: **39694942**

Fecha: **13/5/1996**

Edad: **29**

Fecha de ex: **25/11/2025**

Género: **Masculino**

Ojo: **Derecho**

Comentarios:




**R**



25/11/2025 11:34:36 TQF: **Ok**  
Topography 8x8 mm

ANTERIOR | SIMPLE | TOPO

Vista previa del ojo







Axial [Anterior]



Central keratometry (SimK)

<b>Anterior</b>			
Kf	41,7 D @ 12°	min K	44,2 D @ 122°
Ks	44,0 D @ 102°	avg K	42,8 D
Cyl	-2,3 D @ 12°	Ecc	0,78
<b>Posterior</b>			
Kf	-5,6 D @ 9°	min K	-6,1 D @ 111°
Ks	-6,1 D @ 99°	avg K	-5,8 D
Cyl	-0,5 D @ 9°	Ecc	0,76
<b>Real</b>			
Kf	41,0 D @ 12°	min K	43,3 D @ 122°
Ks	43,1 D @ 102°	avg K	42,0 D
Cyl	-2,1 D @ 12°		
<b>Central Power</b>			
Ant	43,0 D	Post	-5,8 D
Real	42,3 D	CCT	525 µm



Versión: 11.5.1 REVO Dispositivo 3x: 19/01/2017

Día de impresión: 25/11/2025

OFTOPOL Technology Sp. a.o.o.

Nombre: **MELEGATTI PABLO**

ID: **39694942**

Fecha: **13/5/1996**

Edad: **29**

Fecha de ex: **25/11/2025**

Género: **Masculino**

Ojo: **Izquierdo**

Comentarios:




**L**



25/11/2025 11:35:41 TQF: **Ok**  
Topography 8x8 mm

ANTERIOR | SIMPLE | TOPO

Vista previa del ojo







Axial [Anterior]



Central keratometry (SimK)

<b>Anterior</b>			
Kf	43,0 D @ 12°	min K	43,9 D @ 89°
Ks	43,8 D @ 102°	avg K	43,4 D
Cyl	-0,8 D @ 12°	Ecc	0,69
<b>Posterior</b>			
Kf	-5,8 D @ 11°	min K	-6,0 D @ 89°
Ks	-6,0 D @ 101°	avg K	-5,9 D
Cyl	-0,2 D @ 11°	Ecc	0,64
<b>Real</b>			
Kf	42,3 D @ 33°	min K	43,1 D @ 82°
Ks	43,0 D @ 123°	avg K	42,6 D
Cyl	-0,7 D @ 33°		
<b>Central Power</b>			
Ant	43,4 D	Post	-5,9 D
Real	42,6 D	CCT	526 µm



Versión: 11.5.1 REVO Dispositivo 3x: 19/01/2017

Día de impresión: 25/11/2025

OFTOPOL Technology Sp. a.o.o.

## PAQUIMETRIA MAPA y EPITELIOS

**Paciente:** MELEGATTI PABLO  
**ID:** 39694942  
**Fecha:** 13/5/1996  
**Edad:** 29

**Fecha de ex:** 25/11/2025  
**Género:** Masculino  
**Ojo:** Ambos



**Comentarios:**

---


**R** 25/11/2025 11:34:36 TQF: OK ANTERIOR | AMBOS OJOS | PAQUI  
Topography 8x8 mm

25/11/2025 11:35:41 TQF: OK  
Topography 8x8 mm **L**



**Vista previa del ojo**


0°




**Vista previa del ojo**


**Napa paquimétrica**



0°




**Napa paquimétrica**




	Derecho		Izquierdo	
	Córnea	Epitelio	Córnea	Epitelio
Espesor de córnea entre 7 mm				
Central (µm)	525	59	526	59
Mínimo (µm) (marked as)	517 (*)	51 (*)	516 (*)	51 (*)
Máximo (µm)	625	61	671	61
Median (µm)	557	56	553	56
Min - Median (µm)	-40	-6	-37	-5
Análisis de diferencia de sector				
SN - IT (µm)	31	-1	38	-3
S - I (µm)	19	0	39	-4
ST - IN (µm)	-3	0	16	-2
T - N (µm)	-25	0	-16	0
Corrección IOP		1,3		1,3
IOP		---		---
AIOP = IOP + IOP correction		---		---
KPI		0,14		0,14


**Map Epitelial**



0°



**Map Epitelial**





## RETINOGRAFIAS



# ECOGRAFIAS

