

HKTVMall

Hermes Agent

UI/UX Design Agent

UI/UX Design Agent 實施步驟（8 步）

供 PM / UIUX / Hermes team 隨時參考之實施手冊

背景：PM team 使用 Hermes Agent（本地 macOS + 雲端 LLM），經 WhatsApp 回應 stakeholder；跨 agent 協作在 Slack channel 進行。UIUX team 目前無對外 AI agent，PM 查 Figma design 需人手找設計師。

目標：建立 Design Lookup Agent（Hermes 同級），令 PM 可自助查設計稿、screenshot、UI spec，並在 low confidence 時 escalate 設計師。

文件版本：2026-09-01

技術分工：Hermes = production agent | Cursor = skills 開發 / PoC lab | Repo = agent 設定 + design-index 真源

目錄

1. 整體架構
2. Step 0: 對齊 PM agent 嘅 inter-agent 協議
3. Step 1: 盤點 PM top 10 查詢
4. Step 2: 建 Design Index
5. Step 3: 喺 Cursor 試 Figma MCP + 寫 lookup skill
6. Step 4: 建 Hermes Design Agent
7. Step 5: 接 Slack channel
8. Step 6: PoC 試跑
9. Step 7: 加 governance + 設計師把關
10. Step 8: 擴展
11. 附錄 A: Repo 策略與 PoC 路線
12. 附錄 B: Design Index YAML 範例
13. 附錄 C: 常見陷阱

整體架構



元件	角色
Hermes PM Agent	理解 stakeholder 問題、routing、整合回覆
Design Lookup Agent	read-only 查 design-index + Figma，回覆 link / screenshot / 摘要
Design Index (repo)	feature → Figma link、Jira、status、keywords 目錄
Figma MCP	get_metadata、get_screenshot、get_design_context、search_design_system
Cursor	開發 skills、PoC 試 lookup；唔係 production Slack bot

PM 查詢分類：「定位」（最新稿喺邊）同「理解」（某 state 點設計）→ AI 高成功率；「判斷」（PRD 同 design 有冇衝突）→ AI 初稿 + 設計師 confirm。

Step 0: 對齊 PM agent 嘅 inter-agent 協議

 約 1 天 與 Hermes PM team 協作

同 Hermes PM team 確認 Slack channel 規則同 message schema，確保 PM agent 知道點 parse Design Agent 回覆並整合至 WhatsApp。

建議 Slack channel

#agent-design-lookup（或沿用現有 agent channel 命名規則）

PM Hermes 發送格式（示例）

```
@design-agent lookup
query: "Checkout v3 最新 approved design 喺邊?"
context: { jira: "HKTV-1234", platform: "app" }
```

Design Agent 回覆格式 (示例)

```
status: found | partial | not_found | escalate
confidence: high | medium | low
answer: "...
figma_url: "...
screenshot: [Slack upload 或 link]
design_status: approved | wip | deprecated
escalate_to: @designer (若 confidence=low)
```

本步交付物

- Slack channel 名稱確認
- Message schema 文件 (可放 repo docs/slack-message-schema.md)
- Escalation 觸發條件共識 (confidence=low、not_found、design_status=wip 等)
- 確認 macOS 可否跑第二個 Hermes instance (或同機不同 profile)
- 確認 Hermes 是否原生支援 MCP, 或需 Figma REST wrapper

Step 1: 盤點 PM top 10 查詢

🕒 3-5 天 訪談 PM / 翻 Slack 記錄

喺 Slack 或短訪問問 PM: 「過去一個月, 你最常問設計師咩?」分類後通常包括:

1. 搵最新 design link
2. 某個 UI state 點設計 (empty / error / OOS 等)
3. 用咩 component / DS token
4. 呢個 flow 有冇舊版 / 新版
5. PRD 同 design 有冇 gap

範圍控制: Phase 1 只 solve 第 1-3 類 (lookup + 理解), 已可減 60%+ 人手查詢。第 5 類留 Step 8 擴展。

本步交付物

- Top 10 查詢清單 (含真實例句)
- 每類查詢對應 confidence 預期 (high / medium / low)
- PoC 測試用 3-5 條真實問題

Step 2: 建 Design Index

🕒 1-2 週 設計師主導

在 repo 建立 design-index/, 每個 feature 一個 YAML 檔, 記錄結構化 metadata。Agent 先查 index, 再開 Figma, 唔使每次問設計師「檔案喺邊」。

Phase 0 範圍

只 index 5–10 個高頻 feature (例如 Checkout、PDP、Cart、Search、Login) ，唔好一次 index 晒所有 Figma 檔。

每個 entry 最少欄位

欄位	說明
id / name	Feature 識別
platform	app / web
status	approved wip deprecated
figma	file_key、 node_id、 url
jira / confluence	雙向 link
keywords	PM 可能用嘅搜尋詞
owner	負責設計師
last_verified	最後確認日期

設計 metadata 治理 (同步進行)

- Figma 檔案命名: [Platform] / [Feature] / [Version] / [Status]
- 每個 Jira epic 必須 link 對應 Figma frame
- 標記 Approved vs WIP vs Archive

本步交付物

- design-index/ 內 5–10 個 YAML 檔
- 命名規範 brief (Confluence 或 repo docs)

Step 3: 喺 Cursor 試 Figma MCP + 寫 lookup skill

 約 1 週 UIUX team + Cursor lab

用 Cursor 做 lab (唔係 production bot) 。試到 80% 查詢 pattern 有穩定 output, 先 port 去 Hermes。

操作清單

1. 加 Figma MCP (<https://mcp.figma.com/mcp>)
2. 重用現有 skills: figma-mcp-server-guide、 uiux-design-studio 等
3. 新建 design-lookup/SKILL.md, 定死流程:
 - 收到 query → 先查 design-index → 再 call Figma tools
 - 固定回覆格式 (answer + evidence + confidence + design_status)
 - 邊界: read-only、唔做設計決策

4. 用 Step 1 嘅 3-5 條真實 PM 問題試跑

Figma 工具對照

PM 問題	工具
搵 checkout 最新 design	design-index → search_design_system
show me PDP OOS state	get_metadata → get_design_context + get_screenshot
用咩 component ?	get_code_connect_map
design tokens 係咩 ?	get_variable_defs

PoC 成功標準 (Cursor 階段)

- 80% 測試問題有 Figma link + 2-3 句摘要
- 知道邊啲 case 要 escalate 設計師
- Figma read rate limit 可接受

Step 4: 建 Hermes Design Agent

🕒 1-2 週 Hermes + UIUX 協作

跟 PM Hermes 同一框架，在 macOS 起第二個 Hermes instance (或同機不同 profile)。

Agent 8 件套 (放 repo)

```
03_Agents/Design_Lookup_Agent/  
  AGENTS.md    ← 角色: Design Lookup Agent, read-only  
  SOUL.md      ← 語氣、邊界、escalation 原則  
  TOOLS.md     ← Figma MCP、design-index、Slack  
  BRAIN.md     ← 引用 skills + design-index 路徑  
  MEMORY.md    ← 常見 query cache、escalation 記錄  
  HEARTBEAT.md / LOG.md / TASKS.md ( 按需 )
```

TOOLS 層

Tool	用途	實作
search_design_index	關鍵字 / Jira / feature 搵 entry	讀 repo YAML
figma_get_metadata	睇 frame 結構	Figma MCP 或 REST
figma_get_screenshot	出圖俾 PM	Figma MCP
figma_get_design_context	UI spec 摘要	Figma MCP
search_design_system	搵 DS component	Figma MCP

若 Hermes **原生支援 MCP**：直接接 Figma MCP server。若**唔支援**：寫 thin HTTP wrapper (例如 Python FastAPI) 包 Figma REST API, Hermes 當 custom tool call。

固定回覆格式

1. **Answer**: 2-3 句設計摘要
2. **Evidence**: Figma link + screenshot
3. **Status**: Approved / WIP / Deprecated
4. **Confidence**: High / Medium / Low
5. **Escalate?**: Low confidence 時 @designer

Step 5: 接 Slack channel

🕒 3-5 天

1. 開 #agent-design-lookup (或沿用現有 agent channel pattern)
2. Design Agent Hermes instance 監聽該 channel
3. PM Hermes 收到 WhatsApp 設計問題 → 轉發 Slack → 等 thread 回覆 → 整合 → WhatsApp

PM Hermes routing 邏輯 (示意)

```
if query matches design_patterns:
    slack_post("#agent-design-lookup", query)
    response = wait_for_thread_reply(timeout=60s)
    if response.confidence == "low":
        append "⚠️ 設計師確認中"
        whatsapp_reply(format_for_stakeholder(response))
    else:
        handle_normally()
```

Step 6: PoC 試跑

🕒 2 週

- 揀 2-3 個 PM 試用
- 只 cover design-index 入面嘅 5-10 個 feature
- 記錄: response time、accuracy (PM 評分)、escalation rate、設計師被 interrupt 次數

PoC 成功標準

指標	目標
Lookup 回覆時間	80% < 30 秒
PM 滿意度	≥ 4/5
Escalation rate	< 30%
設計師 interrupt	降 60-80% (對比 baseline)

Step 7: 加 governance + 設計師把關

🕒 ongoing

機制	做法
Read-only	Agent 只有 Figma read scope
Status 標記	每個 index entry 有 approved / wip / deprecated
Low confidence escalate	自動 @designer in Slack
設計師 confirm loop	Designer 確認後更新 index + MEMORY
Rate limit	Figma MCP 有 read limit; batch 查詢、cache screenshot

Design Agent 應該做

- ✔ 搵設計稿、show screenshot、summarize UI spec
- ✔ 回答「用咩 component / token」
- ✔ 指出 design 同 PRD 可能不一致 (初稿)

Design Agent 唔應該做

- ✗ 改 Figma (write 留畀設計師)
- ✗ 做設計決策 (例如「應該改 layout」)
- ✗ 代表 design team approve

Step 8: 擴展

🕒 PoC 成功後

1. 自動 sync index: Figma webhook / 定期 script 更新 metadata
2. Jira 雙向 link: Jira ticket 自動帶 figma_url field
3. Vector search: index + Confluence design spec 語意搜尋
4. PRD cross-check: PM 寫 PRD 時 Hermes 自動 call Design Agent 做 gap analysis

5. **開正式 repo:** 若 PoC 在 Melessa repo, 搬 agent 專用檔案至 HKTV-Design-Agent; skills 真源留 Melessa / UIUX-Skills

附錄 A: Repo 策略與 PoC 路線

PoC 路線（建議）

Phase 1 (Melessa repo + Cursor)

- 建 Design Agent 8 件套 + design-index + design-lookup skill
- Cursor 試 Figma MCP + lookup 流程

Phase 2 (PoC OK)

- 開新 repo HKTV-Design-Agent
- 只搬 agent 專用檔案; skills 共用部分留 Melessa

Phase 3

- Hermes 接 Slack + 新 repo → PM 試用

Repo 儲存咩

放嘅 repo	唔放嘅 repo
Agent 8 件套、design-index YAML、design-lookup skill、Slack schema、PoC log	Figma 設計稿本體、API keys、WhatsApp 對話、完整 Confluence/Jira 內容

附錄 B: Design Index YAML 範例

```
id: checkout-v3
name: Checkout v3
platform:
  - app
  - web
status: approved          # approved | wip | deprecated
figma:
  file_key: F0tjdruLjJTfWgmTeZKBnw
  node_id: "12345:67890"
  url: https://www.figma.com/design/...
jira: HKTV-1234
confluence: https://...
owner: "@designer"
keywords:
  - checkout
  - 結帳
  - payment
last_verified: 2026-08-15
```

YAML 係純文字設定檔，可用 Cursor / VS Code 編輯；push 上 GitHub 後可在 repo 網頁直接查看。

附錄 C：常見陷阱

陷阱	後果
用 Cursor 做 production bot	Cursor 唔係 always-on Slack listener
一次 index 晒所有 Figma	維護成本高、metadata 快速過期
冇 confidence / escalate	PM 將 WIP 當 final，或 trust 錯答案
跳過 Slack 協議	PM agent 唔知點整合回 WhatsApp
冇 repo 真源	Index 散嘅 Sheet / Confluence / Slack，越用越亂
Skills 同 agent config 放散	換機、onboarding 困難

預期效果（正式上線後）

指標	現狀	目標
PM 等設計師回覆	數小時 ~ 1 天	秒級（lookup）
設計師被 interrupt	高	降 60-80%
「搵唔到 design」	常見	罕見（有 index）
設計決策準確性	100%（人手）	AI 初稿 + 設計師 confirm

本文件由 UI/UX Design Agent 規劃對話整理而成，供 HKTVmall PM / UIUX / Hermes team 內部參考。

相關 skills 真源：02_Knowledge_Base/skills/（figma-mcp-server-guide、uiux-design-studio、hktvmall-target-customers 等）