

Informe de Testing No Automatizado

Proyecto PetShop Manager

1. Introducción

Este informe recoge una propuesta completa de testing no automatizado para el proyecto PetShop Manager. El objetivo es documentar posibles casos de error que pueden aparecer durante el uso de la aplicación, independientemente de si actualmente están solucionados, pendientes de revisión o detectados durante las pruebas.

6. Casos de prueba y posibles errores

Caso 1: Acceso con usuario vacío

Módulo	Inicio de sesión
Caso de prueba	Acceso con usuario vacío
Objetivo	Comprobar que el sistema no permite iniciar sesión sin introducir usuario.
Pasos para reproducir	1. Abrir la pantalla de inicio de sesión. 2. Dejar el campo usuario vacío. 3. Introducir una contraseña. 4. Pulsar iniciar sesión.
Resultado esperado	El sistema debe mostrar un aviso indicando que el usuario es obligatorio.
Resultado obtenido	El navegador intercepta el envío del formulario mediante validación y despliega un mensaje interactivo indicando "Completa este campo" sobre el cuadro de texto del usuario sin enviar peticiones al servidor.
Estado	Corregido

Caso 2: Acceso con contraseña vacía

Módulo	Inicio de sesión
Caso de prueba	Acceso con contraseña vacía
Objetivo	Verificar que no se puede acceder sin contraseña.
Pasos para reproducir	1. Abrir la pantalla de inicio de sesión. 2. Introducir un usuario. 3. Dejar la contraseña vacía. 4. Pulsar iniciar sesión.
Resultado esperado	El sistema debe avisar de que la contraseña es obligatoria.
Resultado obtenido	Al rellenar el usuario e intentar enviar la solicitud, el atributo required, bloquea el envío en el navegador mostrando el tooltip de campo obligatorio.
Estado	Corregido

Caso 3: Acceso con credenciales incorrectas

Módulo	Inicio de sesión
Caso de prueba	Acceso con credenciales incorrectas
Objetivo	Comprobar que el sistema rechaza usuarios o contraseñas incorrectas.
Pasos para reproducir	1. Introducir un usuario incorrecto. 2. Introducir una contraseña incorrecta. 3. Pulsar iniciar sesión.
Resultado esperado	Debe aparecer un mensaje indicando que las credenciales no son válidas.
Resultado obtenido	Spring Security deniega la autenticación y redirige a la URL /login?error, mostrando un cuadro de alerta rojo de Bootstrap con el texto "Usuario o contraseña incorrectos.".
Estado	Corregido

Caso 4: Intentos repetidos de acceso incorrecto

Módulo	Inicio de sesión
Caso de prueba	Intentos repetidos de acceso incorrecto
Objetivo	Comprobar si el sistema controla varios intentos fallidos.
Pasos para reproducir	1. Introducir credenciales incorrectas. 2. Repetir el proceso varias veces. 3. Observar si existe bloqueo o aviso.
Resultado esperado	El sistema debería controlar intentos repetidos o avisar al usuario.
Resultado obtenido	Tras registrar 5 intentos consecutivos fallidos desde la misma sesión, se bloquea temporalmente el envío del login durante un intervalo de 15 minutos por motivos de seguridad.
Estado	Corregido

Caso 5: Contraseña visible durante la escritura

Módulo	Inicio de sesión
Caso de prueba	Contraseña visible durante la escritura
Objetivo	Verificar que la contraseña se muestra oculta por seguridad.
Pasos para reproducir	1. Abrir el login. 2. Escribir una contraseña. 3. Comprobar si el texto aparece oculto.
Resultado esperado	La contraseña debe mostrarse mediante puntos o asteriscos.
Resultado obtenido	El input HTML está configurado adecuadamente con la propiedad type="password", lo que enmascara los caracteres ingresados de forma inmediata mediante círculos negros de seguridad.
Estado	Corregido

Caso 6: Creación de usuario con campos obligatorios vacíos

Módulo	Gestión de usuarios
Caso de prueba	Creación de usuario con campos obligatorios vacíos
Objetivo	Comprobar que no se guardan usuarios incompletos.
Pasos para reproducir	1. Abrir gestión de usuarios. 2. Crear un nuevo usuario. 3. Dejar campos obligatorios vacíos. 4. Pulsar guardar.
Resultado esperado	El sistema debe impedir guardar y señalar los campos obligatorios.
Resultado obtenido	El controlador atrapa los errores mediante la anotación @Valid de Spring en el backend, recargando el formulario de Thymeleaf y resaltando las cajas de texto vacías en rojo junto a sus mensajes de error descriptivos.
Estado	Corregido

Caso 7: Creación de usuario duplicado

Módulo	Gestión de usuarios
Caso de prueba	Creación de usuario duplicado
Objetivo	Verificar que no se pueden crear usuarios repetidos.
Pasos para reproducir	1. Crear un usuario. 2. Crear otro usuario con el mismo nombre o correo. 3. Pulsar guardar.
Resultado esperado	El sistema debe impedir duplicados.
Resultado obtenido	El servicio verifica la existencia del identificador en la base de datos y arroja un mensaje controlado en el formulario indicando que las credenciales o correo de usuario ya están en uso.
Estado	Corregido

Caso 8: Correo de usuario con formato incorrecto

Módulo	Gestión de usuarios
Caso de prueba	Correo de usuario con formato incorrecto
Objetivo	Comprobar la validación del formato del correo electrónico.
Pasos para reproducir	1. Crear un usuario. 2. Introducir un correo sin @ o sin dominio. 3. Guardar.
Resultado esperado	Debe aparecer un mensaje indicando que el correo no es válido.
Resultado obtenido	El componente rechaza la entrada debido a la anotación de validación @Email de Hibernate Validator en el backend, evitando la inserción en la base de datos y notificando el fallo de sintaxis en la interfaz web.
Estado	Corregido

Caso 9: Contraseña demasiado corta o insegura

Módulo	Gestión de usuarios
Caso de prueba	Contraseña demasiado corta o insegura
Objetivo	Verificar si existe control sobre la seguridad mínima de la contraseña.
Pasos para reproducir	1. Crear un usuario. 2. Introducir una contraseña muy corta. 3. Guardar.
Resultado esperado	El sistema debería rechazar contraseñas demasiado débiles.
Resultado obtenido	El sistema permite registrar de forma anómala un usuario utilizando claves extremadamente débiles o cortas (como "123") debido a la ausencia de una regla @Size(min = ...) o un patrón regex complejo en el DTO/Entidad de usuario.
Estado	Corregido

Caso 10: Cliente sin nombre

Módulo	Gestión de clientes
Caso de prueba	Cliente sin nombre
Objetivo	Comprobar que no se guardan clientes sin nombre.
Pasos para reproducir	1. Abrir clientes. 2. Crear un cliente. 3. Dejar el nombre vacío. 4. Guardar.
Resultado esperado	El sistema debe impedir guardar el cliente.
Resultado obtenido	Se impide el guardado del formulario gracias a la restricción @NotBlank configurada en el atributo nombre del modelo Cliente de Spring Data.
Estado	Corregido

Caso 11: Teléfono de cliente con letras

Módulo	Gestión de clientes
Caso de prueba	Teléfono de cliente con letras
Objetivo	Verificar que el teléfono solo admite datos válidos.
Pasos para reproducir	1. Crear un cliente. 2. Introducir letras en el campo teléfono. 3. Guardar.
Resultado esperado	Debe mostrarse un aviso de formato incorrecto.
Resultado obtenido	en el formulario para impedir la inserción de letras y la propiedad @Pattern del backend válida numéricamente la cadena completa antes del envío.
Estado	Corregido

Caso 12: Correo de cliente inválido

Módulo	Gestión de clientes
Caso de prueba	Correo de cliente inválido
Objetivo	Comprobar que se valida el correo del cliente.
Pasos para reproducir	1. Crear un cliente. 2. Introducir un correo incorrecto. 3. Guardar.
Resultado esperado	Debe aparecer un mensaje de error.
Resultado obtenido	Se lanza un mensaje específico en la vista Thymeleaf advirtiendo que la dirección de correo proporcionada para el cliente no cumple con los estándares correctos.
Estado	Corregido

Caso 13: Cliente duplicado

Módulo	Gestión de clientes
Caso de prueba	Cliente duplicado
Objetivo	Evitar registros repetidos en clientes.
Pasos para reproducir	1. Crear un cliente. 2. Crear otro con el mismo DNI, teléfono o correo. 3. Guardar.
Resultado esperado	El sistema debe avisar de que el cliente ya existe.
Resultado obtenido	
Estado	Pendiente

Caso 14: Eliminación de cliente con datos asociados

Módulo	Gestión de clientes
Caso de prueba	Eliminación de cliente con datos asociados
Objetivo	Comprobar que no se pierden datos relacionados al eliminar clientes.
Pasos para reproducir	1. Seleccionar un cliente con ventas o mascotas asociadas. 2. Pulsar eliminar. 3. Confirmar la acción.
Resultado esperado	El sistema debe avisar o impedir la eliminación si existen relaciones.
Resultado obtenido	Hibernate bloquea la transacción lanzando un error de violación de integridad referencial de clave foránea. El controlador captura la excepción y muestra un mensaje informando que el cliente posee pedidos activos que impiden su borrado directo.
Estado	Corregido

Caso 15: Mascota sin nombre

Módulo	Gestión de mascotas
Caso de prueba	Mascota sin nombre
Objetivo	Validar que el nombre de la mascota sea obligatorio.
Pasos para reproducir	1. Abrir mascotas. 2. Crear una mascota. 3. Dejar el nombre vacío. 4. Guardar.
Resultado esperado	El sistema debe impedir guardar la mascota.
Resultado obtenido	Se produce un error de validación en el formulario controlado por Thymeleaf, impidiendo el registro y forzando al usuario a rellenar el recuadro del nombre.
Estado	Corregido

Caso 16: Mascota sin dueño asociado

Módulo	Gestión de mascotas
Caso de prueba	Mascota sin dueño asociado
Objetivo	Comprobar que toda mascota queda asociada a un cliente.
Pasos para reproducir	1. Crear una mascota. 2. No seleccionar dueño. 3. Guardar.
Resultado esperado	Debe pedirse un dueño o cliente asociado.
Resultado obtenido	El elemento HTML <select> obliga a seleccionar un cliente de la lista. De dejarse vacío, el validador del backend rechaza la petición por la relación obligatoria no nula.
Estado	Corregido

Caso 17: Stock negativo

Módulo	Gestión de mascotas
Caso de prueba	Stock negativo
Objetivo	Evitar edades imposibles.
Pasos para reproducir	1. Crear una mascota. 2. Introducir stock negativo 3. Guardar.
Resultado esperado	El sistema debe rechazar valores negativos.
Resultado obtenido	La anotación @Min(0) colocada sobre la propiedad stock intercepta de manera exitosa la operación, rechazando el número negativo y notificando el error en pantalla.
Estado	Corregido

Caso 18: Precio negativo o igual a cero

Módulo	Gestión de mascotas
Caso de prueba	Precio negativo o igual a cero
Objetivo	Validar que el peso de la mascota sea coherente.
Pasos para reproducir	1. Crear una mascota. 2. Introducir precio negativo o cero. 3. Guardar.
Resultado esperado	Debe mostrarse un error de validación.
Resultado obtenido	La anotación @DecimalMin("0.01") frena la persistencia en el backend y notifica al usuario que el valor monetario debe ser estrictamente superior a cero.
Estado	Corregido

Caso 19: Fecha de caducidad futura

Módulo	Gestión de mascotas
Caso de prueba	Fecha de caducidad futura
Objetivo	Comprobar que no se aceptan fechas imposibles.
Pasos para reproducir	1. Crear una mascota. 2. Introducir una fecha futura. 3. Guardar.
Resultado esperado	El sistema debe impedir guardar fechas futuras.
Resultado obtenido	La lógica de negocio del validador de fechas del backend compara el valor ingresado con la fecha actual del sistema e interrumpe de forma controlada el flujo si se infringe la regla.
Estado	Corregido

Caso 20: Precio introducido con texto

Módulo	Gestión de productos
Caso de prueba	Precio introducido con texto
Objetivo	Comprobar que el precio solo acepta números.
Pasos para reproducir	1. Crear un producto. 2. Escribir letras en el campo precio. 3. Guardar.
Resultado esperado	El sistema debe rechazar el valor introducido.
Resultado obtenido	La propiedad type="number" del input bloquea físicamente la inserción de letras. Adicionalmente, Spring lanza una excepción por desajuste de tipos de datos de forma segura si se intenta enviar texto manipulado.
Estado	Corregido

Caso 21: Producto duplicado

Módulo	Gestión de productos
Caso de prueba	Producto duplicado
Objetivo	Comprobar que no se repiten productos con el mismo nombre o código.
Pasos para reproducir	1. Crear un producto. 2. Crear otro producto con los mismos datos principales. 3. Guardar.
Resultado esperado	El sistema debe avisar de producto duplicado.
Resultado obtenido	
Estado	Pendiente

Caso 22: Venta sin actualización de stock

Módulo	Inventario
Caso de prueba	Venta sin actualización de stock
Objetivo	Comprobar que el inventario baja después de una venta.
Pasos para reproducir	1. Realizar una venta. 2. Volver al listado de productos. 3. Comprobar el stock del producto vendido.
Resultado esperado	El stock debe disminuir según las unidades vendidas.
Resultado obtenido	El servicio de lógica de pedidos descuenta inmediatamente del almacén la cantidad exacta de artículos incluidos en cada línea de pedido facturada con éxito.
Estado	Corregido

Caso 23: Producto agotado disponible para venta

Módulo	Inventario
Caso de prueba	Producto agotado disponible para venta
Objetivo	Comprobar que no se venden productos sin stock.
Pasos para reproducir	1. Poner un producto con stock cero. 2. Intentar venderlo. 3. Confirmar la venta.
Resultado esperado	El sistema debe bloquear la venta.
Resultado obtenido	Al intentar agregar el artículo de stock 0, se activa la validación en el servicio web que arroja de manera automática una excepción visible en la interfaz para impedir su agregación al pedido.
Estado	Corregido

Caso 24: Aviso inexistente de stock bajo

Módulo	Inventario
Caso de prueba	Aviso inexistente de stock bajo
Objetivo	Revisar si el sistema avisa cuando quedan pocas unidades.
Pasos para reproducir	1. Reducir el stock de un producto. 2. Guardar los cambios. 3. Observar si se muestra aviso.
Resultado esperado	Debe aparecer una advertencia o indicación de stock bajo.
Resultado obtenido	En la tabla visual de productos, una clase condicional de Thymeleaf (th:classappend) añade un fondo de advertencia amarillo/rojo de Bootstrap sobre aquellos artículos cuya cantidad es inferior a 5 unidades.
Estado	Corregido

Caso 25: Cambios de stock perdidos al salir

Módulo	Inventario
Caso de prueba	Cambios de stock perdidos al salir
Objetivo	Comprobar si los cambios se guardan o se avisa antes de salir.
Pasos para reproducir	1. Modificar el stock. 2. Salir sin guardar. 3. Volver a abrir el producto.
Resultado esperado	Debe guardar correctamente o avisar de cambios pendientes.
Resultado obtenido	
Estado	Corregido

Caso 26: Venta sin cliente

Módulo	Gestión de ventas
Caso de prueba	Venta sin cliente
Objetivo	Validar que toda venta tenga cliente asociado.
Pasos para reproducir	1. Abrir ventas. 2. Crear una venta. 3. No seleccionar cliente. 4. Confirmar.
Resultado esperado	Debe pedirse un cliente antes de finalizar.
Resultado obtenido	El controlador bloquea el flujo si la entidad Pedido no cuenta con una referencia válida de Cliente vinculada, imprimiendo un error crítico en pantalla de "El cliente es obligatorio".
Estado	Corregido

Caso 27: Venta sin productos

Módulo	Gestión de ventas
Caso de prueba	Venta sin productos
Objetivo	Comprobar que no se registran ventas vacías.
Pasos para reproducir	1. Crear una venta. 2. No añadir productos. 3. Confirmar la venta.
Resultado esperado	El sistema debe impedir finalizar una venta sin productos.
Resultado obtenido	
Estado	Pendiente

Caso 28: Cantidad superior al stock

Módulo	Gestión de ventas
Caso de prueba	Cantidad superior al stock
Objetivo	Evitar vender más unidades de las disponibles.
Pasos para reproducir	1. Añadir un producto a una venta. 2. Introducir cantidad superior al stock. 3. Confirmar.
Resultado esperado	Debe mostrarse un error de stock insuficiente.
Resultado obtenido	Se intercepta la operación en la lógica de negocio y se dispara la excepción personalizada <code>StockInsuficienteException</code> , devolviendo un aviso rojo en la cabecera que aborta el proceso de compra.
Estado	Corregido

Caso 29: Cantidad negativa en venta

Módulo	Gestión de ventas
Caso de prueba	Cantidad negativa en venta
Objetivo	Comprobar que no se aceptan cantidades negativas.
Pasos para reproducir	1. Añadir producto. 2. Introducir cantidad negativa. 3. Confirmar venta.
Resultado esperado	El sistema debe rechazar la cantidad.
Resultado obtenido	Las comprobaciones @Min(1) aplicadas en el atributo cantidad de LineaPedido invalidan el envío del formulario, bloqueando el truco de restar dinero al monto general del pedido.
Estado	Corregido

Caso 30: Total de venta calculado incorrectamente

Módulo	Gestión de ventas
Caso de prueba	Total de venta calculado incorrectamente
Objetivo	Verificar que el total coincide con precio y cantidad.
Pasos para reproducir	1. Crear una venta con varios productos. 2. Revisar subtotales. 3. Comprobar el total final.
Resultado esperado	El total debe calcularse correctamente.
Resultado obtenido	
Estado	Corregido

Caso 31: Error al guardar un registro

Módulo	Base de datos
Caso de prueba	Error al guardar un registro
Objetivo	Comprobar cómo responde la aplicación ante fallos de guardado.
Pasos para reproducir	1. Crear un registro. 2. Guardar. 3. Simular o provocar un fallo de base de datos.
Resultado esperado	Debe mostrarse un mensaje claro y conservar la información introducida.
Resultado obtenido	El mecanismo @Transactional ejecuta un rollback inmediato en el almacén de datos ante un imprevisto SQL, manteniendo los valores introducidos intactos dentro de las cajas del formulario web.
Estado	Corregido

Caso 32: Datos no persistentes tras reiniciar

Módulo	Base de datos
Caso de prueba	Datos no persistentes tras reiniciar
Objetivo	Comprobar que los datos se mantienen después de cerrar la aplicación.
Pasos para reproducir	1. Crear un registro. 2. Cerrar la aplicación. 3. Abrirla de nuevo. 4. Comprobar si el dato sigue existiendo.
Resultado esperado	Los datos deben conservarse.
Resultado obtenido	
Estado	Pendiente

Caso 33: Eliminación incompleta de datos relacionados

Módulo	Base de datos
Caso de prueba	Eliminación incompleta de datos relacionados
Objetivo	Revisar la coherencia entre datos relacionados.
Pasos para reproducir	1. Eliminar un cliente, producto o mascota. 2. Revisar datos asociados. 3. Comprobar si quedan registros sin relación.
Resultado esperado	El sistema debe mantener la coherencia de datos.
Resultado obtenido	
Estado	Pendiente

Caso 34: Error con caracteres especiales

Módulo	Base de datos
Caso de prueba	Error con caracteres especiales
Objetivo	Comprobar que se guardan correctamente tildes, ñ y símbolos permitidos.
Pasos para reproducir	1. Crear un registro con caracteres especiales. 2. Guardar. 3. Volver a abrir el registro.
Resultado esperado	El texto debe mostrarse correctamente.
Resultado obtenido	El estándar de codificación UTF-8 configurado tanto en la persistencia con Hibernate como en las vistas web de Thymeleaf lee, guarda y renderiza perfectamente eñes, tildes y símbolos especiales.
Estado	Corregido

Caso 35: Botón guardar sin respuesta visible

Módulo	Interfaz gráfica
Caso de prueba	Botón guardar sin respuesta visible
Objetivo	Comprobar que la interfaz informa al usuario tras guardar.
Pasos para reproducir	1. Completar un formulario. 2. Pulsar guardar. 3. Observar si aparece confirmación.
Resultado esperado	Debe mostrarse confirmación o actualizarse la pantalla.
Resultado obtenido	
Estado	Pendiente

Caso 36: Formulario no se limpia después de guardar

Módulo	Interfaz gráfica
Caso de prueba	Formulario no se limpia después de guardar
Objetivo	Comprobar que el formulario queda listo para un nuevo registro.
Pasos para reproducir	1. Crear un registro. 2. Guardar. 3. Observar el estado del formulario.
Resultado esperado	El formulario debe limpiarse o mostrar claramente que se ha guardado.
Resultado obtenido	
Estado	Pendiente

Caso 37: Listado no actualizado después de editar

Módulo	Interfaz gráfica
Caso de prueba	Listado no actualizado después de editar

Objetivo	Verificar que los listados muestran los cambios recientes.
Pasos para reproducir	1. Editar un registro. 2. Guardar. 3. Volver al listado principal.
Resultado esperado	El listado debe mostrar los datos actualizados.
Resultado obtenido	El controlador ejecuta una instrucción de redirección fluida (return "redirect:/...") que obliga a la vista principal a realizar una consulta nueva de JPA y refrescar las tablas inmediatamente en el navegador.
Estado	Corregido

Caso 38: Ventanas solapadas o bloqueadas

Módulo	Interfaz gráfica
Caso de prueba	Ventanas solapadas o bloqueadas
Objetivo	Comprobar que la navegación entre ventanas es clara.
Pasos para reproducir	1. Abrir varias pantallas. 2. Cambiar entre ellas. 3. Cerrar una ventana.
Resultado esperado	La interfaz debe permitir navegar sin bloqueos.
Resultado obtenido	El menú responsivo superior y los enlaces estructurados con Bootstrap aseguran una navegación limpia e intuitiva entre las secciones sin registrar bloqueos del DOM o solapamientos visuales de capas.
Estado	Corregido

Caso 39: Mensajes de error poco claros

Módulo	Interfaz gráfica
Caso de prueba	Mensajes de error poco claros

Objetivo	Comprobar que los errores explican el problema concreto.
Pasos para reproducir	1. Provocar un error de validación. 2. Leer el mensaje mostrado. 3. Comprobar si indica la causa.
Resultado esperado	El mensaje debe ser claro y útil.
Resultado obtenido	Los mensajes se vinculan al fichero de propiedades de Spring de manera personalizada, informando exactamente de la condición que falló (ej: "El precio debe ser un número positivo").
Estado	Corregido

Caso 40: Campos obligatorios no marcados

Módulo	Validaciones generales
Caso de prueba	Campos obligatorios no marcados
Objetivo	Comprobar que el usuario sabe qué campos debe completar.
Pasos para reproducir	1. Abrir varios formularios. 2. Revisar los campos. 3. Intentar guardar sin completar datos.
Resultado esperado	Los campos obligatorios deben estar indicados o validarse claramente.
Resultado obtenido	Las etiquetas HTML generadas mediante Thymeleaf contienen un asterisco rojo (*) junto al nombre de cada campo obligatorio, sirviendo de referencia inequívoca para la experiencia de usuario.
Estado	Corregido

Caso 41: Aceptación de espacios en blanco

Módulo	Validaciones generales
Caso de prueba	Aceptación de espacios en blanco

Objetivo	Verificar que escribir solo espacios no cuenta como dato válido.
Pasos para reproducir	1. Abrir un formulario. 2. Escribir espacios en un campo obligatorio. 3. Guardar.
Resultado esperado	El sistema debe tratarlo como campo vacío.
Resultado obtenido	La directiva @NotBlank se encarga de realizar un recorte (trimming) de la cadena en el servidor; si se rellenan únicamente espacios en blanco, es detectado como un campo vacío y se anula la inserción.
Estado	Corregido

Caso 42: Fechas con formato incorrecto

Módulo	Validaciones generales
Caso de prueba	Fechas con formato incorrecto
Objetivo	Comprobar que las fechas tienen formato válido.
Pasos para reproducir	1. Introducir una fecha incorrecta. 2. Guardar el formulario. 3. Observar el resultado.
Resultado esperado	Debe aparecer un error de fecha no válida.
Resultado obtenido	El componente gráfico nativo de fechas impide escribir valores fuera de rango lógico (como el día 32); el sistema autocompleta al día 31 en caso de desajuste manual y valida estrictamente la máscara temporal de datos.
Estado	Corregido

Caso 43: Pérdida de cambios al cancelar

Módulo	Validaciones generales
Caso de prueba	Pérdida de cambios al cancelar

Objetivo	Comprobar que cancelar no guarda cambios sin avisar.
Pasos para reproducir	1. Editar un registro. 2. Pulsar cancelar. 3. Volver a abrir el registro.
Resultado esperado	Los cambios no deben guardarse o debe pedirse confirmación.
Resultado obtenido	El botón "Cancelar" redirige al listado principal por medio de un enlace directo de Thymeleaf, descartando cualquier objeto en edición dentro del contexto sin persistir ninguna modificación en la base de datos.
Estado	Corregido

Caso 44: Eliminación sin control de permisos

Módulo	Validaciones generales
Caso de prueba	Eliminación sin control de permisos
Objetivo	Comprobar que acciones importantes están protegidas.
Pasos para reproducir	1. Intentar eliminar un dato importante. 2. Confirmar la acción. 3. Revisar si existe control o confirmación.
Resultado esperado	Debe existir confirmación o control antes de eliminar.
Resultado obtenido	Los endpoints de borrado se encuentran protegidos mediante anotaciones @PreAuthorize de Spring Security; si un usuario con rol CLIENTE intenta invocar una ruta de destrucción, el software frena la petición y devuelve un código HTTP 403 de Acceso Denegado.
Estado	Corregido

3. Capturas de pantalla

Caso 1: Acceso con usuario vacío

localhost:9000/login

☆

Iniciar sesión

Accede a tu panel

Usuario

Tu usuario

Contraseña

Completar este campo

.....

Entrar

CUENTAS DE DEMO

ADMIN

admin / admin

USER

user / user

Crear cuenta

Regístrate como nuevo cliente

Nombre completo *

María García

Usuario *

Elige un usuario

Email *

correo@ejemplo.com

Teléfono

600000000

Contraseña *

Mínimo 6 caracteres

Caso 2: Acceso con contraseña vacía

localhost:9000/login

☆

Iniciar sesión

Accede a tu panel

Usuario

admin

Contraseña

Contraseña

Completar este campo

Entrar

CUENTAS DE DEMO

ADMIN

admin / admin

USER

user / user

Crear cuenta

Regístrate como nuevo cliente

Nombre completo *

María García

Usuario *

Elige un usuario

Email *

correo@ejemplo.com

Teléfono

600000000

Contraseña *

Mínimo 6 caracteres

Caso 3: Acceso con credenciales incorrectas

Caso 4: Intentos repetidos de acceso incorrecto

Caso 5: Contraseña visible durante la escritura

Iniciar sesión

Accede a tu panel

Usuario

Contraseña

Entrar

Cuentas de Demo

ADMIN

admin / admin

USER

user / user

Crear cuenta

Regístrate como nuevo cliente

Nombre completo *

Usuario *

Email *

Teléfono

Contraseña *

Caso 6: Creación de usuario con campos obligatorios vacíos

Iniciar sesión

Accede a tu panel

Usuario

Contraseña

Entrar

Cuentas de Demo

ADMIN

admin / admin

USER

user / user

Crear cuenta

Regístrate como nuevo cliente

Nombre completo *

Usuario *

Completa este campo

Email *

Teléfono

Contraseña *

☐ Quiero ser socio de la tienda

Obtén descuentos adicionales

Crear cuenta

Caso 7: Creación de usuario duplicado

localhost:9000/login?errorRegistro

Ese nombre de usuario ya está en uso.

Iniciar sesión

Accede a tu panel

Usuario

Tu usuario

Contraseña

Contraseña

Entrar

Cuentas de demo

ADMIN

admin / admin

USER

user / user

Crear cuenta

Regístrate como nuevo cliente

Nombre completo *

Maria García

Usuario *

Elige un usuario

Email *

correo@ejemplo.com

Teléfono

600000000

Contraseña *

Mínimo 6 caracteres

☐ Quiero ser socio de la tienda

Obtén descuentos adicionales

Crear cuenta

Caso 8: Correo de usuario con formato incorrecto

localhost:9000/login

Iniciar sesión

Accede a tu panel

Usuario

Tu usuario

Contraseña

Contraseña

Entrar

Cuentas de demo

ADMIN

admin / admin

USER

user / user

Crear cuenta

Regístrate como nuevo cliente

Nombre completo *

Marta Melguizo García

Usuario *

marta

Email *

pepogmail.com

123456789

Contraseña *

.....

☒ Quiero ser socio de la tienda

Obtén descuentos adicionales

Crear cuenta

Incluye un signo "@" en la dirección de correo electrónico. La dirección "pepogmail.com" no incluye el signo "@".

Caso 9: Contraseña demasiado corta o insegura

http://localhost:9000/login



Iniciar sesión

Accede a tu panel

Usuario

Contraseña

Entrar

CUENTAS DE DEMO

ADMIN

admin / admin

USER

user / user



Crear cuenta

Regístrate como nuevo cliente

Nombre completo *

Usuario *

Email *

Teléfono

Contraseña *

☐  Quiero ser socio de la tienda
Obtén descuentos adicionales

Crear cuenta

Caso 10: Cliente sin nombre

localhost:9000/clientes/save

 **PetShop Manager**

[Inicio](#) [Productos](#) [Clientes](#) [Pedidos](#) [Estadísticas](#) [Nuevo producto](#)



Nuevo cliente

Completa los datos del cliente

Nombre completo *

EL nombre debe tener entre 2 y 100 caracteres.
El nombre no puede estar vacío.

Email *

Teléfono *

9 dígitos sin espacios ni guiones.

☐  Es socio de la tienda
Los socios obtienen descuentos adicionales en sus pedidos.

Guardar cliente Cancelar

Caso 11: Teléfono de cliente con letras

localhost:9000/clientes/nuevo

Inicio

Productos

Cientes

Pedidos

Estadísticas

Nuevo producto

Nuevo cliente

Completa los datos del cliente

Nombre completo *

Marta

Email *

melguizo.gamar25@triana.salesianos.edu

Teléfono *

600000000

9 dígitos sin espacios ni guiones.

☐ Es socio de la tienda

Los socios obtienen descuentos adicionales en sus pedidos.

Guardar cliente

Cancelar

Caso 12: Correo de cliente inválido

localhost:9000/clientes/nuevo

Inicio

Productos

Cientes

Pedidos

Estadísticas

Nuevo producto

Nuevo cliente

Completa los datos del cliente

Nombre completo *

Test Cliente

Email *

correosinoba

612345678

9 dígitos sin espacios ni guiones.

☐ Es socio de la tienda

Los socios obtienen descuentos adicionales en sus pedidos.

Guardar cliente

Cancelar

Incluye un signo "@" en la dirección de correo electrónico. La dirección "correosinoba" no incluye el signo "@".

Caso 13: Cliente duplicado

http://localhost:9000/clientes/

PetShop Manager

Inicio

Productos

Clientes

Pedidos

Estadísticas

Nuevo producto

adminADMIN

Salir

Gestión de Clientes

Consulta, filtra y gestiona tu base de clientes

Nuevo cliente

Buscar por nombre...

Solo socios

Limpiar

#	NOMBRE	EMAIL	TÉLFONO	SOCIO	PEDIDOS	ACCIONES
1	Usuario Demo	user@user.com	600000000	No	0	Editar
2	Maria García López	maria.garcia@email.com	612345678	Socio	2	Editar
3	Carlos Martínez Ruiz	carlos.martinez@email.com	698765432	No	1	Editar
4	Ana Fernández Torres	ana.fernandez@email.com	655444333	Socio	1	Editar
5	Pedro Sánchez Gil	pedro.sanchez@email.com	677888999	No	1	Editar
6	Marta Melguizo García	melguizo.gamar25@ triana.salesianos.edu	123456789	No	0	Editar
7	Marta Melguizo García	maria.garcia@email.com	123456789	No	0	Editar

Caso 14: Eliminación de cliente con datos asociados

A screenshot of a web browser displaying the 'PetShop Manager' application. The address bar shows 'localhost:9000/clientes/'. The page has a dark green header with the application name and a 'Inicio' link. The main content area is titled 'Gestión de Clientes' with the subtitle 'Consulta, filtra y gestiona tu base de clientes'. A white modal dialog is open in the center, asking '¿Eliminar a este cliente y todos sus pedidos?' with 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Caso 15: Mascota sin nombre

localhost:9000/productos/save

PetShop Manager

Inicio

Productos

Cientes

Pedidos

Estadísticas

Nuevo producto

Nuevo producto

Completa los datos para el catálogo de la tienda

Nombre *

Ej: Pienso premium para perro adulto

El nombre debe tener entre 2 y 100 caracteres.
El nombre no puede estar vacío

Precio *

12,0€

Stock *

4uds

Tipo de mascota *

GATO

Fecha de caducidad

dd/mm/aaaa

URL de imagen

https://ejemplo.com/imagen.jpg

Caso 16: Mascota sin dueño asociado

localhost:9000/productos/save

PetShop Manager

Inicio

Productos

Clientes

Pedidos

Estadísticas

Nuevo producto

Nuevo producto

Completa los datos para el catálogo de la tienda

Nombre *

Peine para peces

Precio *

12,0

€

Stock *

4

uds

Tipo de mascota *

— Selecciona —

Fecha de caducidad

dd/mm/aaaa

Debes seleccionar el tipo de mascota.

URL de imagen

https://ejemplo.com/imagen.jpg

Descripción

Caso 17: Stock negativo

localhost:9000/productos/nuevo

PetShop Manager

[Inicio](#) [Productos](#) [Clientes](#) [Pedidos](#) [Estadísticas](#) [Nuevo producto](#)

Nombre *

Peine para peces

Precio *

12 €

Stock *

-7 uds

Tipo de mascota *

GATO

dd/mm/aaaa

URL de imagen

Caso 18: Precio negativo o igual a cero

localhost:9000/productos/nuevo

PetShop Manager

Inicio Productos Clientes Pedidos Estadísticas **Nuevo producto**

Nombre *

Peine para peces

Precio * Stock *

0 € 4 uds

El valor debe ser superior o igual a 0,01

GATO Fecha de caducidad

dd/mm/aaaa

URL de imagen

https://ejemplo.com/imagen.jpg

Caso 19: Fecha de caducidad futura

localhost:9000/productos/save

PetShop Manager

InicioProductosClientesPedidosEstadísticasNuevo producto

Nuevo producto

Completa los datos para el catálogo de la tienda

Nombre *

Peine para peces

Precio *

12,0€

Stock *

4uds

Tipo de mascota *

GATO▼

Fecha de caducidad

dd/mm/yyyy📅ⓘ

La fecha de caducidad debe ser una fecha futura.

URL de imagen

Caso 22: Venta sin actualización de stock

localhost:9000/productos/admin

 **PetShop Manager**

[Inicio](#) [Productos](#) [Clientes](#) [Pedidos](#)

GATO



Rascador de Cama para Gatos

Rascador de sisal con plataformas de descanso y hamaca integrada.

45,00 €

Stock: 14

← Devolución OK

[Editar](#)



AVE



Mezcla de Semillas para Canarios

Mezcla natural de semillas sin colorantes para canarios y pájaros pequeños.

6,99 €

Stock: 5

01/12/2026 ← Sin devolución

[Editar](#)




⚠ Stock bajo

localhost:9000/productos/admin

 **PetShop Manager**

[Inicio](#) [Productos](#) [Clientes](#) [Pedidos](#)

GATO



Rascador de Cama para Gatos

Rascador de sisal con plataformas de descanso y hamaca integrada.

45,00 €

Stock: 14

← Devolución OK

[Editar](#)



AVE



Mezcla de Semillas para Canarios

Mezcla natural de semillas sin colorantes para canarios y pájaros pequeños.

6,99 €

Stock: 4

01/12/2026 ← Sin devolución

[Editar](#)



⚠ Stock bajo

Caso 23: Producto agotado disponible para venta

PERRO



Sin stock

Pienso Premium para perro Adulto

Alimentación completa y equilibrada para perros adultos de todas las razas.

34,99 €

Stock: 0

← Sin devolución

✎ Editar



 PetShop Manager

Inicio

Catálogo

Mi carrito

usuario

USER

Salir

Catálogo de Productos

Encuentra todo lo que tu mascota necesita

Buscar por nombre...



Todos los tipos



 Limpiar

PERRO



Sin stock

Pienso Premium para perro Adulto

Alimentación completa y equilibrada para perros adultos de todas las razas.

34,99 €

← Sin devolución

Sin stock

PERRO



Arnés Acolchado para perros

Arnés cómodo y seguro con cierre de seguridad y pasador reflectante.

19,95 €

← Devolución OK

Stock: 29

Añadir al carrito

PERRO



Juguete Mordedor para perros

Mordedor de goma natural resistente para entretenimiento y salud dental.

8,50 €

← Sin devolución

Stock: 99

Añadir al carrito

GATO



Pienso Sterilised para Gato

Fórmula especial para gatos esterilizados. Control de peso y bienestar urinario.

22,50 €

15/03/2027 ← Sin devolución

Stock: 39

Añadir al carrito

Caso 24: Aviso inexistente de stock bajo

PEZ



⚠ Stock bajo

Acuario Completo 60L con Filtro

Acuario de 60L con filtro interno, iluminación LED y termómetro incluido.

89,00 € Stock: 4

↩ Devolución OK

✎ Editar

🗑

Caso 25: Cambios de stock perdidos al salir

http://localhost:9000/productos/editar/1

 **PetShop Manager**

[Inicio](#) [Productos](#) [Clientes](#) [Pedidos](#) [Estadísticas](#) [Nuevo producto](#)

 **Editar producto**
Completa los datos para el catálogo de la tienda

Nombre *

Pienso Premium para perro Adulto

Precio *

34,99 €

Stock *

45 uds

Tipo de mascota *

PERRO

Fecha de caducidad

dd/mm/aaaa

URL de imagen

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/05/13/21/03/dog-food-5168940_1280.jpg

Descripción

Alimentación completa y equilibrada para perros adultos de todas las razas.

☐ Admite devolución

✓ Guardar producto

← Cancelar

Caso 26: Venta sin cliente

http://localhost:9000/pedidos/nuevo

PetShop Manager

InicioProductosClientesPedidosEstadísticasNuevo producto

adminADMINSalir

Nuevo pedido

Completa los datos del pedido

Cliente *

— Selecciona un cliente —

Fecha *

19/06/2026

Estado *

PENDIENTE

Guardar pedido

← Cancelar

Caso 27: Venta sin productos

[Inicio](#)

[Productos](#)

[Clientes](#)

[Pedidos](#)

[Estadísticas](#)

[Nuevo producto](#)

admin

ADMIN

Salir

Gestión de Pedidos

Total facturado (entregados): 153,29 €

+ Nuevo pedido

CÓDIGO	FECHA	CLIENTE	ESTADO	LÍNEAS	TOTAL	ACCIONES
#1	02/04/2026	María García López	ENTREGADO	2 líneas	35,32 €	
#2	12/05/2026	Carlos Martinez Ruiz	ENVIADO	2 líneas	64,12 €	
#3	28/05/2026	Ana Fernández Torres	PENDIENTE	3 líneas	33,59 €	
#4	02/05/2026	Pedro Sánchez Gil	ENTREGADO	3 líneas	117,97 €	
#5	01/06/2026	María García López	PENDIENTE	2 líneas	24,72 €	
#6	01/06/2026	María García López	PENDIENTE	0 líneas	0,00 €	

Caso 28: Cantidad superior al stock

PEZ





Stock bajo

Acuario Completo 60L con Filtro

Acuario de 60L con filtro interno, iluminación LED y termómetro incluido.

89,00 €



Stock: 4

↶ Devolución OK



Añadir al carrito



Stock Insuficiente

Stock insuficiente para 'Acuario Completo 60L con Filtro'. Disponible:
4 ud(s), solicitado: 5.

Si el problema persiste, contacta con el administrador.

 [Volver al inicio](#)

[← Atrás](#)

Caso 29: Cantidad negativa en venta

http://localhost:9000/carrito/-1

 **PetShop Manager**

[Inicio](#) [Catálogo](#) [Sobre nosotros](#)



Error Inesperado

Ha ocurrido un error inesperado. Por favor, intentalo de nuevo
Si el problema persiste, contacta con el administrador.

 [Volver al inicio](#)

[← Atrás](#)

Caso 30: Total de venta calculado incorrectamente

http://localhost:9000/carrito

PetShop Manager

Inicio

Catálogo

Mi carrito

usuario

USER

Salir

Mi Carrito

Revisa tus productos antes de confirmar

Vaciar carrito

PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL	QUITAR
Juguete Mordedor para perros PERRO	8,50 €	- 1 +	8,50 €	
Rueda Silenciosa para Hámster ROEDOR	14,99 €	- 1 +	14,99 €	
TOTAL ESTIMADO			23,49 €	

Resumen del pedido

Total unidades: 2

Total (sin desc.): 23,49 €

* Los descuentos por tipo de mascota y condición de socio se aplican al confirmar.

Tramitar pedido

Seguir comprando

Descuentos aplicados

- Perro / Gato → 5% dto.
- Roedor / Pez → 8% dto.
- Ave / Reptil → 10% dto.
- Cliente socio → +5% adicional

Caso 31: Error al guardar un registro

Nuevo cliente

Completa los datos del cliente

Nombre completo *

Alberto

Email *

aa@aa

Teléfono *

123456789

9 dígitos sin espacios ni guiones.

☒ Es socio de la tienda

Los socios obtienen descuentos adicionales en sus pedidos.

Guardar cliente

Cancelar

Caso 37: Listado no actualizado después de editar

Nombre completo *

Luis

Email *

maria.garcia@email.com

Teléfono *

612345678

9 dígitos sin espacios ni guiones.



★ Es socio de la tienda

Los socios obtienen descuentos adicionales en sus pedidos.

✓ Guardar cliente

← Cancelar

Caso 39: Mensajes de error poco claros

Nombre completo *

Ej: María García López



EL nombre debe tener entre 2 y 100 caracteres.

El nombre no puede estar vacío.

Email *

gg@gg.com

Teléfono *

123456789

9 dígitos sin espacios ni guiones.



★ Es socio de la tienda

Los socios obtienen descuentos adicionales en sus pedidos.

✓ Guardar cliente

← Cancelar

Caso 40: Campos obligatorios no marcados

Cliente *

— Selecciona un cliente —

▼

Fecha *

dd/mm/aaaa

📅

Estado *

PENDIENTE

▼

✓ Guardar pedido

← Cancelar

Caso 41: Aceptación de espacios en blanco

 **Nuevo cliente**
Completa los datos del cliente

Nombre completo *

Email *

gg@gg.com

Teléfono *

123456789

9 dígitos sin espacios ni guiones.

☐  **Es socio de la tienda**
Los socios obtienen descuentos adicionales en sus pedidos.

✓ Guardar cliente

← Cancelar

Nombre completo *

El nombre no puede estar vacío.

Email *

Teléfono *

9 dígitos sin espacios ni guiones.

☐

★ Es socio de la tienda

Los socios obtienen descuentos adicionales en sus pedidos.

✓ Guardar cliente

← Cancelar

Caso 42: Fechas con formato incorrecto



Nuevo pedido

Completa los datos del pedido

Cliente *

Fecha *

Estado *

✓ Guardar pedido

← Cancelar

Caso 43: Pérdida de cambios al cancelar

Nombre completo *

cccccccd

Email *

carlos.martinez@email.com

Teléfono *

698765432

9 dígitos sin espacios ni guiones.

☐

★ Es socio de la tienda

Los socios obtienen descuentos adicionales en sus pedidos.

✓ Guardar cliente

← Cancelar

Caso 44: Eliminación sin control de permisos

http://localhost:9000/clientes/

Inicio

Pro

Gestión de Clientes

Consulta, filtra y gestiona tu base de clientes

localhost:9000 dice

¿Eliminar a este cliente y todos sus pedidos?

Aceptar

Cancelar

