CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL · FRUTAL-MG

Manual do Usuário — Simulador FCI

Guia passo a passo de uso do sistema · Ficha de Conteúdo de Importação

Documento	Manual de uso do Simulador FCI — todas as telas, do primeiro acesso à exportação do relatório executivo
Produto	Simulador FCI versão 1.0 — escopo funcional completo (RF-001 a RF-100)
Público	Custos · Controladoria · Fiscal/Tributário · Pricing · Compras · Industrial/PCP · SGI/CGI · Negócio · TI
Classificação	USO INTERNO

Leia antes de usar. O Simulador FCI é um ambiente de **simulação gerencial, sem validade fiscal**. Ele não substitui a Ficha de Conteúdo de Importação oficial, não gera transmissão a órgão fiscal, não constitui apuração tributária e não altera nenhum cadastro do Protheus. Os resultados apoiam decisões de custo, preço e suprimentos e estão sujeitos à validação do time tributário (RN-12).

Sumário

1 · Para que serve o simulador

2 · Primeiro acesso e perfis

3 · Conhecendo a tela

4 · O fluxo completo em 11 etapas

5 · Passo a passo por tela

5.1 Cenários
5.2 Simulação ▸ Estrutura
5.3 Simulação ▸ Origem e conteúdo
5.4 Simulação ▸ Câmbio
5.5 Simulação ▸ Volumes e destinos
5.6 Simulação ▸ Cálculo
5.7 Simulação ▸ Validação
5.8 Simulação ▸ Alterações em massa
5.9 Simulação ▸ Governança
5.10 Comparação e análise assistida
5.11 Alertas
5.12 Relatório e exportação em PDF
5.13 Integrações (TI)
5.14 Parâmetros mestres (TI)
5.15 Permissões
5.16 Usuários (TI)

6 · Receitas de uso

7 · Perguntas frequentes

8 · Glossário

9 · Base legal

1 · Para que serve o simulador

O Simulador FCI responde a uma pergunta central: **dado um conjunto de premissas de compra, estrutura de produto, câmbio e preço de saída, qual será o CI% de cada produto e qual o enquadramento tributário resultante?**

O **CI%** (Conteúdo de Importação) é a razão entre a parcela importada e o denominador parametrizado. O seu valor define o enquadramento do produto e a alíquota interestadual aplicável:

Faixa de CI%	Enquadramento	Fator na cascata	Alíquota interestadual	FCI obrigatória
CI% = 0%	100% nacional	×0	7% ou 12% conforme destino	Não
0% < CI% ≤ 40%	Nacional com conteúdo de importação	×0	7% ou 12% conforme destino	Sim
40% < CI% ≤ 70%	Nacional com CI acima de 40%	×0,5	**4%**	Sim
CI% > 70%	Equiparado a importado	×1	**4%**	Sim

Com o simulador cada área antecipa o efeito das suas decisões antes da apuração oficial:

- **Compras** — qual fornecedor, moeda ou origem reduz o CI% sem perder margem.
- **Pricing** — como preço e mix de UF alteram o denominador e, com ele, o enquadramento.
- **Custos** — qual composição de insumos entrega o resultado desejado.
- **Fiscal/Tributário** — quais produtos mudam de faixa, exigem reemissão da FCI ou entram em risco.
- **Industrial/PCP e SGI/CGI** — se a alteração proposta é tecnicamente viável.
- **Controladoria e Negócio** — consolidação do cenário para decisão executiva.

> **Como o CI% é calculado.** O custo FCI de cada insumo é o valor total de entrada menos ICMS e IPI (PIS e COFINS *não* deduzem). Insumos importados entram pelo valor aduaneiro. O cálculo sobe em cascata — matéria-prima → produto intermediário → produto acabado — aplicando a cada nó o fator da sua faixa (0 · 0,5 · 1). A parcela importada resultante é dividida pelo denominador, que por padrão é a média ponderada global das saídas interestaduais.

2 · Primeiro acesso e perfis

Acesse o endereço informado pela TI e entre com o seu e-mail corporativo e a senha recebida. No primeiro acesso, peça à TI a troca da senha inicial.




Figura 1 — Tela de acesso. O aviso de ambiente sem validade fiscal acompanha o sistema em todas as telas.

O que você pode fazer depende da **área** à qual o seu usuário pertence. Cada área tem um **perfil** com um conjunto de permissões:

Área	Perfil	O que faz no simulador
Custos	Simulador	Abre cenários, define premissas, calcula e consolida para decisão
Controladoria	Validador	Valida, aprova, congela premissas e define a base de cálculo do denominador
Fiscal / Tributário	Simulador	Classifica origem, CST e conteúdo de importação; avalia enquadramento e reemissão
Pricing	Simulador	Mantém preço de saída, volumes e mix de UF de destino
Compras	Simulador	Mantém fornecedor, FOB, frete e seguro internacional, contratos e moeda
Industrial · PCP	Especialista	Altera a estrutura e a receita padrão em modo avançado; valida tecnicamente
SGI / CGI	Validador	Valida tecnicamente alterações de estrutura e aprova cenários avançados
Negócio	Aprovador	Aprova e consolida o cenário para decisão executiva
TI	Administrador	Configura integrações, fontes de dados e parâmetros mestres

> Quando um botão aparece **desabilitado**, passe o mouse sobre ele: o sistema informa qual permissão falta e quais áreas podem executar aquela ação. Nada fica escondido — o acesso de consulta é sempre liberado. A matriz completa está na tela **Permissões** (seção 5.15).

3 · Conhecendo a tela

A interface tem três regiões fixas:

- **Menu lateral (esquerda)** — agrupa *Simulação* (Cenários, Simulação, Comparação, Alertas, Relatório) e *Dados mestres* (Integrações, Parâmetros, Permissões, Usuários). No rodapé aparece o seu perfil ativo e o botão de encerrar a sessão.
- **Barra superior** — título da tela, o cenário em contexto com o seu status e o sino de alertas com a quantidade pendente.
- **Área de trabalho** — o conteúdo da tela selecionada.

Dentro da **Simulação** há ainda uma faixa fixa com o produto acabado em foco e o **CI% do produto**, com a faixa e a alíquota resultante. Esse indicador acompanha você em todas as abas: qualquer alteração de premissa recalcula o número imediatamente, sem comando manual.




Figura 2 — Painel de cenários: menu lateral, barra superior, indicadores e os cartões de cenário.

4 · O fluxo completo em 11 etapas

O simulador materializa o processo mapeado no SIPOC do projeto. Use esta sequência como roteiro:

Etapa	O que fazer	Onde	Quem
1	Abrir o cenário (orçamento anual ou revisão mensal)	Cenários ▸ + Novo cenário	Custos · Controladoria
2	Conferir a estrutura carregada do ERP	Simulação ▸ Estrutura	Custos · PCP
3	Decompor o produto e relacionar os insumos por SKU	Simulação ▸ Estrutura	Compras · SGI/CGI
4	Classificar origem e conteúdo de importação	Simulação ▸ Origem e conteúdo	Fiscal
5	Parametrizar compra, custos de entrada e câmbio	Simulação ▸ Câmbio	Compras · Financeiro
6	Calcular o denominador (volumes e preços por UF)	Simulação ▸ Volumes e destinos	Pricing
7	Calcular o CI% consolidado em cascata	Simulação ▸ Cálculo	Simulador
8	Classificar enquadramento e impacto tributário	Simulação ▸ Cálculo	Fiscal
9	Avaliar os gatilhos de alerta	Alertas	Fiscal
10	Consolidar o cenário para decisão	Simulação ▸ Governança	Controladoria · Negócio
11	Encaminhar a decisão às áreas	Relatório ▸ Direcionamentos	Custos

> Não é obrigatório seguir todas as etapas em toda simulação. Para um *what-if* rápido — "e se trocarmos esta lata?" — basta a etapa 1, a aba Estrutura e a prévia do efeito.

5 · Passo a passo por tela

5.1 · Cenários

É a porta de entrada. Cada **cenário** é um conjunto isolado de premissas, estrutura e resultados. O que você altera em um cenário **nunca** afeta outro cenário nem o cadastro oficial.

1 Criar um cenário — RF-001 · RF-002

1. Clique em **+ Novo cenário**. Custos · Controladoria · TI
2. Informe o **nome** (ex.: "Orçamento Anual 2027"), escolha o **tipo** (orçamento anual ou revisão mensal) e o **ciclo** de referência.
3. Confirme. O cenário nasce com identificador único (`CEN-001`), **versão 1**, status **Rascunho**, o seu nome como autor e a data de criação.

A lista técnica e o cadastro de insumos são **carregados automaticamente das fontes integradas** — não há digitação manual de produto ou insumo. O cartão do cenário mostra quais fontes alimentaram a carga.

2 Ler os indicadores do cartão — RF-004

Cada cartão apresenta, recalculados automaticamente:

- **CI% médio ponderado** — média dos produtos acabados, ponderada pelos volumes de saída.
- **Produtos** e **> 40%** — total e quantos estão acima do limite que leva à alíquota de 4%.
- **Barra de distribuição** — quantos produtos em cada faixa (verde, âmbar, vermelho).
- **Alertas** e **erros de validação**, quando houver.

3 Duplicar como nova versão — RF-003 · RF-006

O botão ⎘ no cartão cria uma cópia independente com a versão incrementada, atribuindo você como autor e registrando a data. **O cenário de origem permanece intacto** — é assim que se comparam variações ("mesmo orçamento, só muda o câmbio").

> Cenário congelado ou consolidado não aceita edição. Para alterá-lo, duplique: a nova versão nasce em Rascunho e mantém o vínculo com a versão anterior.

5.2 · Simulação ▸ Estrutura

Mostra a **cascata MP → PI → PA** do produto selecionado: cada componente com quantidade, origem, fornecedor, custo FCI unitário, CI do nó, o fator aplicado e a parcela importada. A soma das parcelas dos componentes é exatamente a parcela importada do produto.




Figura 3 — Estrutura em cascata. Intermediários exibem os próprios insumos em nível subordinado; a coluna CI NÓ mostra o conteúdo e o fator aplicado.

QTD RECEITA	Quantidade do componente na receita. Fica **bloqueada no modo padrão** — a receita é protegida. Para alterá-la é preciso o modo avançado (seção 5.9).
ORIGEM / CLASSIFICAÇÃO	Como o item é tratado no cálculo: nacional, importado direto, estrangeiro adquirido no mercado interno ou nacional com conteúdo de importação.
CUSTO FCI UN.	Valor total de entrada menos ICMS e IPI. Para importados, o valor aduaneiro completo.
CI NÓ · ×fator	Conteúdo de importação do componente e o multiplicador da faixa (0 · 0,5 · 1) aplicado na cascata.
PARCELA IMP.	custo × quantidade × fator — o quanto aquele componente leva para o numerador do CI%.

4 Substituir um componente RF-015 a RF-024

A estrutura **não oferece exclusão livre** de componente: toda troca acontece pela ação orientada de substituição, no botão ⇄ da linha. O assistente tem quatro passos:

1. **Tipo de substituição.** *Integral* — o substituto assume 100% e o item original permanece listado com proporção zero, identificado como não utilizado. *Parcial* — você informa a proporção de um item e a do outro é complementada automaticamente para totalizar 100%.
2. **Item substituto.** As **alternativas do mesmo grupo de insumo aparecem primeiro**. Cada opção indica a natureza da troca: mesmo grupo, nacional ↔ importado, troca de fornecedor. Produto intermediário só pode ser trocado por outro intermediário.
3. **Proporção.** A tabela mostra original e substituto lado a lado com a **quantidade calculada** de cada um — a soma é sempre igual à quantidade original da receita.
4. **Prévia do efeito.** Antes de confirmar, o painel mostra **CI% atual → CI% simulado**, a faixa resultante e a **variação em pontos percentuais**, atualizando em tempo real conforme você muda o substituto ou a proporção.

Depois de aplicada, a substituição aparece como duas linhas de alternativa sob o componente, com a proporção editável. No rodapé estão **Normalizar para 100%** (quando a soma desvia), **Ajustar substituição** e **Reverter ao original** — a reversão devolve o componente original a 100% sem deixar alternativas residuais.

Confronto imediato. Se uma alteração deixar a estrutura inconsistente, o sistema avisa *no momento da edição* — não só no cálculo final — listando o que ficou errado e oferecendo **Desfazer alteração** ou **Manter e corrigir**.

5.3 · Simulação ▸ Origem e conteúdo

Onde o Fiscal define como cada insumo é tratado. Fiscal · Controladoria




Figura 4 — Classificação do item, origem do cadastro, conteúdo adotado e CST sugerido.

- **Origem do cadastro** — o valor vindo do ERP (campo de origem do item). É exibido como **referência**: quando diverge da classificação adotada, o sistema sinaliza, mas **não bloqueia**.
- **Classificação adotada** — nacional · importado diretamente · estrangeiro adquirido no mercado interno · nacional com conteúdo de importação. Importado direto e estrangeiro no mercado interno entram com conteúdo integral.
- **Conteúdo de importação** — para itens com CI você escolhe entre informar o **percentual** ou aplicar a **faixa**. O CI adotado é exibido por item.
- **CST sugerido** — acompanha a classificação e a faixa. Se o CST informado divergir do sugerido, aparece um aviso com o valor esperado.
- **Item nacional** tem os campos de conteúdo e de custo de importação **bloqueados**.

> Origem e percentual são **variáveis distintas**, em campos próprios e editáveis de forma independente: a origem do cadastro serve de filtro e referência, e não determina sozinha o conteúdo usado na simulação.

5.4 · Simulação ▸ Câmbio

Onde Compras e Financeiro trabalham as hipóteses cambiais. Compras · Controladoria




Figura 5 — Cotação por moeda, insumos vinculados e composição do valor aduaneiro.

5 Simular uma hipótese de câmbio

RF-052 a RF-054

1. Localize o cartão da moeda (dólar, euro, libra esterlina ou franco suíço).
2. Edite a **cotação**. O cartão lista os **insumos vinculados** àquela moeda.
3. Ao confirmar, **todos os insumos daquela moeda são recalculados em lote** e o CI% do produto no topo da tela se atualiza na hora.

6 Compor o valor aduaneiro de um importado

RF-059

Expanda o insumo importado para editar os seis componentes do custo:

- **FOB** — informado na moeda do insumo e convertido pela cotação do cenário;
- **Frete internacional** e **seguro internacional**;
- **II** (imposto de importação), **IPI de importação** e **PIS/COFINS de importação**.

A soma é o custo FCI do insumo importado. FOB, frete e seguro são preenchidos manualmente no cenário enquanto não houver origem sistêmica segregada.

7 Incluir uma alternativa cadastral RF-055

Para avaliar um fornecedor ou item que ainda não existe na operação, use **Incluir alternativa cadastral**. O item é criado **dentro do cenário**, marcado como alternativa, e não aparece nos demais cenários nem no cadastro oficial.

5.5 · Simulação ▸ Volumes e destinos

Onde o denominador do CI% é construído. **Pricing · Controladoria**




Figura 6 — Volumes e preços por UF, peso de cada destino e sensibilidade de preço.

- **Volume e preço por UF** — editáveis. Qualquer alteração recalcula imediatamente o denominador e o CI%.
- **Peso de cada UF** — participação no volume; os pesos somam 100%.
- **Sensibilidade** — o efeito no CI% de uma variação de preço definida, por UF. Serve para identificar em quais estados um ajuste de preço muda o enquadramento.
- **Carga do Sistema de Preços** — duas ações distintas: **substituir a base** (troca todas as saídas do produto) ou **complementar as UFs ausentes** (mantém o que você já ajustou).

O **resultado oficial do cenário não é segmentado por UF** — ele usa a média ponderada nacional. A visão por estado é apoio à análise. Movimentações posteriores de distribuidores entre estados não são consideradas.

5.6 · Simulação ▸ Cálculo

Onde o resultado é demonstrado e auditado.




Figura 7 — Memória de cálculo, enquadramento, simulação de ICMS-ST e componentes de maior contribuição.

8 Ler a memória de cálculo

RF-056 · RNF-08

A memória demonstra o cálculo linha a linha, até o nível do insumo:

1. Custo total da mercadoria (cascata + overhead);
2. Parcela importada (Σ custo × quantidade × fator de faixa);
3. Denominador vigente, com a base identificada;
4. **CI% = parcela importada ÷ denominador × 100**;
5. CI% pela base alternativa, enquadramento, alíquota, FCI vigente e variação em p.p.

A **versão da fórmula** fica registrada no cenário e exibida junto da memória.

9 Alternar a base do denominador

RF-060

Controladoria O denominador padrão é a **média ponderada global das saídas interestaduais**. A alternativa é o **custo total da mercadoria**. A troca recalcula o CI% de todo o cenário e a base vigente passa a ser identificada na tela.

> Quando um produto não tem saídas carregadas, o cálculo recai automaticamente sobre o custo total e a tela informa isso — o número nunca fica indefinido.

10 Avaliar o impacto tributário RF-061 · RF-062

O bloco de enquadramento mostra a faixa e a **alíquota interestadual resultante**: CI% acima de 40% leva a 4%; abaixo, 7% ou 12% conforme o destino.

A simulação de **ICMS-ST** compara o ICMS próprio e o ICMS-ST nas duas alíquotas, com **MVA** e **alíquota interna** parametrizáveis.

> A carga tributária total tende a ser a mesma: o que muda é a **divisão** entre o ICMS próprio (crédito aproveitável pelo cliente) e o ICMS-ST retido para o destino. É por isso que o CI% acima de 40% afeta a competitividade mesmo sem aumentar a carga total.

Componentes de maior contribuição ordena os componentes pela participação na parcela importada, com destaque para o maior — é o atalho para saber onde atacar primeiro.

5.7 · Simulação ▸ Validação

O painel de diagnóstico reúne **todos os erros e avisos** do cenário, separando o que bloqueia do que apenas alerta, e indicando o produto ou o cadastro de origem de cada ocorrência.




Figura 8 — Diagnóstico consolidado: erros bloqueiam a consolidação; avisos apenas sinalizam.

Verificação	Tipo	O que significa
Componente obrigatório ausente	Erro	Um grupo exigido pela receita não está na estrutura; a mensagem nomeia o grupo e a quantidade esperada
Quantidade por grupo	Erro	A quantidade total do grupo difere da receita além da tolerância — uma embalagem que exige 12 tampas não é aceita com 11
Soma das proporções	Erro	As alternativas de um componente não somam exatamente 100%
Distribuição vs original	Erro	A distribuição ficou acima ou abaixo da quantidade original da receita; a mensagem declara o sentido do desvio
Integridade técnica do SKU	Aviso	O volume envasado diverge da especificação técnica do produto
Coerência fiscal	Aviso	O CST informado difere do sugerido pela classificação adotada; a mensagem traz o valor esperado
Custo indeterminado	Erro	Insumo importado sem FOB, ou insumo nacional sem preço de entrada

Havendo **erro**, as ações **Consolidar** e **Congelar** ficam indisponíveis e o motivo é declarado na tela. Avisos não bloqueiam — são pontos de atenção para a decisão.

5.8 · Simulação ▸ Alterações em massa

Aplica a mesma troca a todas as estruturas que usam um grupo de insumo — todas as tampas, todas as latas, todos os maltes. **Custos · Compras · Pricing · Controladoria**




Figura 9 — Operação em lote por grupo de insumo, com prévia do impacto antes de aplicar.

11 Executar uma alteração em lote RF-040 a RF-045

1. **Grupo de insumo** — ao escolher, o sistema relaciona todas as posições da ficha técnica que o utilizam e quantas estruturas serão tocadas.
2. **Item substituto do grupo**.
3. **Proporção** do substituto (100% para troca integral; use os presets para 50% ou 25%).
4. **Selecione as estruturas** — apenas as marcadas são alteradas; as demais permanecem intactas.
5. **Ver prévia** — mostra, por produto, o CI% antes e depois, a variação em p.p. e se há mudança de faixa.
6. **Aplicar em lote**.

> Quando o substituto já é o item original de todas as estruturas selecionadas, a ação fica indisponível com a indicação de que não há substituição a realizar.

A substituição individual por SKU continua disponível na aba Estrutura, mesmo depois de usar a operação em lote.

5.9 · Simulação ▸ Governança

Concentra modo de trabalho, validação técnica, congelamento e consolidação.




Figura 10 — Governança do cenário: modo, pontos alterados, validação técnica e o caminho até a consolidação.

12 Ativar o modo avançado

RF-034 · RF-035

Industrial · PCP · Controladoria No **modo padrão** a receita é protegida: a quantidade de cada componente e o custo industrial ficam bloqueados, e toda troca passa pela ação de substituição. O **modo avançado** libera esses campos.

A alternância é explícita e fica registrada. Perfil sem permissão não ativa o modo avançado e recebe a indicação do impedimento.

13 Submeter à validação técnica

RF-036 a RF-038

1. A lista de **pontos alterados** mostra cada mudança com o **valor padrão** (o que veio do ERP) e o **valor no cenário**.
2. Clique em **Submeter à validação técnica**. A submissão congela essa lista.
3. Um perfil validador (SGI/CGI, Industrial, PCP ou Controladoria) **aprova ou reprova**, com notas. A decisão fica registrada com responsável, área e data, visível no cenário.

Cenário em modo avançado com alteração de receita **não aprovada** não pode ser consolidado.

14 Congelar e consolidar

RF-005 · RF-008

- **Congelar premissas** Controladoria — trava todos os campos para rastreabilidade. Qualquer alteração posterior exige **criar uma nova versão**.
- **Consolidar para decisão** Custos · Controladoria · Negócio — marca o cenário como calculado e apto à decisão executiva. É recusada se houver erro de validação pendente ou alteração de receita não aprovada.

A **linha do tempo** no rodapé registra cada evento — criação, carga, edição, duplicação, mudança de status — com autor, data e as versões derivadas do cenário.

5.10 · Comparação e análise assistida

Coloca lado a lado até **dez cenários** e explica as diferenças.




Figura 11 — Matriz de CI% por produto e cenário, com faixa por cor, amplitude da linha e drill-down até o insumo.

15 Montar a comparação

RF-073 · RF-074

1. Clique nos **chips de cenário** no topo para incluir ou excluir — o efeito é imediato. O limite é de dez cenários simultâneos.
2. A **matriz** mostra os produtos nas linhas e os cenários nas colunas. Cada célula traz o CI% com a **cor da faixa** e a alíquota resultante.
3. A última coluna traz a **amplitude da linha em pontos percentuais** — a diferença entre o maior e o menor CI% daquele produto entre os cenários. Ordene por ela para achar onde a decisão mais pesa.

16 Abrir o produto até o insumo

RF-075 · RF-076

Clique numa célula para colocar o produto em foco. Abaixo da matriz, a árvore de **drill-down** expande produto → componentes → insumos dos intermediários. Itens sem nível inferior não apresentam ação de expansão.

Cada nó mostra a **contribuição em pontos percentuais**. No nível do produto, as contribuições **somam exatamente o CI% apresentado** (o sistema exibe a conferência). Nos níveis inferiores, a base passa a ser o próprio intermediário — a ressalva é declarada no nó.

17 Editar sem sair da comparação

RF-077 a RF-079

O **gráfico comparativo** mostra o CI% do produto em foco em cada cenário, com a linha de 40% marcada. Trocar o produto em foco atualiza o gráfico e as faixas.

Clicando no cabeçalho de um cenário abre o **painel lateral** com os parâmetros editáveis: câmbio, classificação e conteúdo dos insumos, preço de entrada, preço de saída e proporções de substituição. Cada alteração **recalcula a matriz na hora**, sem recarregar a tela — só as colunas daquele cenário mudam.

18 Usar a análise assistida

RF-080 a RF-082

O painel de **análise assistida** responde perguntas sobre os cenários selecionados, citando produtos, cenários e valores reais da simulação, e mantém o histórico da conversa.

As sete análises padrão, disponíveis como atalhos:

Análise	Responde
Divergência de CI% entre cenários	Quais produtos mais divergem e quais mudam de faixa
Insumos de maior impacto	Quais componentes concentram a parcela importada
Risco fiscal e reemissão	Quantos produtos estão acima de 40% e quais exigem reemissão
Sensibilidade cambial	Efeito de uma variação em cada moeda sobre o CI%
Caminho para ficar abaixo de 40%	As trocas mínimas, em ordem de impacto, para reenquadrar o produto
Efeito de preço e mix de UF	Peso de cada destino e qual UF mais move o resultado
Recomendação executiva	Síntese do cenário com direcionamentos por área

Você também pode digitar uma pergunta livre — por exemplo “qual o efeito do dólar no resultado?” — e o sistema direciona para a análise correspondente.

Toda resposta traz a ressalva de que a análise tem **caráter gerencial, sem validade fiscal**.

5.11 · Alertas

Reúne o que exige atenção fiscal no cenário, cada item com a **área responsável pelo tratamento**.




Figura 12 — Alertas de mudança de faixa, reemissão da FCI e risco fiscal, com a área de encaminhamento.

Alerta	Quando aparece	O que informa
Mudança de faixa	O enquadramento simulado difere do da FCI vigente	A faixa anterior, a nova faixa e os percentuais
Reemissão da FCI	A variação do CI% supera o gatilho parametrizado (padrão 5 p.p.)	O produto, a variação em p.p. e o gatilho aplicado
Risco fiscal	CI% acima de 40%	A base legal e o efeito tributário, incluindo o impacto no crédito do cliente
FCI passa a ser obrigatória	Produto sem conteúdo na ficha vigente passa a ter CI%	A obrigatoriedade de emissão da ficha

> O **gatilho de reemissão** é parametrizável pela TI em **Parâmetros**. Alterá-lo muda imediatamente os alertas gerados — é assim que o Fiscal calibra a sensibilidade do monitoramento.

5.12 · Relatório e exportação em PDF

O documento que vai para a decisão executiva.




Figura 13 — Relatório executivo: identificação do cenário, resultado por produto e direcionamentos por área.

O relatório traz:

1. **Identificação** — cenário, código, ciclo, tipo, versão, status, autor, data de emissão, origem dos dados, **base de cálculo do denominador**, **versão da fórmula** e o **câmbio adotado** por moeda.
2. **Indicadores** — CI% médio ponderado, produtos, produtos acima de 40% e distribuição por faixa.
3. **Resultado por produto** — CI%, enquadramento, alíquota, FCI vigente, variação em p.p., obrigatoriedade da FCI e se a reemissão é exigida.
4. **Direcionamentos por área** — blocos distintos para **Compras**, **Pricing** e **Fiscal/Tributário**. Além dos direcionamentos gerados pelo próprio resultado, você pode **acrescentar direcionamentos manuais**.
5. **Alertas** do cenário com a área responsável.

19 Exportar em PDF RF-089

O botão **Exportar PDF** gera o arquivo com **cabeçalho e rodapé de identificação do cenário e da versão em todas as páginas**, pronto para circular. O nome do arquivo segue o padrão `Relatorio_FCI_CEN-001_v1.pdf`.

5.13 · Integrações (TI)

Administrador · TI Os dados mestres do simulador vêm de integrações com bases externas, configuradas aqui. Demais perfis acessam em **modo consulta**.




Figura 14 — Fontes de dados: conexão, mapeamento variável → tabela · campo, teste, sincronização e status.

20 Configurar uma fonte de dados — RF-090 a RF-095

1. **Editar conexão** — host/endpoint, porta, base, usuário e credencial. O **conector** define o tipo de origem: PostgreSQL, Oracle (Protheus), SQL Server, MySQL, REST ou arquivo. A credencial é armazenada cifrada e **nunca é exibida em texto claro**.
2. **Mapeamento** — cada variável do simulador aponta a **tabela e o campo** de origem (por exemplo `produto.codigo → SB1.B1_COD`, `produto.origem → SB1.B1_ORIGEM`, `cst.cst → SD1.D1_CLASFIS`).
3. **Testar conexão** — retorna o resultado, atualiza o status e registra o momento da verificação.
4. **Sincronizar agora** — executa a carga manual. A frequência programada (manual, 15 minutos, horária ou diária com horário) fica visível no cartão.

> **Falha não para a operação.** Se uma integração falhar, ela é destacada em erro, mas a última carga válida permanece disponível e os cenários continuam operáveis. Nenhuma operação do simulador altera as bases de origem — os conectores apenas leem.

5.14 · Parâmetros mestres (TI)

Administrador · TI




Figura 15 — Faixas legais, alíquotas de ICMS, gatilho de reemissão e parâmetros MV_FCI.

Faixas legais	As três faixas com limite, fator de cascata (0 · 0,5 · 1) e alíquota associada
MV_FCIALIQ	Relação de alíquotas de ICMS aceitas pelo motor — é possível incluir, alterar e excluir
Gatilho de reemissão	Variação do CI% em pontos percentuais que dispara o alerta de reemissão (padrão 5 p.p.)
Parâmetros MV_FCI	Classificações fiscais, CFOP de saída interestadual, interna e de transferência, NF de complemento e processamento
Moedas	Dólar, euro, libra esterlina e franco suíço, com a cotação base

5.15 · Permissões

Mostra a **matriz de permissões por área e perfil**, com o seu perfil destacado. Use para descobrir quem pode executar uma ação que está bloqueada para você.




Figura 16 — Matriz de permissões: áreas nas linhas, capacidades nas colunas, perfil ativo destacado.

5.16 · Usuários (TI)

Administrador · TI Cadastro de usuários, com a área que define o perfil e as permissões. O perfil é derivado automaticamente da área.




Figura 17 — Administração de usuários e perfis.




Figura 18 — Perfil sem permissão de administração: a tela abre em modo consulta, com o motivo declarado e as ações desabilitadas.

6 · Receitas de uso

A "Este produto está acima de 40%. O que fazer?"

1. Abra o cenário e selecione o produto na faixa superior da **Simulação**.
2. Vá em **Cálculo** e veja os **componentes de maior contribuição** — o primeiro da lista é o que mais pesa.
3. Vá em **Comparação ▸ Análise assistida** e peça **"Caminho para ficar abaixo de 40%"**: o sistema lista, em ordem de impacto, quais componentes precisam ser nacionalizados e qual CI% resulta de cada troca.
4. Volte à aba **Estrutura**, clique em ⇄ no componente indicado e use a **prévia** para confirmar o efeito antes de aplicar.
5. Se a troca valer para vários SKUs, use **Alterações em massa** pelo grupo do insumo.

B "Quero testar um câmbio de estresse"

1. Em **Cenários**, duplique o cenário base (botão ⎘) — a origem fica preservada.
2. Renomeie mentalmente a nova versão como o cenário de estresse e abra-a.
3. Em **Câmbio**, eleve a cotação das moedas. Todos os insumos vinculados são recalculados.
4. Vá em **Comparação**, selecione os dois cenários e leia a **amplitude em p.p.** de cada produto — e quais mudam de faixa.
5. Peça a análise **"Sensibilidade cambial"** para quantificar a exposição por moeda.

C "Preciso saber quais produtos exigem reemissão da FCI"

1. Confirme com a TI o **gatilho** vigente em **Parâmetros** (padrão 5 p.p.).
2. Abra **Alertas** e filtre por **Reemissão da FCI**.
3. Cada alerta traz o produto, a FCI vigente, o CI% simulado, a variação em p.p. e a área responsável.
4. Gere o **Relatório** e exporte em PDF para formalizar o encaminhamento.

D “Preciso alterar a quantidade da receita”

1. Em **Governança**, ative o **modo avançado** (perfis Industrial, PCP ou Controladoria).
2. Volte a **Estrutura** e edite a quantidade — agora liberada.
3. Retorne a **Governança**: a alteração aparece na lista de **pontos alterados**, com o valor padrão e o valor no cenário.
4. Clique em **Submeter à validação técnica**.
5. Um validador (SGI/CGI, Industrial, PCP ou Controladoria) aprova ou reprova.
6. Só depois da aprovação o cenário pode ser **consolidado**.

7 · Perguntas frequentes

Alterei um cenário e o número não mudou. Por quê?

Verifique se o componente alterado tem fator de faixa zero: itens com CI até 40% entram na cascata com fator 0 e não contribuem para a parcela importada. Verifique também se a alteração foi em um produto diferente do que está selecionado na faixa superior.

O botão que preciso está desabilitado.

Passe o mouse sobre ele: o sistema informa a permissão que falta e quais áreas a possuem. Consulte a tela **Permissões** e peça à TI a inclusão do seu usuário na área correta.

Não consigo consolidar o cenário.

Há duas causas possíveis, ambas declaradas na tela: (a) existe **erro de validação de estrutura** pendente — resolva na aba Validação; ou (b) o cenário tem **alteração de receita não aprovada** — submeta à validação técnica e aguarde a decisão.

O cenário está congelado e preciso mudar uma premissa.

Premissas congeladas não são editáveis — é o que garante a rastreabilidade. Use **Nova versão** (ou duplique em Cenários): a nova versão nasce em Rascunho mantendo o vínculo com a anterior.

Uma integração está em erro. Posso continuar trabalhando?

Sim. A integração em erro é destacada, mas a **última carga válida permanece disponível** e os cenários continuam operáveis sobre esses dados. Avise a TI para restabelecer a conexão.

O CI% do produto ficou calculado sobre o custo, não sobre as saídas.

Isso ocorre quando o produto não tem volumes e preços por UF carregados. A tela identifica a base efetivamente usada. Carregue as saídas em **Volumes e destinos** (ação “Complementar UFs ausentes” ou “Substituir base”).

Posso excluir um componente da estrutura?

No modo padrão, não — a receita é protegida e toda troca acontece pela ação de **substituição**, que preserva a quantidade original e mantém o item original visível. Exclusões livres pertencem ao modo avançado e exigem validação técnica.

O que a análise assistida pode e não pode fazer?

Ela responde sobre os cenários selecionados citando produtos, cenários e valores reais da simulação. Tem **caráter gerencial, sem validade fiscal**, e não substitui a análise do time tributário.

8 · Glossário

Termo	Definição adotada
FCI	Ficha de Conteúdo de Importação — declaração do percentual de conteúdo importado de mercadoria industrializada no país
CI%	Conteúdo de Importação: razão entre a parcela importada e o denominador parametrizado, em percentual
Parcela importada	Somatório do custo FCI dos componentes importados, multiplicado pela quantidade e pelo fator de faixa aplicável
Custo FCI	Valor total de entrada do insumo deduzidos ICMS e IPI. PIS e COFINS não deduzem
Valor aduaneiro	FOB convertido pelo câmbio + frete e seguro internacional + II + IPI e PIS/COFINS de importação
Fator de faixa	Multiplicador aplicado ao custo do componente na cascata conforme a sua faixa de CI: 0 · 0,5 · 1
Cascata	Propagação do cálculo matéria-prima → produto intermediário → produto acabado
Cenário	Conjunto isolado e versionado de premissas, estruturas e resultados de uma simulação
Grupo de insumo	Agrupamento funcional de itens intercambiáveis (maltes, lúpulos, latas, tampas, rótulos, mostos)
Denominador	Base de divisão do CI%: saída média ponderada nacional (padrão) ou custo total da mercadoria
Overhead	Mão de obra e custos industriais do produto. Compõem o custo total e não integram a parcela importada
p.p.	Pontos percentuais — a diferença absoluta entre dois percentuais
MVA	Margem de Valor Agregado, usada na base de cálculo do ICMS-ST
ICMS-ST	ICMS por substituição tributária, retido em favor do estado de destino

9 · Base legal

- **Resolução do Senado Federal 13/2012** — alíquota interestadual de 4% para mercadorias com conteúdo de importação superior a 40%.
- **Convênio ICMS 38/2013** — define o conteúdo de importação e a Ficha de Conteúdo de Importação.
- **Ajuste SINIEF 19/2012** — procedimentos de preenchimento e entrega da FCI.
- **Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir)** — regras gerais do ICMS.

Ressalva final. O Simulador FCI é ambiente de simulação gerencial, sem validade fiscal. Não substitui a Ficha de Conteúdo de Importação oficial, não gera transmissão a órgão fiscal e não constitui apuração tributária. Os resultados apoiam decisões de custo, preço e suprimentos, sujeitos à validação do time tributário.