

SGNC

Sistema de Gestão de Não Conformidade — funcionalidades já disponíveis na aplicação, organizadas por área. As descrições estão integralmente em português.

ACESSO AO SISTEMA

UC-01 Autenticação por e-mail e senha

Usuários acessam o sistema com e-mail e senha. As credenciais são validadas no servidor (bcrypt) e a sessão é mantida via token JWT armazenado no navegador. Endpoints da API protegidos pelo middleware de autenticação.

UC-02 Gestão de usuários (apenas administradores)

Administradores cadastram, editam, ativam/desativam e excluem usuários do sistema, atribuindo o perfil (Administrador ou Usuário). O próprio usuário logado não pode desativar nem excluir a sua própria conta.

CADASTROS BÁSICOS

UC-03 Cadastro de filiais

Permite registrar as unidades produtoras da cervejaria (código, razão social, CNPJ, endereço, cidade, UF e CEP). Filiais inativas continuam visíveis mas não são selecionáveis em outros cadastros.

UC-04 Cadastro de fornecedores com contatos

Cadastro de fornecedores (código, razão social, nome fantasia, CNPJ) com lista aninhada de contatos do tipo telefone, WhatsApp ou e-mail. Um contato pode ser marcado como principal.

UC-05 Cadastro de áreas

Cadastro global das áreas organizacionais (Produção, Qualidade, Manutenção, etc.). As áreas são usadas pelos aprovadores e por outros fluxos do sistema.

UC-06 Cadastro de aprovadores por filial × área × nível

Define quem aprova em cada combinação de filial e área, respeitando um nível de escalonamento único por trio (filial, área, nível). Aprovadores podem opcionalmente ser vinculados a um turno de trabalho da mesma filial.

UC-07 Cadastro de produtos

Catálogo de produtos (matéria-prima, insumo, produto acabado) com código, descrição e unidade de medida. Usado posteriormente em vínculos com tipos de não conformidade e na criação de RNCs.

UC-08 Cadastro de turnos de trabalho por filial

Define os turnos de cada filial (manhã, tarde, noite, comercial, etc.) com hora de início e fim em formato HH:MM. O código do turno é único dentro da filial, permitindo que cada unidade tenha o seu próprio MANHA.

CADASTROS DE NÃO CONFORMIDADE

UC-09 Cadastro de severidades

Classifica a gravidade de uma não conformidade. Cada severidade tem nível (inteiro único), código, nome e cor opcional para representar visualmente nas telas do sistema.

UC-10 Cadastro de origens da não conformidade

Lista das fontes que podem originar um registro de não conformidade (auditoria, cliente, inspeção, processo, laboratório, fornecedor).

UC-11 Cadastro de disposições do material

Define os destinos possíveis para o material objeto da não conformidade (retrabalho, sucata, devolver ao fornecedor, aceitar sob concessão, etc.).

UC-12 Cadastro de tipos de relatório

Categoriza os relatórios emitidos pelo sistema (RNC, RAQ, RHE, RVT). Severidades, origens e disposições podem ser associadas aos tipos de relatório em que aparecem (M:N).

UC-13 Cadastro de tipos de não conformidade

Categoriza os defeitos identificados (dimensional, contaminação, etiqueta, etc.) com vínculo opcional a uma severidade típica e aos produtos que costumam apresentar este tipo de defeito.

UC-14 Cadastro de políticas de resposta

Para cada tipo de relatório, define em quantas horas contínuas a assinatura/resposta precisa ser realizada (unicidade garantida: uma política por tipo de relatório).

LISTAGEM E PRODUTIVIDADE**UC-15 Paginação, busca e filtros nas listagens**

Todas as telas de cadastro buscam dados da API com paginação de 20 registros por página, busca textual e, quando aplicável, filtros por status, filial e área. A navegação preserva os filtros ativos.

UC-16 Exportação para Excel (página atual ou todo o cadastro)

Cada listagem permite exportar para XLSX. Antes de baixar, o usuário escolhe entre exportar apenas a página atual ou todo o cadastro (com paginação automática respeitando os filtros aplicados).

UC-17 Importação em massa via planilha Excel

Cada cadastro aceita importação de registros via XLSX, incluindo modelo para download, pré-visualização da quantidade de linhas, execução com indicador de progresso e relatório final com erros linha a linha.

UC-18 Exclusão em massa com confirmação dupla

Após selecionar registros via caixas de seleção, o usuário pode excluir vários de uma só vez. Antes da exclusão, é exigida uma confirmação em duas etapas (revisão da lista e digitação da palavra EXCLUIR).

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC)**UC-19 Criação de RNC em assistente de 5 etapas**

O usuário cria um RNC em um modal com 5 etapas: Identificação (filial, data, tipo, turno) → Fornecedor → Material e transporte (produto, lote, quantidades, NF, datas, placas, motorista) → Disposição, origem, severidade e descrição do defeito → Fotos. O rascunho é gravado automaticamente ao avançar para a etapa de fotos.

UC-20 Histórico de RNCs similares ao selecionar fornecedor

Ao escolher o fornecedor na etapa 2 do assistente, o sistema busca e exibe as 3 últimas RNCs registradas para o mesmo fornecedor e o mesmo tipo de não conformidade, ajudando a identificar reincidências.

UC-21**Anexar fotos ao RNC**

O RNC permite anexar imagens (JPG, PNG, WebP, GIF) por arrastar-e-soltar ou clique. As fotos são armazenadas no servidor, exibidas em grade de miniaturas com lightbox em tela cheia e navegação entre as imagens via setas do teclado.

UC-22**Listagem de RNCs com filtros de status**

Item de menu 'RNCs' abre a lista de todos os relatórios registrados com número, data, filial, fornecedor, tipo (com severidade típica), turno, status e autor do registro. Filtro por status (Rascunho, Aberta, Em andamento, Encerrada, Cancelada) e busca textual.

UC-23**Edição e visualização detalhada do RNC**

Cada linha da lista de RNCs oferece ações de visualizar (painel lateral à direita, ocupando 75% da tela, com todos os dados em lâmina única) e editar (reabre o mesmo assistente em modo edição, preservando o status atual). O painel lateral também permite anexar/excluir fotos.

Linha do tempo de PBIs

Itens de backlog (Product Backlog Items) listados em ordem cronológica, agrupados por mês, com etiqueta colorida por natureza da entrega. Cada PBI corresponde a um commit do repositório; títulos e descrições foram redigidos em português.

Total de PBIs	64
Funcionalidade	42
Correção	14
Refatoração	2
Documentação	3
Ajuste técnico	3
Primeiro registro	2026-05-19
Último registro	2026-05-21

LEGENDA

- Funcionalidade
- Correção
- Refatoração
- Documentação

Maio de 2026 · 64 item(ns)

PBI-001 Funcionalidade 2026-05-19 · f5bf47bd

Aplicação React inicial com painel SGNC (clone Acme Inc.)

Cria a base do projeto com Vite, TypeScript, Tailwind CSS e componentes no estilo shadcn. Inclui a barra lateral, quatro cartões de KPI (Receita, Clientes, Contas, Crescimento), gráfico de área empilhada com Recharts e tabela de documentos com abas e seleção de linhas — todos com dados simulados no cliente.

PBI-002 Refatoração 2026-05-19 · 0b5e94d1

Renomeação da identidade para SGNC

Substitui o texto Acme Inc. da barra lateral pela identidade do projeto: SGNC — Sistema de Gestão de Não Conformidade. Atualiza também o título da página principal.

PBI-003 Funcionalidade 2026-05-19 · b446560f

Seção Cadastros no menu com placeholders

Adiciona o grupo Cadastros à barra lateral com cinco itens (Filial, Fornecedor, Disposição de Material, Origem da Não Conformidade e Severidade). Cada item troca o conteúdo central por uma tela 'Em construção' e atualiza o título.

PBI-004 Funcionalidade 2026-05-19 · cfbe2b8b

Botão Criar Registro vira menu suspenso

Substitui o botão de criação rápida por um dropdown com as quatro opções de relatório (RNC, RAQ, RHE, RVT), cada uma com ícone, sigla e descrição completa.

PBI-005

Correção

2026-05-19 · 68c288f3

Ajuste nas descrições das opções de Criar Registro

Corrige os textos das opções do dropdown Criar Registro para refletirem a nomenclatura correta de cada tipo de relatório (RNC, RAQ, RHE, RVT).

PBI-006

Funcionalidade

2026-05-19 · 8f995f54

Backend Express + PostgreSQL e CRUD de Filial

Adiciona um servidor Express integrado ao PostgreSQL via Prisma. Implementa o CRUD completo de Filial (modelo, migration, schemas Zod, rotas REST e tela no cliente).

PBI-007

Funcionalidade

2026-05-19 · 58530174

Startup unificado: Postgres, migrate, seed e cliente

Centraliza o passo a passo de inicialização em um único comando: sobe o PostgreSQL local, aplica as migrations, executa o seed e inicia simultaneamente o backend e o cliente em modo de desenvolvimento.

PBI-008

Ajuste técnico

2026-05-19 · 360f17f4

Remoção do Docker no startup de desenvolvimento

Simplifica a inicialização do ambiente de desenvolvimento, passando a depender de uma instância PostgreSQL local em vez de containers Docker.

PBI-009

Ajuste técnico

2026-05-19 · 109d9335

Migração de pnpm para npm

Substitui o gerenciador de pacotes pnpm por npm em todos os scripts e instruções, evitando dependência adicional no ambiente local.

PBI-010

Ajuste técnico

2026-05-19 · a0cd00a1

Atalho 'npm start' para o comando de desenvolvimento

Cria o alias 'npm start' executando o mesmo comando que 'npm run dev', simplificando o uso do projeto.

PBI-011

Correção

2026-05-19 · 7873c54a

Erros da API agora aparecem no console do desenvolvimento

Ajusta o npm run dev para que falhas do backend apareçam junto com a saída do cliente, facilitando a depuração.

PBI-012

Funcionalidade

2026-05-19 · 6d7d424e

Limpeza de campos opcionais da Filial

Remove Inscrição Estadual, Responsável, Telefone e E-mail do cadastro de filiais por não serem essenciais para o modelo de negócios atual.

PBI-013

Funcionalidade

2026-05-19 · 772a8280

Cadastro de Fornecedor com contatos aninhados

Cria o CRUD completo de Fornecedor (código, razão social, nome fantasia, CNPJ) com lista de contatos do tipo telefone fixo, WhatsApp ou e-mail, e marcação de contato principal.

PBI-014

Funcionalidade

2026-05-19 · 9a369a52

Modal de Fornecedor mais amplo e enxuto

Aumenta a largura do modal de cadastro do Fornecedor para acomodar bem os contatos e remove os campos de endereço, que não são utilizados no fluxo atual.

PBI-015

Funcionalidade

2026-05-19 · 911076e8

Animações suaves, skeletons e toasts de confirmação

Refina a experiência das telas de cadastro: animações suaves nos modais e dropdowns, skeletons de carregamento nas tabelas e notificações de confirmação após cada ação.

PBI-016

Funcionalidade

2026-05-19 · 3ce85a11

Cadastros de Área e Aprovador

Adiciona o CRUD global de Área (Produção, Qualidade, Manutenção, Logística, Comercial) e o CRUD de Aprovador, com vínculo a uma filial e a uma área.

PBI-017

Funcionalidade

2026-05-19 · dabeb8a4

Aprovador ganha nível com unicidade por (filial, área)

Acrescenta o campo Nível ao aprovador. Garante via restrição do banco que só haja um aprovador por nível em cada combinação de filial e área.

PBI-018

Funcionalidade

2026-05-19 · 606aa42b

Cadastro de Severidade

Cria o CRUD de Severidade, com código, nome, nível único (inteiro), cor opcional e descrição. Aplicável a tipos de relatório e tipos de defeito.

PBI-019

Funcionalidade

2026-05-19 · 1c78c897

Cadastro de Origem da Não Conformidade

Adiciona o CRUD da Origem da NC: fonte que motivou o registro (auditoria, cliente, fornecedor, inspeção, processo, laboratório).

PBI-020

Correção

2026-05-19 · b0cd9390

Seed da Severidade tolerante a dados pré-existentes · *seed*

Corrige o seed para reaproveitar a linha existente quando já há uma severidade com o mesmo nível porém código diferente, evitando violação de unicidade.

PBI-021

Funcionalidade

2026-05-20 · 7aca6ee6

Cadastro de Disposição do Material

Cria o CRUD de Disposição do Material: destino dado ao material com defeito (retrabalho, sucata, devolução, aceitar sob concessão, etc.).

PBI-022

Funcionalidade

2026-05-20 · 33cb3b6a

Autenticação por e-mail/senha com JWT

Adiciona autenticação ao sistema: tela de login, hash de senha com bcrypt, emissão de JWT, middleware que protege todas as rotas e contexto de sessão no cliente. Seed cria o usuário administrador padrão.

PBI-023

Funcionalidade

2026-05-20 · e588c3ff

Gestão de Usuários (somente administradores)

Cria o CRUD de Usuários acessível apenas pelo perfil Administrador. O próprio usuário logado não pode rebaixar seu perfil, desativar nem excluir a si mesmo. Senha obrigatória na criação e opcional na edição.

PBI-024

Correção

2026-05-20 · 2e51e264

Itens do menu mudam de 'Registro' para 'Relatório' · *sidebar*

Corrige a nomenclatura no menu de criação: RNC, RAQ, RHE e RVT são Relatórios, não Registros. Atualiza rótulos e cabeçalho do dropdown.

PBI-025

Correção

2026-05-20 · e5920625

Remoção do ícone de envelope ao lado de Criar Relatório · *sidebar*

Limpa visualmente a barra lateral retirando o botão de envelope que não tinha ação associada.

PBI-026

Correção

2026-05-20 · c43ff412

Renomeação dos itens do menu principal · *sidebar*

Dashboard vira Painel Principal, Lifecycle vira Acompanhamento e Analytics vira Pendências de Assinaturas. Itens Projects e Team são removidos.

PBI-027

Funcionalidade

2026-05-20 · 24a7eb7b

Cadastro de Tipos de Relatórios

Adiciona o CRUD de Tipos de Relatórios (RNC, RAQ, RHE, RVT, etc.) para categorizar os documentos emitidos pelo sistema.

PBI-028

Funcionalidade

2026-05-20 · 47c6600b

Vínculo M:N de Tipo de Relatório com Severidade, Origem e Disposição

Severidades, origens e disposições podem ser marcadas como aplicáveis a um ou mais tipos de relatório. Cada CRUD ganha um seletor múltiplo de tipos e uma coluna com badges na listagem.

PBI-029

Correção

2026-05-20 · 8237ebb3

Limpeza visual da interface (GitHub, Documents, Footer) · *ui*

Remove o botão GitHub do cabeçalho, a seção Documents da barra lateral e os itens Settings, Get Help e Search do rodapé do menu.

PBI-030

Funcionalidade

2026-05-20 · 796374ee

Cadastro de Produto

Cria o CRUD de Produto com código, descrição e unidade de medida (UN, KG, L, M, M², etc., com sugestões via datalist).

PBI-031

Correção

2026-05-20 · 30b76452

Destaque mais sutil no item ativo do menu · *sidebar*

Substitui o destaque preto sólido do item selecionado na barra lateral por um cinza claro, mais alinhado à paleta discreta do menu.

PBI-032

Correção

2026-05-20 · ae9b26ba

Botão 'Criar Relatório' deixa de ter destaque permanente · *sidebar*

O gatilho do dropdown Criar Relatório passa a ter o mesmo comportamento dos demais itens do menu (sem fundo escuro fixo).

PBI-033

Funcionalidade

2026-05-20 · 61ab639e

Cadastro de Tipo de Não Conformidade com vínculo a produtos

Adiciona o CRUD de Tipo de Não Conformidade. Cada tipo pode ser opcionalmente relacionado a múltiplos produtos (M:N) por meio de seletor com busca.

PBI-034

Correção

2026-05-20 · e1be3e87

Seletor de produtos com busca sob demanda (não carrega tudo) · *produtos-multi-select*

Reformula o vínculo Tipo NC × Produto: em vez de exibir a lista completa no modal, o usuário pesquisa o produto pelo código ou descrição e os resultados são selecionáveis um a um.

PBI-035

Funcionalidade

2026-05-20 · f6ba078b

Ação 'Adicionar todos' no seletor de produtos filtrados · *produtos-multi-select*

Inclui um botão para vincular de uma só vez todos os produtos retornados pela busca atual ao tipo de não conformidade em edição.

PBI-036

Funcionalidade

2026-05-20 · 79c5fa16

Visualização Tipo de NC × Produto · *tipo-nao-conformidade*

Listagem de Tipos de Não Conformidade ganha uma alternância entre dois modos: agrupado (uma linha por tipo, com produtos como pílulas) e expandido (uma linha por relação tipo × produto).

PBI-037

Funcionalidade

2026-05-20 · 8016037b

Exportação para Excel em todas as listas de cadastro · *cadastros*

Cada tela de cadastro ganha um botão 'Exportar' que gera um arquivo .xlsx com colunas adequadas à entidade. Inicialmente exporta a página atualmente carregada.

PBI-038

Funcionalidade

2026-05-20 · 90cf6b2a

Importação por planilha Excel em todas as listas de cadastro · *cadastros*

Adiciona botão 'Importar' em cada cadastro, com download de modelo, leitura da planilha, pré-visualização, execução linha a linha e relatório final detalhando sucessos e erros.

PBI-039

Funcionalidade

2026-05-20 · c0e4b94e

Paginação real via API nas listagens de cadastro · *cadastros*

Substitui o carregamento de até 100 registros por uma paginação API-side com 20 por página. Acrescenta controle de navegação no rodapé da tabela e preserva busca e filtros.

PBI-040

Funcionalidade

2026-05-20 · 97294e43

Escolha do escopo na exportação (página atual ou todo o cadastro) · *export*

O botão Exportar abre um diálogo perguntando se o usuário deseja exportar apenas a página atual ou todo o cadastro (respeitando os filtros aplicados).

PBI-041

Funcionalidade

2026-05-20 · f1080aed

Ação 'Limpar tudo' no vínculo de produtos · *produtos-multi-select*

Acima da lista de produtos vinculados a um tipo de não conformidade, surge um botão que remove todos os vínculos de uma só vez.

PBI-042

Correção

2026-05-20 · b0d51ae8

Painel principal desvinculado dos itens do menu · *app*

Os itens Painel Principal, Acompanhamento e Pendências de Assinaturas passam todos a apresentar a tela 'Em construção'. O dashboard de demonstração será associado a um item específico futuramente.

PBI-043

Correção

2026-05-20 · 08d4bf8d

Seed da Filial tolerante a CNPJ pré-existente · *seed*

Corrige a inicialização do banco para reaproveitar a linha de Filial existente quando há CNPJ duplicado, evitando violação de unicidade.

PBI-044

Funcionalidade

2026-05-20 · 478ad5e6

Exclusão em massa em todas as listagens com confirmação dupla · *cadastros*

Adiciona coluna de seleção e barra de ações em massa. Antes de excluir, o usuário passa por duas confirmações: revisão da lista e digitação da palavra EXCLUIR.

PBI-045

Funcionalidade

2026-05-20 · 0ff1208f

Cadastro de Turnos de Trabalho

Cria o CRUD de Turnos com código, nome, hora de início e hora de fim em formato HH:MM (24h). Suporta turnos que atravessam a meia-noite (ex.: 22:00 → 06:00).

PBI-046

Funcionalidade

2026-05-20 · 80aaf875

Turnos passam a ser por filial · *turnos*

Os turnos deixam de ser globais e passam a pertencer a uma filial específica. Cada unidade pode ter o seu próprio MANHA, TARDE, NOITE, etc.

PBI-047

Funcionalidade

2026-05-20 · ddf84334

Aprovador ganha turno opcional · *aprovadores*

Cada aprovador pode opcionalmente referenciar um turno de trabalho. O turno selecionado deve pertencer à mesma filial do aprovador (validação no servidor e no cliente).

PBI-048

Funcionalidade

2026-05-21 · 21c947b4

Cadastro de Política de Resposta

Define, para cada tipo de relatório, quantas horas contínuas o sistema concede para a assinatura/resposta. Cada tipo de relatório admite no máximo uma política.

PBI-049

Funcionalidade

2026-05-21 · 85ffdc54

Tipo de Não Conformidade ganha severidade típica opcional · *tipo-nc*

Permite associar cada tipo de defeito a uma severidade típica. A severidade aparece na listagem com pílula colorida e é sugerida durante o registro de RNCs.

PBI-050

Documentação

2026-05-21 · 463da3ec

Diagrama Entidade-Relacionamento gerado a partir do schema

Documento PDF com o diagrama ER do banco, gerado automaticamente a partir do prisma/schema.prisma via Graphviz.

PBI-051

Funcionalidade

2026-05-21 · da184b49

Assistente de criação de RNC com 2 etapas iniciais · *rnc*

Ao clicar em Criar Relatório → RNC abre um modal com duas etapas: Identificação (filial, data, tipo, turno) e Fornecedor com histórico das três últimas RNCs do mesmo fornecedor para o mesmo tipo de defeito. Rascunho gravado no banco.

PBI-052

Funcionalidade

2026-05-21 · 7187b666

Página de listagem de RNCs e item no menu principal · *rnc*

Cria a tela RNCs (item no menu, logo abaixo de Painel Principal) com a lista paginada de relatórios, filtro por status, busca textual e botão para iniciar uma nova RNC.

PBI-053

Funcionalidade

2026-05-21 · f36f5815

Edição de RNCs diretamente na listagem · *rnc*

Cada linha da tabela de RNCs ganha o botão Editar, que reabre o assistente em modo edição com todos os campos preenchidos e preserva o status atual do RNC.

PBI-054

Funcionalidade

2026-05-21 · 184950ba

Painel lateral de visualização do RNC · *rnc*

Botão de olho em cada linha da lista de RNCs abre um painel lateral (75% da tela) com todos os dados em lâmina única, organizados por seções.

PBI-055

Funcionalidade

2026-05-21 · d326b51e

Etapas 3 do RNC: disposição, origem, severidade e descrição do defeito · *rnc*

O assistente ganha uma terceira etapa com seções para registrar a disposição do material, a origem da não conformidade, a severidade aplicada e o texto livre descrevendo o defeito.

PBI-056

Refatoração

2026-05-21 · d4a461f0

Painel de visualização do RNC com visual editorial · *rnc-detail*

Refatora o painel lateral do RNC para um visual mais minimalista e sofisticado: tipografia hierárquica, separadores sutis entre seções e número em fonte serifada elegante.

PBI-057

Funcionalidade

2026-05-21 · 471a0c08

Anexar fotos ao RNC pelo painel de detalhes · *rnc*

Adiciona seção de Fotos no painel lateral do RNC, com drag-and-drop, miniaturas em grade, lightbox em tela cheia e exclusão por foto. Backend usa multer e armazena os arquivos em disco.

PBI-058

Funcionalidade

2026-05-21 · 04c25a99

Fotos viram a etapa 4 do assistente de criação do RNC · *rnc-wizard*

Integra o anexo de fotos no fluxo de criação. O rascunho é gravado automaticamente ao avançar da etapa 3 para a etapa 4, e a página de fotos passa a operar sobre o RNC recém-criado.

PBI-059

Correção

2026-05-21 · 8640c184

Linhas mais compactas no painel de visualização do RNC · *rnc-detail*

Reduz o espaçamento vertical entre rótulo e valor no painel lateral, deixando o conteúdo mais denso e sofisticado.

PBI-060

Funcionalidade

2026-05-21 · f042af25

Navegação entre fotos no lightbox · *rnc-fotos*

O lightbox passa a permitir navegar entre as fotos do RNC com setas laterais e com as teclas de seta. A navegação tem efeito carrossel (volta à primeira após a última).

PBI-061

Funcionalidade

2026-05-21 · e658aa5b

Etapa 3 do RNC: material, lote, NF e transporte · *rnc*

Insere uma etapa anterior à de disposição para capturar produto, lote, quantidade do lote, quantidade com defeito, tempo de parada, dados da NF, datas de fabricação/validade/recebimento, transportador, placas de cavalo e carreta e identificação do motorista.

PBI-062

Correção

2026-05-21 · e1834d99

Modal do RNC com 85% da largura da tela · *rnc-wizard*

Aumenta a área útil do assistente do RNC para acomodar confortavelmente os 14 campos da nova etapa 3.

PBI-063

Documentação

2026-05-21 · 949ff9e6

PDF de Backlog de Produto a partir do histórico de commits

Documento PDF do backlog (PBIs) gerado automaticamente do git log, com etiqueta colorida por tipo e agrupamento mensal.

PBI-064

Documentação

2026-05-21 · d2f76b1d

Backlog repaginado nas cores SGNC (dourado e preto)

Aplica a paleta da marca (dourado #B38335 e preto #272525) ao PDF do backlog, com capa redesenhada e legenda dos tipos.

Documento gerado automaticamente a partir do histórico do repositório, com os títulos e descrições dos PBIs redigidos em português.