



QUALIDADE · HOMOLOGAÇÃO PELO USUÁRIO FINAL · REV02

# Roteiro de Testes de Aceitação (UAT)

Versão atualizada: 97 casos de teste em 22 módulos, cobrindo toda a jornada e as 28 melhorias da Fase 1 (RF48–RF75) — grupo econômico, produtos (preço, fornecedores, ficha fiscal, imagens, De/Para), workflow de 9 etapas do pedido, cotações com quantidades/frete/rodadas/economia, aceite comercial da revenda, recusa e regularização de documento fiscal, royalties com gatilhos/parcelas/recebíveis e relatórios de vendas e desempenho.

<https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com>

Acesso e autenticação

Acesso multi-revendas / grupo econômico

Usuários e permissões (Administrador)

Catálogo e criação de pedido (Revenda)

Produtos homologados: preço, fornecedores, busca, ficha, imagens e De/Para

Aprovação de pedidos (Loja) — "Recebimento de Pedidos"

Atendimento do pedido (estoque, envio direto, cotação e divisão de quantidades)

Workflow de status detalhado do pedido

Inventário de estoque (com planilha XLSX)

Cotações — ciclo completo (Loja decide; Fornecedor propõe)

Cotações avançadas: quantidades, frete, anexos, rodadas e economia

Aceite comercial da revenda

Faturamento com documento fiscal obrigatório e análise por IA

Recusa/devolução de documento fiscal + documentos à revenda

Royalties e fechamento mensal

Regras de royalty: dia acordado, gatilhos, parcelas, recebíveis e comprovante

Relatórios e painéis (Loja)

Relatórios de vendas e desempenho

Configurações técnicas (Administrador)

Segurança e auditoria (Loja/Administrador)

Ajuda em vídeo por rotina

Persistência e recuperação

## 1 · INSTRUÇÕES AO TESTADOR

**Objetivo.** Este roteiro orienta a homologação da Plataforma Cidade Imperial pelo usuário final, já com as melhorias da Fase 1. Cada caso (CT) traz o perfil executor, as pré-condições, os passos numerados e o resultado esperado. Execute os casos **na ordem**, pois vários preparam dados para os seguintes.

**Como registrar.** Ao final de cada caso, marque **Aprovado**, **Reprovado** (descreva o ocorrido, com prints) ou **Bloqueado**. Preencha testador e data.

**Critério de aceite sugerido.** 100% dos casos executados; nenhum caso crítico reprovado (Acesso, Pedidos/Recebimento, Atendimento, Aceite comercial, Faturamento e Royalties); reprovações não críticas listadas com plano de correção. O aceite final é formalizado na seção 5.

**Ambiente.** <https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com> — homologação com dados de demonstração. Evite testar em produção. Os e-mails automáticos só são enviados com o SMTP configurado e ativo (Configurações Técnicas).

## 2 · ACESSOS DE DEMONSTRAÇÃO

| PERFIL                    | E-MAIL (LOGIN)                | SENHA    | OBSERVAÇÃO                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador Técnico     | admin@cidadeimperial.com.br   | admin123 | Acesso total; enxerga a visão da Loja e as Configurações Técnicas.                                                                      |
| Loja (gestora)            | ana@cidadeimperial.com.br     | loja123  | Ana Ribeiro — aprova pedidos, decide cotações, royalties, relatórios.                                                                   |
| Loja (analista restrito)  | carlos@cidadeimperial.com.br  | loja123  | Carlos Mota — permissões personalizadas (não aprova/rejeita/atende pedidos, não registra pagamento).                                    |
| Fornecedor                | comercial@serraverde.com.br   | forn123  | Distribuidora Serra Verde — pedidos recebidos, cotações, faturamentos, royalties devidos.                                               |
| Revenda                   | compras@bardoimperador.com.br | rev123   | Bar do Imperador — catálogo, carrinho e acompanhamento de pedidos.                                                                      |
| Revenda — grupo econômico | milena@grupoimperial.com.br   | rev123   | Milena Duarte — acesso a múltiplas vendas (Bar do Imperador e Choperia Alto da Serra) com troca de contexto e visão consolidada (RF67). |

## 3 · CASOS DE TESTE

### Módulo 1 — Acesso e autenticação

Valida o controle de acesso: login por e-mail e senha, mensagens de erro, encerramento de sessão e a visão correta de cada perfil.

#### CT-001 Login com credenciais válidas (Loja)

Loja

**Pré-condições:** Aplicação acessível no navegador (URL do ambiente).

**Passos:**

- Abra a URL do ambiente no navegador.
- Digite o e-mail "ana@cidadeimperial.com.br" e a senha "loja123".
- Clique em "Entrar na plataforma".

**Resultado esperado:** O sistema autentica e abre o "Painel geral" da Loja, com os quatro cartões de indicadores e o menu lateral (Operação, Cadastros, Financeiro, Gestão). "Ana Ribeiro (Loja)" aparece no topo direito.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

**CT-002 Login com senha incorreta**

Qualquer

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Digite "ana@cidadeimperial.com.br" e uma senha errada (ex.: "abc123").
2. Clique em "Entrar na plataforma".

**Resultado esperado:** Acesso negado com "Senha incorreta." e o usuário permanece na tela de login. A tentativa fica na auditoria como "Falha de login" (crítico — ver CT-112).

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-003 Login com usuário inexistente**

Qualquer

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Digite um e-mail não cadastrado (ex.: "ninguem@teste.com.br") e qualquer senha.
2. Clique em "Entrar na plataforma".

**Resultado esperado:** Mensagem "Usuário não encontrado. Verifique o e-mail ou fale com o administrador." e o acesso não é liberado.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-004 Preenchimento rápido pelos acessos de demonstração**

Qualquer

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Localize a lista de acessos de demonstração abaixo do botão de entrar.
2. Clique num acesso (ex.: Fornecedor).
3. Confira o preenchimento automático e clique em "Entrar na plataforma".

**Resultado esperado:** Os campos são preenchidos com o acesso clicado e o login acontece no perfil correspondente.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-005 Logout (sair da plataforma)**

Qualquer

**Pré-condições:** Usuário logado.**Passos:**

1. No topo direito, clique em "Sair".

**Resultado esperado:** A sessão é encerrada e a tela de login reaparece. O evento "Logout realizado" fica na auditoria.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

CT-006

## Visão restrita por perfil

Fornecedor e Revenda

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Entre como Fornecedor ("comercial@serraverde.com.br"/"forn123") e observe o menu.
2. Saia e entre como Revenda ("compras@bardoimperador.com.br"/"rev123") e observe o menu.

**Resultado esperado:** O Fornecedor vê apenas Pedidos recebidos, Cotações convidadas, Meus produtos, Meus faturamentos e Royalties devidos. A Revenda vê apenas Catálogo e Meus pedidos. Nenhum vê telas da Loja.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

## Módulo 2 — Acesso multi-revendas / grupo econômico (RF67)

Valida o perfil de revenda com acesso a múltiplas revendas do mesmo grupo econômico: seletor de contexto sempre visível, troca sem novo login e visão consolidada.

CT-007

## Login multi-revenda e seletor de contexto

Revenda (grupo)

**Pré-condições:** Usuária Milena semeada, vinculada a 2 revendas.**Passos:**

1. Entre com "milena@grupoimperial.com.br"/"rev123".
2. Observe o seletor de contexto dourado no topo e a revenda ativa.

**Resultado esperado:** O login abre com o seletor de contexto sempre visível indicando a revenda ativa; a lista traz as revendas do grupo (Bar do Imperador e Choperia Alto da Serra).

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

CT-008

## Troca de contexto sem novo login

Revenda (grupo)

**Pré-condições:** CT-007 executado.**Passos:**

1. No seletor, troque para outra revenda do grupo.
2. Crie um pedido pelo catálogo e abra "Meus pedidos".

**Resultado esperado:** O contexto troca sem novo login; o pedido é registrado na revenda ativa (identificada na linha). A troca de contexto fica na auditoria.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-009 Visão consolidada do grupo**

Revenda (grupo)

**Pré-condições:** CT-007 executado.**Passos:**

1. No seletor, escolha a visão consolidada do grupo.
2. Observe os KPIs agregados e a lista de pedidos com a revenda identificada por linha.

**Resultado esperado:** A visão consolidada mostra os pedidos de todas as revendas do grupo com indicadores agregados e a revenda em cada linha; é somente consulta (para criar pedido é preciso selecionar uma revenda).

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 3 — Usuários e permissões (Administrador)**

Valida a criação e manutenção de contas por perfil e o permissionamento de granularidade fina; inclui o vínculo de um usuário a múltiplas revendas (RF67).

**CT-010 Criar um novo usuário do perfil Loja**

Administrador

**Pré-condições:** Logado como admin@cidadeimperial.com.br.**Passos:**

1. Configurações Técnicas → "Usuários e permissões" → "+ Novo usuário".
2. Preencha nome "Usuário Teste UAT", e-mail "teste.uat@cidadeimperial.com.br", perfil "Loja Cidade Imperial", senha "teste123".
3. Salve, saia e entre com a nova conta.

**Resultado esperado:** O usuário é criado com o selo "🔓 padrão do perfil"; o login funciona e abre a visão da Loja.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-011 Editar usuário e redefinir senha**

Administrador

**Pré-condições:** CT-010 executado.**Passos:**

1. Edite "Usuário Teste UAT": mude o nome para "...UAT 2" e a senha para "teste456".
2. Salve, saia e teste a senha antiga e a nova.

**Resultado esperado:** A senha antiga é recusada e a nova funciona; o nome atualizado aparece na lista e no topo após o login.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-012 Negar uma permissão específica (granularidade fina)**

Administrador

**Pré-condições:** CT-010 executado.**Passos:**

1. Abra o editor de permissões (selo ⚙) do usuário de teste.
2. No grupo "Gestão", desligue "Exportar relatórios (CSV)" e clique em "Concluir".
3. Entre com o usuário e abra "Relatórios".

**Resultado esperado:** A permissão fica "personalizada" e o selo vira "1 personalizada(s)"; logado com o usuário, os botões de exportar não aparecem; as demais telas continuam acessíveis.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Observações / evidências:

**CT-013 Restaurar o padrão do perfil**

Administrador

**Pré-condições:** CT-012 executado.**Passos:**

1. No editor de permissões, clique em "⚙ Restaurar padrão do perfil" e "Concluir".

**Resultado esperado:** Todas as permissões voltam ao padrão do perfil e o selo volta a "⚙ padrão do perfil".

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Observações / evidências:

**CT-014 Inativar usuário e bloquear o acesso**

Administrador

**Pré-condições:** CT-010 executado.**Passos:**

1. Clique em "Inativar" no usuário de teste; tente entrar com ele.
2. Volte como admin e "Reativar".

**Resultado esperado:** Inativo, o login é recusado com "Usuário inativo..."; após reativar, o login volta a funcionar.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Observações / evidências:

**CT-015 Proteção do último administrador**

Administrador

**Pré-condições:** Existir apenas um Administrador ativo.**Passos:**

1. Tente inativar o próprio "Administrador Técnico" ou trocar o perfil dele.

**Resultado esperado:** O sistema impede a operação com aviso de que deve existir ao menos um Administrador Técnico ativo.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Observações / evidências:

**CT-016 Analista com permissões restritas (semeado)**

Loja (analista)

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Entre com "carlos@cidadeimperial.com.br"/"loja123".
2. Abra um pedido "Pendente" (ex.: PED-0045) e procure "Recebimento de Pedidos" e "Rejeitar...".

**Resultado esperado:** Carlos vê os pedidos e o detalhe, mas os botões de receber/rejeitar/atender não aparecem (permissões negadas individualmente).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-017 Vincular um usuário a múltiplas revendas (RF67)**

Administrador

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Ao criar/editar um usuário do perfil Revenda, no campo de revendas marque 2+ revendas do grupo.
2. Salve e confira as revendas vinculadas (chips) na lista.

**Resultado esperado:** O usuário fica vinculado a N revendas; ao logar, ele recebe o seletor de contexto (validado em CT-007).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 4 — Catálogo e criação de pedido (Revenda)**

Valida a jornada de compra da revenda: catálogo homologado com visibilidade controlada, sigilo de preços, imagem principal, carrinho e envio do pedido.

**CT-020 Catálogo sem exposição de preços**

Revenda

**Pré-condições:** Logado como compras@bardoimperador.com.br.**Passos:**

1. Abra "Catálogo de produtos".
2. Percorra os cards (código, descrição, unidade, fotos).
3. Procure qualquer valor monetário (R\$).

**Resultado esperado:** Nenhum preço aparece no catálogo — a revenda só conhece valores após a negociação (cotação/aceite) ou no faturamento. As fotos abrem ampliadas ao clicar; o card usa a imagem PRINCIPAL do produto (RF54).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-021 Busca no catálogo**

Revenda

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. No campo de busca, digite "chopp"; depois um termo inexistente (ex.: "xyz").

**Resultado esperado:** A lista filtra em tempo real por "chopp"; com termo inexistente, nenhum card é exibido.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-022 Montar carrinho e enviar pedido**

Revenda

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Adicione 2 unidades de um produto e 3 de outro pelos botões de quantidade.
2. Confira o resumo do carrinho e envie o pedido.
3. Abra "Meus pedidos".

**Resultado esperado:** O pedido é criado (PED-00XX), aparece em "Meus pedidos" com "Pendente" e itens/quantidades corretos. A Loja é notificada por e-mail (com SMTP ativo).

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-023 Acompanhamento do pedido pela revenda**

Revenda

**Pré-condições:** CT-022 executado.**Passos:**

1. Em "Meus pedidos", observe o status e a etapa do pedido (RF49).
2. Repita após a Loja receber/atender.

**Resultado esperado:** O status/etapa evolui conforme o fluxo, sem exibir preços de catálogo; valores só aparecem à revenda no aceite comercial (RF68) ou no faturamento.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 5 — Produtos homologados: preço, fornecedores, busca, ficha, imagens e De/Para (RF50–RF56, RF62)**

Valida a manutenção do catálogo pela Loja com as melhorias: preço automático do histórico, múltiplos fornecedores, buscador/filtros, complementação cadastral fiscal/logística, gestão de imagens, restrição de visibilidade, matriz De/Para e dados de contato.

**CT-030 Preço estimado pré-preenchido do histórico (RF50)**

Loja

**Pré-condições:** Produto com histórico de preço (ex.: PRD-002).**Passos:**

1. Produtos homologados → abra o PRD-002 → "Editar produto".
2. Observe o campo "Preço estimado".

**Resultado esperado:** O preço vem pré-preenchido com o último valor do histórico (com aviso da origem), permanece editável e a alteração manual alimenta o histórico de preços.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**



**CT-031 Produto com múltiplos fornecedores (RF51)**

Loja

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Em "Editar produto", no campo "Fornecedores / contratos", busque por nome e marque 2+ fornecedores; salve.
2. Abra o detalhe do produto.

**Resultado esperado:** O produto fica vinculado a vários fornecedores (relação N:M); catálogo, pedidos e relatórios tratam o vínculo múltiplo; as cotações passam a convidar os fornecedores vinculados.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-032 Buscador e filtros na tela de produtos (RF52)**

Loja

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Digite "chopp" na busca por código/descrição.
2. Combine com os filtros de fornecedor, status e categoria; observe o contador dourado.
3. Clique em "× Limpar busca e filtros".

**Resultado esperado:** A lista filtra em tempo real; os filtros são combináveis; o contador mostra "N de M produto(s)"; o botão de limpar restaura a lista completa e o estado vazio é claro.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-033 Complementação cadastral — ficha fiscal/logística (RF53)**

Fornecedor

**Pré-condições:** Fornecedor logado (Serra Verde).**Passos:**

1. Abra "Meus produtos" → um produto vinculado → complementar a ficha.
2. Informe peso bruto/líquido, altura/largura/comprimento, NCM (8 dígitos), GTIN/EAN, unidade de medida e observações; salve.

**Resultado esperado:** NCM e EAN são validados; a cubagem é calculada automaticamente (A×L×C); a alteração fica registrada com quem/quando/de-para e auditada. A Loja pode editar os mesmos campos em nome do fornecedor no detalhe do produto.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-034 Restrição de visibilidade por fornecedor (RF55)**

Fornecedor

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Como fornecedor, confira que "Meus produtos" e as cotações mostram apenas produtos vinculados.
2. Tente ampliar/abrir a ficha de um produto de terceiro.

**Resultado esperado:** Só aparecem os produtos vinculados ao fornecedor; a tentativa de acesso a produto de terceiro é bloqueada com aviso (toast) e registrada na auditoria ("Acesso bloqueado a produto de terceiro").

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-035    Gestão de imagens do produto (RF54)**

Loja

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Em "Editar produto", envie 2 imagens (PNG/JPG) e veja a pré-visualização.
2. Marque uma como PRINCIPAL e remova uma imagem anterior; salve e abra o detalhe.

**Resultado esperado:** Upload múltiplo com pré-visualização; a PRINCIPAL vira a capa (catálogo/detalhe); a imagem removida vai para o painel "Histórico de imagens" (não se perde); a contagem "Fotos cadastradas" atualiza; tudo auditado.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-036    De/Para Produto × Fornecedor (RF56)**

Loja

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Produtos → "⇌ De/Para Produto × Fornecedor".
2. Na matriz, clique numa célula para criar/remover um vínculo.
3. Tente remover o último vínculo de um produto.

**Resultado esperado:** A matriz mostra produtos × fornecedores ativos; o clique cria/remove o vínculo na hora (auditado, nominal); não é possível remover o último fornecedor; o vínculo alimenta a visibilidade (RF55) e os convidáveis das cotações.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-037    Telefone e dados de contato nos cadastros (RF62)**

Loja

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Em Fornecedores e em Revendas, confira/edite telefone (com máscara) e nome do contato.
2. Veja os dados nos detalhes e na visão do fornecedor sobre a revenda de destino.

**Resultado esperado:** Telefone com máscara e nome de contato aparecem nos cadastros e nas visões operacionais, inclusive para o fornecedor sobre a revenda destino.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 6 — Aprovação de pedidos (Loja) — "Recebimento de Pedidos" (RF48)**

Valida a análise da Loja: recebimento e rejeição do pedido inteiro ou item a item, com justificativa e trilha, e a nomenclatura "Recebimento de Pedidos".

**CT-040 Nomenclatura "Recebimento de Pedidos" (RF48)**

Loja

**Pré-condições:** Pedido pendente disponível.**Passos:**

1. Abra o detalhe de um pedido "Pendente".
2. Confira o rótulo da ação de recebimento no detalhe, nas ações por item, nos e-mails, na trilha, na auditoria e no guia "Como usar".

**Resultado esperado:** A ação aparece como "Recebimento de Pedidos" em todos os pontos; nenhuma referência ao rótulo antigo "Aprovar" permanece visível.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-041 Receber o pedido inteiro**

Loja

**Pré-condições:** Pedido pendente disponível.**Passos:**

1. Na tela "Pedidos", abra o pedido pendente.
2. Clique em "Recebimento de Pedidos".

**Resultado esperado:** Todos os itens passam a "Aprovado", a trilha registra o recebimento com data/hora e usuário, e surge o quadro "Decisão de atendimento — por item".**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-042 Receber e rejeitar item a item**

Loja

**Pré-condições:** Pedido pendente com 2+ itens.**Passos:**

1. Abra o pedido; receba apenas o primeiro item pela ação da linha.
2. Rejeite o segundo item com a justificativa "Produto indisponível no momento".

**Resultado esperado:** O primeiro item fica "Aprovado" e o segundo "Rejeitado" com a justificativa; o status geral reflete a situação mista e tudo fica na trilha.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-043 Rejeitar o pedido inteiro com justificativa**

Loja

**Pré-condições:** Um pedido pendente disponível.**Passos:**

1. Abra o detalhe e clique em "Rejeitar..."; informe "Teste UAT — limite de crédito" e confirme.

**Resultado esperado:** O pedido fica "Rejeitado", a justificativa aparece no detalhe e a revenda vê o novo status em "Meus pedidos".**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

Valida os três caminhos de atendimento e a divisão de quantidades de um mesmo item entre caminhos, com o alerta de saldo de inventário apoiando a decisão.

**CT-044 Alerta de saldo de inventário na decisão**

Loja

**Pré-condições:** Pedido com itens aprovados; inventário lançado.

**Passos:**

1. No detalhe do pedido aprovado, clique em "Atender com estoque da Loja...".
2. Observe "💎 saldo em estoque: N" ao lado de cada item.

**Resultado esperado:** Cada item mostra o saldo do último inventário (verde/laranja/vermelho conforme a cobertura), apoiando a decisão do caminho.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Observações / evidências:

**CT-045 Atender itens com estoque da Loja**

Loja

**Pré-condições:** Pedido com itens aprovados.

**Passos:**

1. Na janela de estoque, mantenha um item selecionado e confirme.

**Resultado esperado:** O item passa a "Estoque da Loja"; os demais permanecem "Aprovado"; a trilha registra o atendimento e o saldo passa a descontar a saída.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Observações / evidências:

**CT-046 Envio direto a um fornecedor**

Loja

**Pré-condições:** Pedido com itens aprovados.

**Passos:**

1. Clique em "Envio direto a um fornecedor...", selecione item(ns), escolha o fornecedor e "Encaminhar itens selecionados".

**Resultado esperado:** Os itens passam a "No fornecedor" e o pedido aparece para o fornecedor em "Pedidos recebidos". Fornecedor e revenda são notificados (com SMTP ativo).

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Observações / evidências:

**CT-047 Dividir a quantidade de um item entre caminhos**

Loja

**Pré-condições:** Item aprovado com quantidade 2+.

**Passos:**

1. Em "Atender com estoque...", reduza "Quantidade neste caminho" (ex.: 1 de 2) e confirme.
2. Reabra o detalhe e encaminhe o saldo por "Envio direto...".

**Resultado esperado:** O item é fracionado: uma linha "Estoque da Loja" (atendida) e outra "Aprovado" (saldo), que segue outro caminho; os totais permanecem consistentes.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Observações / evidências:

**CT-048 Abrir cotação para itens do pedido**

Loja

**Pré-condições:** Pedido com itens aprovados.**Passos:**

1. Clique em "Abrir cotação (2+ fornecedores)...", selecione item(ns), marque 2+ fornecedores, informe o prazo e confirme.

**Resultado esperado:** A cotação é criada (COT-XX, "Aguardando propostas"), os itens passam a "Em cotação" e os convidados são notificados (com SMTP ativo).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 8 — Workflow de status detalhado do pedido (RF49)**

Valida a linha do tempo de 9 etapas do pedido, a etapa nas listas com filtro, a confirmação do fornecedor e o registro automático das transições.

**CT-050 Linha do tempo de 9 etapas no detalhe**

Loja

**Pré-condições:** Um pedido em andamento.**Passos:**

1. Abra o detalhe do pedido e observe a linha do tempo e o chip "Etapa N/9".

**Resultado esperado:** O detalhe mostra as 9 etapas nomeadas (Recebimento/aprovação → Cotação → Seleção do vencedor → Aceite comercial da revenda → Encaminhamento → Confirmação pelo fornecedor → Produção/atendimento → Faturamento → Conclusão), com a etapa atual destacada e as não aplicáveis marcadas como "puladas".**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-051 Etapa nas listas e filtro por etapa (Loja e Revenda)**

Loja e Revenda

**Pré-condições:** Pedidos em etapas diferentes.**Passos:**

1. Na lista "Pedidos" (Loja) e em "Meus pedidos" (Revenda), confira o rótulo "Etapa N/9" por pedido.
2. Use o seletor "Todas as etapas" para filtrar.

**Resultado esperado:** As duas visões mostram o mesmo estágio para cada pedido; o filtro por etapa restringe corretamente a lista.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-052 Transições registram data, usuário e de/para**

Loja

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Execute uma ação que muda a etapa (ex.: recebimento, envio direto).
2. Abra a trilha do pedido e a auditoria.

**Resultado esperado:** Cada transição é registrada automaticamente com data, usuário e status anterior → novo ("Etapa do pedido: X → Y (etapa N de 9)"), na trilha e na auditoria.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-053 Confirmação de recebimento pelo fornecedor**

Fornecedor

**Pré-condições:** Pedido encaminhado ao fornecedor.**Passos:**

1. Como fornecedor, em "Pedidos recebidos", clique em "Confirmar recebimento".

**Resultado esperado:** A etapa avança para "Produção/atendimento"; a confirmação fica na trilha, na auditoria e é vista por Loja e revenda.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 9 — Inventário de estoque (com planilha XLSX)**

Valida o lançamento de inventário em datas específicas, os três modelos de template em Excel nativo e a carga por planilha.

**CT-054 Baixar os três modelos de template XLSX**

Loja

**Pré-condições:** Na tela "Inventário de estoque".**Passos:**

1. Confirme a data do inventário.
2. Baixe os modelos "todos os produtos", "itens do último inventário" e "somente cabeçalho".
3. Abra os três no Excel/LibreOffice.

**Resultado esperado:** Os três arquivos baixam em .xlsx nativo e abrem sem corrompimento, com acentos/datas corretos e o conteúdo esperado em cada modelo.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-055 Carregar planilha de inventário preenchida**

Loja

**Pré-condições:** Modelo baixado no CT-054.**Passos:**

1. Preencha quantidades (ex.: 12, 8, 20) e salve.
2. Na tela, faça a carga da planilha e confirme após o resumo.

**Resultado esperado:** A planilha é lida, o sistema mostra o que será gravado e o inventário entra na lista com data e usuário; os saldos nos pedidos passam a considerá-lo.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-056 Lançamento manual de inventário**

Loja

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Abra o lançamento manual, informe data, quantidades e a observação "Contagem UAT"; salve.

**Resultado esperado:** O inventário manual é gravado com data, usuário e observação, aparecendo no histórico.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-057 Saldo refletido nos alertas dos pedidos**

Loja

**Pré-condições:** CT-055 ou CT-056 executado.**Passos:**

1. Abra um pedido com itens aprovados e a janela de estoque; compare o "◆ saldo" com a última contagem menos consumos.

**Resultado esperado:** O saldo bate com a última contagem menos os consumos posteriores; a cor do alerta corresponde à cobertura.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 10 — Cotações — ciclo completo (Loja decide; Fornecedor propõe)**

Valida convite, propostas sigilosas por item, lembretes, decisão para o processo inteiro ou adjudicação item a item e cancelamento.

**CT-058 Fornecedor envia proposta com preço por item**

Fornecedor

**Pré-condições:** Cotação aberta com o fornecedor convidado.**Passos:**

1. Abra "Cotações convidadas" → "Enviar proposta...".
2. Informe o preço unitário de todos os itens, prazo, validade e condições; envie.

**Resultado esperado:** O total é calculado ao digitar; após enviar, o cartão mostra o valor em "Minha proposta" e o botão vira "Editar proposta...".**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-059****Sigilo entre concorrentes**

Fornecedor

**Pré-condições:** Duas propostas na mesma cotação.**Passos:**

1. Logado como fornecedor, abra a cotação e procure valores de outros fornecedores.

**Resultado esperado:** O fornecedor vê somente a própria proposta — os valores dos concorrentes nunca aparecem.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-060****Lembrete aos convidados**

Loja

**Pré-condições:** Cotação com convidado sem proposta.**Passos:**

1. No detalhe da cotação, acione o lembrete ao(s) convidado(s) pendente(s).

**Resultado esperado:** O lembrete é registrado no histórico da cotação e o e-mail é enviado (com SMTP ativo).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-061****Escolher a proposta vencedora (processo inteiro)**

Loja

**Pré-condições:** Cotação com 2+ propostas.**Passos:**

1. Escolha uma proposta como vencedora; se não for a de menor preço, justifique.

**Resultado esperado:** A cotação encerra com o vencedor; os itens entram em aceite da revenda (RF68) antes do encaminhamento; a justificativa fica registrada quando aplicável.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-062****Adjudicar item a item (vencedores diferentes)**

Loja

**Pré-condições:** Cotação com 2+ itens e 2+ propostas.**Passos:**

1. Adjudique cada item a um fornecedor diferente; justifique quando não for o menor preço.

**Resultado esperado:** Cada item registra seu próprio vencedor; os itens seguem para o aceite da revenda com os respectivos vencedores.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**



**CT-063 Cancelar cotação com motivo**

Loja

**Pré-condições:** Cotação aberta.**Passos:**

1. Acione o cancelamento e informe "Teste UAT — cancelamento".

**Resultado esperado:** A cotação fica "Cancelada" com o motivo; os itens retornam para "Aprovado", podendo seguir outro caminho.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 11 — Cotações avançadas: quantidades, frete, anexos, rodadas e economia (RF57, RF58, RF59, RF60, RF74)**

Valida as melhorias das cotações: edição de quantidades na abertura, frete e condições na proposta, anexos, rodadas de renegociação por item e o indicador de economia (escolha × negociação).

**CT-064 Edição de quantidades na abertura da cotação (RF57)**

Loja

**Pré-condições:** Pedido com itens aprovados.**Passos:**

1. Em "Abrir cotação", edite a quantidade de um item.
2. Observe o "Total estimado da cotação" recalcular em tempo real; abra a cotação.

**Resultado esperado:** A quantidade é editável por item sem alterar o pedido de origem; o total estimado recalcula em tempo real; a quantidade cotada fica registrada e visível aos convidados ("Demanda cotada").**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-065 Frete e condições comerciais na proposta (RF59)**

Fornecedor

**Pré-condições:** Cotação convidada.**Passos:**

1. Ao enviar a proposta, informe modalidade do frete (CIF/FOB/outros), valor, transportadora, prazo, condições de entrega e de pagamento.

**Resultado esperado:** A proposta exibe a composição "produtos + frete = total"; o mapa comparativo mostra colunas Produtos | Frete | Total c/ frete; o menor preço e a justificativa consideram o total com frete.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-066 Anexos na proposta e no atendimento (RF60)**

Fornecedor

**Pré-condições:** Cotação convidada / pedido em atendimento.**Passos:**

1. Anexe arquivos na janela da proposta e no card do pedido em atendimento (PDF/Excel/Word/imagem, até 5 × 5 MB).

**Resultado esperado:** Os anexos ficam listados com nome, data e autor, disponíveis para a Loja (e revenda quando aplicável); limites e mensagens de erro claros.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-067 Rodadas de negociação / renegociação por item (RF58)**

Loja + Fornecedor

**Pré-condições:** Cotação com propostas recebidas.**Passos:**

1. Como Loja, abra "Nova rodada", escolha itens e fornecedores e o novo prazo.
2. Como fornecedor, envie a contraproposta.
3. Como Loja, veja a evolução no comparativo e decida na rodada.

**Resultado esperado:** A rodada notifica os convidados; contrapropostas por item; o comparativo mostra a evolução entre rodadas (antes → agora); a decisão pode ocorrer em qualquer rodada; convites, propostas e condições ficam preservados por rodada na trilha/auditoria.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-068 Economia da cotação: escolha × negociação (RF74)**

Loja

**Pré-condições:** Cotação decidida (idealmente com rodadas).**Passos:**

1. No detalhe da cotação decidida, abra o painel "Economia da cotação — escolha × negociação".
2. Na tela de Cotações, confira o consolidado por período (mês da decisão).

**Resultado esperado:** Mostra a economia da ESCOLHA (referência – menor proposta da 1ª rodada, com frete) separada da economia de NEGOCIAÇÃO (rodadas e adjudicação por item), com o fluxo referência → menor 1ª rodada → fechamento e o % sobre a referência; o consolidado soma as duas parcelas por período.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 12 — Aceite comercial da revenda (RF68)**

Valida a etapa de aprovação comercial: após a vencedora, a revenda aceita ou recusa a negociação por item antes do encaminhamento; a recusa devolve ao fluxo.

**CT-069 Itens ficam aguardando aceite após a vencedora**

Loja

**Pré-condições:** Cotação decidida (CT-061/CT-062).**Passos:**

1. Após selecionar a vencedora/adjudicar, confira o status dos itens e a etapa do pedido.

**Resultado esperado:** Os itens ficam "Aguardando aceite da revenda"; o fornecedor ainda NÃO recebe; o workflow (RF49) reflete a etapa "Aceite comercial da revenda".

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-070 Aceite e recusa por item pela revenda**

Revenda

**Pré-condições:** CT-069 executado.**Passos:**

1. Como revenda, abra "Aprovação comercial..."; veja valores negociados, frete, prazo e condições por item.
2. Aceite alguns itens e recuse outro com motivo obrigatório; confirme.

**Resultado esperado:** Os aceitos seguem ao fornecedor (envio direto); os recusados voltam à negociação reabrindo a cotação em nova rodada (RF58) com recálculo; a decisão fica na trilha, na auditoria e nos e-mails.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-071 Sigilo de preços e retorno ao fluxo**

Revenda e Loja

**Pré-condições:** CT-070 executado.**Passos:**

1. Confirme que a revenda passou a ver os valores negociados apenas nesta etapa e que o item recusado retornou ao fluxo de cotação.

**Resultado esperado:** Este é o momento em que a revenda conhece os valores; a recusa mantém o sigilo dos preços de catálogo e devolve o item ao fluxo de negociação.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 13 — Faturamento com documento fiscal obrigatório e análise por IA**

Valida o registro de faturamento pelo fornecedor: anexo fiscal obrigatório (PDF/XML), análise automática que aceita ou recusa o documento, flag do administrador e royalty automático. Use os arquivos do Anexo A.

**CT-072 Bloqueio sem anexo fiscal**

Fornecedor

**Pré-condições:** Pedido encaminhado ao fornecedor (após o aceite da revenda).**Passos:**

1. Abra "Pedidos recebidos" → "Registrar faturamento...".
2. Confira o valor sugerido; SEM anexar, clique em "Confirmar faturamento".

**Resultado esperado:** O registro é bloqueado: o anexo do documento fiscal (PDF ou XML) é obrigatório.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-073 Documento incompatível é recusado pela análise**

Fornecedor

**Pré-condições:** Análise fiscal (IA) HABILITADA; "nfe-incompativel.xml" do Anexo A.

**Passos:**

1. Anexe "nfe-incompativel.xml" e clique em "Confirmar faturamento"; aguarde a análise.

**Resultado esperado:** O documento é RECUSADO como evidência (destinatário/valor divergentes), com o motivo detalhado, e o faturamento NÃO é registrado.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

**CT-074 Documento compatível é aceito e o faturamento registrado**

Fornecedor

**Pré-condições:** "nfe-compativel.xml" ajustado ao pedido.

**Passos:**

1. Anexe "nfe-compativel.xml" e confirme.
2. Abra "Meus faturamentos".

**Resultado esperado:** A análise aceita o documento e a nota aparece com valor, royalty calculado pelo % do contrato, link " documento fiscal" e o selo "✓ validado por análise local" (ou "por IA Claude").

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

**CT-075 Download do anexo nas duas visões**

Fornecedor e Loja

**Pré-condições:** CT-074 executado.

**Passos:**

1. Baixe o anexo em "Meus faturamentos" (Fornecedor) e em "Faturamento" (Loja).

**Resultado esperado:** Nas duas telas o arquivo baixa íntegro; a Loja vê o selo da análise e o motivo ao passar o mouse.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

**CT-076 Flag do administrador desliga a análise (anexo continua obrigatório)**

Administrador + Fornecedor

**Pré-condições:** Novo pedido encaminhado ao fornecedor.

**Passos:**

1. Como admin, em "Análise fiscal (IA)", DESLIGUE o interruptor.
2. Como fornecedor, tente faturar sem anexo e depois com qualquer XML.

**Resultado esperado:** Sem anexo continua bloqueado; com o flag desligado o documento é aceito sem verificação e a nota aparece SEM selo; a alteração do flag fica na auditoria. (Religue ao final.)

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

## Módulo 14 — Recusa/devolução de documento fiscal + documentos à revenda (RF69, RF70)

Valida a visibilidade dos documentos do faturamento para a revenda (inclusive boletos) e o workflow de recusa e regularização do documento fiscal.

### CT-077 Documentos do faturamento visíveis à revenda (RF70)

Fornecedor + Revenda

**Pré-condições:** Pedido encaminhado ao fornecedor.

**Passos:**

1. Como fornecedor, registre o faturamento com a NF e anexe também um documento do tipo "Boleto" (use qualquer PDF pequeno).
2. Como revenda, abra "Meus pedidos" e baixe os documentos na linha do pedido.

**Resultado esperado:** A revenda vê e baixa todos os documentos (NF, boleto, outros); Loja e fornecedor mantêm a visão completa com o selo da análise.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

### CT-078 Recusa de documento fiscal pela revenda (RF69)

Revenda

**Pré-condições:** CT-077 executado.

**Passos:**

1. Na NF recebida, clique em "❌ Recusar"; informe o motivo obrigatório e confirme.

**Resultado esperado:** A nota fica "Documento recusado — pendente de regularização" e o valor sai dos royalties até regularizar; a Loja vê a situação, o motivo e o autor (revenda).

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

### CT-079 Reenvio e regularização pelo fornecedor (RF69)

Fornecedor

**Pré-condições:** CT-078 executado.

**Passos:**

1. O fornecedor vê a pendência com o motivo e usa "Reenviar documento...".
2. Anexe um XML incompatível (recusado na análise) e depois um compatível.

**Resultado esperado:** O reenvio passa pela análise fiscal (barra o incompatível); com o documento correto, a pendência é resolvida e o novo documento é validado; o histórico de recusas/reenvios fica na linha da nota, na auditoria e nos e-mails.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

### CT-080 Recusa também pela Loja (RF69)

Loja

**Pré-condições:** Documento fiscal disponível.

**Passos:**

1. Em "Faturamento", recuse um documento com "❌ Recusar documento..." informando o motivo.

**Resultado esperado:** A Loja também recusa com motivo obrigatório; o registro é nominal e o histórico completo é preservado.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

## Módulo 15 — Royalties e fechamento mensal

Valida o cálculo do royalty por faturamento, a consolidação por competência/fornecedor, a cobrança com vencimento, o controle de atraso com lembrete, o registro de pagamento e a exportação.

### CT-081 Cálculo automático e composição do fechamento

[Loja](#)

**Pré-condições:** Faturamentos registrados.

**Passos:**

1. Abra "Royalties" e um fechamento; clique no fornecedor ("ver extrato ▼").
2. Confira, nota a nota, valor  $\times$  % = royalty e compare com o "Royalty devido".

**Resultado esperado:** Cada nota mostra valor  $\times$  % = royalty e a soma bate com o total consolidado do fornecedor na competência.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

### CT-082 Emitir documento de cobrança com vencimento

[Loja](#)

**Pré-condições:** Fechamento "A pagar" sem cobrança.

**Passos:**

1. Clique em "Gerar cobrança..."; confira o documento; ajuste o "Vencimento" se desejar e "Emitir e notificar fornecedor".

**Resultado esperado:** A cobrança é emitida: a linha mostra o número, a data e "Vence em [data]"; o fornecedor é notificado (com SMTP ativo).

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

### CT-083 Status "Em atraso" automático após o vencimento

[Loja](#)

**Pré-condições:** Emita uma cobrança com vencimento no passado.

**Passos:**

1. Emita a cobrança com vencimento anterior a hoje.
2. Observe a linha e os KPIs.

**Resultado esperado:** O status muda para "Em atraso" com "Venceu em [data] · N dia(s) de atraso"; o KPI "Em atraso" contabiliza; o fornecedor vê o atraso em "Royalties devidos".

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

### CT-084 Lembrete de atraso ao fornecedor

[Loja](#)

**Pré-condições:** Fechamento "Em atraso".

**Passos:**

1. Clique em "Lembrete de atraso" na linha vencida.

**Resultado esperado:** A linha registra "Lembrete de atraso enviado em [hoje]"; o e-mail é enviado (com SMTP ativo) e o evento entra na auditoria (alerta).

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

**CT-085 Registrar pagamento (com e sem atraso)**

Loja

**Pré-condições:** Fechamento em aberto com cobrança.**Passos:**

1. Clique em "Registrar pagamento..."; confirme data/valor e informe o comprovante "PIX-UAT-001".

**Resultado esperado:** O fechamento passa a "Pago" com data e comprovante; se após o vencimento, marca "pago com atraso"; a barra e os KPIs atualizam.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-086 Filtros e exportação XLSX do fechamento**

Loja

**Pré-condições:** Fechamentos em vários status.**Passos:**

1. Use os filtros de competência, fornecedor e status.
2. Clique em "↓ Exportar XLSX" e abra o arquivo.

**Resultado esperado:** Os blocos respeitam os filtros; o Excel baixa o recorte com as colunas de competência, fornecedor, CNPJ, %, notas, totais, status, vencimento, cobrança, lembrete, pagamento e comprovante.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-087 Visão do fornecedor (Royalties devidos)**

Fornecedor

**Pré-condições:** Fechamentos do fornecedor em vários status.**Passos:**

1. Entre como fornecedor e abra "Royalties devidos"; confira as colunas.

**Resultado esperado:** O fornecedor vê seus fechamentos com número de cobrança, vencimento (vermelho quando vencido) e status — sem acesso às telas da Loja.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 16 — Regras de royalty: dia acordado, gatilhos, parcelas, recebíveis e comprovante (RF63–RF66, RF71)**

Valida as melhorias do royalty: dia acordado de pagamento, gatilho de pagamento por contrato, royalty parcelado com controle por parcela, a previsão de recebíveis (previsto × realizado) e o comprovante enviado pelo fornecedor.

**CT-088 Dia acordado de pagamento (RF65)**

Loja

**Pré-condições:** Contrato de royalty vigente.**Passos:**

1. Em "Ajustar contrato de royalty", defina o "dia acordado de pagamento" (1 a 30).
2. Emita a cobrança e confira o vencimento sugerido.

**Resultado esperado:** O vencimento sugerido cai no dia acordado no mês seguinte (editável); a alteração fica no histórico do contrato e na auditoria.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-089 Gatilho de pagamento do royalty (RF63)**

Loja

**Pré-condições:** Contrato de royalty vigente.**Passos:**

1. No contrato, escolha o gatilho: emissão da NF / entrada do pedido / recebimento do boleto / outro (com descrição).
2. Emita a cobrança e confira a base do vencimento na janela.

**Resultado esperado:** O vencimento passa a ser o dia acordado no mês seguinte à data do gatilho; a janela explica a base usada; alterações no histórico e na auditoria (de/para).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-090 Royalty parcelado com controle por parcela (RF64)**

Loja

**Pré-condições:** Contrato de royalty vigente.**Passos:**

1. No contrato, defina N parcelas mensais.
2. Emita a cobrança (gera as parcelas com vencimentos individuais).
3. Registre pagamento e envie lembrete POR PARCELA; confira o painel "Controle por parcela".

**Resultado esperado:** Cada parcela tem status próprio (a pagar / em atraso / paga); cobrança, lembrete e pagamento por parcela; o painel consolida previsto × recebido × pendente × em atraso; o fechamento só fica pago com todas quitadas.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-091 Previsão de recebíveis — Previsto × Realizado (RF66)**

Loja

**Pré-condições:** Fechamentos e contratos configurados.**Passos:**

1. Na tela de Royalties, confira o painel "Previsto × Realizado" por competência/fornecedor, respeitando os filtros.
2. Clique em "↓ Exportar recebíveis".

**Resultado esperado:** Mostra previsto, realizado, em aberto, % e a data do próximo recebimento (parcela futura / cobrança emitida / previsão pelo gatilho do contrato); a exportação em Excel fica na auditoria.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**



**CT-092 Comprovante de pagamento de royalty (RF71)**

Fornecedor + Loja

**Pré-condições:** Cobrança emitida.**Passos:**

1. Como fornecedor, envie o comprovante (PDF/imagem, até 5 MB).
2. Como Loja, confirme o pagamento e baixe o comprovante nas duas visões.

**Resultado esperado:** Só a confirmação da Loja muda o status para pago; o comprovante fica disponível para download nas visões Loja e Fornecedor.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 17 — Relatórios e painéis (Loja)**

Valida o painel gerencial: KPIs, gráficos, rankings, funil e exportações respondendo aos filtros.

**CT-093 KPIs e filtros combinados**

Loja

**Pré-condições:** Base com pedidos/faturamentos.**Passos:**

1. Abra "Relatórios"; aplique filtros de competência, revenda, fornecedor e status em combinações.
2. Observe KPIs, gráficos, rankings e funil.

**Resultado esperado:** Todos os blocos recalculam a cada filtro e os números são coerentes entre si.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-094 Exportações do painel**

Loja

**Pré-condições:** Permissão de exportar ativa.**Passos:**

1. Use os botões de exportação dos blocos e abra os arquivos no Excel.

**Resultado esperado:** Os arquivos baixam e abrem corretamente, com acentuação certa e os dados filtrados exibidos.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 18 — Relatórios de vendas e desempenho (RF72, RF73, RF75)**

Valida o relatório de venda por produto, os indicadores de vendas e o painel de desempenho ampliado com os novos dados (frete, rodadas, parcelas, aceite).

CT-095

## Relatório de vendas por produto (RF72)

Loja

**Pré-condições:** Base com pedidos.**Passos:**

1. Em Relatórios → aba "Venda por produtos", aplique os filtros (período, produto, revenda, fornecedor, categoria).
2. Alterne Tabela ⇌ Gráfico e use o drill-down por produto; exporte em XLSX.

**Resultado esperado:** Tabela e visão gráfica com drill-down por produto; filtros combináveis; exportação do recorte em Excel.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

CT-096

## Indicadores de vendas (RF73)

Loja

**Pré-condições:** Na aba "Venda por produtos".**Passos:**

1. Confira os painéis "Evolução das vendas", "Produtos mais vendidos" e "Revendas que mais compraram".
2. Aplique filtros e observe o recálculo; teste um recorte vazio.

**Resultado esperado:** Os três painéis (volume/valor por mês; top produtos por quantidade com preço médio; top revendas por valor) respondem a todos os filtros; o estado vazio é coerente. Os KPIs de quantidade e preço médio geral permanecem.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

CT-097

## Desempenho ampliado (RF75)

Loja

**Pré-condições:** Base com cotações, rodadas e royalties.**Passos:**

1. Na Visão geral, confira o painel "Desempenho ampliado — frete, rodadas, parcelas e aceite" e a tabela por fornecedor.

**Resultado esperado:** Consolida a economia do processo (RF74), o % de cotações com rodadas (RF58), os itens aguardando aceite (RF68) e os royalties em atraso por parcela (RF64); a tabela por fornecedor traz propostas, contrapropostas, vitórias, frete médio ofertado (RF59), aceite e royalty previsto/realizado (RF66).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

## Módulo 19 — Configurações técnicas (Administrador)

Valida a configuração de e-mail SMTP com envio real e a tela do flag de análise fiscal.

CT-098

## Configurar SMTP, verificar conexão e enviar teste

Administrador

**Pré-condições:** Servidor SMTP válido.**Passos:**

1. Em "Configuração de e-mail", preencha servidor, porta, segurança, usuário, senha, remetente e o e-mail interno da Loja.
2. Salve, clique em "Verificar conexão", envie um teste e ative "Envio de e-mails".

**Resultado esperado:** "Verificar conexão" confirma o acesso; o teste chega com o modelo visual da plataforma; com o envio ativo, os fluxos passam a disparar e-mails.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-099 E-mails automáticos nos fluxos de negócio**

Todos

**Pré-condições:** CT-098 com envio ATIVADO.**Passos:**

1. Execute um ciclo: revenda cria pedido → Loja recebe → cotação/rodada → aceite da revenda → envio direto → fornecedor fatura → Loja emite cobrança de royalty.
2. Verifique as caixas de e-mail a cada etapa.

**Resultado esperado:** Cada evento gera o e-mail correto ao destinatário certo, com modelo próprio; e-mails à revenda não expõem preços de catálogo. (O mapa completo dos 26 e-mails está no documento "Fluxos de Notificações por E-mail".)**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-100 Tela do flag de análise fiscal**

Administrador

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Abra "Análise fiscal (IA)"; leia o estado do interruptor e o "Motor de análise".

**Resultado esperado:** A tela informa se a análise está ativa e qual motor está em uso ("IA Claude" com a chave configurada; senão, o analisador local). O comportamento do flag foi validado no CT-076.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 20 — Segurança e auditoria (Loja/Administrador)**

Valida a trilha de auditoria: eventos de negócio e de segurança, classificação por módulo e severidade, filtros, busca e exportação.

**CT-101 KPIs e trilha completa**

Loja

**Pré-condições:** Ações dos módulos anteriores executadas.**Passos:**

1. Abra "Segurança & Auditoria"; confira os cartões e percorra a tabela (data/hora, usuário, módulo, severidade, operação, detalhe).

**Resultado esperado:** Os eventos aparecem classificados por módulo e severidade, com quem fez cada ação; "Carregar mais eventos" pagina a lista. Inclui as transições de etapa (RF49), vínculos De/Para (RF56), recusas de documento (RF69) e alterações de contrato (RF63–65).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-102 Eventos de segurança na trilha**

Loja

**Pré-condições:** CT-002 e CT-005 executados.**Passos:**

1. Busque por "Falha de login" e "Logout realizado".

**Resultado esperado:** A falha de login aparece com severidade crítica (e-mail tentado e motivo); o logout aparece como evento de Segurança.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

**CT-103 Filtros, busca e contador**

Loja

**Pré-condições:** Trilha com eventos variados.**Passos:**

1. Filtre por severidade "Crítico", módulo "Royalties" e período "Hoje"; busque "cobrança" e observe o contador; clique em "× Limpar filtros".

**Resultado esperado:** Cada filtro/busca restringe a lista; o contador reflete o recorte; "Limpar filtros" restaura a trilha.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-104 Exportar a trilha em XLSX**

Loja

**Pré-condições:** Permissão ativa.**Passos:**

1. Aplique um filtro e clique em "↓ Exportar XLSX"; abra o arquivo.

**Resultado esperado:** O Excel baixa o recorte filtrado e a própria exportação aparece como novo evento na trilha.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****Módulo 21 — Ajuda em vídeo por rotina**

Valida o tutorial em vídeo em todas as telas: reprodução com imagem real, destaque do elemento de cada passo e texto de apoio.

**CT-105 Tutorial em vídeo em uma tela da Loja**

Loja

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Em qualquer tela, clique no botão de ajuda (ícone de vídeo).
2. Reproduza o guia; navegue por → e ← e por clique num passo; leia as "Dicas".

**Resultado esperado:** O guia abre com a imagem real da tela; a cada passo a "câmera" destaca o elemento; o texto e as dicas correspondem à tela; a navegação funciona.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:****CT-106 Cobertura da ajuda em todos os perfis e telas novas**

Todos

**Pré-condições:** Nenhuma.**Passos:**

1. Percorra telas dos quatro perfis, incluindo as novas (De/Para, Meus produtos/ficha, Workflow de etapas, Aceite comercial, Previsão de recebíveis, Venda por produtos).
2. Abra o tutorial em 2–3 telas de cada perfil.

**Resultado esperado:** Todas as rotinas têm o botão de ajuda com conteúdo específico (não genérico), incluindo as telas das melhorias.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Observações / evidências:**

# Módulo 22 — Persistência e recuperação

Valida que os dados sobrevivem a recargas de página e reinícios da aplicação (persistência real em PostgreSQL).

## CT-107 Dados sobrevivem ao recarregar a página (F5)

Loja

**Pré-condições:** Ações anteriores executadas.

**Passos:**

1. Após criar/alterar registros, pressione F5 e faça login se necessário.
2. Confira pedidos, produtos, cotações, faturamentos, royalties e auditoria.

**Resultado esperado:** Nada se perde: registros, status, etapas, imagens, parcelas e vínculos continuam como antes da recarga.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

## CT-108 Dados sobrevivem ao reinício da aplicação

Equipe técnica

**Pré-condições:** Acesso SSH à VPS.

**Passos:**

1. Na VPS, execute "pm2 restart cidade-imperial"; aguarde ~10s, recarregue e entre novamente.

**Resultado esperado:** A aplicação volta sozinha (PM2) e todos os dados permanecem (PostgreSQL) — pedidos, anexos fiscais, royalties/parcelas, produtos/imagens, usuários e auditoria intactos.

**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

**Testador:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Observações / evidências:**

## 4 · ANEXO A — ARQUIVOS DE TESTE DO DOCUMENTO FISCAL (FATURAMENTO E RF69)

Crie no Bloco de Notas um arquivo **nfe-compativel.xml** com o conteúdo abaixo (salve com a extensão .xml):

```
<?xml version="1.0"?>
<nfeProc><NFe><infNFe>
  <ide><nNF>7001</nNF></ide>
  <emit><CNPJ>12345678000190</CNPJ>
    <xNome>Distribuidora Serra Verde</xNome></emit>
  <dest><CNPJ>11111222000133</CNPJ>
    <xNome>Bar do Imperador</xNome></dest>
  <det nItem="1"><prod>
    <xProd>CHOPP PILSEN IMPERIAL 30L</xProd>
    <qCom>2</qCom><qCom><vProd>1240.00</vProd></prod></det>
  <total><ICMSTot><vNF>1240.00</vNF></ICMSTot></total>
</infNFe></NFe></nfeProc>
```

IMPORTANTE: ajuste o "nfe-compativel.xml" ao pedido que estiver faturando — emitente = fornecedor logado, destinatário = revenda do pedido, itens (xProd/qCom/vProd) = itens encaminhados e vNF = "Valor efetivamente faturado". Para o "nfe-incompativel.xml", copie o compatível e troque o CNPJ/nome do destinatário (ex.: 99888777000166 / Mercadinho Sao Jorge) e o vNF (ex.: 9999.00). Os mesmos arquivos servem ao workflow de recusa/regularização (RF69). Para o boleto do RF70, use qualquer PDF pequeno. CNPJs de demonstração: Serra Verde 12.345.678/0001-90 · Imperial Bebidas 98.765.432/0001-10 · Bar do Imperador 11.111.222/0001-33 · Empório Colonial 22.333.444/0001-55.

## 5 · RESUMO DA EXECUÇÃO E ACEITE

| CASO   | TÍTULO                                             | RESULTADO | OBSERVAÇÕES |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| CT-001 | Login com credenciais válidas (Loja)               |           |             |
| CT-002 | Login com senha incorreta                          |           |             |
| CT-003 | Login com usuário inexistente                      |           |             |
| CT-004 | Preenchimento rápido pelos acessos de demonstração |           |             |

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| CT-005 | Logout (sair da plataforma)                              |
| CT-006 | Visão restrita por perfil                                |
| CT-007 | Login multi-revenda e seletor de contexto                |
| CT-008 | Troca de contexto sem novo login                         |
| CT-009 | Visão consolidada do grupo                               |
| CT-010 | Criar um novo usuário do perfil Loja                     |
| CT-011 | Editar usuário e redefinir senha                         |
| CT-012 | Negar uma permissão específica (granularidade fina)      |
| CT-013 | Restaurar o padrão do perfil                             |
| CT-014 | Inativar usuário e bloquear o acesso                     |
| CT-015 | Proteção do último administrador                         |
| CT-016 | Analista com permissões restritas (semeado)              |
| CT-017 | Vincular um usuário a múltiplas vendas (RF67)            |
| CT-020 | Catálogo sem exposição de preços                         |
| CT-021 | Busca no catálogo                                        |
| CT-022 | Montar carrinho e enviar pedido                          |
| CT-023 | Acompanhamento do pedido pela venda                      |
| CT-030 | Preço estimado pré-preenchido do histórico (RF50)        |
| CT-031 | Produto com múltiplos fornecedores (RF51)                |
| CT-032 | Buscador e filtros na tela de produtos (RF52)            |
| CT-033 | Complementação cadastral — ficha fiscal/logística (RF53) |
| CT-034 | Restrição de visibilidade por fornecedor (RF55)          |
| CT-035 | Gestão de imagens do produto (RF54)                      |
| CT-036 | De/Para Produto × Fornecedor (RF56)                      |
| CT-037 | Telefone e dados de contato nos cadastros (RF62)         |
| CT-040 | Nomenclatura "Recebimento de Pedidos" (RF48)             |
| CT-041 | Receber o pedido inteiro                                 |
| CT-042 | Receber e rejeitar item a item                           |
| CT-043 | Rejeitar o pedido inteiro com justificativa              |
| CT-044 | Alerta de saldo de inventário na decisão                 |
| CT-045 | Atender itens com estoque da Loja                        |
| CT-046 | Envio direto a um fornecedor                             |
| CT-047 | Dividir a quantidade de um item entre caminhos           |
| CT-048 | Abrir cotação para itens do pedido                       |
| CT-050 | Linha do tempo de 9 etapas no detalhe                    |
| CT-051 | Etapas nas listas e filtro por etapa (Loja e Venda)      |
| CT-052 | Transições registram data, usuário e de/para             |
| CT-053 | Confirmação de recebimento pelo fornecedor               |
| CT-054 | Baixar os três modelos de template XLSX                  |
| CT-055 | Carregar planilha de inventário preenchida               |
| CT-056 | Lançamento manual de inventário                          |
| CT-057 | Saldo refletido nos alertas dos pedidos                  |
| CT-058 | Fornecedor envia proposta com preço por item             |
| CT-059 | Sigilo entre concorrentes                                |
| CT-060 | Lembrete aos convidados                                  |
| CT-061 | Escolher a proposta vencedora (processo inteiro)         |
| CT-062 | Adjudicar item a item (vencedores diferentes)            |
| CT-063 | Cancelar cotação com motivo                              |

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| CT - 064 | Edição de quantidades na abertura da cotação (RF57)                  |
| CT - 065 | Frete e condições comerciais na proposta (RF59)                      |
| CT - 066 | Anexos na proposta e no atendimento (RF60)                           |
| CT - 067 | Rodadas de negociação / renegociação por item (RF58)                 |
| CT - 068 | Economia da cotação: escolha × negociação (RF74)                     |
| CT - 069 | Itens ficam aguardando aceite após a vencedora                       |
| CT - 070 | Aceite e recusa por item pela revenda                                |
| CT - 071 | Sigilo de preços e retorno ao fluxo                                  |
| CT - 072 | Bloqueio sem anexo fiscal                                            |
| CT - 073 | Documento incompatível é recusado pela análise                       |
| CT - 074 | Documento compatível é aceite e o faturamento registrado             |
| CT - 075 | Download do anexo nas duas visões                                    |
| CT - 076 | Flag do administrador desliga a análise (anexo continua obrigatório) |
| CT - 077 | Documentos do faturamento visíveis à revenda (RF70)                  |
| CT - 078 | Recusa de documento fiscal pela revenda (RF69)                       |
| CT - 079 | Reenvio e regularização pelo fornecedor (RF69)                       |
| CT - 080 | Recusa também pela Loja (RF69)                                       |
| CT - 081 | Cálculo automático e composição do fechamento                        |
| CT - 082 | Emitir documento de cobrança com vencimento                          |
| CT - 083 | Status "Em atraso" automático após o vencimento                      |
| CT - 084 | Lembrete de atraso ao fornecedor                                     |
| CT - 085 | Registrar pagamento (com e sem atraso)                               |
| CT - 086 | Filtros e exportação XLSX do fechamento                              |
| CT - 087 | Visão do fornecedor (Royalties devidos)                              |
| CT - 088 | Dia acordado de pagamento (RF65)                                     |
| CT - 089 | Gatilho de pagamento do royalty (RF63)                               |
| CT - 090 | Royalty parcelado com controle por parcela (RF64)                    |
| CT - 091 | Previsão de recebíveis — Previsto × Realizado (RF66)                 |
| CT - 092 | Comprovante de pagamento de royalty (RF71)                           |
| CT - 093 | KPIs e filtros combinados                                            |
| CT - 094 | Exportações do painel                                                |
| CT - 095 | Relatório de vendas por produto (RF72)                               |
| CT - 096 | Indicadores de vendas (RF73)                                         |
| CT - 097 | Desempenho ampliado (RF75)                                           |
| CT - 098 | Configurar SMTP, verificar conexão e enviar teste                    |
| CT - 099 | E-mails automáticos nos fluxos de negócio                            |
| CT - 100 | Tela do flag de análise fiscal                                       |
| CT - 101 | KPIs e trilha completa                                               |
| CT - 102 | Eventos de segurança na trilha                                       |
| CT - 103 | Filtros, busca e contador                                            |
| CT - 104 | Exportar a trilha em XLSX                                            |
| CT - 105 | Tutorial em vídeo em uma tela da Loja                                |
| CT - 106 | Cobertura da ajuda em todos os perfis e telas novas                  |
| CT - 107 | Dados sobrevivem ao recarregar a página (F5)                         |
| CT - 108 | Dados sobrevivem ao reinício da aplicação                            |

**Totais:** Executados: \_\_\_\_\_ / 97 · Aprovados: \_\_\_\_\_ · Reprovados: \_\_\_\_\_ · Bloqueados: \_\_\_\_\_

**Parecer final:** ☐ Aprovado sem ressalvas    ☐ Aprovado com ressalvas (listar)    ☐ Reprovado

Responsável pela homologação: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_