



QUALIDADE · HOMOLOGAÇÃO PELO USUÁRIO FINAL

Roteiro de Testes de Aceitação (UAT)

61 casos de teste em 14 módulos, cobrindo toda a jornada: acesso e permissões, catálogo e pedidos, aprovação e atendimento por item/quantidade, inventário, cotações, faturamento com documento fiscal e análise por IA, royalties com controle de atraso, relatórios, configurações, auditoria e ajuda em vídeo.

<https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com>

Acesso e autenticação

Usuários e permissões (Administrador)

Catálogo e criação de pedido (Revenda)

Aprovação de pedidos (Loja)

Atendimento do pedido (estoque, envio direto, cotação e divisão de quantidades)

Inventário de estoque (com planilha XLSX)

Cotações (Loja decide; Fornecedor propõe)

Faturamento com documento fiscal obrigatório e análise por IA

Royalties e fechamento mensal

Relatórios e painéis (Loja)

Configurações técnicas (Administrador)

Segurança e auditoria (Loja/Administrador)

Ajuda em vídeo por rotina

Persistência e recuperação

1 · INSTRUÇÕES AO TESTADOR

Objetivo. Este roteiro orienta a homologação da Plataforma Cidade Imperial pelo usuário final. Cada caso de teste (CT) traz o perfil que o executa, as pré-condições, os passos numerados e o resultado esperado. Execute os casos **na ordem**, pois vários deles preparam dados para os seguintes.

Como registrar. Ao final de cada caso, marque **Aprovado** (comportamento igual ao esperado), **Reprovado** (comportamento diferente — descreva nas observações o que ocorreu, com prints se possível) ou **Bloqueado** (não foi possível executar por dependência/ambiente). Preencha testador e data.

Critério de aceite sugerido. 100% dos casos executados; nenhum caso crítico reprovado (Módulos 1, 3, 4, 5, 8 e 9); reprovações não críticas listadas com plano de correção. O aceite final é formalizado na seção 5.

Ambiente. <https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com> — ambiente de homologação com dados de demonstração. Evite testar em produção. Para repetir o roteiro do zero, a equipe técnica pode recriar o banco de homologação.

2 · ACESSOS DE DEMONSTRAÇÃO

PERFIL	E-MAIL (LOGIN)	SENHA	OBSERVAÇÃO
Administrador Técnico	admin@cidadeimperial.com.br	admin123	Acesso total; enxerga a visão da Loja e as Configurações Técnicas.
Loja (gestora)	ana@cidadeimperial.com.br	loja123	Ana Ribeiro — aprova pedidos, decide cotações, royalties, relatórios.
Loja (analista restrito)	carlos@cidadeimperial.com.br	loja123	Carlos Mota — permissões personalizadas (não aprova/rejeita/atende pedidos, não registra pagamento).
Fornecedor	comercial@serraverde.com.br	forn123	Distribuidora Serra Verde — pedidos recebidos, cotações, faturamentos, royalties devidos.
Revenda	compras@bardoperador.com.br	rev123	Bar do Imperador — catálogo, carrinho e acompanhamento de pedidos.

3 · CASOS DE TESTE

Módulo 1 — Acesso e autenticação

Valida o controle de acesso da plataforma: login por e-mail e senha, mensagens de erro, encerramento de sessão e a visão correta de cada perfil.

CT-001 Login com credenciais válidas (Loja)

Loja

Pré-condições: Aplicação acessível no navegador (URL do ambiente).

Passos:

- Abra a URL do ambiente no navegador.
- Na tela de login, digite o e-mail "ana@cidadeimperial.com.br" e a senha "loja123".
- Clique no botão dourado "Entrar na plataforma".

Resultado esperado: O sistema autentica e abre o "Painel geral" da Loja, com os quatro cartões de indicadores no topo e o menu lateral com os grupos Operação, Cadastros, Financeiro e Gestão. O nome "Ana Ribeiro (Loja)" aparece no topo direito.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-002 Login com senha incorreta

Qualquer

Pré-condições: Nenhuma.**Passos:**

1. Na tela de login, digite o e-mail "ana@cidadeimperial.com.br" e uma senha errada (ex.: "abc123").
2. Clique em "Entrar na plataforma".

Resultado esperado: O acesso é negado com a mensagem "Senha incorreta." e o usuário permanece na tela de login. (A tentativa fica registrada na trilha de auditoria como "Falha de login", com severidade crítica — verificado no CT-111.)

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-003 Login com usuário inexistente**

Qualquer

Pré-condições: Nenhuma.**Passos:**

1. Na tela de login, digite um e-mail não cadastrado (ex.: "ninguem@teste.com.br") e qualquer senha.
2. Clique em "Entrar na plataforma".

Resultado esperado: Mensagem "Usuário não encontrado. Verifique o e-mail ou fale com o administrador." e o acesso não é liberado.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-004 Preenchimento rápido pelos acessos de demonstração**

Qualquer

Pré-condições: Nenhuma.**Passos:**

1. Na tela de login, localize a lista de acessos de demonstração exibida abaixo do botão de entrar.
2. Clique sobre um dos acessos listados (ex.: o do Fornecedor).
3. Confira que os campos de e-mail e senha foram preenchidos automaticamente e clique em "Entrar na plataforma".

Resultado esperado: Os campos são preenchidos com o acesso clicado e o login acontece normalmente no perfil correspondente.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-005 Logout (sair da plataforma)**

Qualquer

Pré-condições: Usuário logado (qualquer perfil).**Passos:**

1. No topo direito da tela, clique no botão "Sair".

Resultado esperado: A sessão é encerrada e a tela de login reaparece. (O evento "Logout realizado" fica na trilha de auditoria.)

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

CT-006

Visão restrita por perfil

Fornecedor e Revenda

Pré-condições: Nenhuma.**Passos:**

1. Entre como Fornecedor ("comercial@serraverde.com.br" / "forn123") e observe o menu lateral.
2. Saia e entre como Revenda ("compras@bardoimperador.com.br" / "rev123") e observe o menu lateral.

Resultado esperado: O Fornecedor vê apenas: Pedidos recebidos, Cotações convidadas, Meus faturamentos e Royalties devidos. A Revenda vê apenas: Catálogo de produtos e Meus pedidos. Nenhum dos dois vê telas da Loja (cadastros, relatórios, auditoria, configurações).

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

Módulo 2 — Usuários e permissões (Administrador)

Valida a criação e manutenção de contas por perfil (Administrador, Loja, Fornecedor, Revenda) e o permissionamento de granularidade fina por usuário.

CT-010

Criar um novo usuário do perfil Loja

Administrador

Pré-condições: Logado como admin@cidadeimperial.com.br.**Passos:**

1. No menu lateral, grupo "Configurações Técnicas", clique em "Usuários e permissões".
2. Clique no botão dourado "+ Novo usuário".
3. Preencha: nome "Usuário Teste UAT", e-mail "teste.uat@cidadeimperial.com.br", perfil "Loja Cidade Imperial" e senha "teste123".
4. Salve o cadastro.
5. Clique em "Sair" e entre com "teste.uat@cidadeimperial.com.br" / "teste123".

Resultado esperado: O usuário é criado e aparece na lista com o selo "⚙️ padrão do perfil". O login com a nova conta funciona e abre a visão da Loja.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

CT-011

Editar usuário e redefinir senha

Administrador

Pré-condições: CT-010 executado.**Passos:**

1. Em "Usuários e permissões", localize "Usuário Teste UAT" e clique em "Editar".
2. Altere o nome para "Usuário Teste UAT 2" e informe uma nova senha "teste456" (deixar em branco manteria a atual).
3. Salve e saia. Tente entrar com a senha antiga "teste123" e depois com a nova "teste456".

Resultado esperado: A senha antiga é recusada ("Senha incorreta.") e a nova funciona. O nome atualizado aparece na lista e no topo da tela após o login.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

CT-012 Negar uma permissão específica (granularidade fina)

Administrador

Pré-condições: CT-010 executado.**Passos:**

1. Em "Usuários e permissões", clique no selo "⚙" na linha do "Usuário Teste UAT 2" para abrir o editor de permissões.
2. Localize o grupo "Gestão" e desligue o interruptor de "Exportar relatórios (CSV)".
3. Observe que a linha passa a indicar "personalizada" e clique em "Concluir".
4. Saia, entre com o usuário de teste, abra "Relatórios" e procure os botões de exportação.

Resultado esperado: No editor, a permissão fica marcada como personalizada e o selo da lista muda para "1 personalizada(s)".
Logado com o usuário de teste, os botões de exportar relatório não aparecem; as demais telas continuam acessíveis.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-013 Restaurar o padrão do perfil**

Administrador

Pré-condições: CT-012 executado.**Passos:**

1. Abra novamente o editor de permissões do usuário de teste.
2. Clique em "🔄 Restaurar padrão do perfil" e depois em "Concluir".

Resultado esperado: Todas as permissões voltam a "padrão do perfil" e o selo da lista volta a "⚙ padrão do perfil".

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-014 Inativar usuário e bloquear o acesso**

Administrador

Pré-condições: CT-010 executado.**Passos:**

1. Em "Usuários e permissões", clique em "Inativar" na linha do usuário de teste.
2. Saia e tente entrar com "teste.uat@cidadeimperial.com.br" / "teste456".
3. Volte como administrador e clique em "Reativar" no mesmo usuário.

Resultado esperado: Com o usuário inativo, o login é recusado com "Usuário inativo. Fale com o administrador da plataforma."
Após reativar, o login volta a funcionar.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-015 Proteção do último administrador**

Administrador

Pré-condições: Existir apenas um usuário com perfil Administrador Técnico ativo.**Passos:**

1. Em "Usuários e permissões", tente inativar o próprio usuário "Administrador Técnico" (ou editar trocando o perfil dele para outro).

Resultado esperado: O sistema impede a operação com aviso de que deve existir ao menos um Administrador Técnico ativo.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

CT-016 Usuário analista com permissões restritas (semeado)

Loja (analista)

Pré-condições: Nenhuma.**Passos:**

1. Entre com "carlos@cidadeimperial.com.br" / "loja123".
2. Abra a tela "Pedidos" e clique em um pedido com a etiqueta "Pendente" (ex.: PED-0045).
3. Procure os botões "Aprovar pedido" e "Rejeitar...".

Resultado esperado: Carlos consegue ver os pedidos e o detalhe, mas os botões de aprovar/rejeitar/atender não aparecem (permissões negadas individualmente para ele).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****Módulo 3 — Catálogo e criação de pedido (Revenda)**

Valida a jornada de compra da revenda: catálogo homologado com visibilidade controlada, sigilo de preços, carrinho e envio do pedido para aprovação.

CT-020 Catálogo sem exposição de preços

Revenda

Pré-condições: Logado como compras@bardimperador.com.br.**Passos:**

1. Abra "Catálogo de produtos".
2. Percorra os cartões de produtos exibidos, observando código, descrição, unidade e fotos.
3. Procure por qualquer valor monetário (R\$) nos cartões, na busca e nas fotos ampliadas.

Resultado esperado: Nenhum preço de produto é exibido em lugar algum do catálogo — a revenda só conhece valores após a negociação da Loja (cotação) ou no faturamento. As fotos abrem ampliadas ao clicar.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-021** Busca no catálogo

Revenda

Pré-condições: Nenhuma.**Passos:**

1. No campo "Buscar produto...", digite "chopp".
2. Limpe a busca e digite um termo inexistente (ex.: "xyz").

Resultado esperado: A lista filtra em tempo real mostrando apenas os produtos com "chopp" no nome/código; com termo inexistente, nenhum cartão é exibido.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

CT-022 Montar carrinho e enviar pedido

Revenda

Pré-condições: Nenhuma.**Passos:**

1. No catálogo, use os botões de quantidade (+) para adicionar 2 unidades de um produto e 3 de outro.
2. Confira o resumo do carrinho (quantidade de itens).
3. Conclua o envio do pedido pelo botão de finalizar/enviar pedido.
4. Abra "Meus pedidos".

Resultado esperado: O pedido é criado com número sequencial (PED-00XX), aparece em "Meus pedidos" com a etiqueta "Pendente" e os itens/quantidades corretos. (A Loja é notificada por e-mail se o SMTP estiver ativo.)

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-023 Acompanhamento do pedido pela revenda**

Revenda

Pré-condições: CT-022 executado.**Passos:**

1. Em "Meus pedidos", localize o pedido recém-criado e observe a etiqueta de status.
2. Repita a consulta após a Loja aprovar/atender o pedido (Módulos 4 e 5).

Resultado esperado: O status evolui conforme o fluxo (Pendente → Aprovado → Encaminhado/Atendido → Faturado), sem exibir preços de catálogo — valores só aparecem para a revenda quando houver faturamento.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****Módulo 4 — Aprovação de pedidos (Loja)**

Valida a análise da Loja: aprovação e rejeição do pedido inteiro ou item a item, com justificativa e trilha.

CT-030 Alerta de pendências no Painel geral

Loja

Pré-condições: Existir pedido pendente (ex.: o do CT-022 ou o PED-0044/PED-0045 semeados).**Passos:**

1. Entre como "ana@cidadeimperial.com.br" e observe o Painel geral.
2. Clique no botão "Analisar pedidos" da faixa amarela de pendências.

Resultado esperado: A faixa amarela informa quantos pedidos aguardam análise e o botão leva direto à tela "Pedidos".

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

CT-031 Aprovar o pedido inteiro

Loja

Pré-condições: Pedido pendente disponível.**Passos:**

1. Na tela "Pedidos", clique na linha do pedido pendente para abrir o detalhe.
2. No quadro "Análise da Loja", clique em "Aprovar pedido".

Resultado esperado: Todos os itens passam a "Aprovado", a trilha do pedido registra a aprovação com data/hora e usuário, e surge o quadro "Decisão de atendimento — por item".**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-032 Aprovar e rejeitar item a item**

Loja

Pré-condições: Outro pedido pendente com 2+ itens (crie um pela revenda, se necessário).**Passos:**

1. Abra o detalhe do pedido pendente.
2. Na tabela de itens, aprove apenas o primeiro item pela ação da própria linha.
3. Rejeite o segundo item pela ação da linha, informando a justificativa "Produto indisponível no momento" quando solicitada.

Resultado esperado: O primeiro item fica "Aprovado" e o segundo "Rejeitado" com a justificativa gravada. O status geral do pedido reflete a situação mista e tudo fica na trilha do pedido.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-033 Rejeitar o pedido inteiro com justificativa**

Loja

Pré-condições: Um pedido pendente disponível.**Passos:**

1. Abra o detalhe do pedido e clique em "Rejeitar...".
2. Informe a justificativa "Teste UAT — limite de crédito" e confirme.

Resultado esperado: O pedido inteiro fica "Rejeitado", a justificativa aparece no detalhe e a revenda vê o novo status em "Meus pedidos".**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****Módulo 5 — Atendimento do pedido (estoque, envio direto, cotação e divisão de quantidades)**

Valida os três caminhos de atendimento e a divisão de quantidades de um mesmo item entre caminhos diferentes, com o alerta de saldo do inventário apoiando a decisão.

Pré-condições: Pedido com itens aprovados; inventário lançado (há um seedado de 01/07/2026).

Passos:

1. No detalhe do pedido aprovado, clique em "Atender com estoque da Loja...".
2. Observe, ao lado de cada item selecionável, a indicação "◆ saldo em estoque: N".

Resultado esperado: Cada item mostra o saldo calculado a partir do último inventário (verde quando cobre a quantidade pedida, laranja/vermelho quando parcial ou zerado), dando a informação para o aprovador decidir o caminho.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Pré-condições: Pedido com itens aprovados.

Passos:

1. Na janela "Atender com estoque da Loja...", mantenha selecionado apenas um dos itens.
2. Confirme o atendimento.

Resultado esperado: O item selecionado passa ao status "Estoque da Loja"; os demais permanecem "Aprovado". A trilha registra o atendimento e o saldo de inventário passa a descontar essa saída.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Pré-condições: Pedido com itens aprovados.

Passos:

1. No detalhe do pedido, clique em "Envio direto a um fornecedor...".
2. Selecione o(s) item(ns), escolha o fornecedor de destino (ex.: Distribuidora Serra Verde) e clique em "Encaminhar itens selecionados".

Resultado esperado: Os itens selecionados passam a "No fornecedor" e o pedido aparece para aquele fornecedor em "Pedidos recebidos". (Fornecedor e revenda são notificados por e-mail se o SMTP estiver ativo.)

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Pré-condições: Pedido com um item aprovado de quantidade 2 ou mais.

Passos:

1. Abra "Atender com estoque da Loja..." e selecione o item.
2. No campo "Quantidade neste caminho", reduza para atender apenas parte (ex.: 1 de 2) e confirme.
3. Reabra o detalhe: o item aparece dividido em duas linhas.
4. Encaminhe o saldo restante por "Envio direto a um fornecedor...".

Resultado esperado: O item é fracionado: uma linha "Estoque da Loja" com a quantidade atendida e outra linha "Aprovado" com o saldo, que pode seguir outro caminho (envio direto ou cotação). Os totais permanecem consistentes.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-044 Abrir cotação para itens do pedido

Loja

Pré-condições: Pedido com itens aprovados.**Passos:**

1. No detalhe do pedido, clique em "Abrir cotação (2+ fornecedores)...".
2. Selecione o(s) item(ns), marque ao menos dois fornecedores convidados, informe o prazo e confirme.

Resultado esperado: A cotação é criada (COT-XX) com status "Aguardando propostas", os itens do pedido passam a "Em cotação" e os fornecedores convidados são notificados (com SMTP ativo).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****Módulo 6 — Inventário de estoque (com planilha XLSX)**

Valida o lançamento de inventário em datas específicas, os três modelos de planilha-template em Excel nativo e a carga por planilha.

CT-050 Baixar os três modelos de template XLSX

Loja

Pré-condições: Logado como Loja, na tela "Inventário de estoque".**Passos:**

1. Informe/confirme a data do inventário (padrão: hoje) no campo de data do template.
2. Baixe o modelo "todos os produtos" (produtos preenchidos com quantidades em branco e a data escolhida).
3. Baixe o modelo "itens do último inventário" (somente os produtos que tinham quantidade no último inventário).
4. Baixe o modelo "somente cabeçalho" (planilha vazia com os títulos das colunas).
5. Abra os três arquivos no Excel/LibreOffice.

Resultado esperado: Os três arquivos baixam em formato .xlsx nativo e abrem sem aviso de corrupção: modelo 1 lista todos os produtos ativos com quantidade em branco e a data escolhida; modelo 2 traz apenas os itens com quantidade no último inventário; modelo 3 traz somente o cabeçalho. Acentos e datas aparecem corretos.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-051 Carregar planilha de inventário preenchida**

Loja

Pré-condições: Modelo baixado no CT-050.**Passos:**

1. No modelo "todos os produtos", preencha quantidades para alguns produtos (ex.: 12, 8, 20) e salve o arquivo.
2. Na tela de Inventário, use a carga de planilha e selecione o arquivo salvo.
3. Confira o resumo de conferência apresentado e confirme a gravação.

Resultado esperado: A planilha é lida, o sistema mostra o que será gravado (produtos reconhecidos e quantidades) e o inventário entra na lista com a data e o usuário. Os saldos exibidos nos pedidos passam a considerar esse inventário.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

CT-052 Lançamento manual de inventário

Loja

Pré-condições: Nenhuma.**Passos:**

1. Na tela de Inventário, abra o lançamento manual, informe a data e as quantidades de alguns produtos e salve com uma observação (ex.: "Contagem UAT").

Resultado esperado: O inventário manual é gravado com data, usuário e observação, aparecendo no histórico da tela.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-053 Saldo refletido nos alertas dos pedidos**

Loja

Pré-condições: CT-051 ou CT-052 executado.**Passos:**

1. Abra um pedido com itens aprovados e a janela "Atender com estoque da Loja...".
2. Compare o "♦ saldo em estoque" exibido com a quantidade lançada no inventário mais recente, descontando atendimentos por estoque feitos depois dele.

Resultado esperado: O saldo bate com a última contagem menos os consumos posteriores; a cor do alerta corresponde à cobertura da quantidade pedida.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****Módulo 7 — Cotações (Loja decide; Fornecedor propõe)**

Valida o ciclo completo de cotação: convite, propostas sigilosas por item, lembretes, decisão para o processo inteiro ou adjudicação item a item e cancelamento.

CT-060 Fornecedor envia proposta com preço por item

Fornecedor

Pré-condições: Cotação aberta com o fornecedor convidado (CT-044 ou COT semeada).**Passos:**

1. Entre como Fornecedor e abra "Cotações convidadas".
2. No cartão da cotação "Aguardando propostas", clique em "Enviar proposta...".
3. Informe o "Preço unitário por item (R\$)" de todos os itens, o "Prazo de entrega" (ex.: 5 dias úteis), a "Validade da proposta" e as "Condições comerciais".
4. Clique em "Enviar proposta".

Resultado esperado: O "Total da proposta" é calculado automaticamente ao digitar os preços; após enviar, o cartão mostra o valor em "Minha proposta" e o botão muda para "Editar proposta...".**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

CT-061 Sigilo entre concorrentes

Fornecedor

Pré-condições: Duas propostas de fornecedores diferentes na mesma cotação (use a COT semeada com propostas).

Passos:

1. Logado como Fornecedor, abra a cotação e procure por valores de outros fornecedores.

Resultado esperado: O fornecedor vê somente a própria proposta — em nenhum lugar aparecem os valores dos concorrentes.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-062 Lembrete aos convidados

Loja

Pré-condições: Cotação "Aguardando propostas" com convidado sem proposta.

Passos:

1. Como Loja, abra o detalhe da cotação e acione o envio de lembrete ao(s) convidado(s) pendente(s).

Resultado esperado: O lembrete é registrado no histórico da cotação (e o e-mail é enviado, com SMTP ativo).

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-063 Escolher a proposta vencedora (processo inteiro)

Loja

Pré-condições: Cotação com 2+ propostas completas.

Passos:

1. No detalhe da cotação, escolha uma proposta como vencedora para todos os itens.
2. Se a escolhida NÃO for a de menor preço, preencha a justificativa solicitada pela janela de confirmação.

Resultado esperado: A cotação encerra com o vencedor definido; os itens do pedido de origem passam a "No fornecedor" (envio direto ao vencedor); a justificativa fica registrada quando aplicável; os participantes são notificados (com SMTP ativo).

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-064 Adjudicar item a item (vencedores diferentes)

Loja

Pré-condições: Nova cotação com 2+ itens e 2+ propostas (repita CT-044/CT-060 se necessário).

Passos:

1. No detalhe da cotação, adjudique o primeiro item a um fornecedor e o segundo item a outro, usando a decisão por item.
2. Justifique quando a escolha do item não for o menor preço.

Resultado esperado: Cada item registra seu próprio vencedor ("Você venceu X de Y item(ns)" na visão do fornecedor); os itens do pedido são encaminhados aos respectivos vencedores.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-065 Cancelar cotação com motivo

Loja

Pré-condições: Uma cotação aberta que possa ser cancelada.

Passos:

1. No detalhe da cotação, acione o cancelamento e informe o motivo "Teste UAT — cancelamento".

Resultado esperado: A cotação fica "Cancelada" com o motivo registrado; os itens vinculados retornam para "Aprovado" no pedido, podendo seguir outro caminho.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Módulo 8 — Faturamento com documento fiscal obrigatório e análise por IA

Valida o registro de faturamento pelo fornecedor: anexo fiscal obrigatório (PDF/XML), análise automática que aceita ou recusa o documento como evidência, flag do administrador e royalty automático. Use os arquivos do Anexo A.

CT-070 Bloqueio sem anexo fiscal

Fornecedor

Pré-condições: Pedido encaminhado ao fornecedor (CT-042/CT-063).

Passos:

1. Entre como Fornecedor, abra "Pedidos recebidos" e clique em "Registrar faturamento..." no pedido encaminhado.
2. Confira o valor sugerido em "Valor efetivamente faturado (R\$)".
3. SEM anexar arquivo, clique em "Confirmar faturamento".

Resultado esperado: O registro é bloqueado com a mensagem de que o anexo do documento fiscal (PDF ou XML) é obrigatório.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-071 Documento incompatível é recusado pela análise

Fornecedor

Pré-condições: Flag "Análise fiscal (IA)" HABILITADA (padrão); arquivo "nfe-incompativel.xml" do Anexo A salvo no computador.

Passos:

1. Na mesma janela, anexe o arquivo "nfe-incompativel.xml" no campo "Documento fiscal emitido à revenda (PDF ou XML) — obrigatório".
2. Clique em "Confirmar faturamento" e aguarde a análise ("Enviando e analisando o documento fiscal...").

Resultado esperado: O documento é RECUSADO como evidência: a janela exibe em vermelho "Documento recusado como evidência:" com o motivo detalhado (destinatário/valor divergentes) e o faturamento NÃO é registrado.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-072

Documento compatível é aceito e o faturamento registrado

Fornecedor

Pré-condições: Arquivo "nfe-compativel.xml" do Anexo A ajustado ao pedido em teste (CNPJs, itens e valor).

Passos:

1. Anexe o arquivo "nfe-compativel.xml" e clique em "Confirmar faturamento".
2. Abra "Meus faturamentos".

Resultado esperado: A análise aceita o documento, a janela fecha e a nota aparece em "Meus faturamentos" com: valor, royalty calculado automaticamente pelo percentual do contrato, link " documento fiscal" e o selo "✓ validado por análise local" (ou "por IA Claude", conforme o motor configurado no servidor).

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-073

Download do anexo nas duas visões

Fornecedor e Loja

Pré-condições: CT-072 executado.

Passos:

1. Em "Meus faturamentos" (Fornecedor), clique no link " documento fiscal" da nota.
2. Entre como Loja, abra "Faturamento" e clique no mesmo link na linha da nota.

Resultado esperado: Nas duas telas o arquivo anexado baixa/abre íntegro, idêntico ao enviado. A Loja também vê o selo da análise, e o motivo completo aparece ao passar o mouse sobre o selo.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-074

Flag do administrador desliga a análise (anexo continua obrigatório)

Administrador + Fornecedor

Pré-condições: Novo pedido encaminhado ao fornecedor para faturar.

Passos:

1. Como Administrador, abra "Configurações Técnicas" → "Análise fiscal (IA)" e DESLIGUE o interruptor.
2. Confira o texto de estado ("Análise do documento fiscal desativada") e o "Motor de análise" exibido.
3. Como Fornecedor, registre um novo faturamento: primeiro tente sem anexo; depois anexe qualquer XML e confirme.

Resultado esperado: Sem anexo o registro continua bloqueado (o anexo é sempre obrigatório). Com o flag desligado, o documento é aceito sem verificação e a nota aparece SEM selo de análise. A alteração do flag fica na auditoria. (Religue o flag ao final.)

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Módulo 9 — Royalties e fechamento mensal

Valida o cálculo do royalty por faturamento, a consolidação por competência/fornecedor, a cobrança com vencimento, o controle de atraso com lembrete, o registro de pagamento e a exportação.

CT-080 Cálculo automático e composição do fechamento

Loja

Pré-condições: Faturamentos registrados (semeados e/ou do Módulo 8).**Passos:**

1. Abra "Royalties & Fechamento" e localize um fechamento.
2. Clique no nome do fornecedor ("ver extrato ▼") para abrir a "Composição do fechamento".
3. Confira, nota a nota, a conta exibida (valor × percentual = royalty) e compare a soma com o "Royalty devido" da linha.

Resultado esperado: Cada nota mostra valor faturado × % do contrato = royalty, e a soma das notas bate com o total consolidado do fornecedor na competência.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-081 Emitir documento de cobrança com vencimento**

Loja

Pré-condições: Fechamento com status "A pagar" e sem cobrança emitida.**Passos:**

1. Na linha do fechamento, clique em "Gerar cobrança...".
2. Confira o documento (número COB-AAAAMM-NN, fornecedor, competência, notas e "Total devido").
3. Ajuste o campo de "Vencimento" se desejar (vem sugerido o dia 10 do mês seguinte) e clique em "Emitir e notificar fornecedor".

Resultado esperado: A cobrança é emitida: a linha passa a mostrar o número do documento, a data de emissão e "Vence em [data]"; o fornecedor é notificado por e-mail (com SMTP ativo) com documento, valor e vencimento.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-082 Status "Em atraso" automático após o vencimento**

Loja

Pré-condições: Para testar de imediato: emita uma cobrança informando um vencimento no PASSADO (ex.: ontem).**Passos:**

1. Emita a cobrança com vencimento anterior à data de hoje (conforme pré-condição).
2. Observe a linha do fechamento e os indicadores do topo.

Resultado esperado: O status muda automaticamente para "Em atraso", com o texto vermelho "Venceu em [data] · N dia(s) de atraso"; o KPI "Em atraso" contabiliza o fechamento; o fornecedor também vê o atraso em "Royalties devidos".**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-083 Lembrete de atraso ao fornecedor**

Loja

Pré-condições: Fechamento "Em atraso" (CT-082 ou o semeado 06/2026 da Serra Verde).**Passos:**

1. Na linha em atraso, clique no botão vermelho "Lembrete de atraso".

Resultado esperado: A linha registra "Lembrete de atraso enviado em [hoje]"; o e-mail de cobrança vencida é enviado ao fornecedor (com SMTP ativo) e o evento entra na auditoria com severidade alerta.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

Pré-condições: Fechamento em aberto com cobrança emitida.

Passos:

1. Clique em "Registrar pagamento..." e confira o quadro com "Royalty devido" e "Vencimento".
2. Confirme a data (hoje), o valor sugerido e informe o comprovante "PIX-UAT-001"; conclua em "Registrar pagamento".

Resultado esperado: O fechamento passa a "Pago" com "Pago em [data] · comprovante PIX-UAT-001". Se a data do pagamento for posterior ao vencimento, aparece também a marcação "pago com atraso". A barra de progresso da competência e os KPIs atualizam.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Pré-condições: Fechamentos em vários status.

Passos:

1. Use os filtros de competência, fornecedor e status (ex.: status "Em atraso") e observe os blocos.
2. Clique em "↓ Exportar XLSX" e abra o arquivo baixado.

Resultado esperado: Os blocos respeitam os filtros (com mensagem própria quando nada é encontrado). O Excel baixa com o recorte filtrado e as colunas de competência, fornecedor, CNPJ, %, notas, totais, status, vencimento, cobrança, lembrete, pagamento e comprovante.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Pré-condições: Fechamentos do fornecedor em vários status.

Passos:

1. Entre como Fornecedor e abra "Royalties devidos".
2. Confira as colunas Competência, Faturado, Royalty devido, Vencimento e Status.

Resultado esperado: O fornecedor vê seus fechamentos com o número do documento de cobrança, vencimento (em vermelho com dias de atraso quando vencido) e status corretos — sem acesso às telas da Loja.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Módulo 10 — Relatórios e painéis (Loja)

Valida o painel gerencial: KPIs, gráficos, rankings, funil e exportações respondendo aos filtros.

CT-090 KPIs e filtros combinados

Loja

Pré-condições: Base com pedidos/faturamentos (semeada).**Passos:**

1. Abra "Relatórios".
2. Aplique filtros de competência, revenda, fornecedor e status, em combinações diferentes.
3. Observe KPIs, gráficos, rankings e funil a cada mudança.

Resultado esperado: Todos os blocos recalculam imediatamente a cada filtro; os números são coerentes entre si (ex.: o funil bate com a lista filtrada de pedidos).**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****CT-091 Exportações do painel**

Loja

Pré-condições: Permissão "Exportar relatórios (CSV)" ativa.**Passos:**

1. Use os botões de exportação disponíveis nos blocos do painel (ex.: relatório de pedidos).
2. Abra os arquivos baixados no Excel.

Resultado esperado: Os arquivos baixam e abrem corretamente, com acentuação certa e os mesmos dados filtrados exibidos na tela.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:****Módulo 11 — Configurações técnicas (Administrador)**

Valida a configuração de e-mail SMTP com envio real e a tela do flag de análise fiscal.

CT-100 Configurar SMTP, verificar conexão e enviar teste

Administrador

Pré-condições: Dados de um servidor SMTP válido (host, porta, usuário, senha).**Passos:**

1. Abra "Configurações Técnicas" → "Configuração de e-mail".
2. Preencha servidor, porta, segurança, usuário, senha, nome/e-mail do remetente e o e-mail interno da Loja.
3. Clique em "Salvar configurações" e depois em "Verificar conexão".
4. Em "Enviar e-mail de teste", informe seu e-mail e clique em "Enviar teste".
5. Ative o interruptor "Envio de e-mails".

Resultado esperado: "Verificar conexão" confirma o acesso ao servidor; o e-mail de teste chega na caixa informada com o modelo visual da plataforma; com o envio ativado, os fluxos passam a disparar e-mails automáticos.**Resultado:** ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado**Testador:** _____**Data:** ____/____/____**Observações / evidências:**

Pré-condições: CT-100 executado com envio ATIVADO; caixas de e-mail das partes acessíveis.

Passos:

1. Execute um ciclo: revenda cria pedido → Loja aprova → envio direto → fornecedor fatura (com anexo válido) → Loja emite cobrança de royalty.
2. Verifique as caixas de e-mail da Loja, do fornecedor e da revenda a cada etapa.

Resultado esperado: Cada evento gera o e-mail correto ao destinatário certo, com modelo próprio e a lista dos itens envolvidos; e-mails para a revenda não expõem preços de catálogo (apenas valores faturados/negociados).

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Pré-condições: Nenhuma.

Passos:

1. Abra "Configurações Técnicas" → "Análise fiscal (IA)".
2. Leia o estado do interruptor, o quadro explicativo e o "Motor de análise" informado.

Resultado esperado: A tela informa corretamente se a análise está ativada/desativada e qual motor está em uso ("IA Claude (API Anthropic)" quando a chave está configurada no servidor; caso contrário, o analisador local). O comportamento do flag foi validado no CT-074.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Módulo 12 — Segurança e auditoria (Loja/Administrador)

Valida a trilha de auditoria: eventos de negócio e de segurança, classificação por módulo e severidade, filtros, busca e exportação.

Pré-condições: Ações dos módulos anteriores executadas.

Passos:

1. Abra "Gestão" → "Segurança & Auditoria".
2. Confira os cartões "Eventos registrados", "Eventos hoje", "Alertas e críticos" e "Usuários no log".
3. Percorra a tabela observando data/hora, usuário (com papel), chip de módulo, severidade, operação e detalhe.

Resultado esperado: Os eventos das ações realizadas aparecem classificados por módulo (chips coloridos) e severidade (info/alerta/crítico), com quem fez cada ação. "Carregar mais eventos" pagina a lista.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-111 **Eventos de segurança na trilha**[Loja](#)

Pré-condições: CT-002 (senha errada) e CT-005 (logout) executados.

Passos:

1. Na auditoria, busque por "Falha de login" e confira o e-mail tentado e o motivo no detalhe.
2. Busque por "Logout realizado".

Resultado esperado: A falha de login aparece com severidade crítica, registrando o e-mail tentado e o motivo ("senha incorreta"); o logout aparece como evento de Segurança.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-112 **Filtros, busca e contador**[Loja](#)

Pré-condições: Trilha com eventos variados.

Passos:

1. Filtre por severidade "Crítico" e depois por módulo "Royalties"; use também o período "Hoje".
2. Use a busca textual (ex.: "cobrança") e observe o contador "Mostrando X de Y evento(s)".
3. Clique em "× Limpar filtros".

Resultado esperado: Cada filtro/busca restringe a lista corretamente, o contador reflete o recorte e "Limpar filtros" restaura a trilha completa.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

CT-113 **Exportar a trilha em XLSX**[Loja](#)

Pré-condições: Permissão "Exportar trilha de auditoria (XLSX)" ativa.

Passos:

1. Aplique um filtro qualquer e clique em "↓ Exportar XLSX"; abra o arquivo.

Resultado esperado: O Excel baixa com o recorte filtrado (colunas de data/hora, usuário, e-mail, papel, módulo, severidade, operação e detalhe) e a própria exportação aparece como novo evento na trilha.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Módulo 13 — Ajuda em vídeo por rotina

Valida o tutorial em vídeo disponível em todas as telas: reprodução com imagem real da tela, destaque do elemento de cada passo e texto de apoio.

Pré-condições: Nenhuma.

Passos:

1. Em qualquer tela (ex.: "Royalties & Fechamento"), clique no botão escuro de ajuda no topo (ícone de vídeo).
2. Clique em "Reproduzir guia" e assista alguns passos.
3. Use as setas do teclado (→ e ←) para navegar entre passos e clique em um passo específico da lista.
4. Leia as "Dicas" ao final e feche com "x" ou Esc.

Resultado esperado: O guia abre com a imagem real da tela; a cada passo a "câmera" enquadra e DESTACA (pulso + escurecimento ao redor) o elemento correspondente; o texto do passo e as dicas correspondem à tela; a navegação por teclado e clique funciona.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Pré-condições: Nenhuma.

Passos:

1. Percorra as telas dos quatro perfis (Loja, Fornecedor, Revenda e as telas do Administrador) verificando a presença do botão de ajuda.
2. Abra o tutorial em 2–3 telas de cada perfil.

Resultado esperado: Todas as rotinas têm o botão de ajuda com conteúdo específico da tela (não genérico), incluindo as telas novas (Inventário, Análise fiscal, Usuários, Auditoria).

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Módulo 14 — Persistência e recuperação

Valida que os dados sobrevivem a recargas de página e reinícios da aplicação (persistência real em PostgreSQL).

Pré-condições: Ações dos módulos anteriores executadas.

Passos:

1. Após criar/aprovar registros, pressione F5 no navegador e faça login novamente se necessário.
2. Confira pedidos, faturamentos, royalties e auditoria.

Resultado esperado: Nada se perde: todos os registros e status continuam exatamente como antes da recarga.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

Pré-condições: Acesso SSH à VPS.

Passos:

1. Na VPS, execute "pm2 restart cidade-imperial".
2. Aguarde ~10 segundos, recarregue o navegador e entre novamente.

Resultado esperado: A aplicação volta sozinha (PM2) e todos os dados permanecem (persistência no PostgreSQL) — pedidos, anexos fiscais, royalties, usuários e auditoria intactos.

Resultado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado ☐ Bloqueado

Testador: _____

Data: ____/____/____

Observações / evidências:

4 · ANEXO A — ARQUIVOS DE TESTE DO DOCUMENTO FISCAL (MÓDULO 8)

Crie no Bloco de Notas um arquivo **nfe-compativel.xml** com o conteúdo abaixo (salve com a extensão .xml):

```
<?xml version="1.0"?>
<nfeProc><NFe><infNFe>
  <ide><nNF>7001</nNF></ide>
  <emit><CNPJ>12345678000190</CNPJ>
    <xNome>Distribuidora Serra Verde</xNome></emit>
  <dest><CNPJ>11111222000133</CNPJ>
    <xNome>Bar do Imperador</xNome></dest>
  <det nItem="1"><prod>
    <xProd>CHOPP PILSEN IMPERIAL 30L</xProd>
    <qCom>2</qCom><vProd>1240.00</vProd></prod></det>
  <total><ICMSTot><vNF>1240.00</vNF></ICMSTot></total>
</infNFe></NFe></nfeProc>
```

IMPORTANTE: ajuste o arquivo "nfe-compativel.xml" ao pedido que você estiver faturando — o emitente deve ser o fornecedor logado, o destinatário deve ser a revenda do pedido, os itens (xProd/qCom/vProd) devem corresponder aos itens encaminhados e o vNF deve ser igual ao "Valor efetivamente faturado". Para o arquivo "nfe-incompativel.xml", copie o compatível e troque o CNPJ/nome do destinatário por outros (ex.: 99888777000166 / Mercadinho Sao Jorge) e o vNF por um valor bem diferente (ex.: 9999.00). CNPJs dos dados de demonstração: Serra Verde 12.345.678/0001-90 · Imperial Bebidas 98.765.432/0001-10 · Bar do Imperador 11.111.222/0001-33 · Empório Colonial 22.333.444/0001-55.

5 · RESUMO DA EXECUÇÃO E ACEITE

CASO	TÍTULO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
CT-001	Login com credenciais válidas (Loja)		
CT-002	Login com senha incorreta		
CT-003	Login com usuário inexistente		
CT-004	Preenchimento rápido pelos acessos de demonstração		
CT-005	Logout (sair da plataforma)		
CT-006	Visão restrita por perfil		
CT-010	Criar um novo usuário do perfil Loja		
CT-011	Editar usuário e redefinir senha		
CT-012	Negar uma permissão específica (granularidade fina)		
CT-013	Restaurar o padrão do perfil		
CT-014	Inativar usuário e bloquear o acesso		
CT-015	Proteção do último administrador		
CT-016	Usuário analista com permissões restritas (semeado)		
CT-020	Catálogo sem exposição de preços		
CT-021	Busca no catálogo		
CT-022	Montar carrinho e enviar pedido		
CT-023	Acompanhamento do pedido pela revenda		

CT-030	Alerta de pendências no Painel geral
CT-031	Aprovar o pedido inteiro
CT-032	Aprovar e rejeitar item a item
CT-033	Rejeitar o pedido inteiro com justificativa
CT-040	Alerta de saldo de inventário na decisão
CT-041	Atender itens com estoque da Loja
CT-042	Envio direto a um fornecedor
CT-043	Dividir a quantidade de um item entre caminhos
CT-044	Abrir cotação para itens do pedido
CT-050	Baixar os três modelos de template XLSX
CT-051	Carregar planilha de inventário preenchida
CT-052	Lançamento manual de inventário
CT-053	Saldo refletido nos alertas dos pedidos
CT-060	Fornecedor envia proposta com preço por item
CT-061	Sigilo entre concorrentes
CT-062	Lembrete aos convidados
CT-063	Escolher a proposta vencedora (processo inteiro)
CT-064	Adjudicar item a item (vencedores diferentes)
CT-065	Cancelar cotação com motivo
CT-070	Bloqueio sem anexo fiscal
CT-071	Documento incompatível é recusado pela análise
CT-072	Documento compatível é aceito e o faturamento registrado
CT-073	Download do anexo nas duas visões
CT-074	Flag do administrador desliga a análise (anexo continua obrigatório)
CT-080	Cálculo automático e composição do fechamento
CT-081	Emitir documento de cobrança com vencimento
CT-082	Status "Em atraso" automático após o vencimento
CT-083	Lembrete de atraso ao fornecedor
CT-084	Registrar pagamento (com e sem atraso)
CT-085	Filtros e exportação XLSX do fechamento
CT-086	Visão do fornecedor (Royalties devidos)
CT-090	KPIs e filtros combinados
CT-091	Exportações do painel
CT-100	Configurar SMTP, verificar conexão e enviar teste
CT-101	E-mails automáticos nos fluxos de negócio
CT-102	Tela do flag de análise fiscal
CT-110	KPIs e trilha completa
CT-111	Eventos de segurança na trilha
CT-112	Filtros, busca e contador
CT-113	Exportar a trilha em XLSX
CT-120	Tutorial em vídeo em uma tela da Loja
CT-121	Cobertura da ajuda em todos os perfis
CT-125	Dados sobrevivem ao recarregar a página (F5)
CT-126	Dados sobrevivem ao reinício da aplicação

Totais: Executados: _____ / 61 · Aprovados: _____ · Reprovados: _____ · Bloqueados: _____

Parecer final: ☐ Aprovado sem ressalvas ☐ Aprovado com ressalvas (listar) ☐ Reprovado

Responsável pela homologação: _____ Data: ____/____/____

Assinatura: _____