



Apresentação de funcionalidades

De/para com o Clockify e como cada recurso funciona neste projeto

Projeto: Clockfy – clone auto-hospedado do Clockify em Node.js + PostgreSQL

Repositório: [melhorartecnologia-arch/clockfy](#) (branch `claude/zen-curie-y7y4bq`)

Data: 01/10/2026

Conteúdo: 27 seções · mapa de/para de menus, telas e API · capturas de tela reais da aplicação

Sumário

1	Visão geral do projeto	15	Faturas (Invoicing)
2	Contas, login e workspaces	16	Quiosque (Kiosk)
3	Controle de tempo (Time Tracker)	17	Alertas, metas e lembretes
4	Planilha de horas (Timesheet)	18	Webhooks
5	Calendário	19	Log de auditoria e notificações
6	Painel (Dashboard)	20	Configurações do workspace
7	Relatórios	21	Perfil, preferências e chaves de API
8	Projetos e tarefas	22	API pública compatível com o Clockify
9	Clientes, etiquetas e campos personalizados	23	Migração de dados do Clockify
10	Equipe: membros, papéis e grupos	24	Instalação, operação e manutenção
11	Aprovações de planilha	25	Segurança e matriz de permissões
12	Folgas (Time off) e feriados	26	Diferenças e limitações em relação ao Clockify
13	Agenda (Schedule)	27	Apêndice: endpoints compatíveis com o Clockify
14	Despesas		

1. Visão geral do projeto

O **Clockfy** é um clone completo e auto-hospedado do **Clockify** (clockify.me), desenvolvido em **Node.js / JavaScript** com banco de dados **PostgreSQL**. Ele reproduz todas as funcionalidades do produto original – controle de tempo, planilha de horas, calendário, painel, relatórios, projetos, equipe, aprovações, folgas, agenda, despesas, faturas, quiosque, alertas, webhooks e auditoria – com uma **API REST 100% compatível com a API pública do Clockify** e um **migrador de dados** que traz todo o histórico do Clockify preservando os identificadores originais.

183

ENDPOINTS DA API DO
CLOCKIFY
COMPATÍVEIS

36

TELAS NA INTERFACE
WEB

60

TABELAS NO
POSTGRESQL

71

TESTES
AUTOMATIZADOS DE
INTEGRAÇÃO

Arquitetura

Camada	Tecnologia	Observações
Backend / API	Node.js 22, Express 5, pg (node-postgres), zod, jsonwebtoken, multer	JavaScript puro (ESM), sem TypeScript. Um módulo por funcionalidade em <code>server/src/modules</code> .
Banco de dados	PostgreSQL 13+ (testado com 16)	Migrações SQL aplicadas automaticamente ao subir. IDs hexadecimais de 24 caracteres (mesmo formato do Clockify).
Interface web	React 19 + Vite + react-router 7	SPA em português (pt-BR), servida pelo próprio servidor (<code>web/dist</code>). Sem bibliotecas de UI externas.
Relatórios / arquivos	exceljs (XLSX), pdfkit (PDF), CSV nativo	Exportações de relatórios e PDF de faturas.

Camada	Tecnologia	Observações
E-mail	nodemailer (SMTP opcional)	Convites, lembretes, alertas, relatórios agendados e envio de faturas. Sem SMTP, os e-mails são registrados no console.
Jobs em background	Scheduler em processo	Retentativas de webhooks, alertas, lembretes, bloqueio automático, acúmulo de folgas, feriados automáticos, faturas vencidas, relatórios agendados.
Implantação	Docker Compose (app + PostgreSQL) ou Node direto	<code>docker compose up -d --build</code>

Convenções herdadas do Clockify

- **IDs:** strings hexadecimais de 24 caracteres (formato ObjectId). Isso permite que a migração preserve os IDs originais e que integrações continuem funcionando.
- **Durações:** ISO-8601 na API (`PT1H30M`); na interface, `hh:mm:ss` ou decimal conforme a preferência.
- **Dinheiro:** taxas em inteiros de centavos (`{"amount": 12000, "currency": "BRL"}` = R\$ 120,00/h); totais de relatório em unidades da moeda, como na API oficial.
- **Datas:** ISO-8601 em UTC (`2026-09-28T12:00:00Z`); a interface converte para o fuso do usuário.
- **Papéis:** proprietário, administrador do workspace, gerente de equipe, gerente de projeto e membro – com as mesmas regras de visibilidade e edição do Clockify.

Mapa de navegação: de/para do menu

A tabela abaixo mostra onde cada área do Clockify está no Clockfy. As rotas são as URLs da interface web.

Menu do Clockify	Rota no Clockfy	Menu do Clockfy	Status
Time Tracker	<code>/tracker</code>	Registrar > Controle de tempo	COMPLETO
Timesheet	<code>/timesheet</code>	Registrar > Planilha de horas	COMPLETO
Calendar	<code>/calendar</code>	Registrar > Calendário	COMPLETO
Kiosk	<code>/kiosks</code> e <code>/kiosk/{código}</code>	Administração > Quiosque	COMPLETO
Dashboard	<code>/dashboard</code>	Analisar > Painel	COMPLETO
Reports (Summary, Detailed, Weekly, Shared, Scheduled, Attendance, Expense)	<code>/reports/*</code>	Analisar > Relatórios	COMPLETO
Schedule	<code>/schedule</code>	Gerenciar > Agenda	COMPLETO
Approvals	<code>/approvals</code>	Gerenciar > Aprovações	COMPLETO
Time Off	<code>/time-off</code>	Gerenciar > Folgas	COMPLETO
Expenses	<code>/expenses</code>	Gerenciar > Despesas	COMPLETO
Invoices	<code>/invoices</code>	Gerenciar > Faturas	COMPLETO
Projects	<code>/projects</code>	Gerenciar > Projetos	COMPLETO
Team (Members, Groups, Reminders)	<code>/team</code>	Gerenciar > Equipe	COMPLETO

Menu do Clockify	Rota no Clockfy	Menu do Clockfy	Status
Clients	/clients	Gerenciar › Clientes	COMPLETO
Tags	/tags	Gerenciar › Etiquetas	COMPLETO
Workspace settings	/settings	Administração › Configurações	COMPLETO
Webhooks (add-on / integrations)	/webhooks	Administração › Webhooks	COMPLETO
Alerts, Targets & Reminders	/alerts	Administração › Alertas e lembretes	COMPLETO
Audit log	/audit-log	Administração › Log de auditoria	COMPLETO
Import (CSV) / migração	/import	Administração › Importar do Clockify	COMPLETO
Preferences (antigo Profile settings), API keys	/profile	Menu do avatar › Perfil e preferências	COMPLETO
Activity, Auto tracker, extensões, apps móveis/desktop, integrações nativas	–	Não se aplica (ver seção Diferenças)	NÃO INCLUÍDO


2. Contas, login e workspaces

No Clockify: cadastro por e-mail/senha ou Google, múltiplos workspaces por conta, convite de membros, troca de workspace ativo, recuperação de senha.

No Clockfy: mesmo modelo. O primeiro cadastro cria automaticamente um workspace e torna o usuário proprietário/administrador. Cada conta pode participar de vários workspaces e trocar o ativo pelo seletor no topo. Convites geram um link (enviado por e-mail quando há SMTP, ou exibido na tela de equipe para copiar).

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Sign up / Log in	Criar conta / Entrar (/register , /login)	E-mail e senha (hash scrypt). O login devolve um token JWT usado pela interface.
Forgot password	Esqueci minha senha (/forgot-password)	Gera token de 1 hora e envia link por e-mail; em desenvolvimento o link é mostrado na tela.
Invitation e-mail	Convite (/invite?token=...)	O convidado define nome e senha e já entra no workspace. Convites valem 30 dias.
Workspaces (create / switch)	Seletor de workspace no topo e “+ Novo workspace”	GET/POST /workspaces ; o workspace ativo fica salvo no perfil do usuário (activeWorkspace).
Transfer ownership	Configurações > Zona de perigo > Transferir	Somente o proprietário; o novo dono vira admin.
Delete workspace / account	Zona de perigo > Excluir workspace; Perfil > Excluir conta	Exclusão do workspace apaga todos os dados relacionados; a conta não pode ser excluída enquanto possuir workspaces com outros membros.

Endpoint (prefixo /api/v1)	Descrição
POST /auth/register · POST /auth/login · POST /auth/forgot-password · POST /auth/reset-password	Autenticação (extensões do Clockfy; a API do Clockify não tem login público).
GET /user · PUT /user · PUT /user/settings	Usuário atual e preferências (mesmo formato do UserDtoV1 do Clockify).
GET /workspaces · POST /workspaces · GET /workspaces/{id}	Workspaces do usuário (formato WorkspaceDtoV1 , incluindo workspaceSettings).
POST /workspaces/{id}/users · PUT /workspaces/{id}/users/{uid}	Convidar membro por e-mail; ativar/desativar.



Tela de login do Clockfy.

3. Controle de tempo (Time Tracker)

No Clockify: a tela principal, com o timer (ou modo manual), descrição, projeto/tarefa, etiquetas, faturável, lista de registros agrupada por dia, continuar/duplicar/excluir, registros semelhantes agrupados, pausas (breaks), total da semana.

No Clockfy: reproduzido integralmente na rota `/tracker`. A barra superior alterna entre **Timer** e **Manual**; a lista agrupa por dia (Hoje, Ontem, data), mostra totais por dia e o total da semana e permite editar descrição e faturabilidade direto na linha. Administradores podem ver e lançar horas para outros membros pelo seletor de usuário.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Start / Stop timer	Iniciar / Parar	Iniciar outro timer para o mesmo usuário encerra o anterior automaticamente. O timer em andamento aparece com contagem ao vivo e pode ter descrição/projeto/etiquetas alterados enquanto roda.
Manual mode (start–end, duration)	Modo manual (☰)	Hora de início/término, data e campo de duração inteligente (<code>1:30</code> , <code>1h30m</code> , <code>1.5</code>). Pode ser desabilitado pelo modo “somente cronômetro” do workspace.
Project / task picker	Seletor “+ Projeto”	Busca por projeto ou cliente, agrupado por cliente, expande tarefas, cria projeto na hora (se permitido).
Tags picker	Seletor “Etiquetas”	Multi-seleção com busca e criação inline.
Billable toggle (\$)	Botão \$	Padrão herdado do projeto; pode ser restrito a admins (“quem pode alterar faturabilidade”).
Breaks	Menu ☷ > Iniciar pausa	Cria um registro do tipo <code>BREAK</code> que aparece com o selo “Pausa” e não é faturável.
Continue (▶) / Duplicate	Continuar / Duplicar	Continuar inicia um novo timer com os mesmos dados; duplicar copia o registro completo.
Edit entry (modal)	Editar (modal)	Data, início, término, data de término, duração, projeto/tarefa, etiquetas, faturável e tipo.
Group similar entries	Agrupamento automático	Registros com mesma descrição/projeto/tarefa/etiquetas no mesmo dia aparecem agrupados com contador; desligável nas preferências.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Locked entries	Cadeado 	Registros aprovados, faturados ou anteriores à data de bloqueio ficam bloqueados para membros (admins conseguem editar os bloqueados por data).
Required fields	Campos obrigatórios	Projeto, tarefa, etiqueta e/ou descrição obrigatórios, conforme as configurações do workspace; o servidor rejeita registros incompletos.
Favorite entries	—	SOMENTE ESTRUTURA Tabela criada, sem interface/API neste release.

API (compatível com o Clockify)

Endpoint (prefixo /api/v1)	Descrição
POST /workspaces/{ws}/time-entries	Cria registro (ou inicia timer quando <code>end</code> é omitido). Corpo <code>CreateTimeEntryRequest</code> : start, end, description, projectId, taskId, tagIds, billable, customFields, type.
PATCH /workspaces/{ws}/user/{uid}/time-entries	Para o timer em andamento (<code>{ "end": "..." }</code>).
GET /workspaces/{ws}/user/{uid}/time-entries	Lista com filtros description, start, end, project, task, tags, project-required, task-required, in-progress, hydrated, page, page-size.
GET/PUT/PATCH/DELETE /workspaces/{ws}/time-entries/{id}	Consulta, edição (total ou parcial) e exclusão.
POST /workspaces/{ws}/user/{uid}/time-entries · PUT (bulk) · DELETE ?time-entry-ids=	Lançar para outro usuário, edição em massa e exclusão em massa.
POST .../user/{uid}/time-entries/{id}/duplicate · .../continue · POST /time-entries/{id}/split · /restore	Duplicar, continuar, dividir em dois registros e restaurar registro excluído.
GET /workspaces/{ws}/time-entries/status/in-progress · PATCH /time-entries/invoiced	Timers em andamento no workspace; marcar registros como faturados.

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Minha Empresa

Administrador (eu)

Planejamento da próxima sprint

+ Projeto

Etiquetas

\$

00:00:03

PARAR

Esta semana: 50:00:03

ter., 29 de set.

Total: 04:15:00

Correção de bugs reportados

Suporte interno: Desenvolvimento

\$

14:00 – 16:15

02:15:00

Reunião de planejamento da

App mobile: Desenvolvimento – Cli...

documentação

\$

09:00 – 11:00

02:00:00

Hoje

Total: 09:45:00

Desenvolvimento da tela de c

App mobile: Desenvolvimento – Cli...

\$

14:00 – 16:15

02:15:00

Documentação técnica

Website institucional: Testes – Clien...

urgente

\$

09:00 – 13:30

04:30:00

Implementação de funcional

Suporte interno: Planejamento – Cli...

urgente

\$

09:00 – 12:00

03:00:00

sex., 25 de set.

Total: 07:15:00

Reunião de planejamento da

Website institucional: Desenvolve...

\$

14:00 – 16:15

02:15:00

Atendimento ao cliente

Suporte interno: Planejamento – Cli...

reunião

\$

09:00 – 12:00

03:00:00

Reunião de alinhamento

Suporte interno: Planejamento – Cli...

urgente

\$

09:00 – 11:00

02:00:00

qui., 24 de set.

Total: 07:45:00

Documentação técnica

Suporte interno: Desenvolvimento

\$

14:00 – 16:15

02:15:00

Revisão de código (pull requ

App mobile: Desenvolvimento – Cli...

documentação

\$

09:00 – 11:30

02:30:00

Timer iniciado

Controle de tempo com um timer em andamento e a lista de registros agrupada por dia.

Minha Empresa

Administrador (eu)

Editar registro

Descrição

bug reportado pelo cliente

Trabalho

DATA

09/29/2026

INICIO

02:00:00 PM

TERMINO

04:15:00 PM

DURAÇÃO

02:15:00

TOTAL

02:15:00

EXCLUIR

CANCELAR

Salvar

Edição de um registro de tempo.

Minha Empresa

Administrador (eu)

Controle de tempo

No que você está trabalhando?

+ Projeto

Etiquetas

\$

00:00:00

RECORDAR

Esta semana: 50:00:03

ter., 29 de set.

Total: 04:15:00

Correção de bugs reportados

App mobile

Website institucional

02:15:00

Reunião de planejamento da

App mobile: Desenvolvimento

02:00:00

Hoje

Total: 09:45:03

Planejamento da próxima spi

Sem projeto

\$

21:06 – 21:06

00:00:03

Desenvolvimento da tela de c

App mobile: Desenvolvimento – Cli...

\$

14:00 – 16:15

02:15:00

Documentação técnica

Website institucional: Testes – Clien...

urgente

\$

09:00 – 13:30

04:30:00

Implementação de funcional

Suporte interno: Planejamento – Cli...

urgente

\$

09:00 – 12:00

03:00:00

sex., 25 de set.

Total: 07:15:00

Reunião de planejamento da

Website institucional: Desenvolve...

\$

14:00 – 16:15

02:15:00

Atendimento ao cliente

Suporte interno: Planejamento – Cli...

reunião

\$

09:00 – 12:00

03:00:00

Reunião de alinhamento

Suporte interno: Planejamento – Cli...

urgente

\$

09:00 – 11:00

02:00:00

qui., 24 de set.

Total: 07:45:00

Documentação técnica

Suporte interno: Desenvolvimento

\$

14:00 – 16:15

02:15:00

Seletor de projeto/tarefa agrupado por cliente, com criação inline.

4. Planilha de horas (Timesheet)

No Clockify: grade semanal com uma linha por projeto/tarefa e uma coluna por dia; digita-se a duração em cada célula; totais por dia e semana; copiar semana anterior; enviar para aprovação.

No Clockfy: mesma grade em `/timesheet`. Cada célula cria, atualiza ou exclui registros de tempo do dia (zerar a célula apaga o registro). Quando há vários registros na mesma combinação/dia, abre um modal para editá-los individualmente. Admins escolhem o membro; a semana começa no dia configurado no perfil.

No Clockfy	No Clockfy	Como funciona / observações
Add row (project/task)	+ Adicionar linha	Seletor de projeto/tarefa; descrição opcional por linha.
Cell duration entry	Digitar duração na célula	Aceita 1:30 , 1h30m , 1.5 . O registro é criado a partir do “início do dia” do perfil (padrão 09:00).
Copy last week	Copiar semana anterior	Replica as linhas e durações da semana anterior nos mesmos dias.
Submit for approval	Enviar para aprovação	Cria a solicitação de aprovação da semana; o botão reflete o status (pendente/aprovada).
Locked days	Células desabilitadas	Dias bloqueados ou aprovados não aceitam edição.

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockfy

Planilha de horas

<

ESTA SEMANA

>

28/09/2026 – 04/10/2026

09/28/2026

Administrador (eu)

COPIAR SEMANA ANTERIOR

ENVIAR PARA APROVAÇÃO

PROJETO / TAREFA	SEG 28/09	TER 29/09	QUA 30/09	QUI 01/10	SEX 02/10	SAB 03/10	DOM 04/10	TOTAL	
● App mobile: Desenvolvimento – Cli...	02:15	02:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	04:15	×
● Suporte interno: Desenvolvimento –...	0:00	02:15	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	02:15	×
● Suporte interno: Planejamento – Cli...	03:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	03:00	×
● Website institucional: Testes – Clien...	04:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	04:30	×
Sem projeto	00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	00:00	×
Total	09:45	04:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	14:00	
+ Adicionar linha Digite a duração em cada célula (ex.: 1:30, 1h30m, 1.5). Zerar exclui o registro.									

Planilha de horas semanal.

5. Calendário

No Clockify: visão de dia/semana com os registros posicionados por horário e coloridos pelo projeto; clique em um espaço vazio cria um registro, clique em um evento edita.

No Clockfy: `/calendar` com visão Dia e Semana, grade de horas, totais por dia no cabeçalho, linha do horário atual, sobreposições lado a lado e o mesmo comportamento de clique. Admins podem ver o calendário de outros membros.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Day / Week view	Dia / Semana	Navegação < Hoje > e seletor de data.
Click to create	Clique em horário vazio	Abre o editor com data e faixa de 30 minutos pré-preenchidas.
Drag to resize/move	—	PARCIAL A movimentação é feita pelo editor (campos de início/fim), não por arrastar.
Google/Outlook calendar integration	—	NÃO INCLUÍDO Integrações externas não fazem parte deste projeto.

Clockfy

Minha Empresa

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Calendário

< HOJE >

28/09/2026 – 04/10/2026

09/28/2026

Administrador (eu)

DIA SEMANA

+ REGISTRO

	Seg 28/09 10:02	Ter 29/09 04:15	Qua 30/09 00:00	Qui 01/10 00:00	Sex 02/10 00:00	Sáb 03/10 00:00	Dom 04/10 00:00
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00	Docume... Website I... 09:00 – 13:30	Impleme... Suporte I... 09:00 – 12:00	Reunião de planejame... App mobile: Desenvolvi... 09:00 – 11:00				
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							

Clique em um horário vazio para criar um registro; clique em um registro para editá-lo.

Calendário semanal com registros coloridos por projeto.


6. Painel (Dashboard)

No Clockfy: totais do período, gráfico de tempo por dia, tempo por projeto ou faturabilidade, atividades mais frequentes e, para admins, o painel da equipe com quem está registrando tempo agora.

No Clockfy: `/dashboard` com cartões (tempo total, faturável, não faturável, valor), gráfico de barras por dia, distribuição por projeto (ou faturabilidade), principais atividades e status da equipe. Períodos: hoje, esta semana, semana passada, este mês ou personalizado. O acesso do painel de equipe respeita a configuração “só admins veem o painel”.

No Clockfy	No Clockfy	Como funciona / observações
Me / Team	Eu / Equipe	Equipe mostra os totais do workspace e a lista de membros com timer em andamento (“Ana Souza – Homologação da release 2.4”).
Project / Billability	Projeto / Faturabilidade	Muda o gráfico e a lista inferior.
Most tracked activities	Principais atividades	Descrições mais registradas no período com projeto e duração.

Endpoint (prefixo /api/v1)	Descrição
GET /workspaces/{ws}/dashboard?start&end&selection=ME TEAM&type=PROJECT BILLABILITY	Extensão do Clockfy: agrega tempo por dia, por projeto, atividades e status da equipe (respeita permissões e visibilidade de taxas).



Painel com totais da semana, tempo por dia, por projeto e principais atividades.

7. Relatórios

No Clockify: relatórios Resumo (Summary), Detalhado (Detailed), Semanal (Weekly), Presença (Attendance) e Despesas, com filtros avançados, agrupamentos, arredondamento, exportação CSV/Excel/PDF, relatórios compartilhados (links públicos) e relatórios agendados por e-mail.

No Clockfy: todos os cinco relatórios em `/reports`, com a mesma barra de filtros, agrupamento em até três níveis, gráficos, exportação nos três formatos, compartilhamento e agendamento. A API de relatórios aceita exatamente os mesmos corpos de requisição do Clockify (`SummaryReportFilterV1`, `DetailedReportFilterV1`, `WeeklyReportFilterV1` ...), sob o prefixo `/reports/v1`.

Filtros disponíveis (todos os relatórios)

- Período com atalhos (hoje, ontem, esta/última semana, últimas 2 semanas, este/último mês, este/último ano) e personalizado; navegação < >.
- Usuários, grupos, clientes, projetos, tarefas e etiquetas com operadores **contém / não contém / contém apenas** e status (ativos/arquivados).
- Faturável (todos/sim/não), descrição (contém, sem descrição), estado de faturamento (faturado/não faturado), estado de aprovação (aprovado/não aprovado).
- Campos personalizados com condição por tipo (texto, número =,>,<, lista, caixa de seleção, vazio).
- Valores exibidos: ganho (earned), custo (cost), lucro (profit) ou ocultar – sujeitos à permissão “só admins veem taxas”.
- Arredondamento (usa a regra do workspace, ex.: arredondar ao 15 min mais próximo) e inclusão de arquivados.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Summary report (group by up to 3 levels)	Resumo – Agrupar por (3 níveis)	Projeto, cliente, usuário, tarefa, etiqueta, data, semana, mês, ano, grupo, registro, faturabilidade ou campo personalizado. Árvore expansível com duração, decimal, percentual e valor; gráfico de barras por dia e rosca por grupo.
Detailed report	Detalhado	Tabela paginada e ordenável com todos os registros; clique abre o editor; seleção em massa para marcar faturável/não faturável, faturado e excluir.
Weekly report	Semanal	Grade usuários × dias ou projetos × dias, subgrupo tempo ou ganhos, totais por dia e usuários sem tempo.
Attendance report	Presença	Por usuário e dia: início, fim, pausa, trabalho, capacidade, horas extras, folga e timer em andamento.
Expense report	Despesas	Despesas do período com categoria, projeto, usuário, valor, recibo e totais.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Export CSV / Excel / PDF	Exportar ▼	Mesmas colunas do Clockify (Project, Client, Description, Task, User, Group, Email, Tags, Billable, Start/End Date/Time, Duration (h), Duration (decimal), Billable Rate, Billable Amount, Cost, Profit).
Shared reports (public link)	Salvar / Compartilhar	Nome, tipo, público ou restrito a usuários/grupos, data fixa ou período livre; link <code>/shared/{id}</code> . A página pública não exige login quando o relatório é público.
Scheduled reports (e-mail)	Agendar por e-mail	Diário, semanal ou mensal, hora, destinatários e formato (PDF/CSV/XLSX); o servidor envia com anexo no horário do autor. Requer SMTP.
Saved reports	Aba Compartilhados	Os relatórios salvos ficam listados com link, autor e visibilidade; podem ser editados, abertos e excluídos.

API de relatórios

Endpoint (prefixo /api/v1)	Descrição
POST <code>/reports/v1/workspaces/{ws}/reports/summary</code>	Corpo <code>SummaryReportFilterV1</code> → <code>{totals, groupOne}</code> .
POST <code>/reports/v1/workspaces/{ws}/reports/detailed</code>	Corpo <code>DetailedReportFilterV1</code> (paginação em <code>detailedFilter</code>) → <code>{timeEntries, totals}</code> .
POST <code>/reports/v1/workspaces/{ws}/reports/weekly</code>	Corpo <code>WeeklyReportFilterV1</code> → <code>{totals, totalsByDay, groupOne}</code> .
POST <code>.../reports/attendance</code> · POST <code>.../reports/expenses/detailed</code>	Presença e despesas.
exportType: JSON CSV XLSX PDF	Em qualquer relatório; a resposta é o arquivo com <code>Content-Disposition</code> .
GET/POST/PUT/DELETE <code>/workspaces/{ws}/shared-reports</code> · GET <code>/shared-reports/{id}</code>	Relatórios compartilhados (público sem token quando <code>isPublic</code>).
GET/POST/PUT/DELETE <code>/workspaces/{ws}/scheduled-reports</code> · POST <code>.../{id}/send</code>	Relatórios agendados (extensão).

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Relatórios

Resumo

Detalhado

Semanal

Presença

Despesas

Compartilhados

Agendados

Esta semana

28/09/2026 – 04/10/2026

Valor faturável

Arredondar

Incluir arquivados

contém

Usuários

todos

contém

Grupos

contém

Clientes

contém

Projetos

contém

Tarefas (escolha ...)

contém

Etiquetas

Faturável: todos

Descrição contém...

sem descrição

Faturamento: todos

Aprovação: todos

+ Campo personalizado

Agrupar por

Projeto

Registro

—

Ordenar

Nome

ASC

EXPORTAR

SALVAR / COMPARTILHAR

AGENDAR POR E-MAIL

TOTAL

FATURÁVEL

VALOR

REGISTROS

42:47:49

25:17:46

R\$ 3.035,53

17

TEMPO POR DIA

POR PROJETO

42:47

41%

37%

22%

0%

PROJETO > REGISTRO

Expandir tudo

DURAÇÃO

DECIMAL

VALOR

App mobile – Cliente Alfa

09:17:46

21.7%

9.30

R\$ 1.115,53

Suporte interno – Cliente Beta

17:30:00

40.9%

17.50

R\$ 0,00

Relatório resumo com filtros, gráficos e agrupamento por projeto > registro.

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Relatórios

Resumo

Detalhado

Semanal

Presença

Despesas

Compartilhados

Agendados

Esta semana

28/09/2026 – 04/10/2026

Valor faturável

Arredondar

Incluir arquivados

contém

Usuários

todos

contém

Grupos

contém

Clientes

contém

Projetos

contém

Tarefas (escolha ...)

contém

Etiquetas

Faturável: todos

Descrição contém...

sem descrição

Faturamento: todos

Aprovação: todos

+ Campo personalizado

Por página

50

17 registro(s)

EXPORTAR

SALVAR / COMPARTILHAR

AGENDAR POR E-MAIL

TOTAL

FATURÁVEL

VALOR

REGISTROS

42:47:51

25:17:48

R\$ 3.035,60

17

DESCRIÇÃO

USUÁRIO

PROJETO / TAREFA

CLIENTE

ETIQUETAS

\$

DATA

IN

Atendimento ao cliente

FATURADO

CL Carlos Lima

App mobile: Desenvolvimento

Cliente Alfa

\$

29/09/2026

14

Revisão de código (pull requests)

FATURADO

AS Ana Souza

Website institucional: Desenvolve...

Cliente Alfa

\$

29/09/2026

14

Correção de bugs reportados pelo cliente

A Administrador

Suporte interno: Desenvolvimento

Cliente Beta

\$

29/09/2026

14

Correção de bugs reportados pelo cliente

FATURADO

CL Carlos Lima

Website institucional: Testes

Cliente Alfa

urgente

\$

29/09/2026

09

Desenvolvimento da tela de cadastro

AS Ana Souza

Suporte interno: Planejamento

Cliente Beta

reunião

\$

29/09/2026

09

Reunião de planejamento da sprint

FATURADO

A Administrador

App mobile: Desenvolvimento

Cliente Alfa

documentação

\$

29/09/2026

09

Relatório detalhado com seleção em massa e ações.

Minha Empresa

Relatórios

Resumo

Detalhado

Semanal

Presença

Despesas

Compartilhados

Agendados

1 relatório(s) compartilhado(s). Clique no novo pelo botão "Salvar / compartilhar" em qualquer relatório.

NOME	TIPO	AUTOR	VISIBILIDADE	PERÍODO	LINK
Horas por projeto - últimos 30 dias	Resumo	Administrador	PÚBLICO	Live	http://localhost:3450/relatorios/compartilhado Copiar

Clockify relatório compartilhado ENTRAR

Horas por projeto – últimos 30 dias

Minha Empresa - Resumido - 2020/09/20 - 2020/10/20

[EXPORTAR](#)

Personalizado 29/08/2020 - 29/09/2020 08/29/2020 09/29/2020

TOTAL	PROJETOS	VALOR	REGISTROS
215:04:16	144:19:13	US\$ 17,318,43	74

POR PROJETO

PROJETO - USUÁRIO	DURAÇÃO	DECIMAL	VALOR
- App mobile - Cliente Alfa - Suporte interno - Cliente Beta - Website institucional - Cliente Alfa - Sem projeto	58:04:13 (27%) 70:45:00 (33%) 86:15:00 (40.1%) 00:00:03 (0%)	58.07 70.75 86.25 0.00	US\$ 6,960.43 US\$ 0.00 US\$ 10,350.00 US\$ 0.00
Total	215:04:16	215.07	US\$ 17,318.43

Página 16 de 59

8. Projetos e tarefas

No Clockify: lista de projetos com cliente, tempo rastreado, progresso da estimativa, acesso (público/privado), faturabilidade; detalhe com abas Tarefas, Acesso, Status e Configurações; modelos de projeto; favoritos; arquivamento.

No Clockfy: idêntico em `/projects` e `/projects/{id}`. Estimativas de tempo e orçamento (manual ou automática pela soma das tarefas), com reinício semanal/mensal/anual e opção de incluir não faturáveis/despesas; taxas por projeto e por membro do projeto; gerente de projeto; campos personalizados com valores padrão por projeto.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Projects list (filters, sort, favorites)	Lista de projetos	Filtros ativos/arquivados, cliente, acesso, faturável, modelos, busca; ordenação por coluna; estrela de favorito; progresso da estimativa; menu  (arquivar, restaurar, duplicar como modelo, excluir).
Create project (color, client, visibility, billable, from template)	+ Criar projeto	Cor, cliente, público/privado, faturável e criação a partir de um modelo (copia tarefas, membros, taxas e campos).
Tasks tab	Tarefas	Ativas/concluídas, responsáveis (usuários e grupos), estimativa, faturável, taxa da tarefa, tempo rastreado; concluir/reabrir; tarefas concluídas não aceitam novos registros.
Access tab	Acesso	Projetos privados: membros e grupos com taxa horária e custo por membro (com data “desde” para recalcular registros); gerente de projeto.
Status tab (estimates & budget)	Status	Tempo rastreado, faturável, valor, custo e barras de estimativa de tempo e orçamento com percentual e restante.
Settings tab	Configurações	Nome, cliente, cor, visibilidade, faturável por padrão, taxa e custo do projeto, observação, arquivar, modelo, campos personalizados do projeto.
Project templates	Modelos	Marcar como modelo e criar a partir de modelo (<code>POST /projects/from-template</code>).
Archive / delete rules	Arquivar antes de excluir	Como no Clockify, só projetos arquivados podem ser excluídos; arquivar encerra timers em andamento no projeto.

Endpoint (prefixo /api/v1)	Descrição
GET /workspaces/{ws}/projects (name, archived, billable, clients, users, is-template, hydrated, page...)	Lista com os mesmos parâmetros do Clockify.
POST /workspaces/{ws}/projects · PUT/DELETE .../{id} · PATCH .../{id}/estimate · .../template · .../memberships	Criação, edição, estimativas, modelo e membros.
PUT .../projects/{id}/users/{uid}/hourly-rate · /cost-rate	Taxas por membro do projeto (com since).
GET/POST /workspaces/{ws}/projects/{id}/tasks · PUT/DELETE .../tasks/{tid} · .../hourly-rate · /cost-rate	Tarefas.
GET .../projects/{id}/status · POST/DELETE .../projects/{id}/favorite	Extensões: progresso e favoritos.

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Clockfy

Minha Empresa

1

A

Projetos

+ CRIAR PROJETO

Ativos

Ciente

Acesso: todos


Faturável: todos

☐ Somente modelos


Buscar por nome...

NOME ▲	CLIENTE	RASTREADO	PROGRESSO	ACESSO	FATURÁVEL	TAXA
☆ ● App mobile	Cliente Alfa	58:03	73% de 80:00	PÚBLICO	\$	R\$ 120,00
☆ ● Suporte interno	Cliente Beta	70:45	88% de 80:00	PÚBLICO	—	—
☆ ● Website institucional	Cliente Alfa	86:15	108% de 80:00	PÚBLICO	\$	R\$ 120,00


Lista de projetos com progresso das estimativas.




Aba Tarefas do projeto.



Aba Status com estimativa de tempo e orçamento.



Aba Acesso: membros, taxas e gerente de projeto.



Aba Configurações do projeto.

9. Clientes, etiquetas e campos personalizados

Clientes

No Clockify: cadastro com nome, endereço, e-mail, observação e moeda; arquivar (opcionalmente arquivando projetos); excluir só arquivados. **No Clockfy:** idêntico em `/clients`, incluindo e-mails em cópia usados no envio de faturas.

No Clockify	No Clockfy	Observações
Client fields	Nome, endereço, e-mail, e-mails em cópia, observação, moeda	A moeda do cliente é usada como padrão nas faturas.
Archive client (+ projects)	Arquivar (pergunta se arquiva projetos)	Query <code>archive-projects=true</code> e <code>mark-tasks-as-done=true</code> como na API oficial.


Etiquetas

Criar, renomear, arquivar/restaurar e excluir; criação inline no seletor do timer quando a permissão “quem cria etiquetas” permite. Rota `/tags`; API `GET/POST/PUT/DELETE /workspaces/{ws}/tags`.


Campos personalizados

No Clockify: campos de registro de tempo (texto, número, lista simples/múltipla, caixa de seleção, link) e de usuário, obrigatórios ou não, editáveis só por admins, com valor padrão por workspace e por projeto. **No Clockfy:** gerenciados em Configurações > Campos personalizados; aparecem no editor de registros, nos filtros e exportações de relatórios e no perfil do membro (campos de usuário).


No Clockify	No Clockfy	Observações
Types: TXT, NUMBER, DROPDOWN_SINGLE, DROPDOWN_MULTIPLE, CHECKBOX, LINK	Mesmos tipos	Validação de valores permitidos no servidor.
Required / only admins can edit / status	Obrigatório / só admin edita / visível, invisível, inativo	Campos obrigatórios impedem salvar o registro sem valor (ou usam o valor padrão).
Workspace default / project defaults	Valor padrão do workspace e por projeto	Aplicados automaticamente ao criar registros (<code>PATCH /projects/{id}/custom-fields/{cf}</code>).
User custom fields	Campos de usuário	Preenchidos no perfil do membro (<code>PUT /users/{uid}/custom-field/{cf}/value</code>).



Clientes.



Etiquetas.



Campos personalizados do workspace.

10. Equipe: membros, papéis e grupos

No Clockify: convidar membros por e-mail, ativar/desativar, definir papéis (admin, gerente de equipe, gerente de projeto), taxas horária e de custo por membro, grupos de usuários, perfil do membro (início da semana, dias úteis, capacidade), PIN de quiosque, lembretes.

No Clockfy: tudo em `/team` (abas Membros, Grupos e Lembretes). O convite gera um link que pode ser copiado; taxas aceitam a data “desde” para recalcular registros existentes, como no Clockify.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Invite members	+ Convidar membros	Um ou vários e-mails; cria conta pendente e envia/exibe o link de convite. Reenvio disponível.
Roles: Owner, Admin, Team manager, Project manager, Member	Proprietário, Administrador, Gerente de equipe, Gerente de projeto, Membro	Gerente de equipe é definido por usuário ou por grupo; gerente de projeto por projeto. Mesma matriz de permissões (ver seção Segurança).
Hourly / cost rate per member	Taxa horária / Custo por hora	Em centavos, com data “desde”; hierarquia de taxas: tarefa > membro do projeto > projeto > membro > workspace.
Groups	Grupos	CRUD de grupos, membros, uso em acesso a projetos, políticas de folga, feriados, filtros e gerência de equipe.
Member profile (week start, working days, capacity)	Perfil do membro	Também campos personalizados de usuário e PIN de quiosque.
Deactivate / remove	Desativar / Remover	Desativar encerra timers em andamento; o proprietário não pode ser desativado.
Limited users (kiosk-only)	—	PARCIAL Membros do quiosque são usuários normais; não há o tipo “limited user” separado.

Endpoint (prefixo <code>/api/v1</code>)	Descrição
GET <code>/workspaces/{ws}/users?include-roles=true</code> · POST <code>.../users/info</code>	Lista com filtros (nome, e-mail, status, projeto, grupos, papéis).
POST/DELETE <code>/workspaces/{ws}/users/{uid}/roles</code>	<code>{role: WORKSPACE_ADMIN TEAM_MANAGER PROJECT_MANAGER, entityId}</code> .
PUT <code>.../users/{uid}/hourly-rate</code> · <code>/cost-rate</code> · GET/PATCH <code>.../member-profile/{uid}</code> · GET <code>.../users/{uid}/managers</code>	Taxas, perfil e gerentes do membro.
GET/POST/PUT/DELETE <code>/workspaces/{ws}/user-groups</code> · POST <code>.../{gid}/users</code> · DELETE <code>.../{gid}/users/{uid}</code>	Grupos.

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Cientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Equipe

Membros

Grupos

Lembretes

Todos

Buscar por nome ou e-mail...

3 membro(s)

+ CONVIDAR MEMBROS

MEMBRO	PAPEL	STATUS	TAXA HORÁRIA	CUSTO/HORA	GRUPOS
A Administrador (eu) admin@clockfy.local	PROPRIETÁRIO	ATIVO	Padrão	Padrão	—
AS Ana Souza ana@clockfy.local	GERENTE DE PROJETO	ATIVO	R\$ 180,00	R\$ 75,00	Produção
CL Carlos Lima carlos@clockfy.local	GERENTE DE EQUIPE	ATIVO	Padrão	Padrão	Produção

Membros da equipe com papéis, status, taxas e grupos.

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Cientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Equipe

Membros

Grupos

Lembretes

1 grupo(s)

+ CRIAR GRUPO

GRUPO	MEMBROS	GERENTES
Produção	AS Ana Souza CL Carlos Lima	Carlos Lima

Grupos de usuários.

11. Aprovações de planilha

No Clockify: os membros enviam a planilha do período (semanal, quinzenal ou mensal); gerentes/admins aprovam ou rejeitam; registros aprovados ficam bloqueados; é possível retirar o envio ou a aprovação e reenviar registros adicionados depois.

No Clockfy: fluxo idêntico em `/approvals`. Gerentes veem abas Pendentes, Aprovadas, Rejeitadas/Retiradas e Não enviadas, com totais (rastreado, faturável, pausas, valor, custo, despesas) e o detalhe de cada solicitação; membros veem “Minhas planilhas”. Aprovadores recebem notificação in-app e e-mail na submissão; o dono recebe a decisão.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Approval period (weekly / semi-monthly / monthly)	Semanal / Quinzenal / Mensal	Padrão definido nas configurações do workspace; a semana segue o início de semana do membro.
Submit for approval	Enviar para aprovação	Também disponível na Planilha de horas. Bloqueado se houver timer rodando no período ou nada a enviar.
Submit on behalf	Enviar em nome de	Admins e gerentes de equipe podem submeter a planilha de um membro.
Approve / Reject (with note)	Aprovar / Rejeitar	Aprovar bloqueia os registros e despesas; rejeitar libera para correção.
Withdraw submission / approval	Retirar envio / Retirar aprovação	Retirar a aprovação desbloqueia os registros.
Resubmit new entries	Reenviar	Registros adicionados após o envio entram na mesma solicitação.

Endpoint (prefixo <code>/api/v1</code>)	Descrição
GET <code>/workspaces/{ws}/approval-requests?status&sort-column&page</code>	Lista com <code>ApprovalDetailsDtoV1</code> (entradas, despesas e totais).
POST <code>.../approval-requests</code> · POST <code>.../approval-requests/users/{uid}</code>	<code>Submeter({period, periodStart})</code> .
PATCH <code>.../approval-requests/{id}</code>	<code>{state: APPROVED REJECTED WITHDRAWN_SUBMISSION WITHDRAWN_APPROVAL PENDING, note}</code> .
POST <code>.../resubmit-entries-for-approval</code> · GET <code>.../approval-requests/pending-summary</code>	Reenvio e resumo de não enviados (extensão).

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Aprovações

< ATUAL >

09/28/2026

Semanal

28/09/2026 – 04/10/2026

Pendentes

Aprovadas

Rejeitadas / Retiradas

Não enviadas

Todos os períodos 1 planilha(s)

MEMBRO	PERÍODO	RASTREADO	FATURÁVEL	PAUSAS	VALOR FATURÁVEL	CUSTO	DESPESAS	STATUS	DECISÃO
CL Carlos Lima	20/09/2026 – 27/09/2026 Semanal	43:15	28:45	00:00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.635,00	—	PENDENTE	Enviada em 28/09/2026
Total		43:15	28:45		R\$ 3.450,00	R\$ 1.635,00	R\$ 0,00		

Aprovações pendentes com totais por membro.

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Aprovações

< ATUAL >

09/28/2026

Semanal

28/09/2026 – 04/10/2026

Pendentes

Aprovadas

Rejeitadas / Retiradas

Não enviadas

Todos os períodos 1 planilha(s)

MEMBRO	PERÍODO	RASTREADO	FATURÁVEL	PAUSAS	VALOR FATURÁVEL	CUSTO	DESPESAS	STATUS	DECISÃO
AS Ana Souza	20/09/2026 – 27/09/2026 Semanal	44:45	32:00	00:00	R\$ 3.840,00	R\$ 2.156,25	R\$ 50,40	APROVADA	Administrado em 28/09/2026 2
Total		44:45	32:00		R\$ 3.840,00	R\$ 2.156,25	R\$ 50,40		

Planilhas aprovadas.

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Aprovações

< ATUAL >

09/28/2026

Semanal

28/09/2026 – 04/10/2026

Pendentes

Aprovadas

Rejeitadas / Retiradas

Não enviadas

Todos os períodos 1 planilha(s)

MEMBRO	PERÍODO	RASTREADO	FATURÁVEL	PAUSAS	VALOR FATURÁVEL	CUSTO	DESPESAS	STATUS	DECISÃO
AS Ana Souza	20/09/2026 – 27/09/2026 Semanal	44:45	32:00	00:00	R\$ 3.840,00	R\$ 2.156,25	R\$ 50,40	APROVADA	Administrado em 28/09/2026 2
Total		44:45	32:00		R\$ 3.840,00	R\$ 2.156,25	R\$ 50,40		

Detalhe de uma solicitação com registros, despesas e ações.

Clockfy · Node.js + PostgreSQL · API compatível com o Clockify

Página 25 de 59

12. Folgas (Time off) e feriados

No Clockify: políticas de folga (dias ou horas, meio dia, saldo negativo, aprovação, acúmulo automático, criação automática de registros), solicitações com aprovação, saldos por usuário, feriados por workspace/grupo/usuário.

No Clockfy: `/time-off` com abas Solicitações, Saldos, Calendário, Políticas e Feriados. O cálculo de dias desconta fins de semana (dias úteis do workspace) e feriados do usuário; ao aprovar, o saldo é debitado e, se a política pedir, são criados registros do tipo `TIME_OFF`; rejeitar ou retirar devolve o saldo.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Policy: days/hours, half-day, negative balance, approval, accrual, auto time entries, members	Política de folga	Nome, cor, ícone, unidade, meio dia, saldo negativo (limite), aprovação (gerentes de equipe e/ou membros específicos), acúmulo mensal/anual, registro automático (projeto/tarefa), todos ou usuários/grupos.
Request time off	Solicitar folga	Política elegível, período, meio dia (manhã/tarde), nota; admins/gerentes solicitam para outros membros; mostra saldo disponível.
Approve / reject / withdraw	Aprovar / Rejeitar / Retirar	Aprovadores conforme a política; políticas sem aprovação nascem aprovadas.
Balances (initial, adjust)	Saldos	Matriz membros × políticas; ajuste manual com nota e histórico; acúmulo automático via job.
Holidays	Feriados	Período, anual, cor, todos ou usuários/grupos, criação automática de registros <code>HOLIDAY</code> . Usados também pela agenda e pelo cálculo de folgas.
Time off calendar	Calendário	Mês com folgas aprovadas/pendentes e feriados.

Endpoint (prefixo <code>/api/v1</code>)	Descrição
GET/POST <code>/workspaces/{ws}/time-off/policies</code> · GET/PUT/PATCH/DELETE <code>.../policies/{id}</code>	Políticas (<code>PolicyDtoV1</code>).
POST <code>.../time-off/policies/{pid}/requests</code> · <code>.../users/{uid}/requests</code> · PATCH/DELETE <code>.../requests/{rid}</code> · POST <code>/time-off/requests</code>	Solicitações (<code>TimeOffRequestFullV1Dto</code>).
GET <code>.../time-off/balance/policy/{pid}</code> · GET <code>.../balance/user/{uid}</code> · PATCH <code>.../balance/policy/{pid}</code>	Saldos (<code>BalanceDtoV1</code>).
GET/POST <code>/workspaces/{ws}/holidays</code> · GET <code>.../holidays/in-period</code> · PUT/DELETE <code>.../holidays/{id}</code>	Feriados (<code>HolidayDtoV1</code>).

Clockfy

Minha Empresa

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Folgas

SolicitaçõesSaldosCalendárioPolíticasFeriados

Todos os status

Todas as políticas

Todos os membros

mm/dd/yyyy

–

mm/dd/yyyy

+ SOLICITAR FOLGA

MEMBRO	POLÍTICA	PERÍODO	DURAÇÃO	STATUS	NOTA	DECISÃO
CL Carlos Lima solicitado por Administrador	Férias	20/10/2026 – 21/10/2026	2 dias	PENDENTE	Consulta e exames	Criada em 28/09/2026 21:06 APROVAR
AS Ana Souza	Férias	12/10/2026 – 14/10/2026	3 dias	APROVADA	Viagem em família ↳ Aprovado, boa viagem!	Administrador 28/09/2026 21:06

Solicitações de folga com aprovação.

Clockfy

Minha Empresa

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Folgas

SolicitaçõesSaldosCalendárioPolíticasFeriados

Buscar membro...

☐ Incluir políticas arquivadas (3 membros)

ANALISAR SALDO

MEMBRO	saldo usado / total (dias)	FÉRIAS	saldo usado / total (dias)
A Administrador (m)	0 / 0	20	0 / 20
AS Ana Souza	0 / 0	17	0 / 20
CL Carlos Lima	0 / 0	20	0 / 20

Saldos por membro e política.

Clockfy

Minha Empresa

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Folgas

SolicitaçõesSaldosCalendárioPolíticasFeriados

Ativas

2 políticas

+ CRIAR POLÍTICA

POLÍTICA	UNIDADE	MEMBROS	APROVAÇÃO	ACUMULO	REGISTROS AUTOMÁTICOS	OPÇÕES
Atestado médico	Dias	Todos (incluindo novo)	Automática	–	Não	saldo negativo até 10 dias
Férias	Dias	Todos (incluindo novo)	Configuração gerentes de equipe	2,5 dias por mês	Não	mais dia

Políticas de folga.

Clockfy

Minha Empresa

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Folgas

SolicitaçõesSaldosCalendárioPolíticasFeriados

2026

3 feriados em 2026

+ CRIAR FÉRIADO

FÉRIADO	PERÍODO	RECORRÊNCIA	MEMBROS	REGISTROS AUTOMÁTICOS
Fimados	02/11/2026	ANUAL	Todos	Não
Proclamação da República	15/11/2026	ANUAL	Todos	Não
Natal	24/12/2026 – 25/12/2026	ANUAL	Todos	Não

Feriados.

Clockfy

Minha Empresa

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Folgas

SolicitaçõesSaldosCalendárioPolíticasFeriados

2026

Setembro de 2026

FeriadoFolga aprovadaFolga pendente

	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
1							
2							
3							
4							

Calendário de folgas e feriados.


13. Agenda (Schedule)

No Clockfy: planejamento de alocação por projeto ou por membro em uma linha do tempo, com atribuições (horas por dia, período, recorrência), capacidade, publicação para os membros, marcos de projeto e cópia de atribuições.


No Clockfy: `/schedule` com visões Projetos e Equipe, zoom semana/mês, barras coloridas por projeto, totais por dia, capacidade por membro com destaque de sobrecarga, dias não úteis/feriados/folgas excluídos, marcos, publicação (com notificação) e séries recorrentes semanais com edição “só esta / esta e seguintes / todas”.

No Clockfy	No Clockfy	Como funciona / observações
Assignment (project, member, period, hours/day, start time, note, billable)	Atribuição	Clique em uma célula vazia ou “+ Atribuição”; opção de incluir dias não úteis.
Recurring assignments	Recorrência semanal (nº de semanas)	Série com <code>seriesId</code> ; edição/exclusão por série.
Publish	Publicar	Membros só veem atribuições publicadas; “notificar usuários” envia notificação e e-mail.
Copy to another member	Copiar para...	Copia a atribuição (ou série) para outro membro.
Milestones	Marcos	Nome e data por projeto, exibidos na linha do tempo.
Capacity & overload	Capacidade / Acima da capacidade	Capacidade diária do membro (perfil) ou do workspace; excedentes em vermelho.

Endpoint (prefixo <code>/api/v1</code>)	Descrição
GET <code>/workspaces/{ws}/scheduling/assignments/all?start&end</code> · POST <code>.../projects/totals</code> · POST <code>.../user-filter/totals</code> · GET <code>.../users/{uid}/totals</code>	Consultas da agenda (mesmos DTOs do Clockify).
POST <code>.../assignments/recurring</code> · PATCH/DELETE <code>.../recurring/{id}?seriesUpdateOption</code> · PUT <code>.../series/{id}</code> · POST <code>.../{id}/copy</code> · PUT <code>.../publish</code>	Escrita conforme a API oficial.
POST/GET/PUT/DELETE <code>.../scheduling/assignments(/{id})</code> · CRUD <code>.../scheduling/milestones</code>	Extensões para atribuições simples e marcos.



Agenda – visão por projetos.



Agenda – visão por equipe com capacidade.

14. Despesas

No Clockify: categorias (com ou sem preço unitário), despesas por data/projeto/categoria com valor ou quantidade, observações, faturável, recibo anexado; aprovação junto com a planilha; faturamento.

No Clockfy: `/expenses` (lista agrupada por semana e dia com totais) e `/expenses/categories`. Recibos são armazenados no banco e podem ser visualizados ou baixados. Despesas entram nas aprovações, nos relatórios e na importação de faturas, e ficam bloqueadas quando aprovadas, faturadas ou anteriores à data de bloqueio.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Expense categories (unit price)	Categorias	Nome, preço unitário (ex.: km × R\$ 1,20), unidade, arquivar.
Add expense (+ receipt)	+ Nova despesa	Usuário (admin), data, projeto/tarefa, categoria, valor ou quantidade, observações, faturável, recibo (imagem/PDF).
Daily / weekly totals	Totais por dia e semana	Também total do período filtrado.
Approval / invoicing status	Selos Aprovada / Faturada / Bloqueada	Mesmas regras de bloqueio dos registros de tempo.

Endpoint (prefixo /api/v1)	Descrição
GET <code>/workspaces/{ws}/expenses?page&page-size&user-id</code> · POST (JSON ou multipart) · GET/PUT/PATCH/DELETE <code>.../{id}</code> · GET <code>.../{id}/files/{fileId}</code>	Despesas (<code>ExpensesAndTotalsDtoV1</code> , <code>ExpenseDtoV1</code>).
GET/POST <code>.../expenses/categories</code> · PUT/DELETE <code>.../{id}</code> · PATCH <code>.../{id}/status</code>	Categorias.

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Minha Empresa

1

A

Despesas

Despesas

Categorias

Este mês

01/09/2026 – 30/09/2026

Todos os usuários

+ Todos os projetos

Todas as categorias

Faturável: todas

Status: todos

+ NOVA DESPESA

4 despesa(s) · Total do período: R\$ 502,80

Semana de 28/09/2026 – 04/10/2026

Total da semana: R\$ 365,90

ter., 29 de set.

Total do dia: R\$ 45,90

A Administrador Café da reunião de kickoff Alimentação App mobile – Cliente Alfa FATURADA R\$ 45,90

Hoje

Total do dia: R\$ 320,00

CL Carlos Lima Hotel – treinamento Hospedagem Suporte interno – Cliente Beta R\$ 320,00

Semana de 21/09/2026 – 27/09/2026

Total da semana: R\$ 136,90

sáb., 26 de set.

Total do dia: R\$ 86,50

A Administrador Almoço com o cliente Alimentação Website institucional – Cliente Alfa FATURADA R\$ 86,50

qui., 24 de set.

Total do dia: R\$ 50,40

AS Ana Souza Visita ao cliente – ida e volta Deslocamento (km) App mobile – Cliente Alfa 42 km × R\$ 1,20 APROVADA FATURADA R\$ 50,40

Despesas agrupadas por semana/dia com totais e status.

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Minha Empresa

1

A

Despesas

Despesas

Categorias

Mostrar arquivadas

+ NOVA CATEGORIA

NOME	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE	STATUS
Alimentação	—	—	ATIVA
Deslocamento (km)	R\$ 1,20	km	ATIVA
Hospedagem	—	—	ATIVA

Categorias de despesa.

15. Faturas (Invoicing)

No Clockify: faturas por cliente com itens, importação de horas e despesas não faturadas, impostos, desconto, pagamentos, status (não enviada, enviada, paga, parcialmente paga, anulada, vencida), PDF, envio por e-mail, configurações da empresa e rótulos.

No Clockfy: `/invoices` (lista, filtros e configurações) e `/invoices/{id}` (edição completa). A importação agrupa horas por projeto/tarefa/usuário/data ou lista registro a registro, com arredondamento, e marca os registros como faturados; o PDF sai em português ou inglês com o logotipo da empresa.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Invoice settings (company, defaults, taxes, labels, fields)	Faturas > Configurações	Empresa (nome, endereço, e-mail, logo), próximo número, dias de vencimento, assunto, notas, impostos (simples/composto), tipos de item, campos exibidos no PDF, rótulos.
Create invoice	Nova fatura	Cliente, número automático, moeda (do cliente ou workspace), emissão e vencimento.
Import time entries & expenses	Importar registros de tempo e despesas	Período, projetos do cliente, agrupamento (item único / agrupado / detalhado), arredondar, incluir despesas.
Items, discount, taxes, totals	Itens e totais	Quantidade × preço, imposto 1/2 por item, desconto %, subtotal, impostos, total, pago e saldo.
Payments	Pagamentos	Parciais ou totais; o status muda para Parcialmente paga / Paga automaticamente.
Status & overdue	Status	Não enviada, enviada, paga, parcialmente paga, anulada; “vencida” é aplicada por job diário.
PDF & send by e-mail	Baixar PDF / Enviar por e-mail	PDF gerado no servidor; e-mail para o cliente (e cópias) com o PDF anexo.
Duplicate / delete	Duplicar / Excluir	Excluir libera os registros importados para nova fatura.
Recurring invoices	—	NÃO INCLUÍDO

Endpoint (prefixo <code>/api/v1</code>)	Descrição
GET <code>/workspaces/{ws}/invoices</code> · POST · POST .../ <code>info</code> · GET/PUT/DELETE .../ <code>{id}</code> · POST .../ <code>{id}/duplicate</code> · PATCH .../ <code>{id}/status</code>	Faturas (<code>InvoiceOverviewDtoV1</code>).

Endpoint (prefixo /api/v1)	Descrição
POST .../{id}/items · DELETE .../items/{order} · POST .../items/import · GET/POST/DELETE .../payments · GET .../export?userLocale · POST .../send	Itens, importação, pagamentos, PDF e envio.
GET/PUT /workspaces/{ws}/invoices/settings	Configurações.

≡

Clockfy

Minha Empresa

⌵

REGISTRAR

🕒

Controle de tempo

📅

Planilha de horas

📅

Calendário

ANALISAR

📊

Painel

📄

Relatórios

GERENCIAR

📅

Agenda

✓

Aprovações

🌿

Folgas

💵

Despesas

📄

Faturas

📁

Projetos

👥

Equipe

👤

Cientes

🏷️

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

⚙️

Configurações

📄

Quiosque

🔗

Webhooks

🔔

Alertas e lembretes

📁

Log de auditoria

📥

Importar do Clockify

Faturas

Configurações

Status: todos

Cientes: todos

Número da fatura...

Emissão

mm/dd/yyyy

–

mm/dd/yyyy

+ NOVA FATURA

NÚMERO	CLIENTE	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	SALDO	STATUS	ATRASSO
2026-0002 Serviços de desenvolvimento	Cliente Beta	20/08/2026	19/09/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	VENCIDA	10 dia(s)
2026-0001 Serviços de desenvolvimento	Cliente Alfa	27/09/2026	12/10/2026	R\$ 20.897,94	R\$ 19.897,94	PARCIALMENTE PAGA	—
Nesta página (2 de 2)				R\$ 22.397,94	R\$ 21.397,94		

Lista de faturas com status e saldo.

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

FATURAS

Fatura 2026-0001

PARCIALMENTE PAGA

SALVAR

BAIXAR PDF

ENVIAR POR E-MAIL

MAIS

NÚMERO

2026-0001

MOEDA

BRL

DATA DE EMISSÃO

09/27/2026

VENCIMENTO

10/12/2026

CLIENTE

Cliente Alfa

EMITENTE (DE)

Minha Empresa Ltda
Rua das Flores, 123 – São Paulo/SP

ENDEREÇO DO CLIENTE

Av. Paulista, 1000 – São Paulo/SP

ASSUNTO

Serviços de desenvolvimento

Itens

IMPORTAR REGISTROS DE TEMPO E DESPESAS

+ ADICIONAR ITEM

TIPO	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UNIT. (BRL)	IMPOSTOS	VALOR	
Time	Website institucional - Planejamento 12 registro(s) de tempo importado(s)	41	120.00	Ambos	R\$ 4.920,00	x
Time	App mobile - Planejamento 8 registro(s) de tempo importado(s)	26	120.00	Ambos	R\$ 3.120,00	x
Time	App mobile - Desenvolvimento 14 registro(s) de tempo importado(s)	31.25	120.00	Ambos	R\$ 3.750,00	x
Time	Website institucional - Testes 7 registro(s) de tempo importado(s)	29.5	120.00	Ambos	R\$ 3.540,00	x
Time	Website institucional - Desenvolvimento 7 registro(s) de tempo importado(s)	15.75	120.00	Ambos	R\$ 1.890,00	x
Expense	Deslocamento (km) 1 despesa(s) importado(s)	1	50.40	Ambos	R\$ 50,40	x

Edição da fatura com itens importados de registros de tempo e despesas.

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

FATURAS

Configurações

Empresa (emitente)

NOME

Minha Empresa Ltda

ENDEREÇO

Rua das Flores, 123 – São Paulo/SP

E-MAIL

financeiro@minhaempresa.com.br

LOGO (PNG/JPG)

ENVIAR

Padrões das novas faturas

PRÓXIMO NÚMERO

1

DIAS PARA VENCIMENTO

15

ASSUNTO

Serviços de desenvolvimento

OBSERVAÇÕES

Pagamento via PIX ou boleto. Obrigado pela parceria!

IMPOSTO (%)

5

IMPOSTO 2 (%)

0

TIPO DE IMPOSTO

Simples

TIPO PADRÃO

Service

TIPO P/ TEMPO IMPORTADO

Time

TIPO P/ DESPESAS

Expense

Tipos de item

Service x Product x Time x Expense x

Novo tipo (ex.: Consultoria)

ADICIONAR

Campos exibidos no PDF

Tipo de item

Quantidade

Preço unitário

Imposto

Imposto 2

Configurações de faturamento.

Clockfy · Node.js + PostgreSQL · API compatível com o Clockify

Página 35 de 59

16. Quiosque (Kiosk)

No Clockify: um dispositivo compartilhado (tablet/computador) onde os membros batem ponto com PIN, iniciam pausas e saem, sem login individual.

No Clockfy: admins criam quiosques em `/kiosks` (nome, PIN obrigatório, duração da sessão, projeto padrão, membros/grupos) e definem PINs dos membros. A página pública `/kiosk/{código}` funciona em tela cheia: escolher o nome > digitar o PIN > Entrar / Iniciar pausa / Encerrar pausa / Sair. Os registros nascem com origem KIOSK e aparecem no log de auditoria como `CREATE_TIME_KIOSK`.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Kiosk setup	Quiosques (admin)	Código público de 8 caracteres regenerável; sessão expira conforme a duração.
Member PIN	PIN do membro (4–6 dígitos)	Definido pelo admin ou pelo próprio membro; guardado como hash.
Clock in / break / clock out	Entrar / Pausa / Sair	Pausas viram registros <code>BREAK</code> ; ao encerrar a pausa o trabalho é retomado no último projeto.

Endpoint (prefixo /api/v1)	Descrição
GET /kiosk/{code} · POST .../login · GET .../status · POST .../clock-in · /clock-out · /break-start · /break-end · /logout	Rotas públicas do quiosque (token de sessão próprio). Admin: GET/POST/PUT/DELETE /workspaces/{ws}/kiosks , PUT .../users/{uid}/kiosk-pin .

Clockfy

Minha Empresa

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Quiosque

+ CRIAR QUIOSQUE

O quiosque é uma página pública para um tablet ou computador compartilhado: os membros escolhem o próprio nome, digitam o PIN e registram entrada, pausas e saída sem precisar de login. Cada quiosque tem um link próprio (/kiask/<código>); abra-o no dispositivo e, se quiser, deixe-o em tela cheia.

NOME	CÓDIGO / LINK	PIN	SESSÃO	PROJETO PADRÃO	MEMBROS	ATIVO
Recepção – Fábrica	U7NU3JQA	OBRIGATORIO	12 horas	Suporte interno – Cliente Beta	Ana Souza Carlos Lima	☒


PINs dos membros

Cada membro precisa de um PIN de 4 a 6 dígitos para entrar em quiosques com PIN obrigatório.


Buscar membro...

MEMBRO	E-MAIL	PIN
A Administrador	admin@clockfy.local	NÃO DEFINIDO
AS Ana Souza	ana@clockfy.local	DEFINIDO
CL Carlos Lima	carlos@clockfy.local	NÃO DEFINIDO

Cadastro de quiosques e PINs dos membros.



Página pública do quiosque: digitação do PIN.



Sessão do quiosque com Entrar / Pausa / Sair.

17. Alertas, metas e lembretes

No Clockify: alertas quando um projeto/tarefa atinge um percentual da estimativa de tempo ou orçamento; metas e lembretes (mínimo/máximo de horas por dia/semana/mês e lembrete de enviar a planilha).

No Clockfy: `/alerts` com as abas Alertas e Metas e lembretes. As notificações chegam no sino (in-app) e por e-mail; um job avalia os alertas a cada 15 minutos e também ao salvar registros, evitando repetição por período.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Alert (project/task, time/budget, %, recipients)	Alerta	Alvo projeto ou tarefa, estimativa de tempo ou orçamento, percentual, destinatários (admins, gerentes de projeto, membros), projetos específicos ou todos.
Targets & reminders	Metas e lembretes	Tipo meta (mínimo), limite (máximo) ou planilha (não enviada); período dia/semana/mês; horas; dias da semana; horário; todos ou usuários/grupos; “Executar agora”.
Estimates status	Status das estimativas	Barras de progresso de todos os projetos com estimativa ativa.

Endpoint (prefixo <code>/api/v1</code>)	Descrição
GET/POST/PUT/DELETE <code>/workspaces/{ws}/alerts</code> · GET <code>.../alerts/status</code> · GET/POST/PUT/DELETE <code>.../reminders</code> · POST <code>.../reminders/{id}/run</code>	Extensões do Clockfy (o Clockify não expõe alertas na API pública).

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Alertas e lembretes

Alertas

Metas e lembretes

Alertas de estimativa

Avisam quando um projeto ou tarefa atinge um percentual da estimativa de tempo ou do orçamento.

+ CRIAR ALERTA

ALVO	ESTIMATIVA	LIMITE	NOTIFICAR	PROJETOS	HABILITADO
Projeto	Tempo	80%	Administradores, Gerentes do projeto	Todos os projetos	

Status das estimativas

Projetos com estimativa de tempo ou orçamento ativa.

ATUALIZAR

AVALIAR ALERTAS AGORA

PROJETO	TEMPO	ORÇAMENTO
App mobile – Cliente Alfa	58:04 / 80:00	73% Sem orçamento
Suporte interno – Cliente Beta	70:45 / 80:00	88% Sem orçamento
Website institucional – Cliente Alfa	86:15 / 80:00	108% Sem orçamento

Alertas de estimativa e status dos projetos.

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Alertas e lembretes

Alertas

Metas e lembretes

Metas e lembretes

Lembram os membros de registrar horas (meta), avisam quando excedem um limite ou quando não enviaram a planilha.

+ CRIAR LEMBRETE

NOME	TIPO	PERÍODO	HORAS	DIAS	HORÁRIO	DESTINATÁRIOS	HABILITADO
Meta diária de 8h	META	Dia	8h	Seg, Ter, Qua, Qui, Sex	17:30	Todos os membros	
Enviar planilha semanal	PLANILHA	Semana	—	Sex	16:00	Todos os membros	

Os lembretes são avaliados automaticamente no horário configurado (fuso horário de cada usuário) e enviados no máximo uma vez por dia para cada pessoa, como notificação no app e por e-mail.

Metas e lembretes.

18. Webhooks

No Clockify: webhooks por evento (novo registro, timer parado, projeto criado, aprovação, folga, despesa, fatura...), filtrados por workspace, projeto, usuário, etiqueta ou tarefa, assinados com um token e com log de entregas.

No Clockfy: `/webhooks` com os mesmos 51 eventos e tipos de gatilho. As entregas usam os headers `Clockify-Signature` (token) e `Clockify-Webhook-Event-Type`, com corpo JSON idêntico ao do Clockify (ex.: o registro de tempo hidratado). Falhas são retentadas com espera crescente (1 min, 5 min, 30 min, 2 h, 6 h); após 5 falhas seguidas a entrega é suspensa até ser reativada.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Events (NEW_TIME_ENTRY, TIMER_STOPPED, TIME_ENTRY_UPDATED, NEW_PROJECT, NEW_APPROVAL_REQUEST, TIME_OFF_REQUESTED, EXPENSE_CREATED, NEW_INVOICE...)	Mesmos nomes de evento	Lista completa no seletor, agrupada por categoria.
Trigger source (WORKSPACE_ID, PROJECT_ID, USER_ID, TAG_ID, TASK_ID...)	Tipo de gatilho + entidades	Filtro aplicado antes do envio.
Auth token / regenerate	Token com copiar / regenerar	Enviado em <code>Clockify-Signature</code> .
Logs	Logs por webhook	Status HTTP, tentativa, próxima tentativa, corpo enviado e resposta.
Test	Testar	Envia um payload de teste (extensão).

Endpoint (prefixo <code>/api/v1</code>)	Descrição
GET/POST <code>/workspaces/{ws}/webhooks</code> · GET/PUT/DELETE <code>.../{id}</code> · PATCH <code>.../{id}/token</code> · POST <code>.../{id}/logs</code> · POST <code>.../{id}/test</code>	Compatível com <code>WebhookDtoV1</code> e <code>WebhookLogDtoV1</code> .

Clockfy

Minha Empresa

1

A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Webhooks2 webhooks

+ CRIAR WEBHOOK

Webhooks enviam uma requisição **POST** com JSON (`Content-Type: application/json`) para a URL configurada sempre que o evento escolhido acontece no workspace. Os cabeçalhos enviados são:

Clockify-Signature

– o token de assinatura do webhook (coluna "Token"). Compare-o com o valor guardado no seu sistema para garantir que a requisição veio do Clockfy; regenere o token se ele for exposto.

Clockify-Webhook-Event-Type

– o tipo do evento (ex.: `NEW_TIME_ENTRY`), útil quando a mesma URL recebe vários eventos.

Respostas com status 4xx/5xx ou sem resposta em 10s são consideradas falhas: a entrega é repetida até 5 vezes (1 min, 5 min, 30 min, 2 h e 6 h). Após 5 falhas consecutivas a entrega é suspensa automaticamente; reabilite o webhook para retomá-la.

NOME	URL	EVENTO	FILTRO	STATUS	TOKEN
Integração ERP criado em 28/09/2026, 21:06:07	https://erp.minhaempresa.com.br/webhooks/cl...	Novo registro de tempo Registros de tempo · NEW_TIME_ENTRY	Todo o workspace	Habilitado	iS1gM****979D
Aprovações - Slack criado em 28/09/2026, 21:06:07	https://hooks.slack.com/services/T000/B000/X...	Status da aprovação atualizado Aprovações · APPROVAL_REQUEST_STATUS_UPDATED	Todo o workspace	Habilitado	vGWIAq****GbO5

Webhooks configurados.

19. Log de auditoria e notificações

Log de auditoria

No **Clockify**: registro de quem criou/alterou/excluiu registros de tempo, projetos, tarefas, clientes, etiquetas e despesas, com conteúdo anterior e novo. No **Clockfy**: `/audit-log` com filtros por período, ações (mesmos códigos: `CREATE_TIME_PERSONAL_TIMER`, `UPDATE_PROJECT`, `DELETE_EXPENSE_FOR_OTHER` ...), autores e tipo de entidade; linhas expansíveis com o JSON antes/depois; exportação CSV. Também estão disponíveis os endpoints experimentais de entidades criadas/atualizadas/excluídas.

Endpoint (prefixo /api/v1)	Descrição
POST <code>/reports/v1/workspaces/{ws}/audit-log</code> (<code>AuditLogGetRequestV1</code>) · GET <code>/workspaces/{ws}/audit-log</code>	Relatório de auditoria.
GET <code>/workspaces/{ws}/entities/created updated deleted?type=</code>	Entidades alteradas (experimental no Clockify).

Minha Empresa

1
 A

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Log de auditoria

Quem fez o quê e quando neste workspace

EXPORTAR CSV

09/21/2026

09/28/2026

Todas as ações

Todos os autores

Todas as entidades

FILTRAR

LIMPAR

25 por página

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	ENTIDADE	CONTEÚDO
28/09/2026, 21:06:43	Administrador admin@clockfy.local	EDITAR REGISTRO UPDATE_TIME_PERSONAL	Registro de tempo 6abb0110...	end: 2026-09-29T00:06:43.327Z
28/09/2026, 21:06:40	Administrador admin@clockfy.local	INICIAR TIMER CREATE_TIME_PERSONAL_TIMER	Registro de tempo 6abb0110...	description: Planejamento da próxima sprint · start: 2026-09-29T...
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	CRIAR RELATÓRIO AGENDADO CREATE_SCHEDULED_REPORT	Relatório agendado 6abb00ef...	name: Resumo semanal para a diretoria · enabled: true · hour: 8
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	CRIAR RELATÓRIO COMPARTILHADO CREATE_SHARED_REPORT	Relatório compartilhado 6abb00ef...	name: Horas por projeto – últimos 30 dias · type: SUMMARY · is...
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	CRIAR LEMBRETE CREATE_REMINDER	Lembrete 6abb00ef...	name: Enviar planilha semanal · enabled: true · type: TIMESHEET
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	CRIAR LEMBRETE CREATE_REMINDER	Lembrete 6abb00ef...	name: Meta diária de 8h · enabled: true · type: TARGET
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	CRIAR ALERTA CREATE_ALERT	Alerta 6abb00ef...	enabled: true · percentage: 80 · target: PROJECT
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	DEFINIR PIN DE QUIOSQUE UPDATE_KIOSK_PIN	PIN de quiosque 6abb0087...	—
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	CRIAR QUIOSQUE CREATE_KIOSK	Quiosque 6abb00ef...	name: Recepção – Fábrica · pinRequired: true · defaultProjectId:...
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	CRIAR WEBHOOK CREATE_WEBHOOK	Webhook 6abb00ef...	name: Aprovações → Slack · url: https://hooks.slack.com/service...
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	CRIAR WEBHOOK CREATE_WEBHOOK	Webhook 6abb00ef...	name: Integração ERP · url: https://erp.minhaempresa.com.br/w...
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	ENVIAR PLANILHA PARA APROVAÇÃO CREATE_APPROVAL_REQUEST	Aprovação 6abb00ef...	period: WEEKLY · userid: 6abb0087a96a1eb2933b6d94 · resub...
28/09/2026, 21:06:07	Administrador admin@clockfy.local	ATUALIZAR APROVAÇÃO UPDATE_APPROVAL_REQUEST	Aprovação 6abb00ef...	note: Tudo certo, obrigado! · state: APPROVED

Log de auditoria.

Notificações

Central de notificações no sino do topo (`/notifications`): boas-vindas, novo membro, solicitações e decisões de aprovação e folga, alertas de estimativa, lembretes de metas, timers longos (mais de 8 h) e atribuições publicadas. Com SMTP configurado, as mesmas notificações vão por e-mail conforme as preferências do usuário.

The screenshot displays the Clockfy web application interface. On the left is a sidebar menu with categories: REGISTRAR (Controle de tempo, Planilha de horas, Calendário), ANALISAR (Painel, Relatórios), GERENCIAR (Agenda, Aprovações, Folgas, Despesas, Faturas, Projetos, Equipe, Clientes, Etiquetas), and ADMINISTRAÇÃO (Configurações, Quiosque, Webhooks, Alertas e lembretes, Log de auditoria, Importar do Clockify). The top header includes the Clockfy logo, a dropdown for 'Minha Empresa', and a notification bell icon with a count of 1. The main content area is titled 'Notificações' with a sub-header '1 NÃO LIDA(S)'. It contains a single notification card for 'Ana Souza requested time off (Férias)' with a 'NOVA' status and a timestamp of '28/09/2026, 21:06:06'. The card text states 'Ana Souza requested 3 days of time off (2026-10-12 – 2026-10-14)' and includes a link 'Abrir →'. A filter checkbox 'Somente não lidas' and a button 'MARCAR TODAS COMO LIDAS' are located at the top right of the notification area.

Central de notificações.

20. Configurações do workspace

No Clockify: configurações gerais (moeda, formatos, dias úteis), permissões (quem cria projetos/tags/tarefas, quem vê taxas, todos os registros, painel), campos obrigatórios, bloqueio de horas (manual e automático), arredondamento, campos personalizados, funcionalidades e exclusão do workspace.

No Clockfy: todas em `/settings`, organizadas nas mesmas abas. Cada alteração é salva imediatamente e refletida em toda a aplicação; o objeto `workspaceSettings` da API usa as mesmas chaves do Clockify.

Aba	Configurações disponíveis
Geral	Nome; moedas do workspace e moeda padrão; taxa horária e custo padrão; formatos de duração (completo/compacto/decimal), número e moeda; dias úteis e capacidade diária; rótulos de projeto/tarefa/cliente; modo de registro (padrão ou somente cronômetro); projetos públicos e faturáveis por padrão.
Permissões	Quem pode criar projetos e clientes, etiquetas e tarefas (admins, admins e gerentes de projeto, todos); quem vê taxas, todos os registros, registros de projetos públicos e o painel da equipe; quem altera faturabilidade; páginas visíveis só para admins (projetos, equipe, relatórios).
Campos obrigatórios	Projeto, tarefa, etiqueta e descrição obrigatórios.
Bloqueio de horas	Data de bloqueio manual e bloqueio automático (semanal, mensal ou “mais antigos que N dias/semanas/meses”), aplicado por job.
Arredondamento	Para o mais próximo / para cima / para baixo, em 5–60 minutos; aplicado nos relatórios e na importação de faturas.
Campos personalizados	CRUD completo (ver seção 9).
Funcionalidades	Ligar/desligar aprovações, folgas, agenda, despesas, faturas, pausas, PIN de quiosque – os itens de menu somem quando desligados.
Zona de perigo	Transferir propriedade e excluir o workspace (confirmação pelo nome).

Endpoint (prefixo <code>/api/v1</code>)	Descrição
PUT/PATCH <code>/workspaces/{ws}/settings</code> · PUT <code>/workspaces/{ws}/hourly-rate</code> · <code>/cost-rate</code> · GET/POST/PUT/DELETE <code>.../currencies</code>	Configurações e taxas (o Clockify expõe apenas leitura de settings na API pública).

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Minha Empresa

1

A

Configurações do workspace

Geral

Permissões

Campos obrigatórios

Bloqueio de horas

Arredondamento

Campos personalizados

Funcionalidades

Zona de perigo

Workspace

Nome do workspace

Minha Empresa

Taxa horária padrão

Usada quando projeto, tarefa e membro não definem uma taxa.

150.00

BRL

Custo por hora padrão

Usado para calcular custo e lucro.

60.00

BRL

Dias úteis e capacidade

Dias úteis

Usados em relatórios de presença, agenda e folgas.

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

Dom

Capacidade diária

Horas esperadas por dia útil (ex.: 8h).

08:00

Rótulos

Rótulo de projeto

Como "projeto" aparece na interface (ex.: "Caso", "Cliente").

project

Rótulo de tarefa

task

Rótulo de agrupamento

Como os projetos são agrupados no seletor (padrão: cliente).

client

Registro de tempo

Modo de registro

No modo somente cronômetro, membros não podem adicionar ou editar horas manualmente.

Padrão (timer e manual)

Configurações gerais do workspace.

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Minha Empresa

1

A

Configurações do workspace

Geral

Permissões

Campos obrigatórios

Bloqueio de horas

Arredondamento

Campos personalizados

Funcionalidades

Zona de perigo

Quem pode criar

Projetos e clientes

Somente administradores

Etiquetas

Todas

Tarefas

Somente de projeto sempre podem criar tarefas em seus projetos.

Somente administradores

Alterar status faturável

Ligado: somente administradores podem marcar registros como faturáveis.

Quem pode ver

Taxas e valores

Ligado: somente administradores (e gerentes de projeto em seus projetos) veem taxas horárias, custos e valores.

Todos os registros de tempo

Ligado: membros veem apenas os próprios registros nos relatórios.

Registros de projetos públicos

Ligado: membros não veem registros de outras pessoas em projetos públicos.

Painel

Ligado: o painel fica disponível apenas para administradores.

Planilha de horas

Membros podem usar a planilha de horas.

Controle de tempo

Membros podem usar a página de controle de tempo.

Páginas somente para administradores

Projetos

Equipe

Relatórios

Permissões.

REGISTRAR

Controle de tempo

Planilha de horas

Calendário

ANALISAR

Painel

Relatórios

GERENCIAR

Agenda

Aprovações

Folgas

Despesas

Faturas

Projetos

Equipe

Clientes

Etiquetas

ADMINISTRAÇÃO

Configurações

Quiosque

Webhooks

Alertas e lembretes

Log de auditoria

Importar do Clockify

Minha Empresa

1

A

Configurações do workspace

Geral

Permissões

Campos obrigatórios

Bloqueio de horas

Arredondamento

Campos personalizados

Funcionalidades

Zona de perigo

Bloqueio manual

Registros anteriores à data informada não podem ser criados, editados ou excluídos por membros (administradores continuam podendo).

Bloquear registros anteriores a

mm/dd/yyyy

Bloqueio automático

A data de bloqueio avança automaticamente conforme a regra abaixo.

Regra

Semanalmente

Bloquear a semana anterior no dia

Segunda

Bloqueio de horas.

Clockfy · Node.js + PostgreSQL · API compatível com o Clockify

Página 45 de 59

21. Perfil, preferências e chaves de API

No Clockify: nome, foto, e-mail, fuso horário, início da semana, formatos de hora e data, idioma, tema, agrupar registros, notificações, senha, chave de API. **No Clockfy:** idêntico em `/profile`; a chave de API é mostrada uma única vez e usada no header `X-Api-Key` exatamente como no Clockify. Várias chaves nomeadas podem coexistir e ser revogadas individualmente.

No Clockify	No Clockfy	Como funciona / observações
Profile settings	Perfil	Nome, e-mail, foto (upload), fuso horário, início da semana, formato 12/24 h, formato de data, idioma, tema, início do dia, agrupar registros semelhantes, visão compacta, notificações de timer longo.
Change password	Alterar senha	Exige a senha atual.
API key	Chaves de API	Gerar, nomear, copiar e revogar; instruções de uso com a URL base do servidor.
Delete account	Excluir conta	Bloqueada enquanto a conta for dona de workspaces com outros membros.

Perfil e preferências

Perfil

 [ENVIAR FOTO](#)

NOME

E-MAIL

[SALVAR](#)

Alterar senha

SENHA ATUAL

NOVA SENHA

CONFIRMAR NOVA SENHA

[ALTERAR SENHA](#)

Chaves de API

Use uma chave de API para integrar ferramentas externas. Envie-a no cabeçalho `X-Api-Key` em requisições para `http://localhost:3400/api/v1` – a API é compatível com a API pública do Clockify, então basta trocar a URL base nas integrações existentes.

```
curl -H "X-Api-Key: SUA_CHAVE" http://localhost:3400/api/v1/user
```

Nome da chave (ex.: Integração) [GERAR CHAVE](#)

NOME	PREFIXO	CRIADA EM	ÚLTIMO USO	
Integração ERP	1c0ofR...	28/09/2026, 21:06:07	Nunca	REVOGAR

Excluir conta

Sua conta será desativada permanentemente. Workspaces dos quais você é proprietário e que possuem outros membros precisam ter a propriedade transferida antes.

[EXCLUIR MINHA CONTA](#)

Perfil e preferências, com a seção de chaves de API.

22. API pública compatível com o Clockify

Sistemas terceiros que já se integram ao Clockify continuam funcionando no Clockfy **trocando apenas a URL base e a chave de API**. Os caminhos, parâmetros de consulta, corpos de requisição e respostas JSON seguem a especificação OpenAPI oficial do Clockify (183 endpoints), verificada por teste automatizado. A documentação interativa fica em `/api/docs` (Redoc) e o arquivo OpenAPI em `/api/docs/openapi.json`.

De/para das URLs

No Clockify	No Clockfy	Conteúdo
<code>https://api.clockify.me/api/v1</code>	<code>https://SEU_HOST/api/v1</code>	Usuário, workspaces, clientes, projetos, tarefas, etiquetas, registros de tempo, campos personalizados, grupos, aprovações, folgas, feriados, agenda, despesas, faturas, webhooks, quiosque, importação.
<code>https://reports.api.clockify.me/v1</code>	<code>https://SEU_HOST/reports/v1</code>	Relatórios resumo, detalhado, semanal, presença, despesas, compartilhados e log de auditoria.
<code>https://pto.api.clockify.me/v1</code>	<code>https://SEU_HOST/pto/v1</code>	Folgas (mesmas rotas de <code>/api/v1</code>).
Header <code>X-API-Key</code>	Header <code>X-API-Key</code>	Chave gerada em Perfil > Chaves de API. Alternativa: <code>Authorization: Bearer <JWT></code> obtido em <code>POST /api/v1/auth/login</code> .
Limite ~10 req/s por chave	50 req/s por chave (configurável)	Resposta 429 com <code>Retry-After</code> quando excedido; tráfego da interface (JWT) não é limitado.

Exemplos

```
# usuário atual
curl -H "X-API-Key: $KEY" https://SEU_HOST/api/v1/user

# projetos do workspace
curl -H "X-API-Key: $KEY" "https://SEU_HOST/api/v1/workspaces/$WS/projects?archived=false&page-size=100"

# criar registro de tempo (mesmo corpo do Clockify)
curl -H "X-API-Key: $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"start":"2026-09-28T12:00:00Z","end":"2026-09-28T14:30:00Z","projectId":"6abb0087a96a1eb2933b6d9c","description":"Suporte","billable":true}' \
  https://SEU_HOST/api/v1/workspaces/$WS/time-entries

# relatório resumo por projeto e usuário em CSV
curl -H "X-API-Key: $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"dateRangeStart":"2026-09-01T00:00:00Z","dateRangeEnd":"2026-09-30T23:59:59Z","summaryFilter":{"groups":["PROJECT","USER"]},"exportType":"CSV"}' \
  https://SEU_HOST/reports/v1/workspaces/$WS/reports/summary -o resumo.csv
```

Formato dos dados

- IDs hexadecimais de 24 caracteres; durações ISO-8601 (`PT2H30M`); datas ISO-8601 em UTC; taxas em centavos (`{ "amount": 15000, "currency": "BRL" }`).
- Erros no padrão `{ "message": "...", "code": 400 }` ; 401 sem credenciais, 403 sem permissão, 404 inexistente.
- Webhooks entregues com `clockify-signature` , `clockify-webhook-event-type` e o mesmo payload do Clockify.
- Extensões exclusivas do Clockfy (login, chaves de API, dashboard, importação, alertas, lembretes, quiosque, relatórios agendados, moedas, configurações) são adicionais e não interferem nas rotas compatíveis.

Documentação interativa da API em </api/docs>.

23. Migração de dados do Clockify

O Clockfy traz o histórico completo do Clockify sem perda de dados por dois caminhos: **pela API oficial** (com a chave de API de um administrador do Clockify) ou **por arquivo CSV** exportado do Clockify. Na importação pela API, **todos os identificadores originais são preservados** (workspace opcionalmente, usuários, clientes, projetos, tarefas, etiquetas, campos personalizados, registros de tempo, despesas, folgas, aprovações, atribuições, faturas e webhooks), de modo que integrações e links continuam válidos. No fim, a importação **confere com o relatório detalhado do Clockify**, pessoa por pessoa, se todos os registros e horas chegaram.

Passo a passo (interface)

1. No Clockify, entre com a conta do **proprietário** ou de um **administrador** do workspace (só eles enxergam os dados de toda a equipe) e gere uma chave em *foto do perfil* > *Preferências* > *Avançado* > *Gerenciar chaves de API* > *Gerar nova*. Copie a chave: ela só aparece uma vez.
2. No Clockify, abra **Administração** > **Importar do Clockify**, escolha “API do Clockify”, cole a chave e clique em **Conectar e listar workspaces**. O servidor do Clockify é detectado sozinho (nuvem global ou regiões de dados UE, EUA, Reino Unido e Austrália); só workspaces com **subdomínio próprio** (empresa.clockify.me) precisam informar o endereço – e a chave deve ser gerada dentro do subdomínio.
3. A tela confirma com qual conta você conectou e se ela é **administradora** do workspace de origem (se não for, avisa que só os seus próprios registros viriam).
4. Escolha o workspace de origem, o modo (**importar para o workspace atual** ou **criar um novo workspace com o mesmo ID**), as entidades, a data “desde” (opcional) e, se quiser, rode antes uma **simulação**.
5. Acompanhe o progresso por etapa (lidos, criados, atualizados, ignorados, erros), os avisos e o log em tempo real; a importação roda em segundo plano, sobrevive ao fechamento da página e pode ser cancelada.
6. Ao final, confira o quadro **Conferência com o Clockify**: registros e horas de cada pessoa no Clockify × no Clockfy, os registros recuperados pelo relatório e quem já saiu do workspace.
7. Reexecute quando quiser: a importação é idempotente e a opção “desde” traz apenas os registros novos (sincronização incremental).

1 Origem
2 Opções
3 Execução

1. Conectar ao Clockify

Como gerar a chave de API no Clockify:

1. Entre no Clockify com a conta do **proprietário** ou de um **administrador** do workspace (só eles enxergam os dados de toda a equipe).
2. Clique na sua foto (canto superior direito) → **Preferências** → aba **Avançado**.
3. Em **Gerenciar chaves de API**, clique em **Gerar nova** e copie a chave — ela só aparece uma vez.

A chave fica só na memória durante a importação: não é gravada no banco nem aparece nos registros.

CHAVE DE API DO CLOCKIFY

SERVIDOR DO CLOCKIFY

Subdomínio próprio (empresa.clockify.me)

Na dúvida deixe em "Detectar automaticamente": a conta e o workspace são procurados no servidor global e nas regiões de dados (UE, EUA, Reino Unido, Austrália).

ENDEREÇO DO SEU CLOCKIFY

http://127.0.0.1:3398

Workspaces com subdomínio exigem uma chave gerada dentro do próprio subdomínio.

RECONECTAR

Conectado como **Bruno Dono** <ui-owner@test.dev> · servidor **127.0.0.1**

VOLTAR

2. O que importar

WORKSPACE DE ORIGEM

Cervejaria (Clockify) (127.0.0.1)

Você é administrador deste workspace no Clockify: os dados de toda a equipe serão importados.

DESTINO

☒ Importar para o workspace atual (**Cervejaria Cidade Imperial**)

☐ Criar um novo workspace com o mesmo ID do Clockify (5e000000000000000000000000000001)

Criar com o mesmo ID permite que integrações existentes continuem funcionando apenas trocando a URL base.

ENTIDADES

☒ Configurações do workspace ☒ Membros ☒ Grupos ☒ Clientes

☒ Projetos ☒ Tarefas ☒ Etiquetas ☒ Campos personalizados

☒ Registros de tempo ☒ Despesas ☒ Feriados ☒ Folgas

☒ Aprovações ☒ Agenda ☒ Faturas ☒ Webhooks

IMPORTAR REGISTROS DESDE (OPCIONAL)

mm/dd/yyyy

Deixe em branco para trazer todo o histórico. Para sincronizar de novo depois, informe a data da última importação: registros já existentes (mesmo ID) são atualizados, não duplicados.

OPÇÕES

☐ Apenas simular (não grava nada)

☒ Conferir com o relatório detalhado do Clockify (recomendado)

A conferência compara, pessoa por pessoa, os registros e as horas do Clockify com o que foi importado, e recupera o histórico de quem já saiu do workspace.

INICIAR IMPORTAÇÃO

Conexão: instruções para gerar a chave, servidor detectado automaticamente e verificação de administrador.

No Clockify (origem)	No Clockfy (destino)	Observações
Usuários	Usuários e membros	Relacionados pelo e-mail: quem já tem conta local mantém o ID local; os demais são criados com o mesmo ID do Clockify, como contas pendentes (definem senha por convite ou "esqueci minha senha"). Papéis (proprietário/admin, gerente de equipe/projeto) e status são preservados.
Usuários limitados (quiosque, sem e-mail) e contas excluídas	Membros com e-mail fictício	A listagem padrão do Clockify os omite; o importador pede por eles explicitamente e os cria com um e-mail reservado <code>clockify-...@sem-email.invalid</code> (não recebe e-mails nem faz login), preservando o histórico.
Pessoas removidas do workspace	Membros inativos	Não aparecem mais na lista de usuários, mas seus registros continuam nos relatórios: são encontradas pelo relatório detalhado (e pelas despesas) e importadas com todo o histórico.

No Clockify (origem)	No Clockfy (destino)	Observações
Workspace (settings, rates, currencies)	Workspace	Configurações mapeadas chave a chave; taxas e moedas.
Clients, projects (memberships, rates, estimates), tasks, tags, custom fields	Mesmos IDs	Inclusive arquivados, modelos, valores padrão de campos por projeto.
Time entries (todos os anos)	Registros de tempo	Janelas anuais por usuário e depois o relatório detalhado (períodos de 31 dias no plano FREE); descrição, projeto/tarefa, etiquetas, faturável, tipo, campos personalizados, taxas, bloqueio, quiosque e timer em andamento.
Expenses + receipts, categories	Despesas	Listagem do workspace inteiro e por pessoa; recibos baixados e armazenados.
Time off policies, balances, requests; holidays	Folgas e feriados	SalDOS por política.
Approval requests (todos os status)	Aprovações	Marca o status de aprovação nos registros e despesas.
Scheduling assignments; invoices + payments; webhooks	Agenda, faturas e webhooks	Webhooks recriados desabilitados para não disparar entregas indevidas.
CSV do relatório detalhado (EN/PT) ou modelo de importação	Importar do Clockify > CSV	Detecta separador, codificação e cabeçalhos em português ou inglês; formatos de data/hora e fuso configuráveis; cria clientes, projetos, tarefas, etiquetas e usuários ausentes; evita duplicados; simulação com relatório de erros por linha.

Robustez

Paginação protegida contra limites silenciosos de página do servidor e páginas repetidas; tempo-limite e novas tentativas em falhas de rede, 429 e 5xx (respeitando o limite de ~10 requisições/s do Clockify); importações interrompidas por reinício do servidor são marcadas como falhas e podem ser reexecutadas sem duplicar nada. A chave de API nunca é gravada.

Linha de comando

```
npm run import:clockify -- --api-key SUA_CHAVE --list-workspaces
npm run import:clockify -- --api-key SUA_CHAVE --source-workspace 5f1c... --owner-email
voce@empresa.com --new-workspace
npm run import:clockify -- --api-key SUA_CHAVE --source-workspace 5f1c... --target-workspace 6abb... --
owner-email voce@empresa.com --since 2026-01-01
# opções: --region euc1|use2|euw2|apse2 --base-url https://empresa.clockify.me --dry-run --no-
reconcile
```

Limitações da API pública do Clockify

Senhas e fotos de perfil não são exportáveis; relatórios compartilhados/agendados, alertas, lembretes, quiosques e histórico de taxas não existem na API pública do Clockify e precisam ser recriados. Exclusões feitas no Clockify após a importação não são propagadas.

1 Origem

2 Opções

3 Execução

CONCLUÍDO

Job 6abe7ea2a29a4d8f795a2d2d · origem: CLOCKIFY_API · Início 01/10/2026, 15:39:14 · Fim 01/10/2026, 15:40:05

NOVA IMPORTAÇÃO

Concluído

100%

Origem: Cervejaria (Clockify) · chave de ui-owner@test.dev · servidor 127.0.0.1

Atenção

- 2 pessoa(s) que não fazem mais parte do workspace no Clockify tinham registros de tempo ou despesas e foram incluídas como membros inativos, com o histórico preservado: Gabriel Saiu <gabriel.saiu@test.dev>, ex-membro sem nome conhecido (id 5ea00000000000000000000000000006)

Conferência com o Clockify

relatório detalhado desde 01/01/2010

TUDO CONFERIDO

NO CLOCKIFY

405

1.622,0 h

NO CLOCKIFY

405

1.622,0 h

RECUPERADOS PELO RELATÓRIO

14

registros que a listagem por pessoa não trouxe

Pessoas fora do workspace no Clockify, incluídas como membros inativos: Gabriel Saiu <gabriel.saiu@test.dev>

PESSOA	E-MAIL	CLOCKIFY	HORAS	CLOCKIFY	HORAS	
Ana Souza	ana.ui@test.dev	320	1.280,0 h	320	1.280,0 h	OK
Bruno Dono	ui-owner@test.dev	40	60,0 h	40	60,0 h	OK
Quiosque Fábrica	sem e-mail	25	200,0 h	25	200,0 h	OK
Gabriel Saiu	gabriel.saiu@test.dev	14	70,0 h	14	70,0 h	OK
Dora Excluída	dora.ui@test.dev	6	12,0 h	6	12,0 h	OK

Fim da importação: avisos e conferência pessoa a pessoa com o relatório detalhado do Clockify.

24. Instalação, operação e manutenção

Com Docker (recomendado)

```
git clone <repositório> clockfy && cd clockfy
cp .env.example .env          # defina JWT_SECRET, APP_URL e, se quiser e-mails, o SMTP
docker compose up -d --build
# acesse http://localhost:3000 e crie a primeira conta (vira dono/admin do workspace)
```

Sem Docker

```
npm install                    # instala server/ e web/
cp .env.example server/.env   # DATABASE_URL de um banco PostgreSQL vazio
npm run build                  # compila a interface (web/dist)
npm start                      # migra o banco e sobe em http://localhost:3000
npm run seed                   # (opcional) dados de demonstração: admin@clockfy.local / admin123
```

Variável	Padrão	Descrição
PORT	3000	Porta HTTP.
DATABASE_URL	postgres://postgres:postgres@localhost:5432/clockfy	Conexão PostgreSQL.
JWT_SECRET	—	Segredo dos tokens de login (obrigatório em produção).
APP_URL	http://localhost:3000	URL pública usada em convites, links de relatórios e quiosque.
SMTP_HOST / PORT / USER / PASS / FROM / SECURE	—	Envio de e-mails; sem SMTP os e-mails são apenas registrados no log.
RATE_LIMIT_PER_SECOND	50	Limite por chave de API.
SCHEDULER_ENABLED	true	Jobs em segundo plano.
MAX_UPLOAD_BYTES	10485760	Tamanho máximo de recibos e imagens.

Rotina de operação

- **Backup:** `pg_dump` do banco (todos os dados, inclusive recibos e logs, ficam no PostgreSQL).
- **Atualização:** `git pull && docker compose up -d --build`; as migrações são aplicadas automaticamente ao subir.
- **Testes:** `npm test` (71 testes de integração; requer um PostgreSQL de testes) e `node e2e/smoke.cjs` (fluxo ponta a ponta no navegador).
- **Monitoramento:** `GET /health`; logs no stdout do container.

25. Segurança e matriz de permissões

- Senhas com bcrypt; tokens JWT com validade configurável; chaves de API armazenadas apenas como hash SHA-256 (exibidas uma única vez).
- Rotas públicas apenas para relatórios compartilhados marcados como públicos e para a página do quiosque (sessão própria, com PIN).
- Todas as regras de visibilidade do Clockify: membros veem somente os próprios registros (salvo configuração), taxas visíveis só a admins quando configurado, projetos privados restritos a membros, registros bloqueados/aprovados/faturados protegidos.
- Auditoria de todas as operações relevantes; eventos de domínio entregues somente após o commit no banco.

Capacidade	Membro	Gerente de projeto	Gerente de equipe	Admin / Proprietário
Registrar o próprio tempo, despesas e solicitar folga	✓	✓	✓	✓
Ver/editar registros de outros	—	dos seus projetos	da sua equipe	✓
Criar projetos, clientes, etiquetas, tarefas	conforme permissões	tarefas e (se permitido) projetos	conforme permissões	✓
Editar projeto (tarefas, acesso, estimativas)	—	dos seus projetos	—	✓
Aprovar planilhas e folgas	—	—	da sua equipe	✓
Agenda (criar/publicar atribuições)	ver as próprias publicadas	dos seus projetos	ver a equipe	✓
Relatórios de outros usuários	—	dos seus projetos	da sua equipe	✓
Faturas, configurações, equipe, webhooks, alertas, auditoria, importação, quiosques	—	—	—	✓
Transferir propriedade / excluir workspace	—	—	—	somente o proprietário

26. Diferenças e limitações em relação ao Clockify

O objetivo foi cobrir 100% das funcionalidades do produto web. Os itens abaixo não fazem parte deste projeto ou têm comportamento diferente, para que a decisão de migração seja tomada com clareza.

Item do Clockify	Situação no Clockfy	Detalhe
Aplicativos desktop (Windows/Mac/Linux), móveis (iOS/Android) e extensões de navegador	NÃO INCLUÍDO	A interface web é responsiva e funciona em celulares; a API permite construir apps próprios.
Auto tracker, detecção de inatividade, capturas de tela, GPS/localizações	NÃO INCLUÍDO	Funcionalidades dependentes dos apps nativos.
Integrações nativas (Google Calendar, Outlook, QuickBooks, Zapier, Jira, Trello, Asana...)	NÃO INCLUÍDO	Substituíveis pela API compatível e por webhooks.
SSO/SAML, autenticação em dois fatores, subdomínio personalizado, login com Google	NÃO INCLUÍDO	Autenticação por e-mail/senha e chaves de API.
Marketplace de add-ons / CAKE.com	NÃO INCLUÍDO	Rotas de add-on da API respondem vazias para compatibilidade.
Idiomas da interface	PT-BR	A interface é em português do Brasil; a API é neutra.
Favoritos de registros de tempo	PARCIAL	Estrutura no banco, sem tela neste release.
Arrastar e soltar no calendário e na agenda	PARCIAL	Criação e edição por clique e formulários.
Faturas recorrentes, previsão (forecasting), usuários limitados (limited users), exportação de dados do usuário	NÃO INCLUÍDO	—
Relatórios agendados e notificações por e-mail	REQUER SMTP	Sem SMTP, apenas notificações in-app e registro no log.
Planos/assinaturas	NÃO SE APLICA	Todas as funcionalidades estão liberadas; o campo <code>featureSubscriptionType</code> responde ENTERPRISE para compatibilidade.

27. Apêndice: endpoints compatíveis com o Clockify

Lista dos endpoints da especificação oficial do Clockify implementados (todos respondem no Clockfy; os hosts do Clockify correspondem aos prefixos `/api/v1`, `/reports/v1` e `/pto/v1`).

```

## APPROVAL
GET    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/approval-requests
POST   /api/v1/workspaces/{workspaceId}/approval-requests
POST   /api/v1/workspaces/{workspaceId}/approval-requests/resubmit-entries-for-approval
POST   /api/v1/workspaces/{workspaceId}/approval-requests/users/{userId}
POST   /api/v1/workspaces/{workspaceId}/approval-requests/users/{userId}/resubmit-entries-for-approval
PATCH /api/v1/workspaces/{workspaceId}/approval-requests/{approvalRequestId}

## AUDIT-LOG-REPORT
POST   /v1/workspaces/{workspaceId}/audit-log

## BALANCE
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/balance/policy/{policyId}
PATCH  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/balance/policy/{policyId}
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/balance/user/{userId}

## CLIENT
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/clients
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/clients
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/clients/{id}
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/clients/{id}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/clients/{id}

## CUSTOM-FIELDS
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/custom-fields
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/custom-fields
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/custom-fields/{customFieldId}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/custom-fields/{customFieldId}
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/custom-fields
PATCH  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/custom-fields/{customFieldId}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/custom-fields/{customFieldId}

## ENTITY-CHANGES-EXPERIMENTAL
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/entities/created
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/entities/deleted
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/entities/updated

## EXPENSE-REPORT
POST    /v1/workspaces/{workspaceId}/reports/expenses/detailed

## EXPENSE
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses/categories
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses/categories
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses/categories/{categoryId}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses/categories/{categoryId}
PATCH  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses/categories/{categoryId}/status
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses/{expenseId}
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses/{expenseId}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses/{expenseId}
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/expenses/{expenseId}/files/{fileId}

## GROUP
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user-groups
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user-groups
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user-groups/{id}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user-groups/{id}
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user-groups/{userGroupId}/users
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user-groups/{userGroupId}/users/{userId}

## HOLIDAY
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/holidays
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/holidays
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/holidays/in-period
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/holidays/{holidayId}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/holidays/{holidayId}

## INVOICE
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/info
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/settings
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/settings
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}

```

```

PUT      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}
DELETE   /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}/duplicate
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}/export
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}/items
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}/items/import
DELETE    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}/items/{orderId}
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}/payments
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}/payments
DELETE    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}/payments/{paymentId}
PATCH    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/invoices/{invoiceId}/status

## POLICY
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies/{id}
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies/{id}
PATCH    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies/{id}
DELETE    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies/{id}

## PROJECT
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/from-template
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}
DELETE    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}
PATCH    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/estimate
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/memberships
PATCH    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/memberships
PATCH    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/template
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/users/{userId}/cost-rate
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/users/{userId}/hourly-rate

## SCHEDULING
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/all
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/projects/totals
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/projects/totals/{projectId}
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/publish
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/recurring
PATCH    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/recurring/{assignmentId}
DELETE    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/recurring/{assignmentId}
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/series/{assignmentId}
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/user-filter/totals
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/users/{userId}/totals
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/scheduling/assignments/{assignmentId}/copy

## SHARED-REPORT
GET       /v1/shared-reports/{id}
GET       /v1/workspaces/{workspaceId}/shared-reports
POST      /v1/workspaces/{workspaceId}/shared-reports
PUT       /v1/workspaces/{workspaceId}/shared-reports/{id}
DELETE    /v1/workspaces/{workspaceId}/shared-reports/{id}

## TAG
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/tags
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/tags
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/tags/{id}
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/tags/{id}
DELETE    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/tags/{id}

## TASK
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/tasks
POST      /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/tasks
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/tasks/{id}/cost-rate
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/tasks/{id}/hourly-rate
GET       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/tasks/{taskId}
PUT       /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/tasks/{taskId}
DELETE    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}/tasks/{taskId}

## TEAM-REPORT
POST      /v1/workspaces/{workspaceId}/reports/attendance

## TIME-ENTRY-REPORT
POST      /v1/workspaces/{workspaceId}/reports/detailed

```

```

POST    /v1/workspaces/{workspaceId}/reports/summary
POST    /v1/workspaces/{workspaceId}/reports/weekly

## TIME-ENTRY
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-entries
PATCH  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-entries/invoiced
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-entries/status/in-progress
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-entries/{id}
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-entries/{id}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-entries/{id}
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user/{userId}/time-entries
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user/{userId}/time-entries
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user/{userId}/time-entries
PATCH  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user/{userId}/time-entries
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user/{userId}/time-entries
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/user/{userId}/time-entries/{id}/duplicate

## TIME-OFF
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies/{policyId}/requests
PATCH  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies/{policyId}/requests/{requestId}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies/{policyId}/requests/{requestId}
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/policies/{policyId}/users/{userId}/requests
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/time-off/requests

## USER
POST    /api/v1/file/image
GET     /api/v1/user
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/member-profile/{userId}
PATCH  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/member-profile/{userId}
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users/info
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users/{userId}/custom-field/{customFieldId}/value
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users/{userId}/managers
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users/{userId}/roles
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users/{userId}/roles

## WEBHOOKS
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/addons/{addonId}/webhooks
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/webhooks
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/webhooks
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/webhooks/{webhookId}
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/webhooks/{webhookId}
DELETE  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/webhooks/{webhookId}
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/webhooks/{webhookId}/logs
PATCH  /api/v1/workspaces/{workspaceId}/webhooks/{webhookId}/token

## WORKSPACE
GET     /api/v1/workspaces
POST    /api/v1/workspaces
GET     /api/v1/workspaces/{workspaceId}
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/cost-rate
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/hourly-rate
POST    /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users/{userId}
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users/{userId}/cost-rate
PUT     /api/v1/workspaces/{workspaceId}/users/{userId}/hourly-rate

```