




SELV 24 V DC
MOTOR DURUM İZLEME KARTI
RS-485 SENSÖR
RS-485 x2 (İZOLE)
RS-485 MODBUS
ŞEBEKE 250 V AC
YALITIM BARİYERİ 8,0 / 5,5 mm
SWD
MCU STM32G474
RÖLE SÜRÜCÜ
BUTON < > OK
LED A/B-C-D
M. ATILGAN
AKIM ÖLÇÜMÜ 3 x CT
GÜÇ 24 V -> 3V3
PTC İZLEME (TAKVİYELİ YALITIM)
RÖLE COM / NO / NC 250 V AC
CT L1
CT L2
CT L3
24V 0V PE
Besleme 24 V DC * Şebeke YALNIZCA röle kontağında
PTC (motor)
DOKUNMA
Rev C – 2026-10 – Melike Atılgan




DS1
SW1
SW2
SW3
J8
J9
U14
U15
R63
C60
J2
D40
K1
U10
Y1
U20
J7
U13
U12
D30
J6
L2
U1
C3
D1
D2
F1
J1
L1
U11
C30
D11
D12
D13
J3
J4
J5
FB2
C52
C62
C50
C63
C7
C8
C4
C5
C1
CY1
CY2
U3
FB1
R100
R101
R104
R105
C97
C91
C95
D94
D90
FB4
FB5
R60
R93
R95
R94
C85
C23
C22
D21
D22
D23
R43
C40
D50
D51
D52
R85
R86
R87
R80
C81
C82
C74
R73
R74
R70
C70
C73
R61
Q10
R62
D41