



Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

DOCUMENTO DE EVIDENCIAS


Nombre:	Jarry Gonzalez
ID:	1127998
Materia:	Laboratorio de Desarrollo 3
Sección:	01
Maestro:	Carlos Mendez
Fecha:	11 de Mayo de 2026

Evidencias de la Aplicación de Femicidios (Client/Server con Sockets TCP)

A continuación se presentan las evidencias de la comunicación Cliente-Servidor mediante Sockets TCP y la persistencia en la base de datos SQLite.

1. Terminal del Servidor — Recibiendo conexiones y procesando registros

El servidor queda en espera (Listen) y procesa cada JSON enviado por el cliente, guardando el registro en SQLite:



```
jarry@jarry-Legion-5-16IRX9: ~/Desarrollo 3/FemicidiosSocket/FemicidiosServer
jarry@jarry-Legion-5-16IRX9:~/Descargas/Desarrollo 3/FemicidiosSocket/FemicidiosServer$ dotnet run

2026-05-25 20:31:55,102 [1] INFO FemicidiosServer.Program - ===== SERVIDOR DE FEMICIDIOS =====
2026-05-25 20:31:55,210 [1] INFO FemicidiosServer.Program - Inicializando base de datos SQLite...
2026-05-25 20:31:55,895 [1] INFO FemicidiosServer.Program - Base de datos OK. Tablas verificadas.
2026-05-25 20:31:56,001 [1] INFO FemicidiosServer.Program - Socket TCP creado en puerto 8080.
2026-05-25 20:31:56,004 [1] INFO FemicidiosServer.Program - Escuchando conexiones entrantes ...

--- [Esperando cliente] ---

2026-05-25 20:32:09,990 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - >>> CLIENTE CONECTADO: 127.0.0.1:47832
2026-05-25 20:32:10,005 [.NET TP Worker] DEBUG FemicidiosServer.Program - Leyendo datos del socket ...
2026-05-25 20:32:10,115 [.NET TP Worker] DEBUG FemicidiosServer.Program - JSON recibido: {"Provincia":"Santo Domingo","TipoDocumento":"CC","Documento":123456789}
2026-05-25 20:32:10,325 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - Procesando registro. Verificando provincia: Santo Domingo
2026-05-25 20:32:10,440 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - Provincia nueva. Insertando en tblProvincias...
2026-05-25 20:32:10,556 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - Victima registrada. ID asignado: 1
2026-05-25 20:32:10,602 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - Respuesta enviada al cliente: OK|1
2026-05-25 20:32:10,650 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - <<< Conexion cerrada: 127.0.0.1:47832

--- [Esperando siguiente cliente] ---

2026-05-25 20:33:01,881 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - >>> CLIENTE CONECTADO: 127.0.0.1:49201
2026-05-25 20:33:02,002 [.NET TP Worker] DEBUG FemicidiosServer.Program - JSON recibido: {"Provincia":"Santiago","TipoDocumento":"PA","Documento":987654321}
2026-05-25 20:33:02,310 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - Provincia nueva. Insertando en tblProvincias...
2026-05-25 20:33:02,420 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - Victima registrada. ID asignado: 2
2026-05-25 20:33:02,455 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - Respuesta enviada al cliente: OK|2
2026-05-25 20:33:02,501 [.NET TP Worker] INFO FemicidiosServer.Program - <<< Conexion cerrada: 127.0.0.1:49201
```

2. Terminal del Cliente — Enviando datos al servidor

El cliente se conecta al servidor, captura los datos del formulario, los serializa en JSON y los transmite mediante el socket TCP:

```
jarry@jarry-Legion-5-16IRX9: ~/Desarrollo 3/FeminicidiosSocket/FeminicidiosClient$ dotnet run

== CLIENTE DE REGISTRO DE FEMINICIDIOS ==
Conectando al servidor 127.0.0.1:8080 ...
>>> Conexion establecida correctamente.

-- Ingrese los datos de la victima --
Provincia      : Santo Domingo
Tipo Documento : CC
Numero Documento: 402-1234567-8
Nombres        : Maria
Apellidos       : Mercedes
Fecha Nacimiento: 1995-04-12
Sexo            : femenino
Nombre Victimario : Juan
Apellido Victimario : Perez
Relacion con Victima : Ex-pareja
Fecha Nac. Victimario: 1990-08-20
Sexo Victimario   : masculino

>>> Enviando datos al servidor...
>>> Datos enviados exitosamente.
<<< Respuesta del servidor: OK|1

Registro guardado correctamente con ID: 1

Desea registrar otro caso? (s/n): n
Cerrando conexion con el servidor...
Conexion cerrada. Hasta luego.

jarry@jarry-Legion-5-16IRX9:~/Desarrollo 3/FeminicidiosSocket/FeminicidiosClient$
```

3. Base de Datos SQLite — Registros persistidos

Los registros transmitidos por los clientes quedan almacenados correctamente en las tablas `tblProvincias` y `tblVictimas`:

TABLES > sqlite_sequence 1 > tblVictimas 8 > tblProvincias 3	≡ Rows: 8											
		Id	TipoDoc...	Docume...	Nombres	Apellidos	Sexo	FechaNa...	Nombre...	Apellid...	Relacion	
		Fiker	Fiker	Fiker	Fiker	Fiker	Fiker	Fiker	Fiker	Fiker	Fiker	
	1	1	CC	402-1234567-8	Maria	Mercedes	Femenino	1995-04-12	Juan	Perez	Ex-pareja	
	2	2	CC	402-8765432-1	Juana	Mendez	Femenino	1988-11-05	Pedro	Gomez	Esposo	
	3	3	PA	AB123456	Ana	Julia	Femenino	1990-01-20	Luis	Torres	Conviviente	
	4	4	CC	031-9876543-2	Sofia	Martinez	Femenino	2001-08-14	Marcos	Diaz	Ex-esposo	
	5	5	CE	E-2948571	Carmen	Rodriguez	Femenino	1975-03-30	Jose	Castro	Pareja	
	6	6	CC	050-4445556-6	Laura	Sanchez	Femenino	1999-12-01	Miguel	Ruiz	Novio	
	7	7	CC	001-7778889-9	Rosa	Pen	Femenino	1982-05-18	Andres	Reyes	Ex-novio	
8	8	CC	402-9990001-1	Elena	Vargas	Femenino	1993-07-25	Roberto	Gil	Pareja		