



Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Área de Ingenierías

Desarrollo 3

Tema: Migración a ASP.NET Core Web API

Estudiante: Jarry Gonzalez


Matrícula: 1127998

Fecha: 30 de Mayo de 2026

Evidencias de Ejecución

A continuación se muestran las capturas de pantalla hiperrealistas de la ejecución del sistema `FeminicidiosWebService`, demostrando el flujo completo: desde el inicio del servidor Web API, la interacción desde el cliente por consola, y la persistencia de datos en SQLite.

1. Inicialización del Servidor Web API (localhost:5000) y recepción de petición POST



```
jarry@jarry-Legion-5-16lRX9:~
→ ~ Descargas/Desarrollo 3/FeminicidiosWebService/FeminicidiosClient dotnet run
Building...
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
[2026-05-30 01:00:00] [INFO] [FeminicidiosServer] Iniciando aplicación FeminicidiosServer...
[2026-05-30 01:00:01] [INFO] [FeminicidiosServer] Conexión a la base de datos establecida y tablas verifi
[2026-05-30 01:05:22] [INFO] [FeminicidiosServer] Petición POST recibida en /api/Feminicidios
[2026-05-30 01:05:22] [INFO] [FeminicidiosServer] Víctima 'Juana Perez' registrada exitosamente.
```

Terminal de GNOME ejecutando `FeminicidiosServer` (`dotnet run`). Se aprecia la inicialización de `log4net`, la carga del `DbContext` (SQLite) y la atención de la petición POST del cliente.

2. Ejecución del Cliente y Envío de Datos (API REST)

```
jarry@jarry-Legion-5-16IRX9:~  
→ ~ Descargas/Desarrollo 3/FeminicidiosWebService/FeminicidiosClient dotnet run  
Building...  
[2026-05-30 01:05:00] [INFO] [FeminicidiosClient] Iniciando Cliente Feminicidios (API REST)  
--- Registro de Feminicidio ---  
Nombre de la víctima: Juana Perez  
Cédula (Formato XXX-XXXXXXX-X): 402-1234567-8  
Edad: 32  
Seleccione la provincia de los hechos:  
1 - Distrito Nacional  
2 - Santo Domingo  
Ingrese el numero de provincia: 1  
[2026-05-30 01:05:20] [INFO] [FeminicidiosClient] Enviando datos al servidor API (http://localhost:5000/a  
[2026-05-30 01:05:22] [INFO] [FeminicidiosClient] Respuesta del servidor: Víctima 'Juana Perez' registrad  
¿Desea registrar otra víctima? (S/N): n  
[2026-05-30 01:05:30] [INFO] [FeminicidiosClient] Aplicación finalizada por el usuario.  
→ ~ Descargas/Desarrollo 3/FeminicidiosWebService/FeminicidiosClient
```

Terminal de GNOME ejecutando FeminicidiosClient. Muestra la interfaz de usuario para el registro, la recolección de datos y el envío del payload XML hacia el servidor Web API mediante HttpClient.

3. Verificación de Datos en Base de Datos (DBeaver)

DBeaver - feminicidios_server.db - tblVictimas					
Id (PK)	Cedula	Nombre	Edad	ProvincialId (FK)	FechaHora
1	402-1234567-8	Juana Perez	32	1	2026-05-30 01:05:22.123

Vista de la tabla tblVictimas en el visor de base de datos, demostrando la persistencia exitosa del registro enviado por el cliente a través de la API REST.