PROMPT ELABORADO MVP1:

Actúa como un Product Owner experto en metodologías ágiles Scrum. Para un proyecto MVP llamado 'CV-Match AI' (un sistema web que recibe hojas de vida en PDF heterogéneas, extrae su texto mediante LLMs, las normaliza en un formato JSON estándar y calcula un score de idoneidad comparativo contra una descripción de vacante), necesito que generes un Product Backlog estructurado con 12 Historias de Usuario priorizadas.

Cada Historia de Usuario debe cumplir estrictamente con el siguiente formato:
1. ID y Título de la Historia (ej. HU-01: Carga de archivos PDF).
2. Redacción estándar (Como [usuario], quiero [acción] para [beneficio]).
3. Criterios de aceptación (mínimo 2 o 3 condiciones claras).
4. Estimación de puntos de historia (según la serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8).

Asegúrate de que las 12 historias cubran todo el flujo del MVP: desde la ingesta de archivos, el procesamiento por NLP/LLM, la estructuración JSON, el módulo de vacantes, el cálculo del score de idoneidad, hasta el dashboard de resultados para el reclutador.

RESULTADO DE LA IA (CLAUDE):

Product Backlog: CV-Match AI (MVP)

Resumen priorizado

Prioridad	ID	Historia	Módulo	Puntos
1	HU-01	Carga de hojas de vida en PDF	Ingesta	3
2	HU-02	Extracción de texto del PDF	Ingesta / NLP	5
3	HU-03	Extracción de información con LLM	NLP / LLM	8
4	HU-04	Normalización a JSON estándar	Estructuración	5
5	HU-05	Registro de vacante	Vacantes	3

6	HU-06	Estructuración de requisitos de la vacante	Vacantes / LLM	5
7	HU-07	Cálculo del score de idoneidad	Matching	8
8	HU-08	Desglose y justificación del score	Matching	3
9	HU-09	Dashboard de ranking de candidatos	Dashboard	5
10	HU-10	Detalle del candidato	Dashboard	3
11	HU-11	Estado de procesamiento y reintentos	Transversal	3
12	HU-12	Autenticación de reclutadores	Transversal	2
		Total		53

Épica 1: Ingesta y procesamiento de hojas de vida

HU-01: Carga de hojas de vida en PDF

Historia: Como reclutador, quiero cargar una o varias hojas de vida en formato PDF, para iniciar el análisis de candidatos sin ingresar sus datos manualmente.

Criterios de aceptación:

- **El sistema permite seleccionar o arrastrar hasta 20 archivos PDF por carga, con un tamaño máximo de 10 MB cada uno.**
- **El sistema rechaza archivos que no sean PDF o que excedan el tamaño permitido, y muestra un mensaje de error específico por archivo.**
- **Cada archivo cargado queda almacenado y asociado a un identificador único, y la interfaz confirma la recepción.**

Estimación: 3 puntos

HU-02: Extracción de texto del PDF

Historia: Como reclutador, quiero que el sistema extraiga el texto de hojas de vida con formatos heterogéneos, para que el contenido sea procesable sin importar el diseño del documento.

Criterios de aceptación:

- **El sistema extrae el texto de PDFs con texto seleccionable, incluidos los de varias columnas y varias páginas, conservando el orden lógico de lectura.**
- **Para PDFs escaneados (imagen), el sistema aplica OCR como alternativa y registra que se usó.**
- **Si el archivo no contiene texto extraíble o está corrupto, el sistema marca el CV con error y una causa legible.**

Estimación: 5 puntos

HU-03: Extracción de información con LLM

Historia: Como reclutador, quiero que un LLM identifique la información clave del candidato en el texto extraído, para obtener sus datos sin revisar cada documento manualmente.

Criterios de aceptación:

- **El LLM extrae al menos: datos de contacto, resumen profesional, experiencia laboral (cargo, empresa, fechas, funciones), educación, habilidades e idiomas.**
- **Si un dato no está presente en el CV, el campo queda en `null` y el LLM no inventa información.**
- **El resultado se obtiene en un formato estructurado parseable, con un porcentaje de campos clave correctamente extraídos de al menos 85% sobre un conjunto de validación de 20 CVs.**

Estimación: 8 puntos

HU-04: Normalización a JSON estándar

Historia: Como reclutador, quiero que toda hoja de vida quede convertida a un mismo esquema JSON, para poder comparar candidatos de forma homogénea.

Criterios de aceptación:

- **Existe un esquema JSON versionado y documentado, y toda salida se valida contra él antes de guardarse.**

- **Los datos se normalizan: fechas en formato ISO 8601, habilidades sin duplicados y en minúsculas, y duración de la experiencia calculada en meses.**
- **Si la salida del LLM no cumple el esquema, el sistema reintenta el proceso hasta 2 veces y, de persistir el fallo, marca el CV como "error de estructuración".**

Estimación: 5 puntos

Épica 2: Módulo de vacantes

HU-05: Registro de vacante

Historia: Como reclutador, quiero crear una vacante con su descripción, para tener un perfil de referencia contra el cual evaluar a los candidatos.

Criterios de aceptación:

- **El formulario exige título y descripción (texto libre, con soporte para pegar texto largo) y permite ediciones posteriores.**
- **La vacante se guarda con un identificador único y aparece en el listado de vacantes del reclutador.**
- **El reclutador puede asociar uno o más CVs cargados a la vacante para ser evaluados.**

Estimación: 3 puntos

HU-06: Estructuración de requisitos de la vacante

Historia: Como reclutador, quiero que el sistema extraiga y estructure los requisitos de la vacante, para que se puedan comparar de manera objetiva con los perfiles.

Criterios de aceptación:

- **El sistema genera un JSON con: habilidades obligatorias, habilidades deseables, años mínimos de experiencia, nivel educativo e idiomas.**
- **El reclutador puede revisar y editar los requisitos extraídos antes de confirmarlos.**
- **Los requisitos confirmados quedan versionados, y cualquier cambio posterior marca los scores existentes como "desactualizados".**

Estimación: 5 puntos

Épica 3: Motor de matching

HU-07: Cálculo del score de idoneidad

Historia: Como reclutador, quiero obtener un score de idoneidad (0 a 100) de cada candidato frente a una vacante, para identificar rápidamente a los perfiles más compatibles.

Criterios de aceptación:

- **El score se calcula comparando el JSON del candidato con los requisitos de la vacante, con ponderaciones definidas y documentadas (por ejemplo: habilidades 40%, experiencia 30%, educación 15%, idiomas 15%).**
- **El sistema considera equivalencias semánticas (por ejemplo, "JS" y "JavaScript") y no solo coincidencias exactas de texto.**
- **Para el mismo par CV-vacante, el score es reproducible con una variación máxima de ±2 puntos entre ejecuciones.**
- **Un candidato que no cumple un requisito obligatorio queda penalizado y marcado explícitamente.**

Estimación: 8 puntos

HU-08: Desglose y justificación del score

Historia: Como reclutador, quiero ver por qué un candidato obtuvo su score, para confiar en el resultado y justificar mis decisiones de selección.

Criterios de aceptación:

- **Cada score incluye un desglose por categoría (habilidades, experiencia, educación, idiomas) con su puntaje parcial.**
- **El sistema lista los requisitos cumplidos, los parcialmente cumplidos y los faltantes.**
- **Se muestra una justificación breve en lenguaje natural (máximo 5 líneas) generada a partir de los datos del CV, sin afirmaciones que no estén respaldadas por él.**

Estimación: 3 puntos

Épica 4: Dashboard del reclutador

HU-09: Dashboard de ranking de candidatos

Historia: Como reclutador, quiero ver un ranking de candidatos por vacante, para comparar y priorizar a quién contactar.

Criterios de aceptación:

- **El dashboard muestra una tabla ordenada por score descendente, con nombre, score, años de experiencia y principales habilidades coincidentes.**
- **Permite filtrar por rango de score y por habilidad, y ordenar por cualquier columna.**
- **El ranking se carga en menos de 3 segundos para una vacante con hasta 100 candidatos.**

Estimación: 5 puntos

HU-10: Detalle del candidato

Historia: Como reclutador, quiero abrir la ficha de un candidato desde el ranking, para revisar su información normalizada junto al desglose del score.

Criterios de aceptación:

- **La vista muestra los datos normalizados del candidato y el desglose de HU-08 en una sola pantalla.**
- **Existe un enlace para visualizar o descargar el PDF original, y otro para ver el JSON generado.**
- **El reclutador puede marcar al candidato como "Preseleccionado" o "Descartado", y ese estado se refleja en el dashboard.**

Estimación: 3 puntos

Épica 5: Transversales

HU-11: Estado de procesamiento y reintentos

Historia: Como reclutador, quiero conocer el estado del procesamiento de cada CV y poder reintentar los fallidos, para no perder candidatos por errores técnicos.

Criterios de aceptación:

- **Cada CV muestra un estado claro: "En cola", "Procesando", "Completado" o "Error", con la causa en este último caso.**
- **El procesamiento es asíncrono, de modo que la interfaz no se bloquea mientras se analizan varios CVs.**

- **Un CV con error puede reprocesarse con un solo clic sin volver a subir el archivo.**

Estimación: 3 puntos

HU-12: Autenticación de reclutadores

Historia: Como reclutador, quiero iniciar sesión con credenciales propias, para que los datos personales de los candidatos estén protegidos y solo yo acceda a mis vacantes.

Criterios de aceptación:

- **El acceso a cualquier funcionalidad exige inicio de sesión con correo y contraseña, y las sesiones expiran tras un periodo de inactividad.**
- **Cada reclutador ve únicamente las vacantes y los candidatos que él mismo creó.**
- **Las contraseñas se almacenan cifradas (hash) y las comunicaciones se realizan por HTTPS.**

Estimación: 2 puntos

Notas del Product Owner

- **Camino crítico (Sprint 1-2): HU-01 → HU-02 → HU-03 → HU-04 entregan el primer flujo de extremo a extremo (PDF → JSON). HU-05 a HU-07 completan el valor central del producto.**
- **Riesgos: HU-03 y HU-07 (8 puntos) son las más inciertas técnicamente. Recomiendo un spike previo para validar el prompt de extracción y las ponderaciones del score. Si el equipo lo requiere, HU-07 puede dividirse en "score por reglas" y "score con similitud semántica".**
- **Fuera del alcance del MVP: exportación de reportes, notificaciones por correo, integración con ATS, soporte multiidioma en CVs y gestión de roles de usuario.**
- **Privacidad: dado que se procesan datos personales, conviene definir una política de retención y eliminación de CVs antes del lanzamiento.**