

# Scan Rapport

## Algemene Informatie

**Klant:** example

**Bedrijf:** example-company

**Email:** webapplicatietest@gmail.com

## Scan Informatie

**URL:** http://localhost:8888

**Server:** Apache

**Scan type:** Quick scan

**Start tijd:** 2017-09-29 16:53:54

**Eind tijd:** 2017-09-29 16:53:55

**Scan tijd:** 1 secondes

# Scan Resultaten

Dreigingsniveau (Kleur code)	Niveau	Omschrijving
	2	Er zijn één of meer zorgwekkende kwetsbaarheden op de website gevonden

## Totale dreigementen gevonden

**Hoog:** 0

**gemiddeld:** 18

**Laag:** 18

Categorie dreigementen	Dreigingsniveau	Aantal	Omschrijving
Security Headers Gemiddeld	gemiddeld	18	De http security headers van dit niveau voorzien een website met een extra laag van beveiliging om aanvallen af te weren en kwetsbaarheidlekken te dichten, kwetsbaarheden met betrekking tot XSS. Het missen van security headers maakt uw website kwetsbaar voor aanvallen.
Security Headers Laag	laag	18	De http security headers van dit niveau hebben vooral betrekking op misconfiguraties aan de server kant. Dit kan leiden tot het lekken van informatie.

## Advies: Security Headers

Security Headers zorgen voor een veilig verkeer tussen de server en de client. Wanneer hier niet gebruik van gemaakt wordt kan het zijn dat hackers het als een kans zien om uw website te exploiteren. Om dit te voorkomen kunt u gebruik maken van de volgende headers:

- X-Content-Type-Options
- X-Frame-Options
- X-XSS-Protection
- Content-Security-Policy
- Public-Key-Pins (SLL)
- HttpOnly

### Details van gevonden kwetsbaarheden

**ID:** 11513

**Module:** X-Content-Type-Options

**Risico:** average

**Target URL:** http://localhost:8888/index.php

**Parameter:** n/a

**Aanval:** n/a

**Error:** Header missing

**WASC ID:** 15

**Methode:** GET

**Datum:** 2017-09-29 16:53:54

**ID:** 11514

**Module:** X-Frame-Options

**Risico:** average

**Target URL:** http://localhost:8888/index.php

**Parameter:** n/a

**Aanval:** n/a

**Error:** Header not set

**WASC ID:** 15

**Methode:** GET

**Datum:** 2017-09-29 16:53:54

**ID:** 11515

**Module:** X-XSS-Protection

**Risico:** average

**Target URL:** http://localhost:8888/index.php

**Parameter:** n/a

**Aanval:** n/a

**Error:** Not enabled

**WASC ID:** 14

<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11516
<b>Module:</b> Content-Secuirty-Policy
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/index.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11517
<b>Module:</b> Public-Key-Pins
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/index.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Public Key is missing (Only for SLL)
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11518
<b>Module:</b> HttpOnly
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/index.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> No HttpOnly flag
<b>WASC ID:</b> 13
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11519
<b>Module:</b> X-Content-Type-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php

<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header missing
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11520
<b>Module:</b> X-Frame-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11521
<b>Module:</b> X-XSS-Protection
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Not enabled
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11522
<b>Module:</b> Content-Secuirty-Policy
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54

<b>ID:</b> 11523
<b>Module:</b> Public-Key-Pins
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Public Key is missing (Only for SLL)
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54

<b>ID:</b> 11524
<b>Module:</b> HttpOnly
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> No HttpOnly flag
<b>WASC ID:</b> 13
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54

<b>ID:</b> 11525
<b>Module:</b> X-Content-Type-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header missing
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54

<b>ID:</b> 11526
<b>Module:</b> X-Frame-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a

<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11527
<b>Module:</b> X-XSS-Protection
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Not enabled
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11528
<b>Module:</b> Content-Secuirty-Policy
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11529
<b>Module:</b> Public-Key-Pins
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Public Key is missing (Only for SLL)
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11530
<b>Module:</b> HttpOnly

<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> No HttpOnly flag
<b>WASC ID:</b> 13
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11531
<b>Module:</b> X-Content-Type-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/style.css
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header missing
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11532
<b>Module:</b> X-Frame-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/style.css
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11533
<b>Module:</b> X-XSS-Protection
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/style.css
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Not enabled
<b>WASC ID:</b> 14

<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11534
<b>Module:</b> Content-Secuirty-Policy
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/style.css
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11535
<b>Module:</b> Public-Key-Pins
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/style.css
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Public Key is missing (Only for SLL)
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11536
<b>Module:</b> HttpOnly
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/style.css
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> No HttpOnly flag
<b>WASC ID:</b> 13
<b>Methode:</b> GET
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11537
<b>Module:</b> X-Content-Type-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php



<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header missing
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11538
<b>Module:</b> X-Frame-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11539
<b>Module:</b> X-XSS-Protection
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Not enabled
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54
<b>ID:</b> 11540
<b>Module:</b> Content-Secuirty-Policy
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54

<b>ID:</b> 11541
<b>Module:</b> Public-Key-Pins
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Public Key is missing (Only for SLL)
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54

<b>ID:</b> 11542
<b>Module:</b> HttpOnly
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/login.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> No HttpOnly flag
<b>WASC ID:</b> 13
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:54

<b>ID:</b> 11543
<b>Module:</b> X-Content-Type-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header missing
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:55

<b>ID:</b> 11544
<b>Module:</b> X-Frame-Options
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a

<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 15
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:55
<b>ID:</b> 11545
<b>Module:</b> X-XSS-Protection
<b>Risico:</b> average
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Not enabled
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:55
<b>ID:</b> 11546
<b>Module:</b> Content-Secuirty-Policy
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Header not set
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:55
<b>ID:</b> 11547
<b>Module:</b> Public-Key-Pins
<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> Public Key is missing (Only for SLL)
<b>WASC ID:</b> 14
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:55
<b>ID:</b> 11548
<b>Module:</b> HttpOnly

<b>Risico:</b> low
<b>Target URL:</b> http://localhost:8888/signin.php
<b>Parameter:</b> n/a
<b>Aanval:</b> n/a
<b>Error:</b> No HttpOnly flag
<b>WASC ID:</b> 13
<b>Methode:</b> POST
<b>Datum:</b> 2017-09-29 16:53:55