



PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM LABORATORY TEST REPORT

Họ tên bệnh nhân / *Full name*: 1

Giới tính / *Gender*: Nam/Male

Ngày sinh / *Date of birth*: -1

Quốc tịch / *Nationality*: Việt Nam/Vietnam

CMND/CCCD / *Identity No*:

Hộ chiếu / *Passport No*:

Địa chỉ / *Address*: Phương Giao - Võ Nhai - Thái Nguyên

Cơ quan công tác / *Organization*:

Yêu cầu xét nghiệm / *Test request*: Test nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2

Mã bệnh phẩm / *Sample ID*:: ADMIN.211014.1

Bệnh phẩm thu thập <i>Kind of sample</i>	Lần lấy mẫu <i>Sampling times</i>	Thời gian lấy mẫu <i>Sampling date</i>	Thời gian nhận mẫu <i>Receiving date</i>	Tình trạng mẫu <i>Sample condition</i>
Dịch Ty hầu / <i>Nasopharyngeal swab</i> Dịch ngoáy họng / <i>Oropharyngeal swab</i>	1	15:05:10 14/10/2021	15:05:09 14/10/2021	ĐẠT <i>Accepted</i>

NƠI TIẾN HÀNH XÉT NGHIỆM: Phòng xét nghiệm - Công ty TNHH HI-MEDIC

TEST IMPLEMENTED BY: *Laboratory - HI-MEDIC Company Limited*

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM / *Test results*:

Bệnh phẩm thu thập <i>Kind of sample</i>	Kỹ thuật <i>Testing method</i>	Lần xét nghiệm <i>Times of testing</i>	Ngày thực hiện <i>Testing date</i>	Kết quả <i>Test results</i>
Dịch Ty hầu / <i>Nasopharyngeal swab</i> Dịch ngoáy họng / <i>Oropharyngeal swab</i>	Test nhanh kháng nguyên	1	15:05:14 14/10/2021	Âm tính Negative

KẾT LUẬN: Không phát hiện vi rút Sars-CoV-2

Conclusion: Negative for Sars-CoV-2

Thời gian trả kết quả: 15:05 ngày 14/10/2021

Time of result release: 15:05 on October 14th, 2021

ĐỀ NGHỊ / *Recommendation*:

LƯU Ý: Kết quả này có giá trị trên mẫu nhận tại Phòng xét nghiệm - Công ty TNHH HI-MEDIC.

NOTE: This result is valid for the sample received at the laboratory of HI-MEDIC Company Limited.

Hà Nội, Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Ha Noi October 14th, 2021

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM
Head of Laboratory

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Deputy director