

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)  
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA (CCET)  
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO (DCOMP)  
ENGENHARIA DE SOFTWARE - COMP0503

**Especificação dos Casos de Uso:  
Sistema de Intermediação de Brechós**

Caroline Santos, Beatriz Eduão, Ian Daniel  
João Pedro M., Arthur Soares, Luiz Manoel

**RESUMO**

Este documento compõe o projeto de Sistema de Intermediação de Brechós destinado à disciplina de Engenharia de Software na Universidade Federal de Sergipe (UFS), ministrada pelo Prof. Dr. Michel Soares. O objetivo principal deste artefato é detalhar o comportamento do sistema no modelo C2C (Consumer-to-Consumer) por meio da Especificação de Casos de Uso. A partir dos requisitos previamente consolidados, a documentação descreve de forma estruturada as interações entre os atores e a plataforma, mapeando as pré-condições, pós-condições, fluxos principais e alternativos de cada funcionalidade. Dessa forma, o documento visa traduzir as necessidades do negócio em fluxos lógicos de interação, estabelecendo uma base sólida para nortear as fases subsequentes de projeto, implementação e testes do software.

**Palavras-chaves:** casos de uso. análise. brechós. engenharia de software.

# 1 Introdução

Este documento tem como objetivo aplicar técnicas de Modelagem Comportamental e Análise de Engenharia de Software ao projeto de um Sistema de Intermediação de Brechós no modelo C2C (Consumer-to-Consumer). Como uma Especificação de Casos de Uso, visa detalhar de forma clara as interações entre os atores e o sistema para a realização das funcionalidades propostas, delimitando o escopo operacional da plataforma. Sua estrutura fundamenta-se nos princípios da Unified Modeling Language (UML) e em boas práticas de especificação de requisitos comportamentais, estabelecendo diretrizes para a representação do software de maneira organizada, consistente e orientada ao usuário. O público-alvo desta especificação abrange: a equipe de desenvolvimento, a equipe de testes e qualidade, os gerentes de projeto e os demais stakeholders envolvidos na iniciativa. Ao final, espera-se produzir um guia comportamental preciso e útil, descrevendo os fluxos principal, alternativo e de exceção das operações da plataforma, servindo como base para as fases de arquitetura, desenvolvimento e validação do sistema.

## 2 Casos de Uso

Os casos de uso do sistema foram organizados em módulos funcionais, visando facilitar a compreensão das responsabilidades e fluxos principais da plataforma.

### 2.1 Atores do Sistema

#### 2.1.1 Atores Principais

- **Usuário:** Representa qualquer usuário autenticado.
  - **Especializações:** Comprador, Vendedor.

#### 2.1.2 Atores Externos

- **Gateway de Pagamento:** Responsável por processamento de pagamentos, retenção de valores, reembolso e repasse ao vendedor.
- **Gateway de Frete / Logística:** Responsável por cálculo de frete e validação de rastreio.
- **Sistema de Notificações:** Responsável por envio de notificações, alertas de mensagens e atualização de pedidos.

### 2.2 Módulo de Conta

#### 2.2.1 UC01 – Cadastrar Usuário

**Objetivo:** Permitir que um usuário realize seu cadastro na plataforma para utilizar os recursos de compra e venda.

**Atores:** Usuário

**Prioridade:** Essencial

**Criticidade:** Média

**Pré-condições:** O usuário não pode possuir cadastro ativo na plataforma.

**Pós-condições:** Conta de usuário criada com sucesso. Usuário apto a autenticar-se no sistema.

**Fluxo Principal:**

1. O usuário acessa a tela de cadastro.
2. O sistema solicita os seguintes dados obrigatórios: Nome completo, CPF, E-mail, Senha e Endereço completo.
3. O usuário preenche os dados solicitados.
4. O sistema valida o preenchimento dos campos obrigatórios.
5. O sistema valida o formato e a autenticidade do CPF informado.
6. O sistema verifica se já existe usuário cadastrado com o CPF ou e-mail informado.
7. O sistema registra os dados do usuário.
8. O sistema confirma a realização do cadastro.
9. O usuário é redirecionado para a tela de autenticação.

**Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Campos obrigatórios não preenchidos**

- 4a. O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
- 4b. O sistema informa os campos inválidos.
- 4c. O usuário corrige os dados.
- 4d. O fluxo retorna ao passo 4.

- **FA2 – CPF inválido**

- 5a. O sistema identifica CPF inválido.
- 5b. O sistema informa a inconsistência ao usuário.
- 5c. O usuário corrige o CPF informado.
- 5d. O fluxo retorna ao passo 5.

- **FA3 – CPF ou e-mail já cadastrados**

- 6a. O sistema identifica duplicidade de CPF ou e-mail.
- 6b. O sistema informa que já existe conta vinculada aos dados fornecidos.
- 6c. O caso de uso é encerrado.

**Requisitos Relacionados:** RF1, RF2, RI3

### 2.2.2 UC02 – Autenticar Usuário

**Objetivo:** Permitir que usuários autenticados acessem a plataforma.

**Atores:** Usuário

**Prioridade:** Essencial

**Criticidade:** Alta

**Pré-condições:** Usuário previamente cadastrado.

**Pós-condições:** Sessão autenticada iniciada.

#### **Fluxo Principal:**

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O sistema solicita e-mail/CPF e senha.
3. O usuário informa suas credenciais.
4. O sistema valida as credenciais fornecidas.
5. O sistema autentica o usuário.
6. O sistema redireciona o usuário para a página inicial autenticada.

#### **Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Credenciais inválidas**

- 4a. O sistema identifica credenciais inválidas.
- 4b. O sistema informa falha de autenticação.
- 4c. O usuário pode tentar autenticar-se novamente.

#### **Requisitos Relacionados:** RF3

## 2.3 Módulo de Anúncios e Catálogo

### 2.3.1 UC03 – Gerenciar Anúncios

**Objetivo:** Permitir que vendedores criem, editem e excluam anúncios de peças de roupa.

**Atores:** Vendedor

**Prioridade:** Essencial

**Criticidade:** Média

**Pré-condições:** Usuário autenticado.

**Pós-condições:** Anúncio criado, atualizado ou removido do catálogo público.

#### **Fluxo Principal – Criar Anúncio:**

1. O vendedor acessa a funcionalidade de gerenciamento de anúncios.
2. O sistema apresenta o formulário de anúncio.
3. O vendedor informa: título, descrição, fotografias, categoria, tamanho, estado de conservação e valor.

4. O sistema valida os dados preenchidos.
5. O sistema valida a quantidade mínima de fotografias.
6. O sistema valida o tamanho máximo permitido das imagens.
7. O sistema registra o anúncio associado ao vendedor.
8. O sistema define o status inicial do item como *Disponível*.
9. O sistema publica o anúncio no catálogo.

#### **Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Dados obrigatórios inválidos**

- 4a. O sistema identifica campos inválidos ou incompletos.
- 4b. O sistema informa os erros encontrados.
- 4c. O vendedor corrige os dados.
- 4d. O fluxo retorna ao passo 4.

- **FA2 – Quantidade insuficiente de imagens**

- 5a. O sistema identifica menos de duas fotografias.
- 5b. O sistema informa a inconsistência.
- 5c. O vendedor adiciona novas imagens.
- 5d. O fluxo retorna ao passo 5.

- **FA3 – Imagem acima do limite permitido**

- 6a. O sistema identifica arquivo acima de 5MB.
- 6b. O sistema informa o erro ao usuário.
- 6c. O vendedor substitui a imagem.
- 6d. O fluxo retorna ao passo 6.

- **FA4 – Editar anúncio**

- 1a. O vendedor seleciona um anúncio já existente.
- 1b. O sistema valida se o item está no estado *Disponível*.
- 1c. O sistema apresenta os dados atuais do anúncio.
- 1d. O vendedor altera os dados desejados.
- 1e. O sistema valida os dados alterados.
- 1f. O sistema atualiza o anúncio.
- 1g. O caso de uso é encerrado.

- **FA5 – Exclusão de anúncio**

- 1a. O vendedor seleciona um anúncio existente.
- 1b. O sistema valida se o item está no estado *Disponível*.

- 1c. O sistema apresenta alerta de confirmação da exclusão.
- 1d. O vendedor confirma a exclusão.
- 1e. O sistema remove o anúncio do catálogo público.
- 1f. O caso de uso é encerrado.

- **FA6 – Tentativa de alteração de item indisponível**

- 1a. O sistema identifica que o item não está no estado *Disponível*.
- 1b. O sistema bloqueia a operação.
- 1c. O sistema informa a impossibilidade da alteração.
- 1d. O caso de uso é encerrado.

**Requisitos Relacionados:** RF4, RF5, RI1, RI2, RI3, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6

### 2.3.2 UC04 – Buscar e Filtrar Anúncios

**Objetivo:** Permitir que os usuários pesquisem e encontrem anúncios específicos no catálogo público através de palavras-chave e filtros.

**Atores:** Usuário

**Prioridade:** Importante

**Criticidade:** Baixa

**Pré-condições:** Nenhuma. O catálogo público deve estar acessível.

**Pós-condições:** Lista de anúncios exibida de acordo com os critérios selecionados.

**Fluxo Principal:**

1. O usuário acessa a funcionalidade de busca da plataforma.
2. O usuário informa palavras-chave referentes ao título ou descrição do item.
3. O usuário seleciona filtros opcionais: categoria, tamanho, faixa de preço, estado de conservação.
4. O sistema processa os critérios informados.
5. O sistema exclui da busca todos os itens que não estejam no status *Disponível*.
6. O sistema apresenta os resultados encontrados ao usuário.

**Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Nenhum resultado encontrado**

- 4a. O sistema identifica que nenhum anúncio corresponde aos critérios informados.
- 4b. O sistema informa ao usuário que não há resultados disponíveis.
- 4c. O caso de uso é encerrado.

- **FA2 – Critérios de filtro inválidos**

- 3a. O sistema identifica critérios de busca inválidos ou inconsistentes.

- 3b. O sistema informa o erro ao usuário.
- 3c. O usuário corrige os critérios informados.
- 3d. O fluxo retorna ao passo 4.

**Requisitos Relacionados:** RF6, RF7, RNF1, RD5, RD11, RD16, RD17

## 2.4 Módulo de Compras e Pedidos

### 2.4.1 UC05 – Gerenciar Itens do Carrinho

**Objetivo:** Permitir que o comprador adicione e remova itens do seu carrinho de compras antes da finalização da compra.

**Atores:** Comprador

**Prioridade:** Essencial

**Criticidade:** Média

**Pré-condições:** Usuário autenticado.

**Pós-condições:** Carrinho persistido com os itens selecionados pelo comprador.

#### **Fluxo Principal – Adicionar Item:**

1. O comprador visualiza um anúncio no catálogo público.
2. O comprador aciona a opção de adicionar o item ao carrinho.
3. O sistema valida se o item está no status *Disponível*.
4. O sistema adiciona o item ao carrinho do usuário sem realizar sua reserva física.
5. O sistema informa que o item foi adicionado com sucesso.

#### **Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Remover item do carrinho**

- 1a. O comprador acessa o carrinho de compras.
- 1b. O comprador aciona a opção de remover um item específico.
- 1c. O sistema remove o item do carrinho do usuário.
- 1d. O caso de uso é encerrado.

- **FA2 – Tentativa de adicionar item indisponível**

- 3a. O sistema identifica que o item não está mais no status *Disponível*.
- 3b. O sistema bloqueia a adição do item ao carrinho.
- 3c. O sistema informa a indisponibilidade ao comprador.
- 3d. O caso de uso é encerrado.

- **FA3 – Item já presente no carrinho**

- 2a. O sistema identifica que o item já está presente no carrinho do comprador.

- 2b. O sistema informa que o item já foi adicionado anteriormente.
- 2c. O caso de uso é encerrado.

**Requisitos Relacionados:** RF10, RD7, RD9

#### 2.4.2 UC06 – Finalizar Compra

**Objetivo:** Permitir que o comprador finalize os itens presentes no carrinho de compras através de uma única transação financeira.

**Atores:** Comprador, Gateway de Pagamento, Gateway de Frete

**Prioridade:** Essencial

**Criticidade:** Alta

**Pré-condições:** Usuário autenticado. Carrinho contendo ao menos um item.

**Pós-condições:** Pedidos de compra gerados. Pagamento processado. Itens marcados como *Vendido*. Pedidos atualizados para *Aguardando Envios*.

#### **Fluxo Principal:**

1. O comprador acessa o carrinho de compras.
2. O sistema agrupa os itens por vendedor.
3. O sistema valida a disponibilidade atual dos itens do carrinho.
4. O sistema calcula o frete individual para cada vendedor.
5. O sistema calcula o valor total da compra.
6. O sistema apresenta o resumo da compra ao comprador.
7. O comprador confirma a finalização da compra.
8. O sistema cria os pedidos agrupados por vendedor.
9. O sistema altera temporariamente os itens para o status *Indisponível*.
10. O sistema envia a solicitação de pagamento ao gateway de pagamento.
11. O gateway processa o pagamento.
12. O gateway retorna aprovação da transação.
13. O sistema altera os itens para o status *Vendido*.
14. O sistema altera os pedidos para o status *Aguardando Envios*.
15. O sistema registra a retenção dos valores pagos.
16. O sistema notifica os vendedores sobre a venda realizada.
17. O sistema exibe confirmação da compra ao comprador.

#### **Fluxos Alternativos:**



- **FA1 – Item indisponível**

- 3a. O sistema identifica item indisponível.
- 3b. O sistema remove o item da compra.
- 3c. O sistema informa a indisponibilidade ao comprador.
- 3d. O fluxo retorna ao passo 2.

- **FA2 – Falha no cálculo de frete**

- 4a. O gateway de frete não responde ou retorna erro.
- 4b. O sistema informa indisponibilidade temporária do cálculo de frete.
- 4c. O caso de uso é encerrado.

- **FA3 – Pagamento recusado**

- 12a. O gateway recusa o pagamento.
- 12b. O sistema mantém os pedidos em *Aguardando Pagamento*.
- 12c. O sistema retorna os itens ao status *Disponível*.
- 12d. O sistema informa a falha ao comprador.

- **FA4 – Expiração do pagamento**

- 12a. O comprador não conclui o pagamento dentro do período de 1 hora.
- 12b. O sistema altera os pedidos para *Expirado*.
- 12c. O sistema retorna os itens ao status *Disponível*.
- 12d. O caso de uso é encerrado.

**Requisitos Relacionados:** RF10, RF11, RF12, RF15, RF23, RF24, RD7, RD8, RD9, RD10, RD11, RD12, RD15

## 2.5 Módulo de Logística e Pós-Venda

### 2.5.1 UC07 – Informar Código de Rastreo

**Objetivo:** Permitir que o vendedor informe o código de rastreo referente ao envio dos itens pertencentes a um pedido.

**Atores:** Vendedor, Gateway de Logística

**Prioridade:** Essencial

**Criticidade:** Alta

**Pré-condições:** Pedido no status *Aguardando Envios*. Vendedor vinculado ao pedido.

**Pós-condições:** Itens do vendedor marcados como *Enviado*. Pedido atualizado conforme estado dos itens.

**Fluxo Principal:**

1. O vendedor acessa seus pedidos ativos.
2. O sistema apresenta os pedidos aguardando envio.

3. O vendedor seleciona um pedido.
4. O sistema apresenta os itens vinculados ao vendedor naquele pedido.
5. O vendedor informa o código de rastreio.
6. O sistema envia o código ao gateway de logística para validação.
7. O gateway valida o formato do rastreio.
8. O gateway valida a compatibilidade entre o CEP de destino rastreado e o CEP do comprador.
9. O sistema registra o código de rastreio.
10. O sistema altera todos os itens do vendedor naquele pedido para o status *Enviado*.
11. O sistema verifica se todos os itens do pedido estão *Enviado* ou *Suspenso*.
12. Caso verdadeiro, o sistema altera o pedido para *Aguardando Entregas*.
13. O sistema notifica o comprador sobre o envio.

#### **Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Código de rastreio inválido**

- 7a. O gateway identifica rastreio inválido.
- 7b. O sistema informa a inconsistência ao vendedor.
- 7c. O vendedor corrige o código.
- 7d. O fluxo retorna ao passo 5.

- **FA2 – CEP incompatível**

- 8a. O gateway identifica incompatibilidade entre os CEPs.
- 8b. O sistema informa a inconsistência.
- 8c. O caso de uso é encerrado.

- **FA3 – Prazo de envio expirado**

- 1a. O sistema identifica que o prazo de envio ultrapassou 7 dias.
- 1b. O sistema altera o item para *Não Enviado*.
- 1c. O sistema inicia o processo de reembolso.
- 1d. O caso de uso é encerrado.

**Requisitos Relacionados:** RF17, RF18, RF22, RD16, RD18

### 2.5.2 UC08 – Confirmar Recebimento do Item

**Objetivo:** Permitir que o comprador confirme o recebimento do item adquirido.

**Atores:** Comprador, Gateway de Pagamento

**Prioridade:** Essencial

**Criticidade:** Alta

**Pré-condições:** Item no status *Enviado*.

**Pós-condições:** Item marcado como *Recebido*. Pagamento liberado ao vendedor. Pedido eventualmente finalizado.

#### **Fluxo Principal:**

1. O comprador acessa seus pedidos ativos.
2. O sistema apresenta os itens enviados.
3. O comprador seleciona a opção de confirmar recebimento.
4. O sistema altera o item para o status *Recebido*.
5. O sistema solicita ao gateway de pagamento o repasse ao vendedor.
6. O gateway processa a liberação do valor líquido da venda.
7. O sistema verifica se todos os itens do pedido estão *Recebido* ou *Suspenso*.
8. Caso verdadeiro, o sistema altera o pedido para *Finalizado*.
9. O sistema habilita a avaliação do vendedor.
10. O sistema notifica o vendedor sobre a confirmação do recebimento.

#### **Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Confirmação automática**

- 1a. O sistema identifica ausência de confirmação manual após 15 dias corridos.
- 1b. O sistema altera automaticamente o item para *Recebido*.
- 1c. O sistema realiza o repasse ao vendedor.
- 1d. O fluxo retorna ao passo 7.

- **FA2 – Falha no repasse financeiro**

- 6a. O gateway de pagamento retorna falha no repasse.
- 6b. O sistema registra a inconsistência financeira.
- 6c. O sistema mantém o item como *Recebido*.
- 6d. O sistema agenda nova tentativa de repasse.

**Requisitos Relacionados:** RF15, RF16, RF24, RD19, RD20

### 2.5.3 UC09 – Processar Reembolso

**Objetivo:** Permitir o reembolso automático de itens não enviados dentro do prazo estipulado.

**Atores:** Sistema, Gateway de Pagamento

**Prioridade:** Essencial

**Criticidade:** Alta

**Pré-condições:** Item no status *Não Enviado*.

**Pós-condições:** Comprador reembolsado. Item marcado como *Suspenso*.

#### Fluxo Principal:

1. O sistema identifica item sem envio após 7 dias.
2. O sistema altera o item para o status *Não Enviado*.
3. O sistema calcula o valor de reembolso do item e taxa de serviço.
4. O sistema solicita o reembolso ao gateway de pagamento.
5. O gateway processa o reembolso ao comprador.
6. O sistema altera o item para o status *Suspenso*.
7. O sistema notifica comprador e vendedor.
8. O sistema verifica se todos os itens do pedido estão *Suspenso*.
9. Caso verdadeiro, o sistema altera o pedido para *Cancelado*.

#### Fluxos Alternativos:

- **FA1 – Falha no reembolso**

- 5a. O gateway retorna falha no reembolso.
- 5b. O sistema registra a inconsistência financeira.
- 5c. O sistema agenda nova tentativa automática.

**Requisitos Relacionados:** RF19, RF20, RF22, RD13, RD14, RD16, RD17

### 2.5.4 UC10 – Reativar Item Suspenso

**Objetivo:** Permitir que o vendedor torne um item com status *Suspenso* novamente *Disponível* no catálogo público mediante o pagamento de uma taxa.

**Atores:** Vendedor, Gateway de Pagamento

**Prioridade:** Importante

**Criticidade:** Média

**Pré-condições:** Usuário autenticado. Existência de item vinculado ao vendedor com status *Suspenso*.

**Pós-condições:** Item marcado como *Disponível* e visível no catálogo público.

#### Fluxo Principal:

1. O vendedor acessa o painel de gerenciamento de itens suspensos.
2. O vendedor seleciona um item para reativação.
3. O sistema calcula o valor da taxa proporcional ao valor da compra do item.
4. O sistema apresenta o valor da taxa ao vendedor.
5. O vendedor confirma a intenção de reativar o item e informa os dados de pagamento.
6. O sistema envia a solicitação de cobrança ao gateway de pagamento.
7. O gateway aprova a transação financeira.
8. O sistema altera o status do item de *Suspenso* para *Disponível*.
9. O sistema torna o item novamente visível no catálogo público.
10. O sistema informa o sucesso da operação ao vendedor.

#### **Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Pagamento recusado**

- 7a. O gateway de pagamento recusa a transação financeira.
- 7b. O sistema informa a falha no pagamento ao vendedor.
- 7c. O sistema mantém o item no status *Suspenso*.
- 7d. O caso de uso é encerrado.

- **FA2 – Falha de comunicação com o gateway de pagamento**

- 6a. O sistema não consegue comunicação com o gateway de pagamento.
- 6b. O sistema informa indisponibilidade temporária ao vendedor.
- 6c. O sistema mantém o item no status *Suspenso*.
- 6d. O caso de uso é encerrado.

**Requisitos Relacionados:** RF21, RD14, RD17

## **2.6 Módulo de Interação e Relatórios**

### **2.6.1 UC11 – Comunicar via Chat**

**Objetivo:** Permitir a comunicação em tempo real entre comprador e vendedor sobre um pedido de compra existente.

**Atores:** Comprador, Vendedor

**Prioridade:** Importante

**Criticidade:** Média

**Pré-condições:** Usuário autenticado. Existência de ao menos um pedido de compra ativo vinculando comprador e vendedor.

**Pós-condições:** Mensagem enviada com sucesso e destinatário notificado.

**Fluxo Principal:**

1. O usuário acessa os detalhes de um pedido ativo.
2. O usuário aciona a funcionalidade de chat do pedido.
3. O sistema apresenta o histórico cronológico de mensagens daquele pedido.
4. O usuário redige uma nova mensagem.
5. O usuário envia a mensagem.
6. O sistema registra a mensagem na base de dados.
7. O sistema exibe a mensagem no chat em tempo real.
8. O sistema envia uma notificação ao destinatário sobre a nova mensagem.

#### **Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Mensagem vazia**

- 4a. O usuário tenta enviar uma mensagem sem conteúdo.
- 4b. O sistema bloqueia o envio da mensagem.
- 4c. O sistema informa a obrigatoriedade do conteúdo.
- 4d. O fluxo retorna ao passo 4.

- **FA2 – Usuário não vinculado ao pedido**

- 2a. O sistema identifica que o usuário não pertence ao pedido selecionado.
- 2b. O sistema bloqueia o acesso ao chat.
- 2c. O sistema informa acesso não autorizado.
- 2d. O caso de uso é encerrado.

#### **Requisitos Relacionados:** RF8, RF22

##### **2.6.2 UC12 – Avaliar Vendedor**

**Objetivo:** Permitir que o comprador avalie a experiência de compra com um vendedor específico após o recebimento do item.

**Atores:** Comprador

**Prioridade:** Desejável

**Criticidade:** Baixa

**Pré-condições:** Usuário autenticado. Existência de item pertencente ao comprador com status *Recebido*.

**Pós-condições:** Avaliação registrada e exibida no perfil público do vendedor.

#### **Fluxo Principal:**

1. O comprador acessa um pedido finalizado.
2. O sistema apresenta a opção de avaliar o vendedor referente ao item adquirido.

3. O comprador seleciona a funcionalidade de avaliação.
4. O sistema apresenta o formulário de avaliação contendo: nota obrigatória de 1 a 5, e comentário textual opcional.
5. O comprador preenche a nota e o comentário desejado.
6. O comprador confirma o envio da avaliação.
7. O sistema valida o preenchimento da nota obrigatória.
8. O sistema registra a avaliação.
9. O sistema vincula a avaliação ao histórico de vendas do vendedor.
10. O sistema confirma o envio da avaliação ao comprador.

#### **Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Nota não informada**

- 7a. O sistema identifica que nenhuma nota foi selecionada.
- 7b. O sistema impede o envio da avaliação.
- 7c. O sistema informa a obrigatoriedade da nota.
- 7d. O comprador informa a nota.
- 7e. O fluxo retorna ao passo 6.

- **FA2 – Avaliação já registrada**

- 3a. O sistema identifica que o comprador já avaliou o item selecionado.
- 3b. O sistema impede o registro de nova avaliação.
- 3c. O sistema informa que a avaliação já foi realizada anteriormente.
- 3d. O caso de uso é encerrado.

#### **Requisitos Relacionados: RF25**

##### **2.6.3 UC13 – Consultar Pedidos**

**Objetivo:** Permitir que usuários visualizem seus pedidos ativos e acompanhem seus respectivos status.

**Atores:** Usuário

**Prioridade:** Essencial

**Criticidade:** Média

**Pré-condições:** Usuário autenticado. Existência de ao menos um pedido vinculado ao usuário.

**Pós-condições:** Informações dos pedidos apresentadas ao usuário.

#### **Fluxo Principal:**

1. O usuário acessa a área de pedidos da plataforma.

2. O sistema recupera todos os pedidos ativos vinculados ao usuário.
3. O sistema apresenta os pedidos encontrados.
4. O usuário seleciona um pedido específico.
5. O sistema apresenta: status geral do pedido, itens vinculados, status individual de cada item, informações de envio e rastreo (quando existentes) e vendedor responsável por cada item.
6. O usuário acompanha as informações do pedido.

#### **Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Nenhum pedido encontrado**

- 2a. O sistema identifica ausência de pedidos ativos vinculados ao usuário.
- 2b. O sistema informa que não existem pedidos ativos.
- 2c. O caso de uso é encerrado.

- **FA2 – Tentativa de acesso não autorizado**

- 4a. O sistema identifica tentativa de acesso a pedido pertencente a outro usuário.
- 4b. O sistema bloqueia o acesso.
- 4c. O sistema informa acesso não autorizado.
- 4d. O caso de uso é encerrado.

#### **Requisitos Relacionados:** RF13, RD10, RD18, RD19

##### **2.6.4 UC14 – Consultar Histórico de Compras e Vendas**

**Objetivo:** Permitir que usuários visualizem o histórico de compras e vendas concluídas na plataforma.

**Atores:** Usuário

**Prioridade:** Importante

**Criticidade:** Baixa

**Pré-condições:** Usuário autenticado.

**Pós-condições:** Histórico de compras e vendas exibido ao usuário.

#### **Fluxo Principal:**

1. O usuário acessa a área de histórico da plataforma.
2. O sistema recupera o histórico de compras concluídas vinculadas ao usuário.
3. O sistema recupera o histórico de vendas concluídas vinculadas ao usuário.
4. O sistema apresenta: pedidos finalizados, itens comprados e vendidos, valores das transações, datas das operações e status finais dos itens.
5. O usuário consulta as informações desejadas.



**Fluxos Alternativos:**

- **FA1 – Histórico vazio**

- 2a. O sistema identifica ausência de compras ou vendas concluídas.
- 2b. O sistema informa que não há histórico disponível.
- 2c. O caso de uso é encerrado.

**Requisitos Relacionados:** RF14, RD19