

CUSTOMER DELIVERY & OPERATOR GUIDE

AI 工具部署助手

客户交付、激活、安装、模型接入与售后操作手册

正式 Release 构建 1.0.0

适用：macOS 12+ / Apple Silicon

文档日期：2026 年 6 月 13 日

第三方部署工具，不隶属于 Anthropic、OpenClaw、Nous Research 或 CC Switch。

先看结论

你在闲鱼订单中交付哪个文件？

交付 release/customer-delivery/AI 工具部署助手-客户交付包-macOS-1.0.0.zip。激活码必须在订单聊天中单独发送，不能写进压缩包，也不能把后台管理员 Token 发给客户。

项目	当前正式交付状态
主程序	macOS Apple Silicon Release 版，必须输入有效激活码
配套组件	CC Switch 3.16.2 macOS Universal 官方 DMG，MIT 许可证
支持工具	Claude Code、OpenClaw、Hermes Agent
不包含	AI 账号、API Key、模型额度、代理、翻墙或地区限制绕过
暂不销售	Windows 主程序尚未生成，不能把 CC Switch Windows 包当作主程序

商业发布前必须确认

当前 Release 构建具备激活校验和签名更新包，但还应确认 Apple Developer ID 签名与公证状态。如果没有完成 Apple 公证，只能标记为内部交付版，不要宣传为“苹果官方认证安装包”。

第一部分：卖家发布与交付

1. 闲鱼商品应如何描述

- 标题建议：Mac AI 工具部署助手 | Claude Code / OpenClaw / Hermes 一键安装与配置指导。
- 商品类型写“软件使用授权 + 安装配置教程”，明确是第三方工具，不写“官方版”“官方授权”或“永久官方账号”。
- 详情页列出支持系统：macOS 12 及以上、Apple 芯片；购买前让客户发送“关于本机”截图确认芯片。

- 4. 明确客户自备合法模型账号或 API Key，软件不售卖账号、密钥、共享额度或网络代理。
- 5. 写清售后范围、授权天数、可重置设备次数和退款边界，所有承诺与后台实际设置一致。

2. 可直接使用的商品详情模板

商品详情示例

本商品为 macOS Apple 芯片适用的第三方 AI 工具部署助手授权。可用于安装、诊断和初始化 Claude Code、OpenClaw、Hermes Agent，并附 CC Switch 模型配置工具和中文教程。购买后交付安装包、使用手册和一机一码激活码。客户需自备合法可用的模型账号或 API Key。本商品不包含任何官方账号、模型额度、代理、翻墙或地区限制绕过服务；各第三方工具版权归原作者所有。

详情页必须写	不要写
第三方部署助手、支持系统、授权期限、售后范围	Anthropic 官方版、官方永久授权
客户自备账号/API Key，第三方服务可能收费	内置无限额度、免费永久使用模型
CC Switch 为 MIT 开源配套工具	把 CC Switch 宣传成自研闭源组件
当前只交付 macOS Apple 芯片主程序	支持 Windows 主程序或所有 Mac

3. 每笔订单的标准交付流程

- 6. 确认客户设备是 Apple 芯片 Mac，并确认系统版本满足要求。
- 7. 登录管理后台，在“批量生成兑换码”中生成 1 个兑换码；标签填写闲鱼订单号或客户备注。
- 8. 上传或发送客户交付 ZIP。推荐使用你控制的 OSS 下载地址或合规网盘链接，并设置合理有效期。
- 9. 在订单聊天中单独发送兑换码，提醒客户不要公开或转发。

- 10. 让客户先阅读 PDF 手册，再安装主程序并激活。
- 11. 客户激活成功后，在后台确认设备绑定和客户端版本。
- 12. 记录交付日期、授权到期日和售后截止日，不保存客户 API Key。

4. 管理后台怎么使用

操作	方法	注意事项
打开后台	访问 https://120-55-15-161.sslip.io/admin	只在可信设备操作
管理员登录	输入服务端保存的 Admin Token	不要发给客户，不要写入交付包
生成兑换码	数量 1，填写订单标签、到期时间和重置次数	完整码只显示一次
查看状态	兑换码列表查看绑定设备、到期日和版本	不记录客户 API Key
客户换机	使用“重置绑定”后让客户重新激活	按售后政策使用次数
停止授权	停用兑换码	停用后续期会被拒绝

管理员安全红线

不得把 .secrets、管理员 Token、许可证私钥、清单签名私钥、数据库备份或服务器 SSH 凭据放入客户 ZIP。完整兑换码只通过订单聊天单独交付。

第二部分：客户安装与激活

5. 安装前检查

检查项	合格标准
电脑	Apple Silicon Mac（M1、M2、M3、M4 或后续 Apple 芯片）
系统	macOS 12 Monterey 或更高版本

检查项	合格标准
网络	可访问激活服务、安装源和所选模型服务
磁盘	建议至少预留 5 GB
模型服务	客户自己合法注册并获得账号或 API Key

6. 安装主程序

- 13. 解压客户交付 ZIP，先打开“文档”目录阅读本手册。
- 14. 双击“AI 工具部署助手_1.0.0_aarch64.dmg”。
- 15. 把“AI 工具部署助手”拖入 Applications（应用程序）目录。
- 16. 从应用程序目录打开软件。不要从 DMG 窗口长期运行。
- 17. 如 macOS 提示来源或签名异常，先联系卖家核对安装包 SHA-256，不要关闭系统安全保护。

7. 输入激活码

- 18. 启动后进入激活页。
- 19. 粘贴卖家单独发送的 ADA- 开头兑换码。
- 20. 点击“激活”，等待显示剩余授权天数。
- 21. 兑换码会绑定当前设备；换机前先联系卖家确认是否还有重置次数。

第三部分：安装三款 AI 工具

8. 通用安装流程

- 22. 在“选择要部署的工具”区域找到目标工具。

- 23. 先点击“查看详情”，确认版本、安装类型、文件大小和来源页面。
- 24. 点击“开始安装”并等待进度到 100%。
- 25. 安装后点击“诊断”，确认系统兼容性、命令路径和 doctor 结果。
- 26. 需要初始化时点击“打开终端”，按官方向导继续。

工具	首次启动	主要用途	推荐配置方式
Claude Code	claude	终端编程代理	CC Switch 或 Anthropic 官方登录
OpenClaw	openclaw onboard	个人 AI 助手和消息平台	官方 onboard；多供应商用 CC Switch
Hermes Agent	hermes setup	Nous Research 自主智能体	官方 setup；多供应商用 CC Switch

第四部分：三款工具接入大模型

9. 先安装 CC Switch

- 27. 打开“配套工具/CC-Switch-v3.16.2-macOS.dmg”。
- 28. 把 CC Switch 拖入 Applications 目录后打开。
- 29. CC Switch 同时支持 Claude Code、OpenClaw 和 Hermes，不需要安装三套切换软件。
- 30. 在 CC Switch 中添加供应商时，只填写供应商官方提供的 API Base URL、API Key 和模型名。
- 31. 切换配置后重启对应终端或 CLI 会话；不要把 API Key 发给卖家。

关于 CC Switch

本交付包包含官方发布的 CC Switch 3.16.2 macOS Universal DMG，SHA-256 为

004a28e79f60f34840e32ed54c394c1ffdb55f25e90dfdf8cc5c3435fb987d8b。项目采用 MIT 许可证，许可证原文已放入交付包。

10. Claude Code 傻瓜式配置

32. 在部署助手中安装 Claude Code，并点击“诊断”。
33. 打开 CC Switch，选择 Claude Code 标签。
34. 点击新增供应商，填写 API Base URL、API Key 和模型；这些值由你的模型供应商提供。
35. 点击启用供应商。
36. 打开终端，进入项目目录，运行 `claude`。
37. 如使用 Anthropic 官方账号，可按 Claude Code 官方登录提示操作，不必使用第三方 API。

11. OpenClaw 傻瓜式配置

38. 在部署助手中安装 OpenClaw，并点击“诊断”。
39. 首次使用运行 `openclaw onboard`，按提示选择模型提供商并填写凭据。
40. 如果以后需要频繁切换供应商，打开 CC Switch 的 OpenClaw 标签添加配置。
41. 启用新配置后重新启动 OpenClaw 终端或相关服务。
42. 模型服务和消息平台仍可能需要联网，离线安装包不等于离线模型。

12. Hermes Agent 傻瓜式配置

43. 在部署助手中安装 Hermes Agent，并确认 `hermes --version` 可用。
44. 首次使用运行 `hermes setup`，完成依赖和模型提供商设置。
45. 需要统一管理时，在 CC Switch 的 Hermes 标签中添加 API 地址、密钥和默认模型。
46. 关闭旧 Hermes 会话并重新启动，再发送一个简单问题测试。

47. Hermes 的 Python、Node、ripgrep、ffmpeg 等依赖应以诊断结果和官方文档为准。

第五部分：诊断、卸载和更新

13. 诊断功能

结果	含义	处理
绿色	系统、命令路径或 doctor 检查正常	继续初始化
黄色	doctor 超时或等待登录/网络	打开终端完成登录后重试
红色	找不到命令或系统不兼容	重新安装并把错误信息发给卖家

14. 卸载功能

- “卸载”只删除由部署助手管理的独立二进制或离线包，不删除客户项目、模型密钥或工具用户配置。
- 由官方脚本或系统安装器安装的版本，会提示使用操作系统或官方方式卸载。
- 卸载前会二次确认；不要在工具正在运行或正在更新时卸载。
- 安全校验会拒绝删除部署助手数据目录之外的文件。

15. 助手更新

- 48. 点击页面底部“检查更新”。
- 49. 发现新版本后核对版本说明，再点击安装更新。
- 50. 更新包经过签名校验；安装完成后应用会重启。
- 51. 更新失败时保留当前版本，记录错误信息并联系卖家。

第六部分：常见问题与售后

问题	优先处理方法
按钮点击无反应	确认软件版本为 1.0.0 正式 Release，关闭后重开，再截图错误提示
诊断显示未找到命令	重新安装对应工具，打开新终端后再诊断
doctor 超时	可能等待登录、授权或网络；在终端完成后重试
激活码无效	检查是否完整粘贴；卖家后台查看停用、过期或设备绑定状态
客户换电脑	卖家后台重置兑换码绑定，再在新电脑激活
模型无法回答	检查供应商余额、API 地址、Key、模型名和服务状态
CC Switch 切换未生效	关闭旧终端/CLI 会话后重新打开
需要退款	按商品页事先约定处理；不要要求客户发送 API Key 作为证明

卖家售后收集信息清单

- macOS 版本与芯片型号
- 部署助手版本
- 目标工具名称和版本
- 诊断结果截图或错误文字
- 问题发生前的操作步骤

不要收集

不要让客户发送 API Key、OAuth Token、账号密码、完整设备指纹、项目私有代码或服务器密钥。
如截图含密钥，先让客户打码。

附录 A：交付包结构

路径	用途
AI 工具部署助手_1.0.0_aarch64.dmg	macOS Apple 芯片主程序
配套工具/CC-Switch-v3.16.2-macOS.dmg	三款工具共用模型配置助手
文档/AI 工具部署助手-客户交付与使用手册.pdf	客户安装与使用说明
开源许可证/CC-Switch-MIT-LICENSE.txt	CC Switch 再分发许可证
SHA256SUMS.txt	安装文件完整性校验
交付说明.txt	最短使用入口

附录 B：官方资料

- Claude Code： <https://code.claude.com/docs/en/setup>
- OpenClaw： <https://docs.openclaw.ai/install>
- Hermes Agent： <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/>
- CC Switch： <https://github.com/farion1231/cc-switch>
- CC Switch 3.16.2： <https://github.com/farion1231/cc-switch/releases/tag/v3.16.2>