
Frequency
0
500
1000
1500
0.000
0.005
0.010
0.015
Distribution of simulated s (mean=0.006, sd=0.003


Distribution of simulated s per locus
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
0
50
100
150
200
Generations


Distribution of simulated s per locus
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
50
100
150
200
Generations
(−1.53e−05,0.00256]
(0.00256,0.00511]
(0.00511,0.00767]
(0.00767,0.0102]
(0.0102,0.0128]
(0.0128,0.0154]


Frequency
0
200
400
600
800
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
Distribution of simulated s (mean=0.01, sd=0.005


Distribution of simulated s per locus
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
50
100
150
200
Generations


Distribution of simulated s per locus
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
50
100
150
200
Generations
(−2.56e−05,0.00426]
(0.00426,0.00852]
(0.00852,0.0128]
(0.0128,0.017]
(0.017,0.0213]
(0.0213,0.0256]


Frequency
0
100
200
300
400
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
Distribution of simulated s (mean=0.02, sd=0.01


Distribution of simulated s per locus
0.00
−0.10
−0.20
−0.30
0
50
100
150
200
Generations


Distribution of simulated s per locus
0.00
0.10
0.20
0.30
0
50
100
150
200
Generations
(−5.03e−05,0.00838]
(0.00838,0.0168]
(0.0168,0.0251]
(0.0251,0.0335]
(0.0335,0.0419]
(0.0419,0.0503]