Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
WRITE_DCS	INT16	40831	/	GVR2: STATO IMPIANTO IN MARCIA (Run se <> 0)	/	DB80.DBW1662
WRITE_DCS	INT16	40832	/	GVR2: STATO IN FASE DI AVVIAMENTO (in Avviamento se <> 0)	/	DB80.DBW1664
WRITE_DCS	INT16	40833	/	GVR2: STATO IN FASE DI ARRESTO (in Arresto se <> 0)	/	DB80.DBW1666
WRITE_DCS	INT16	40834	/	GVR2: STATO SOTTO MINIMO TECNICO (Sotto se <> 0)	/	DB80.DBW1668
WRITE_DCS	INT16	40835	/	GVR2: FRESH AIR FUNZIONAMENTO EMERGENZA (In fresh se <> 0)	/	DB80.DBW1670
WRITE_DCS	INT16	40836	/	GVR2: ATTIVAZIONE DIVERTER Per FASE Ciclo APERTO (Attivo se <> 0)	/	DB80.DBW1672
WRITE_DCS	REAL32	40837/40838	/	GVR2: TEMPERATURA DI COMBUSTIONE (°C)	/	DB80.DBD1674
WRITE_DCS	REAL32	40839/40840	/	GVR2: PORTATA METANO (Nm3/h)	/	DB80.DBD1678
WRITE_DCS	REAL32	40841/40842	/	GVR2: POTENZA ELETTRICA EROGATA (Kw/h)	/	DB80.DBD1682
WRITE_DCS	REAL32	40843/40844	/	GVR2: POTENZA TERMICA EROGATA (Kw/h)	/	DB80.DBD1686
WRITE_DCS	REAL32	40845/40846	/		/	DB80.DBD1690
WRITE_DCS	REAL32	40847/40848	/		/	DB80.DBD1694
WRITE_DCS	REAL32	40849/40850	/		/	DB80.DBD1698
WRITE_DCS	REAL32	40851/40852	/		/	DB80.DBD1702
WRITE_DCS	REAL32	40853/40854	/		/	DB80.DBD1706
WRITE_DCS	REAL32	40855/40856	/		/	DB80.DBD1710
WRITE_DCS	REAL32	40857/40858	/		/	DB80.DBD1714
WRITE_DCS	REAL32	40859/40860	/		/	DB80.DBD1718
WRITE_DCS	INT16	40861	/	GVR1: STATO IMPIANTO IN MARCIA (Run se <> 0)	/	DB80.DBW1722
WRITE_DCS	INT16	40862	/	GVR1: FRESH AIR FUNZIONAMENTO EMERGENZA (In fresh se <> 0)	/	DB80.DBW1724
WRITE_DCS	REAL32	40863/40864	/	GVR1: PORTATA METANO (Nm3/h)	/	DB80.DBD1726
WRITE_DCS	REAL32	40865/40866	/	GVR1: POTENZA ELETTRICA EROGATA (Kw/h)	/	DB80.DBD1730
WRITE_DCS	REAL32	40867/40868	/		/	DB80.DBD1734
WRITE_DCS	REAL32	40869/40870	/		/	DB80.DBD1738

INPUT

Incolla DA QUI SOTTO

%I0.0	Bool
%I0.1	Bool
%I0.2	Bool
%I0.3	Bool
%I0.4	Bool
%I0.5	Bool
%I0.6	Bool
%I0.7	Bool
%I1.0	Bool
%I1.1	Bool
%I1.2	Bool
%I1.3	Bool
%I1.4	Bool
%I1.5	Bool
%I1.6	Bool
%I1.7	Bool
%I2.0	Bool
%I2.1	Bool
%I2.2	Bool
%I2.3	Bool
%I2.4	Bool
%I2.5	Bool
%I2.6	Bool
%I2.7	Bool
%I3.0	Bool
%I3.1	Bool
%I3.2	Bool
%I3.3	Bool
%I3.4	Bool
%I3.5	Bool
%I3.6	Bool
%I3.7	Bool

OUTPUT

Incolla DA QUI SOTTO

%Q0.0	Bool
%Q0.1	Bool
%Q0.2	Bool

%Q0.3	Bool
%Q0.4	Bool
%Q0.5	Bool
%Q0.6	Bool
%Q0.7	Bool
%Q1.0	Bool
%Q1.1	Bool
%Q1.2	Bool
%Q1.3	Bool
%Q1.4	Bool
%Q1.5	Bool
%Q1.6	Bool
%Q1.7	Bool
%Q2.0	Bool
%Q2.1	Bool
%Q2.2	Bool
%Q2.3	Bool
%Q2.4	Bool
%Q2.5	Bool
%Q2.6	Bool
%Q2.7	Bool
%Q3.0	Bool
%Q3.1	Bool
%Q3.2	Bool
%Q3.3	Bool
%Q3.4	Bool
%Q3.5	Bool
%Q3.6	Bool
%Q3.7	Bool

%I0.0 ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX (0=all)
%I0.1 ALLARME TEMPERATURA SONDA GVRx (0=all)
%I0.2 ALLARME TEMPERATURA SONDA BYPASS (0=all)
%I0.3 ALLARME FRIGO (0=all)
%I0.4 ALLARME PRESENZA CONDENSA (0=all)
%I0.5 ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=all)
%I0.6 CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS (1=Byps)
%I0.7 SELETTORE In MANUTENZIONE
%I1.0 PULSANTE SELEZIONE GVRx-BYPASS
%I1.1 PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO
%I1.2 PULSENTE RESET ACK SME
%I1.3 PSL1 PRESSIONE GAS DI MISURA (0=all)
%I1.4 PSL2 PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE (0=all)
%I1.5 TERMOSTATO CABINA + MARCIA ESTRATTORE (1=Run)
%I1.6 PORTA CABINET APERTA
%I1.7 ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA (0=all)
%I2.0 ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA
%I2.1 ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA
%I2.2 FAULT SENSORE "CO" CABINA
%I2.3 ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA
%I2.4 SELEZIONE POMPA FAST LOOP
%I2.5 SELEZIONE POMPA PRELIEVO GVRx
%I2.6 PULSANTE TACITAZIONE SIRENA
%I2.7
%I3.0
%I3.1
%I3.2
%I3.3
%I3.4
%I3.5
%I3.6
%I3.7

%Q0.0 COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO GVRx
%Q0.1 COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO BYPASS
%Q0.2 LAMPADA OR ALLARMI

%Q0.3 COMANDO POMPA DI FAST LOOP
%Q0.4 COMANDO POMPA DI PRELIEVO
%Q0.5 COMANDO BYPASS CONVERTITORE
%Q0.6 LAMPADA MANUTENZIONE (Su Selettore)
%Q0.7 LAMPADA SELEZIONE GVRx-BYPASS (Su Pulsante)
%Q1.0 LAMPADA BYPASS NO2-NO ATTIVO (Su Pulsante)
%Q1.1 COM. ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx o Fast Loop) (1=Linea)
%Q1.2 COM. ELT. YV2 (Mis/Cal)
%Q1.3 COM. ELT. YV3 (Selezione Linea BYPASS o Fast Loop) (1=Linea)
%Q1.4 COM. ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx)
%Q1.5 COM. ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS)
%Q1.6 COM. ELT. YC6 (Calibr Span)
%Q1.7 COM. ELT. YC7 (Calibr Zero)
%Q2.0 COM. Sirena
%Q2.1
%Q2.2
%Q2.3
%Q2.4
%Q2.5
%Q2.6
%Q2.7
%Q3.0
%Q3.1
%Q3.2
%Q3.3
%Q3.4
%Q3.5
%Q3.6
%Q3.7

%I0.0 - ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX (0=all)
%I0.1 - ALLARME TEMPERATURA SONDA GVRx (0=all)
%I0.2 - ALLARME TEMPERATURA SONDA BYPASS (0=all)
%I0.3 - ALLARME FRIGO (0=all)
%I0.4 - ALLARME PRESENZA CONDENSA (0=all)
%I0.5 - ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=all)
%I0.6 - CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS (1=Byps)
%I0.7 - SELETTORE In MANUTENZIONE
%I1.0 - PULSANTE SELEZIONE GVRx-BYPASS
%I1.1 - PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO
%I1.2 - PULSENTE RESET ACK SME
%I1.3 - PSL1 PRESSIONE GAS DI MISURA (0=all)
%I1.4 - PSL2 PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE (0=all)
%I1.5 - TERMOSTATO CABINA + MARCIA ESTRATTORE (1=Run)
%I1.6 - PORTA CABINET APERTA
%I1.7 - ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA (0=all)
%I2.0 - ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA
%I2.1 - ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA
%I2.2 - FAULT SENSORE "CO" CABINA
%I2.3 - ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA
%I2.4 - SELEZIONE POMPA FAST LOOP
%I2.5 - SELEZIONE POMPA PRELIEVO GVRx
%I2.6 - PULSANTE TACITAZIONE SIRENA
%I2.7 -
%I3.0 -
%I3.1 -
%I3.2 -
%I3.3 -
%I3.4 -
%I3.5 -
%I3.6 -
%I3.7 -

-

-
-
-
%Q0.0 - COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO GVRx
%Q0.1 - COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO BYPASS
%Q0.2 - LAMPADA OR ALLARMI

%Q0.3 - COMANDO POMPA DI FAST LOOP
%Q0.4 - COMANDO POMPA DI PRELIEVO
%Q0.5 - COMANDO BYPASS CONVERTITORE
%Q0.6 - LAMPADA MANUTENZIONE (Su Selettore)
%Q0.7 - LAMPADA SELEZIONE GVRx-BYPASS (Su Pulsante)
%Q1.0 - LAMPADA BYPASS NO2-NO ATTIVO (Su Pulsante)
%Q1.1 - COM. ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx o Fast Loop) (1=Linea)
%Q1.2 - COM. ELT. YV2 (Mis/Cal)
%Q1.3 - COM. ELT. YV3 (Selezione Linea BYPASS o Fast Loop) (1=Line
%Q1.4 - COM. ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx)
%Q1.5 - COM. ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS)
%Q1.6 - COM. ELT. YC6 (Calibr Span)
%Q1.7 - COM. ELT. YC7 (Calibr Zero)
%Q2.0 - COM. Sirena
%Q2.1 -
%Q2.2 -
%Q2.3 -
%Q2.4 -
%Q2.5 -
%Q2.6 -
%Q2.7 -
%Q3.0 -
%Q3.1 -
%Q3.2 -
%Q3.3 -
%Q3.4 -
%Q3.5 -
%Q3.6 -
%Q3.7 -

-

-
-
-
-
-
-
-

a)

Incolla DA SOTTO QUI

ALL1_BIT_08	Bool	0.0
ALL1_BIT_09	Bool	0.1
ALL1_BIT_10	Bool	0.2
ALL1_BIT_11	Bool	0.3
ALL1_BIT_12	Bool	0.4
ALL1_BIT_13	Bool	0.5
ALL1_BIT_14	Bool	0.6
ALL1_BIT_15	Bool	0.7
ALL1_BIT_00	Bool	1.0
ALL1_BIT_01	Bool	1.1
ALL1_BIT_02	Bool	1.2
ALL1_BIT_03	Bool	1.3
ALL1_BIT_04	Bool	1.4
ALL1_BIT_05	Bool	1.5
ALL1_BIT_06	Bool	1.6
ALL1_BIT_07	Bool	1.7
ALL2_BIT_08	Bool	2.0
ALL2_BIT_09	Bool	2.1
ALL2_BIT_10	Bool	2.2
ALL2_BIT_11	Bool	2.3
ALL2_BIT_12	Bool	2.4
ALL2_BIT_13	Bool	2.5
ALL2_BIT_14	Bool	2.6
ALL2_BIT_15	Bool	2.7
ALL2_BIT_00	Bool	3.0
ALL2_BIT_01	Bool	3.1
ALL2_BIT_02	Bool	3.2
ALL2_BIT_03	Bool	3.3
ALL2_BIT_04	Bool	3.4
ALL2_BIT_05	Bool	3.5
ALL2_BIT_06	Bool	3.6
ALL2_BIT_07	Bool	3.7
ALL3_BIT_08	Bool	4.0
ALL3_BIT_09	Bool	4.1
ALL3_BIT_10	Bool	4.2
ALL3_BIT_11	Bool	4.3
ALL3_BIT_12	Bool	4.4
ALL3_BIT_13	Bool	4.5
ALL3_BIT_14	Bool	4.6
ALL3_BIT_15	Bool	4.7
ALL3_BIT_00	Bool	5.0
ALL3_BIT_01	Bool	5.1
ALL3_BIT_02	Bool	5.2
ALL3_BIT_03	Bool	5.3

ALL3_BIT_04	Bool	5.4
ALL3_BIT_05	Bool	5.5
ALL3_BIT_06	Bool	5.6
ALL3_BIT_07	Bool	5.7
ALL4_BIT_08	Bool	6.0
ALL4_BIT_09	Bool	6.1
ALL4_BIT_10	Bool	6.2
ALL4_BIT_11	Bool	6.3
ALL4_BIT_12	Bool	6.4
ALL4_BIT_13	Bool	6.5
ALL4_BIT_14	Bool	6.6
ALL4_BIT_15	Bool	6.7
ALL4_BIT_00	Bool	7.0
ALL4_BIT_01	Bool	7.1
ALL4_BIT_02	Bool	7.2
ALL4_BIT_03	Bool	7.3
ALL4_BIT_04	Bool	7.4
ALL4_BIT_05	Bool	7.5
ALL4_BIT_06	Bool	7.6
ALL4_BIT_07	Bool	7.7
ALL5_BIT_08	Bool	8.0
ALL5_BIT_09	Bool	8.1
ALL5_BIT_10	Bool	8.2
ALL5_BIT_11	Bool	8.3
ALL5_BIT_12	Bool	8.4
ALL5_BIT_13	Bool	8.5
ALL5_BIT_14	Bool	8.6
ALL5_BIT_15	Bool	8.7
ALL5_BIT_00	Bool	9.0
ALL5_BIT_01	Bool	9.1
ALL5_BIT_02	Bool	9.2
ALL5_BIT_03	Bool	9.3
ALL5_BIT_04	Bool	9.4
ALL5_BIT_05	Bool	9.5
ALL5_BIT_06	Bool	9.6
ALL5_BIT_07	Bool	9.7
ALL6_BIT_08	Bool	10.0
ALL6_BIT_09	Bool	10.1
ALL6_BIT_10	Bool	10.2
ALL6_BIT_11	Bool	10.3
ALL6_BIT_12	Bool	10.4
ALL6_BIT_13	Bool	10.5
ALL6_BIT_14	Bool	10.6
ALL6_BIT_15	Bool	10.7
ALL6_BIT_00	Bool	11.0
ALL6_BIT_01	Bool	11.1
ALL6_BIT_02	Bool	11.2
ALL6_BIT_03	Bool	11.3

ALL6_BIT_04	Bool	11.4
ALL6_BIT_05	Bool	11.5
ALL6_BIT_06	Bool	11.6
ALL6_BIT_07	Bool	11.7
ALL7_BIT_08	Bool	12.0
ALL7_BIT_09	Bool	12.1
ALL7_BIT_10	Bool	12.2
ALL7_BIT_11	Bool	12.3
ALL7_BIT_12	Bool	12.4
ALL7_BIT_13	Bool	12.5
ALL7_BIT_14	Bool	12.6
ALL7_BIT_15	Bool	12.7
ALL7_BIT_00	Bool	13.0
ALL7_BIT_01	Bool	13.1
ALL7_BIT_02	Bool	13.2
ALL7_BIT_03	Bool	13.3
ALL7_BIT_04	Bool	13.4
ALL7_BIT_05	Bool	13.5
ALL7_BIT_06	Bool	13.6
ALL7_BIT_07	Bool	13.7
ALL8_BIT_08	Bool	14.0
ALL8_BIT_09	Bool	14.1
ALL8_BIT_10	Bool	14.2
ALL8_BIT_11	Bool	14.3
ALL8_BIT_12	Bool	14.4
ALL8_BIT_13	Bool	14.5
ALL8_BIT_14	Bool	14.6
ALL8_BIT_15	Bool	14.7
ALL8_BIT_00	Bool	15.0
ALL8_BIT_01	Bool	15.1
ALL8_BIT_02	Bool	15.2
ALL8_BIT_03	Bool	15.3
ALL8_BIT_04	Bool	15.4
ALL8_BIT_05	Bool	15.5
ALL8_BIT_06	Bool	15.6
ALL8_BIT_07	Bool	15.7
MSG1_BIT_08	Bool	16.0
MSG1_BIT_09	Bool	16.1
MSG1_BIT_10	Bool	16.2
MSG1_BIT_11	Bool	16.3
MSG1_BIT_12	Bool	16.4
MSG1_BIT_13	Bool	16.5
MSG1_BIT_14	Bool	16.6
MSG1_BIT_15	Bool	16.7
MSG1_BIT_00	Bool	17.0
MSG1_BIT_01	Bool	17.1
MSG1_BIT_02	Bool	17.2
MSG1_BIT_03	Bool	17.3

MSG1_BIT_04	Bool	17.4
MSG1_BIT_05	Bool	17.5
MSG1_BIT_06	Bool	17.6
MSG1_BIT_07	Bool	17.7
MSG2_BIT_08	Bool	18.0
MSG2_BIT_09	Bool	18.1
MSG2_BIT_10	Bool	18.2
MSG2_BIT_11	Bool	18.3
MSG2_BIT_12	Bool	18.4
MSG2_BIT_13	Bool	18.5
MSG2_BIT_14	Bool	18.6
MSG2_BIT_15	Bool	18.7
MSG2_BIT_00	Bool	19.0
MSG2_BIT_01	Bool	19.1
MSG2_BIT_02	Bool	19.2
MSG2_BIT_03	Bool	19.3
MSG2_BIT_04	Bool	19.4
MSG2_BIT_05	Bool	19.5
MSG2_BIT_06	Bool	19.6
MSG2_BIT_07	Bool	19.7
MSG3_BIT_08	Bool	20.0
MSG3_BIT_09	Bool	20.1
MSG3_BIT_10	Bool	20.2
MSG3_BIT_11	Bool	20.3
MSG3_BIT_12	Bool	20.4
MSG3_BIT_13	Bool	20.5
MSG3_BIT_14	Bool	20.6
MSG3_BIT_15	Bool	20.7
MSG3_BIT_00	Bool	21.0
MSG3_BIT_01	Bool	21.1
MSG3_BIT_02	Bool	21.2
MSG3_BIT_03	Bool	21.3
MSG3_BIT_04	Bool	21.4
MSG3_BIT_05	Bool	21.5
MSG3_BIT_06	Bool	21.6
MSG3_BIT_07	Bool	21.7
MSG4_BIT_08	Bool	22.0
MSG4_BIT_09	Bool	22.1
MSG4_BIT_10	Bool	22.2
MSG4_BIT_11	Bool	22.3
MSG4_BIT_12	Bool	22.4
MSG4_BIT_13	Bool	22.5
MSG4_BIT_14	Bool	22.6
MSG4_BIT_15	Bool	22.7
MSG4_BIT_00	Bool	23.0
MSG4_BIT_01	Bool	23.1
MSG4_BIT_02	Bool	23.2
MSG4_BIT_03	Bool	23.3

MSG4_BIT_04	Bool	23.4
MSG4_BIT_05	Bool	23.5
MSG4_BIT_06	Bool	23.6
MSG4_BIT_07	Bool	23.7
MSG5_BIT_08	Bool	24.0
MSG5_BIT_09	Bool	24.1
MSG5_BIT_10	Bool	24.2
MSG5_BIT_11	Bool	24.3
MSG5_BIT_12	Bool	24.4
MSG5_BIT_13	Bool	24.5
MSG5_BIT_14	Bool	24.6
MSG5_BIT_15	Bool	24.7
MSG5_BIT_00	Bool	25.0
MSG5_BIT_01	Bool	25.1
MSG5_BIT_02	Bool	25.2
MSG5_BIT_03	Bool	25.3
MSG5_BIT_04	Bool	25.4
MSG5_BIT_05	Bool	25.5
MSG5_BIT_06	Bool	25.6
MSG5_BIT_07	Bool	25.7
MSG6_BIT_08	Bool	26.0
MSG6_BIT_09	Bool	26.1
MSG6_BIT_10	Bool	26.2
MSG6_BIT_11	Bool	26.3
MSG6_BIT_12	Bool	26.4
MSG6_BIT_13	Bool	26.5
MSG6_BIT_14	Bool	26.6
MSG6_BIT_15	Bool	26.7
MSG6_BIT_00	Bool	27.0
MSG6_BIT_01	Bool	27.1
MSG6_BIT_02	Bool	27.2
MSG6_BIT_03	Bool	27.3
MSG6_BIT_04	Bool	27.4
MSG6_BIT_05	Bool	27.5
MSG6_BIT_06	Bool	27.6
MSG6_BIT_07	Bool	27.7
MSG7_BIT_08	Bool	28.0
MSG7_BIT_09	Bool	28.1
MSG7_BIT_10	Bool	28.2
MSG7_BIT_11	Bool	28.3
MSG7_BIT_12	Bool	28.4
MSG7_BIT_13	Bool	28.5
MSG7_BIT_14	Bool	28.6
MSG7_BIT_15	Bool	28.7
MSG7_BIT_00	Bool	29.0
MSG7_BIT_01	Bool	29.1
MSG7_BIT_02	Bool	29.2
MSG7_BIT_03	Bool	29.3

MSG7_BIT_04	Bool	29.4
MSG7_BIT_05	Bool	29.5
MSG7_BIT_06	Bool	29.6
MSG7_BIT_07	Bool	29.7
MSG8_BIT_08	Bool	30.0
MSG8_BIT_09	Bool	30.1
MSG8_BIT_10	Bool	30.2
MSG8_BIT_11	Bool	30.3
MSG8_BIT_12	Bool	30.4
MSG8_BIT_13	Bool	30.5
MSG8_BIT_14	Bool	30.6
MSG8_BIT_15	Bool	30.7
MSG8_BIT_00	Bool	31.0
MSG8_BIT_01	Bool	31.1
MSG8_BIT_02	Bool	31.2
MSG8_BIT_03	Bool	31.3
MSG8_BIT_04	Bool	31.4
MSG8_BIT_05	Bool	31.5
MSG8_BIT_06	Bool	31.6
MSG8_BIT_07	Bool	31.7

false	True	False
false	True	False
false	True	False

false	True	False
false	True	False
false	True	False

false	True	False
false	True	False
false	True	False

false	True	False
false	True	False
false	True	False

false	True	False
false	True	False
false	True	False

false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False
false	True	False

ALLARME COMUNICAZIONE CON U6 "C0+NO"
ALLARME COMUNICAZIONE CON O6 "O2"

FAULT COMUNICAZIONE PC SME
FAULT COMUNICAZIONE Con DCS

ANALOG Output DCS ForzatI
SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE
Fault analogica MISURA "TEMP_LINEA_PRELIEVO GVR2"
Fault analogica MISURA "TEMP_LINEA_PRELIEVO BYPASS"
Fault analogica RISERVA AI 03
Fault analogica RISERVA AI 04
Fault analogica MISURA "TEMPERATURA Fumi GVR2"
Fault analogica MISURA "PRESSIONE. Fumi GVR2"
Fault analogica MISURA "TEMPERATURA Fumi BYPASS"
Fault analogica MISURA "PRESSIONE. Fumi BYPASS"
Fault analogica RISERVA AI 09
Fault analogica RISERVA AI 10
Fault analogica RISERVA AI 11
Fault analogica RISERVA AI 12

ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO GVR2
ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO GVR2
BLOCCO ALTISSIMA TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO GVR2
ALLARME FRIGO
ALLARME PRESENZA CONDENSA
MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare)
ALLARME CONVERTITORE NO2/NO
ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO BYPASS
ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BYPASS
BLOCCO ALTISSIMA TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BYPASS
ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX

BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA
BASSA PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE

====== da ELAN =======
ANOMALIA ANALIZZATORE U6 "CO"
ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO"
ANOMALIA ANALIZZATORE U6 "NO"
ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO"
ANOMALIA ANALIZZATORE O6 "O2"
ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2"

ALTA TEMPERATURA CABINA
ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA
ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA
ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA
ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA
MEMORIA INTERVENTO SENSORE "CO" o "FUMO" In CABINA

ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" Terminata CON ERRORI
ALLARME VERIFICA QAL3 FIDAMAT Terminata CON ERRORI (Not Used)

ALLARME BASSA PORTATA POMPE (1'Commutazione POMPE) (Not Used)
BLOCCO POMPE BASSA PORTATA POMPE (Dopo Commutazione POMPE) (Not Used)

ABILIT.MEMORIZZAZIONE DATA In TO MMC (EXT + TIME INTERLOCK)
MEMORIZZAZIONE DATA MMC OK
MEMORIZZAZIONE DATA MMC ERRORE
MEMORIZZAZIONE IN CORSO

OR ALLARMI
SELETTORE GENERALE DI MANUTENZIONE

====== da ELAN =======
IN MISURA ANALIZZATORE.U6 "CO"
IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U6. "CO"
SPAN GAS ANALIZZATORE U6."CO"
ZERO GAS ANALIZZATORE U6 "CO"
IN MISURA ANALIZZATORE.U6 "NO"
IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U6. "NO"
SPAN GAS ANALIZZATORE U6."NO"
ZERO GAS ANALIZZATORE U6 "NO"
IN MISURA ANALIZZATORE.O6 "O2"
IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE O6. "O2"
SPAN GAS ANALIZZATORE O6."O2"
ZERO GAS ANALIZZATORE O6 "O2"

SELETTORE INSERIMENTO POMPA FAST LOOP
SELETTORE INSERIMENTO POMPA PRELIEVO
TEMPERATURA LINEA RISCALDATA GVR2 READY
TEMPERATURA LINEA RISCALDATA BYPASS READY
CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS
PORTA CABINET APERTA
STATO CALIBRAZIONE ALLA SONDA Attiva

PULSANTE RESET BLOCCO POMPE
PULSANTE SELEZIONE GVRx-BYPASS
PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO
PULSANTE TACITAZIONE Sirena

SELEZIONATA Linea GVRx
SELEZIONATA Linea BYPASS
MEMORIA PURGE Linea IN CORSO

STATO COMANDO POMPA PRELIEVO
STATO COMANDO ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx o Fast Loop) (1=Linea)
STATO COMANDO ELT. YV2 (Mis/Cal)
STATO COMANDO ELT. YV3 (Selezione Linea BYPASS o Fast Loop) (1=Linea)
STATO COMANDO ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx)
STATO COMANDO ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS)
STATO COMANDO ELT. YC6   (Calibr Span)
STATO COMANDO ELT. YC7   (Calibr Zero)
STATO COMANDO POMPA DI FAST LOOP
STATO COMANDO BYPASS CONVERTITORE NO2-NO
STATO COMANDO Sirena
STATO TACITAZIONE Sirena

STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO
STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI
STATO VERIFICA QAL3 FIDAMAT IN CORSO (Not Used)
STATO VERIFICA QAL3 FIDAMAT TERMINATA SENZA ERRORI (Not Used)

Validita MISURA CO
Validita MISURA NO
Validita MISURA O2

Validita MISURA TEMP FUMI GVR2
Validita MISURA PRESS FUMI GVR2
Validita MISURA TEMP FUMI BYPASS
Validita MISURA PRESS FUMI BYPASS

ELENCO Card ELAN

%IW512-%QW512	Byte

ELENCO INGRESSI ANALOGICI (Normali)

TAG	Tipo
%IW256	Word
%IW258	Word
%IW260	Word
%IW262	Word
%IW272	Word
%IW274	Word
%IW276	Word
%IW278	Word
%IW280	Word
%IW282	Word
%IW284	Word
%IW286	Word

ELENCO INGRESSI DIGITALI (Normali)

TAG	Tipo
%I0.0	Bool
%I0.1	Bool
%I0.2	Bool
%I0.3	Bool
%I0.4	Bool
%I0.5	Bool
%I0.6	Bool
%I0.7	Bool
%I1.0	Bool
%I1.1	Bool
%I1.2	Bool

%I1.3	Bool
%I1.4	Bool
%I1.5	Bool
%I1.6	Bool
%I1.7	Bool
%I2.0	Bool
%I2.1	Bool
%I2.2	Bool
%I2.3	Bool
%I2.4	Bool
%I2.5	Bool
%I2.6	Bool
%I2.7	Bool
%I3.0	Bool
%I3.1	Bool
%I3.2	Bool
%I3.3	Bool
%I3.4	Bool
%I3.5	Bool
%I3.6	Bool
%I3.7	Bool

ELENCO USCITE DIGITALI (Normali)

TAG	Tipo
%Q0.0	Bool
%Q0.1	Bool
%Q0.2	Bool
%Q0.3	Bool
%Q0.4	Bool
%Q0.5	Bool
%Q0.6	Bool
%Q0.7	Bool
%Q1.0	Bool
%Q1.1	Bool
%Q1.2	Bool
%Q1.3	Bool
%Q1.4	Bool
%Q1.5	Bool
%Q1.6	Bool
%Q1.7	Bool
%Q2.0	Bool
%Q2.1	Bool

%Q2.2	Bool
%Q2.3	Bool
%Q2.4	Bool
%Q2.5	Bool
%Q2.6	Bool
%Q2.7	Bool
%Q3.0	Bool
%Q3.1	Bool
%Q3.2	Bool
%Q3.3	Bool
%Q3.4	Bool
%Q3.5	Bool
%Q3.6	Bool
%Q3.7	Bool

ELENCO USCITE ANALOGICHE

TAG	Tipo
%QW256	word
%QW258	word
%QW260	word
%QW262	word
%QW264	word
%QW266	word
%QW268	word
%QW270	word

%IW512-%QW512

Address
%IW256
%IW258
%IW260
%IW262
%IW264
%IW266
%IW268
%IW270
%IW272
%IW274
%IW276
%IW278

Address
%I0.0
%I0.1
%I0.2
%I0.3
%I0.4
%I0.5
%I0.6
%I0.7
%I1.0
%I1.1
%I1.2

%I1.3
%I1.4
%I1.5
%I1.6
%I1.7
%I2.0
%I2.1
%I2.2
%I2.3
%I2.4
%I2.5
%I2.6
%I2.7
%I3.0
%I3.1
%I3.2
%I3.3
%I3.4
%I3.5
%I3.6
%I3.7



Address

%Q0.0
%Q0.1
%Q0.2
%Q0.3
%Q0.4
%Q0.5
%Q0.6
%Q0.7
%Q1.0
%Q1.1
%Q1.2
%Q1.3
%Q1.4
%Q1.5
%Q1.6
%Q1.7
%Q2.0
%Q2.1

%Q2.2
%Q2.3
%Q2.4
%Q2.5
%Q2.6
%Q2.7
%Q3.0
%Q3.1
%Q3.2
%Q3.3
%Q3.4
%Q3.5
%Q3.6
%Q3.7



Address

%QW256
%QW258
%QW260
%QW262
%QW264
%QW266
%QW268
%QW270

lunedì 17 novembre 2025

(PTP) COMUNICAZIONE ELAN

Descrizione (Italiano)
(RTD) Misura TEMPERATURA LINEA RISCALDATA GVRx
(RTD) Misura TEMPERATURA LINEA RISCALDATA BYPASS
(RTD)
(RTD)
(4-20ma) Misura TEMPERATURA FUMI GVRx
(4-20ma) Misura PRESSIONE FUMI GVRx
(4-20ma) Misura TEMPERATURA FUMI BYPASS
(4-20ma) Misura PRESSIONE FUMI BYPASS
(4-20ma)
(4-20ma)
(4-20ma)
(4-20ma)

Descrizione
ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX (0=all)
ALLARME TEMPERATURA SONDA GVRx (0=all)
ALLARME TEMPERATURA SONDA BYPASS (0=all)
ALLARME FRIGO (0=all)
ALLARME PRESENZA CONDENSA (0=all)
ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=all)
CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS (1=Byps)
SELETTORE In MANUTENZIONE
PULSNTE SELEZIONE GVRx-BYPASS
PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO
PULSENTE RESET ACK SME

PSL1 PRESSIONE GAS DI MISURA (0=all)
PSL2 PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE (0=all)
TERMOSTATO CABINA + MARCIA ESTRATTORE (1=Run)
PORTA CABINET APERTA
ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA (0=all)
ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA
ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA
FAULT SENSORE "CO" CABINA
ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA
SELEZIONE POMPA PRELIEVO

Descrizione

COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO GVRx
COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO BYPASS
LAMPADA OR ALLARMI
COMANDO POMPA DI FAST LOOP
COMANDO POMPA DI PRELIEVO
COMANDO BYPASS CONVERTITORE
LAMPADA MANUTENZIONE   (Su Selettore)
LAMPADA SELEZIONE GVRx-BYPASS   (Su Pulsante)
LAMPADA BYPASS NO2-NO ATTIVO (Su Pulsante)
COM. ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx o Fast Loop) (1=Linea)
COM. ELT. YV2 (Mis/Cal)
COM. ELT. YV3 (Selezione Linea BYPASS o Fast Loop) (1=Linea)
COM. ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx)
COM. ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS)
COM. ELT. YC6   (Calibr Span)
COM. ELT. YC7   (Calibr Zero)
COM. ELT. Sirena

Descrizione (Italiano)
(4-20ma) Ripetizione MISURA "CO"
(4-20ma) Ripetizione MISURA "NO"
(4-20ma) Ripetizione MISURA "NOx"
(4-20ma) Ripetizione MISURA "O2"
(4-20ma) Ripetizione MISURA "TEMPERATURA" GVRx
(4-20ma) Ripetizione MISURA "PRESSIONE" GVRx
(4-20ma) Ripetizione MISURA "TEMPERATURA" BYPASS
(4-20ma) Ripetizione MISURA "PRESSIONE" BYPASS