

덕인

테이블 규칙

~ : 삭제 여부, * : 이슈 여부

tag

Aa 변수명	≡ type	≡ 비고	≡ 설명
<u>pk_tag</u>	int	PK	
<u>tag_content</u>	varchar		맛,느낌등등 검색에 필요한 추가적인 태그

article_tag

Aa 변수명	≡ type	≡ 비고	≡ 설명
<u>article_no(fk_article_article_tag)</u>	int	fk	게시글 번호
<u>tag_no(fk_tag_article_tag)</u>	int	fk	태그번호
<u>pk_article_tag</u>	int	pk	

ingredient

Aa 변수명	≡ type	≡ 비고	≡ 설명	≡ 예시
<u>pk_ingredient</u>	int	PK		
<u>ingredient_type</u>	varchar		재료종류(대분류)	주스 , 과일
<u>ingredient_name</u>	varchar		재료명(소분류)	오렌지 주스, 오렌지

bookmark - 만들고 싶어요

Aa 변수명	≡ type	≡ 비고	≡ 설명
<u>pk_bookmark</u>	int	PK	bookmark 고유 식별 번호
<u>article_no(fk_article_bookmark)</u>	int	FK	cocktail 고유 식별 번호
<u>user_no(fk_user_bookmark)</u>	int	FK	user 고유 식별 번호

