

DB

<https://www.erdcloud.com/d/cW7jFeBLxkSBAf2tb>

User

Aa 이름	: type	FK	설명
<u>userId</u>	INT		
<u>employeeNum</u>	INT		사원번호
<u>email</u>	VARCHAR		이메일
<u>userName</u>	VARCHAR		이름
<u>password</u>	VARCHAR		비밀번호
<u>department</u>	VARCHAR		부서
<u>position</u>	VARCHAR		직급
<u>contact</u>	INT		전화번호
<u>days</u>	INT		사용 가능 요일
<u>balance</u>	INT		카드 잔액
<u>cardLimit</u>	INT		카드 한도
<u>sidoCode</u>	VARCHAR	sidocode	시/도
<u>gugunCode</u>	VARCHAR	guguncode	구/군
<u>active</u>	INT		사용자 사용 가능 여부
<u>accessTime</u>	DATETIME		로그인 시간
<u>limitTime</u>	DATETIME		카드 사용 기한
<u>testCode</u>	INT		블록체인 확인

Store

Aa 이름	: type	FK	설명
-------	--------	----	----

Aa 이름	::: type	≡ FK	≡ 설명
<u>storeId</u>	INT		
<u>crNum</u>	VARCHAR		사업자 등록 번호
<u>categoryCode</u>	VARCHAR	category	업종코드
<u>email</u>	VARCHAR		이메일
<u>password</u>	VARCHAR		비밀번호
<u>storeName</u>	VARCHAR		가맹점명
<u>contact</u>	VARCHAR		연락처
<u>bankName</u>	VARCHAR		은행명
<u>account</u>	INT		은행 계좌
<u>sidoCode</u>	VARCHAR	sidocode	시/도
<u>gugunCode</u>	VARCHAR	guguncode	구/군
<u>requestDate</u>	DATETIME		신청날짜
<u>accepted</u>	TINYINT		등록 상태 (신청/등록완료)
<u>total</u>	INT		미정산 금액
<u>testCode</u>	INT		블록체인 확인

Category

Aa 이름	::: type	≡ FK	≡ 설명
<u>categoryCode</u>	VARCHAR		업종코드
<u>categoryClassification</u>	VARCHAR		업종코드 분류
<u>categoryName</u>	VARCHAR		업종코드 분류 이름

Payment

Aa 이름	::: type	≡ FK	≡ 설명
<u>paymentId</u>	INT		
<u>userId</u>	INT	user	

Aa 이름	::: type	≡ FK	≡ 설명
<u>storeId</u>	INT	store	
<u>total</u>	INT		결제 금액
<u>date</u>	DATETIME		결제 시간
<u>status</u>	TINYINT		정산여부
<u>transactionId</u>	VARCHAR		트랜잭션
<u>testCode</u>	INT		블록체인 확인

Paymentitem

Aa 이름	::: type	≡ FK	≡ 설명
<u>paymentItemId</u>	INT		
<u>paymentId</u>	INT	payment	
<u>productName</u>	VARCHAR		품목 이름
<u>price</u>	INT		품목 가격
<u>amount</u>	INT		품목 개수

Sidocode

Aa 이름	::: type	≡ FK	≡ 설명
<u>sidoCode</u>	VARCHAR		10자리 코드
<u>sidoName</u>	VARCHAR		시/도 명

Guguncode

Aa 이름	::: type	≡ FK	≡ 설명
<u>gugunCode</u>	VARCHAR		10자리 코드 sidoCode의 앞 두자리를 가지고 시도 분류 예: 서울 1100000000 → 11 11로 시작하는 gugunCode = 서울에 있는 구
<u>gugunName</u>	VARCHAR		구/군 명