## **AWS S3 Docs**

- 1. AWS 계정 생성
- 2. 카드 연결 (비자카드 or 마스터카드 등등)
- 3. S3 홈페이지ㄱㄱ <a href="https://s3.console.aws.amazon.com/s3/home">https://s3.console.aws.amazon.com/s3/home</a>
- 4. 버킷 생성
- 5. halaltimesbucket 버킷으로 들어와서 '권한' 탭 클릭
- 6. 버킷 정책 설정 → 변경 사항 저장
- 7. IAM ¬¬ https://console.aws.amazon.com/jam/home
- 8. 그룹 생성
- 8. 사용자 추가

#### 액세스 키 ID

hyunsoozzangzzang123

비밀 액세스 키

hyunsoozzangzzang123

- 1. AWS 계정 생성
- 2. 카드 연결 (비자카드 or 마스터카드 등등)
- 3. S3 홈페이지ㄱㄱ https://s3.console.aws.amazon.com/s3/home

#### 4. 버킷 생성

- 이름 설정 : halaltimesbucket
- 지역 설정 : 아시아 태평양(서울) ap-northeast-2
- 퍼블릭 엑세스 차단 설정 : 모든 엑세스 차단 체크 해제

AWS S3 Docs

• 버킷 만들기 클릭

### 5. halaltimesbucket 버킷으로 들어와서 '권한' 탭 클릭

#### 6. 버킷 정책 설정 → 변경 사항 저장

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "Policy1577077078140",
    "Statement": [
        {
             "Sid": "Stmt1577076944244",
             "Effect": "Allow",
             "Principal": "*",
             "Action": "s3:GetObject",
             "Resource": "arn:aws:s3:::{버킷명}/*"
        }
    ]
}
```

# 7. IAM ¬¬ https://console.aws.amazon.com/iam/home

#### 8. 그룹 생성

- 이름 설정 : ssafy
- 정책 연결 : AmazonS3FullAccess, IAMFullAccess



AWS S3 Docs 2


### 8. 사용자 추가

• 사용자 이름 : yoonssafy

• 엑세스 유형: '프로그래밍 방식 엑세스' 체크

• 그룹에 사용자 추가: 'ssafy' 그룹 체크

• 태그 추가: 선택 사항. 난 안함



• 엑세스 키 ID 와 엑세스 키 Password 를 받고 따로 기억해두기. (한번밖에 못봄)

AWS S3 Docs 3