

# **,6oAVANCE 4 ENTREGA DEL PROYECTO TECNOLOGICO**

## **Parte 4 – 100%**

### **Integrantes**

Yesenia Arely Alfaro Valencia

Katherine Paola Barillas Escobar

Merlín Rosmery Campos Merlos

Roberto Emanuel Márquez Merino

Gabriela Denisse Ramírez López

Flor Elizabeth Ramírez Trujillo

Keysi Veraly Vanegas López

## **COMPLEJO EDUCATIVO JUTTA STEINER DE TORUÑO TERCER AÑO BACHILLERATO SECCIÓN “B”**

### **1. BACK END: Entrega de las interfaces funcionales.**

anuncios.js

```
import React, { useState } from 'react';
```

```
import { StyleSheet, View, Text, TextInput, TouchableOpacity, FlatList,  
Alert, ImageBackground, Image } from 'react-native';
```

```
export default function TablonDeAnuncios() {
```

```
  const [anuncio, setAnuncio] = useState("");
```

```
  const [anuncios, setAnuncios] = useState([]);
```

```

const agregarAnuncio = () => {
  if (anuncio.trim() === '') {
    Alert.alert('Error', 'Por favor, ingresa un anuncio.');
```

return;

```

  }
  setAnuncios([...anuncios, anuncio]);
  setAnuncio('');
};

const borrarAnuncio = (index) => {
  Alert.alert(
    'Confirmar',
    '¿Estás seguro de que deseas borrar este anuncio?',
    [
      { text: 'Cancelar', style: 'cancel' },
      { text: 'Borrar', onPress: () => {
        const nuevosAnuncios = anuncios.filter((_, i) => i !== index);
        setAnuncios(nuevosAnuncios);
      }},
    ],
    { cancelable: false }
  );
};

```

```
return (  
  <ImageBackground  
    source={require('./assets/perfil.png')} // Verifica que esta ruta sea  
    correcta  
    style={styles.background}  
    resizeMode="cover"  
  >  
    <View style={styles.container}>  
      <Text style={styles.title}>TABLÓN DE ANUNCIOS</Text>  
  
      <TextInput  
        style={styles.input}  
        placeholder="Agregar un nuevo anuncio"  
        value={anuncio}  
        onChangeText={setAnuncio}  
      />  
  
      <TouchableOpacity style={styles.button} onPress={agregarAnuncio}>  
        <Text style={styles.buttonText}>AGREGAR ANUNCIO</Text>  
      </TouchableOpacity>  
  
      <FlatList  
        data={anuncios}  
        keyExtractor={(item, index) => index.toString()}  
      />  
    </View>  
  </ImageBackground>  
)
```

```

renderItem={({ item, index }) => (
  <View style={styles.anuncioContainer}>
    <Text style={styles.anuncioText}>{item}</Text>
    <TouchableOpacity onPress={() => borrarAnuncio(index)}>
      <Text style={styles.borrarText}>Borrar</Text>
    </TouchableOpacity>
  </View>
)}
/>
</View>

```

```

{/* Íconos en la parte inferior */}
<View style={styles.iconContainer}>
  <TouchableOpacity onPress={() => { /* Aquí puedes agregar acción si
es necesario */ }}>
    <View style={styles.iconWrapper}>
      <Image source={require('./assets/home.jpg')}
        style={styles.icon} />
    </View>
  </TouchableOpacity>
  <TouchableOpacity onPress={() => { /* Aquí puedes agregar acción si
es necesario */ }}>
    <View style={styles.iconWrapper}>
      <Image source={require('./assets/user.jpg')}
        style={styles.icon} />
    </View>
  </TouchableOpacity>
</View>

```

```

    </TouchableOpacity>

    <TouchableOpacity onPress={() => { /* Aquí puedes agregar acción si
    es necesario */ }}>

    <View style={styles.iconWrapper}>

        <Image source={require('./assets/campana.jpg')}
        style={styles.icon} />

    </View>

    </TouchableOpacity>

    </View>

</ImageBackground>

);

}

```

```

const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  container: {
    flex: 1,
    padding: 20,
    justifyContent: 'center',
  },
  title: {

```

```
fontSize: 28,  
fontWeight: 'bold',  
color: '#FFFFFF',  
marginBottom: 20,  
paddingTop: 100,  
textAlign: 'center',  
},  
input: {  
  backgroundColor: '#FFFFFF',  
  paddingVertical: 12,  
  paddingHorizontal: 20,  
  borderRadius: 40,  
  marginBottom: 20,  
  shadowColor: '#000',  
  shadowOffset: {  
    width: 0,  
    height: 2,  
  },  
  shadowOpacity: 0.2,  
  shadowRadius: 2,  
  elevation: 3,  
},  
button: {  
  backgroundColor: '#FFFFFF',
```

```
paddingVertical: 12,  
borderRadius: 40,  
alignItems: 'center',  
marginBottom: 20,  
shadowColor: '#000',  
shadowOffset: {  
  width: 0,  
  height: 2,  
},  
shadowOpacity: 0.2,  
shadowRadius: 2,  
elevation: 3,  
},  
buttonText: {  
  fontSize: 15,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#393939',  
  textAlign: 'center',  
},  
anuncioContainer: {  
  flexDirection: 'row',  
  justifyContent: 'space-between',  
  alignItems: 'center',  
  backgroundColor: '#FFFFFF',
```

```
padding: 15,  
borderRadius: 10,  
marginBottom: 10,  
shadowColor: '#000',  
shadowOffset: {  
  width: 0,  
  height: 1,  
},  
shadowOpacity: 0.2,  
shadowRadius: 1,  
elevation: 2,  
},  
anuncioText: {  
  fontSize: 16,  
  color: '#393939',  
},  
borrarText: {  
  color: 'red',  
  fontWeight: 'bold',  
},  
iconContainer: {  
  position: 'absolute',  
  bottom: 5,  
  flexDirection: 'row',
```



```
justifyContent: 'space-around',  
width: '100%',  
paddingHorizontal: 20,  
},  
iconWrapper: {  
position: 'relative',  
},  
icon: {  
width: 40,  
height: 40,  
},  
});
```

App.js

```
import React from 'react';  
  
import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TouchableOpacity }  
from 'react-native';  
  
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';  
  
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-  
stack';  
  
// Importación de tus componentes de pantallas  
  
import Registro from './Ingresar.js';  
  
import Bienvenido from './Bienvenido.js';  
  
import inicioSesion from './inicioSesion.js';
```

```
import registro from './registro.js';
import menu from './menu.js';
import perfil from './perfil.js';
import registrom from './registrom.js';
import bienvenido2 from './bienvenido2.js';
import menu2 from './menu2.js';
import inicioSesion2 from './inicioSesion2.js';
import anuncios from './anuncios.js';
import contraseña1 from './contraseña1.js';
import contraseña2 from './contraseña2.js';
import contraseña3 from './contraseña3.js';
import si from './si.js';
import no from './no.js';

const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
        <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{
          headerShown: false }} />
        <Stack.Screen name="Registro" component={Registro} />
        <Stack.Screen name="Bienvenido" component={Bienvenido} />
        <Stack.Screen name="inicioSesion" component={inicioSesion} />
      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

```

    <Stack.Screen name="registro" component={registro} />
    <Stack.Screen name="menu" component={menu} />
    <Stack.Screen name="perfil" component={perfil} />
    <Stack.Screen name="registrom" component={registrom} />
    <Stack.Screen name="bienvenido2" component={bienvenido2} />
    <Stack.Screen name="menu2" component={menu2} />
    <Stack.Screen name="inicioSesion2" component={inicioSesion2} />
    <Stack.Screen name="anuncios" component={anuncios} />
    <Stack.Screen name="contraseña1" component={contraseña1} />
    <Stack.Screen name="contraseña2" component={contraseña2} />
    <Stack.Screen name="contraseña3" component={contraseña3} />
    <Stack.Screen name="si" component={si} />
    <Stack.Screen name="no" component={no} />
  </Stack.Navigator>
</NavigationContainer>

);
}

```

```

function HomeScreen({ navigation }) {
  const registerUser = (email, password) => {
    createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password)
      .then((userCredential) => {
        // El usuario ha sido creado
        const user = userCredential.user;

```

```
    console.log("Usuario creado:", user);

    navigation.navigate('Bienvenido'); // Navegar a la pantalla de
    bienvenida

  })

  .catch((error) => {

    const errorCode = error.code;

    const errorMessage = error.message;

    console.error("Error:", errorCode, errorMessage);

  });

};

// Simulación de registro de usuario

const handleRegister = () => {

  const email = "test@example.com"; // Cambia esto por el email del
  usuario

  const password = "password123"; // Cambia esto por la contraseña del
  usuario

  registerUser(email, password);

};

return (

  <ImageBackground

    source={require('./assets/INICIO.jpg')}

    style={styles.background}

    resizeMode="cover"
```

>

```
<View style={styles.headerContainer}>  
  <Text style={styles.title}>Snack Escolar</Text>  
</View>
```

```
<View style={styles.buttonContainer}>  
  <TouchableOpacity style={styles.button} onPress={() =>  
    navigation.navigate('Registro')}>  
    <Text style={styles.buttonText}>CONTINUAR</Text>  
  </TouchableOpacity>  
</View>
```

```
</ImageBackground>
```

```
);
```

```
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({  
  background: {  
    flex: 1,  
    justifyContent: 'center',  
    position: 'relative',  
  },  
  headerContainer: {  
    flex: 1,  
    justifyContent: 'flex-start',  
    paddingTop: 350,
```

```
alignItems: 'center',
},
title: {
  fontSize: 40,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#670010',
  textAlign: 'center',
},
buttonContainer: {
  position: 'absolute',
  bottom: 180,
  alignSelf: 'center',
},
button: {
  backgroundColor: '#D3D3D3',
  borderRadius: 12,
  paddingVertical: 12,
  paddingHorizontal: 30,
  borderWidth: 2,
  borderColor: '#FFFFFF',
  shadowColor: '#000',
  shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
  shadowOpacity: 0.3,
  shadowRadius: 3.5,
```

```
elevation: 5,  
},  
buttonText: {  
  fontSize: 18,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#000',  
  textAlign: 'center',  
},  
});
```

Bienvenido.js

```
import React from 'react';  
  
import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TouchableOpacity }  
from 'react-native';  
  
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';  
  
export default function Registro() {  
  const navigation = useNavigation();  
  
  return (  
    <ImageBackground  
      source={require('./assets/Bienvenido.png')} // Asegúrate de que la  
      ruta sea correcta  
      style={styles.background}  
      resizeMode="cover"  
    >
```

```

<View style={styles.container}>
  <Text style={styles.title}>BIENVENIDO ESTUDIANTE</Text>
  <TouchableOpacity style={styles.button}
    onPress={() => navigation.navigate('inicioSesion')}>

    <Text style={styles.buttonText}>Iniciar sesion</Text>
  </TouchableOpacity>

  <TouchableOpacity style={styles.button}
    onPress={() => navigation.navigate('registro')}>

    <Text style={styles.buttonText}> Registrarte </Text>
  </TouchableOpacity>
</View>
</ImageBackground>

);
}

const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },

```



```
container: {  
  flex: 1,  
  justifyContent: 'center', // Cambiar a flex-end para empujar los botones  
  hacia abajo  
  alignItems: 'center',  
  padding: 5,  
  marginBottom: 60, // Ajusta este valor según sea necesario  
},  
title: {  
  fontSize: 28, // Tamaño de fuente del título  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#FFFFFF', // Color blanco  
  marginBottom: 40, // Espacio ajustable entre el título y los botones  
  paddingTop: 60  
},  
button: {  
  backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones  
  paddingVertical: 15, // Padding vertical  
  paddingHorizontal: 100, // Aumentar el padding horizontal para hacer el  
  botón más largo  
  borderRadius: 40,  
  width: '100%', // Mantener el ancho del botón  
  alignItems: 'center',  
  marginVertical: 20, // Espacio entre los botones  
  shadowColor: '#000', // Sombra del botón
```

```
shadowOffset: {
  width: 0,
  height: 2,
  justifyContent: "center",
},
shadowOpacity: 0.2,
shadowRadius: 2,
elevation: 3, // Elevación para Android
},
buttonText: {
  fontSize: 20, // Aumentar tamaño de texto del botón
  fontWeight: 'bold',
  color: '#393939', // Color del texto del botón
  textAlign: "center"
},
});
```

bienvenido2.js

```
import React from 'react';

import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TouchableOpacity }
from 'react-native';

import { useNavigation } from '@react-navigation/native';

export default function Registro() {
  const navigation = useNavigation();

  return (
```

```

<ImageBackground
  source={require('./assets/Bienvenido.png')} // Asegúrate de que la
  ruta sea correcta
  style={styles.background}
  resizeMode="cover"
>
  <View style={styles.container}>
    <Text style={styles.title}>BIENVENIDO MAESTRO</Text>
    <TouchableOpacity style={styles.button}
      onPress={() => navigation.navigate('inicioSesion2')}>

      <Text style={styles.buttonText}>Iniciar sesion</Text>
    </TouchableOpacity>

    <TouchableOpacity style={styles.button}
      onPress={() => navigation.navigate('registrom')}>

      <Text style={styles.buttonText}> Registrarte </Text>
    </TouchableOpacity>
  </View>
</ImageBackground>
);
}

```

```

const styles = StyleSheet.create({

```

```
background: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
},
container: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center', // Cambiar a flex-end para empujar los botones
  hacia abajo
  alignItems: 'center',
  padding: 5,
  marginBottom: 60, // Ajusta este valor según sea necesario
},
title: {
  fontSize: 28, // Tamaño de fuente del título
  fontWeight: 'bold',
  color: '#FFFFFF', // Color blanco
  marginBottom: 40, // Espacio ajustable entre el título y los botones
  paddingTop: 60
},
button: {
  backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
  paddingVertical: 15, // Padding vertical
  paddingHorizontal: 100, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
  botón más largo
}
```

```
borderRadius: 40,  
width: '100%', // Mantener el ancho del botón  
alignItems: 'center',  
marginVertical: 20, // Espacio entre los botones  
shadowColor: '#000', // Sombra del botón  
shadowOffset: {  
  width: 0,  
  height: 2,  
  justifyContent: "center",  
},  
shadowOpacity: 0.2,  
shadowRadius: 2,  
elevation: 3, // Elevación para Android  
},  
buttonText: {  
  fontSize: 20, // Aumentar tamaño de texto del botón  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#393939', // Color del texto del botón  
  textAlign: "center"  
},  
});
```

contraseña1.js

```
import React from 'react';
```

```

import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TextInput,
TouchableOpacity, TextInputComponent } from 'react-native';

import { useNavigation } from '@react-navigation/native';

export default function Registro() {
  const navigation = useNavigation();

  return (
    <ImageBackground
      source={require('./assets/REGISTRO1.png')} // Asegúrate de que la
      ruta sea correcta
      style={styles.background}
      resizeMode="cover"
    >

      <View style={styles.container}>

        <Text style={styles.title}>OLVIDE MI CONTRASEÑA</Text>

        <Text style={styles.texto}>Ingresa su dirección de correo
        electronico</Text>

        { /* Campo para el Email */ }

        <TextInput
          style={styles.input}
          placeholder=" Email " // Texto de ejemplo
          keyboardType="email-address" // Teclado específico para email
          autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática
        />

```

```
<TouchableOpacity style={styles.button}
onPress={() => navigation.navigate('contraseña2')}>
  <Text style={styles.buttonText}>ENVIAR</Text>
</TouchableOpacity>
```

```
</View>
```

```
</ImageBackground>
```

```
);
```

```
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center', // Cambiar a flex-end para empujar los botones
    hacia abajo
    alignItems: 'center',
    padding: 2,
    marginBottom: 140, // Ajusta este valor según sea necesario
```

```
overflow: 'hidden',
},
texto: {
fontSize: 20, // Tamaño de fuente del título
fontWeight: 'bold',
color: '#FFFFFF', // Color blanco
marginBottom: 20, // Espacio ajustable entre el título y los botones
paddingTop: 10,
textAlign: 'center'
},
title: {
fontSize: 28, // Tamaño de fuente del título
fontWeight: 'bold',
color: '#FFFFFF', // Color blanco
marginBottom: 40, // Espacio ajustable entre el título y los botones
paddingTop: 100
},
input: {
backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
paddingVertical: 12, // Padding vertical
paddingHorizontal: 100, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
botón más largo
borderRadius: 40,
width: 280, // Mantener el ancho del botón
maxWidth: 280,
```



```
alignItems: 'center',
marginVertical: 15, // Espacio entre los botones
shadowColor: '#000', // Sombra del botón
overflow: 'hidden',
shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
    justifyContent: "center",
},
shadowOpacity: 0.2,
shadowRadius: 2,
elevation: 3, // Elevación para Android
},
button: {
    backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
    paddingVertical: 12, // Padding vertical
    paddingHorizontal: 40, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
    botón más largo
    borderRadius: 40,
    width: '100%', // Mantener el ancho del botón
    alignItems: 'center',
    marginVertical: 25, // Espacio entre los botones
    shadowColor: '#000', // Sombra del botón
    shadowOffset: {
        width: 0,
```

```
        height: 2,
        justifyContent: "center",
    },
    shadowOpacity: 0.2,
    shadowRadius: 2,
    elevation: 3, // Elevación para Android
  },
  buttonText: {
    fontSize: 15, // Aumentar tamaño de texto del botón
    fontWeight: 'bold',
    color: '#393939', // Color del texto del botón
    textAlign: "center"
  },
  infoText: {
    fontSize: 18, // Aumentar tamaño de texto del botón
    fontWeight: 'bold',
    color: 'ffffff', // Color del texto del botón
    textAlign: "center"
  },
});
```

contraseña2.js

```
import React from 'react';
```

```

import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TextInput,
TouchableOpacity, TextInputComponent } from 'react-native';

import { useNavigation } from '@react-navigation/native';

export default function Registro() {
  const navigation = useNavigation();

  return (
    <ImageBackground
      source={require('./assets/REGISTRO1.png')} // Asegúrate de que la
      ruta sea correcta
      style={styles.background}
      resizeMode="cover"
    >

    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>VERIFICACIÓN</Text>
      <Text style={styles.title}>Ingrese el código de verificación</Text>

      { /* Campo para el Nombre */ }

      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="  Código  " // Texto de ejemplo
        keyboardType="codigo" // Teclado específico para email
        autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática
      />
    </View>
  );
}

```

```
<TouchableOpacity style={styles.button}
onPress={() => navigation.navigate('contraseña3')}>
  <Text style={styles.buttonText}>ENVIAR</Text>
</TouchableOpacity>

  <Text style={styles.title}>Reenviar código</Text>
</View>
</ImageBackground>
);
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center', // Cambiar a flex-end para empujar los botones
    hacia abajo
    alignItems: 'center',
    padding: 2,
    marginBottom: 140, // Ajusta este valor según sea necesario
```

```
overflow: 'hidden',
},
texto: {
fontSize: 20, // Tamaño de fuente del título
fontWeight: 'bold',
color: '#FFFFFF', // Color blanco
marginBottom: 20, // Espacio ajustable entre el título y los botones
paddingTop: 10,
textAlign: 'center'
},
title: {
fontSize: 28, // Tamaño de fuente del título
fontWeight: 'bold',
color: '#FFFFFF', // Color blanco
marginBottom: 40, // Espacio ajustable entre el título y los botones
paddingTop: 100
},
input: {
backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
paddingVertical: 12, // Padding vertical
paddingHorizontal: 100, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
botón más largo
borderRadius: 40,
width: 280, // Mantener el ancho del botón
maxWidth: 280,
```

```
alignItems: 'center',
marginVertical: 15, // Espacio entre los botones
shadowColor: '#000', // Sombra del botón
overflow: 'hidden',
shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
    justifyContent: "center",
},
shadowOpacity: 0.2,
shadowRadius: 2,
elevation: 3, // Elevación para Android
},
button: {
    backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
    paddingVertical: 12, // Padding vertical
    paddingHorizontal: 40, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
    botón más largo
    borderRadius: 40,
    width: '100%', // Mantener el ancho del botón
    alignItems: 'center',
    marginVertical: 25, // Espacio entre los botones
    shadowColor: '#000', // Sombra del botón
    shadowOffset: {
        width: 0,
```

```
        height: 2,
        justifyContent: "center",
    },
    shadowOpacity: 0.2,
    shadowRadius: 2,
    elevation: 3, // Elevación para Android
  },
  buttonText: {
    fontSize: 15, // Aumentar tamaño de texto del botón
    fontWeight: 'bold',
    color: '#393939', // Color del texto del botón
    textAlign: "center"
  },
  infoText: {
    fontSize: 18, // Aumentar tamaño de texto del botón
    fontWeight: 'bold',
    color: '#ffffff', // Color del texto del botón
    textAlign: "center"
  },
});
```

contraseña3.js

```
import React from 'react';
```

```

import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TextInput,
TouchableOpacity, TextInputComponent } from 'react-native';

import { useNavigation } from '@react-navigation/native';

export default function Registro() {
  const navigation = useNavigation();

  return (
    <ImageBackground
      source={require('./assets/REGISTRO1.png')} // Asegúrate de que la
      ruta sea correcta
      style={styles.background}
      resizeMode="cover"
    >

    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>NUEVA CONTRASEÑA</Text>

      <Text style={styles.texto}>Ingresa la nueva contraseña</Text>
      { /* Campo para el Nombre */ }
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder=" Contraseña " // Texto de ejemplo
        keyboardType="password" // Teclado específico para contraseña
        autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática
      />
    </View>
  );
}

```



```
<Text style={styles.texto}>Verifique la nueva contraseña</Text>
{/* Campo para el Email */}
<TextInput
  style={styles.input}
  placeholder="  contraseña  " // Texto de ejemplo
  keyboardType="password" // Teclado específico para contraseña
  autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática
/>
```

```
<TouchableOpacity style={styles.button}
  onPress={() => navigation.navigate('menu')}>
  <Text style={styles.buttonText}>ENVIAR</Text>
</TouchableOpacity>
```

```
</View>
```

```
</ImageBackground>
```

```
);
```

```
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
```

```
  background: {
```

```
    flex: 1,
```

```
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
},
container: {
flex: 1,
justifyContent: 'center', // Cambiar a flex-end para empujar los botones
hacia abajo
alignItems: 'center',
padding: 2,
marginBottom: 140, // Ajusta este valor según sea necesario
overflow: 'hidden',
},
texto: {
fontSize: 20, // Tamaño de fuente del título
fontWeight: 'bold',
color: '#FFFFFF', // Color blanco
marginBottom: 20, // Espacio ajustable entre el título y los botones
paddingTop: 10,
textAlign: 'center'
},
title: {
fontSize: 28, // Tamaño de fuente del título
fontWeight: 'bold',
color: '#FFFFFF', // Color blanco
marginBottom: 40, // Espacio ajustable entre el título y los botones
```

```
paddingTop: 100
},
input: {
  backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
  paddingVertical: 12, // Padding vertical
  paddingHorizontal: 100, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
  botón más largo
  borderRadius: 40,
  width: 280, // Mantener el ancho del botón
  maxWidth: 280,
  alignItems: 'center',
  marginVertical: 15, // Espacio entre los botones
  shadowColor: '#000', // Sombra del botón
  overflow: 'hidden',
  shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
    justifyContent: "center",
  },
  shadowOpacity: 0.2,
  shadowRadius: 2,
  elevation: 3, // Elevación para Android
},
button: {
  backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
```

```
paddingVertical: 12, // Padding vertical

paddingHorizontal: 40, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
botón más largo

borderRadius: 40,

width: '100%', // Mantener el ancho del botón

alignItems: 'center',

marginVertical: 25, // Espacio entre los botones

shadowColor: '#000', // Sombra del botón

shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
    justifyContent: "center",
},

shadowOpacity: 0.2,

shadowRadius: 2,

elevation: 3, // Elevación para Android
},

buttonText: {
    fontSize: 15, // Aumentar tamaño de texto del botón
    fontWeight: 'bold',
    color: '#393939', // Color del texto del botón
    textAlign: "center"
},

infoText: {
    fontSize: 18, // Aumentar tamaño de texto del botón
```

```
fontWeight: 'bold',  
color: '#ffffff', // Color del texto del botón  
textAlign: "center"  
},  
  
});
```

ingresar.js

```
import React from 'react';  
  
import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TouchableOpacity }  
from 'react-native';  
  
import { useNavigation } from '@react-navigation/native'; // Importa el  
hook de navegación  
  
export default function Registro() {  
  const navigation = useNavigation(); // Hook para la navegación  
  
  return (  
    <ImageBackground  
      source={require('./assets/Registro.png')} // Asegúrate de que la ruta  
      sea correcta  
      style={styles.background}  
      resizeMode="cover"  
    >  
      <View style={styles.container}>
```

```
<Text style={styles.title}>Ingresar como</Text>
```

```
{/* Botón para Maestro que navega a la pantalla Bienvenido2 */}
```

```
<TouchableOpacity
```

```
style={styles.button}
```

```
onPress={() => navigation.navigate('registrom', { userType: 'maestro'
})} // Navegar a Bienvenido2 (para maestro)
```

```
>
```

```
<Text style={styles.buttonText}> MAESTRO </Text>
```

```
</TouchableOpacity>
```

```
{/* Botón para Estudiante que navega a la pantalla Bienvenido */}
```

```
<TouchableOpacity
```

```
style={styles.button}
```

```
onPress={() => navigation.navigate('Bienvenido', { userType:
'estudiante' })} // Navegar a Bienvenido (para estudiante)
```

```
>
```

```
<Text style={styles.buttonText}>ESTUDIANTE</Text>
```

```
</TouchableOpacity>
```

```
</View>
```

```
</ImageBackground>
```

```
);
```

```
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
```

```
background: {  
  flex: 1,  
  justifyContent: 'center',  
  alignItems: 'center',  
},  
container: {  
  flex: 1,  
  justifyContent: 'flex-end',  
  alignItems: 'center',  
  padding: 10,  
  marginBottom: 75,  
},  
title: {  
  fontSize: 35,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: 'FFFFFF',  
  marginBottom: 150,  
},  
button: {  
  backgroundColor: 'FFFFFF',  
  paddingVertical: 35,  
  paddingHorizontal: 100,  
  borderRadius: 16,  
  width: '100%',
```

```
alignItems: 'center',
marginVertical: 20,
shadowColor: '#000',
shadowOffset: {
  width: 0,
  height: 2,
},
shadowOpacity: 0.2,
shadowRadius: 2,
elevation: 3,
},
buttonText: {
  fontSize: 20,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#393939',
  textAlign: 'center',
},
});
```

inicioSesion.js

```
import React from 'react';

import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TextInput,
TouchableOpacity } from 'react-native';

import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
```



```
export default function InicioSesion() {  
  const navigation = useNavigation();  
  
  return (  
    <ImageBackground  
      source={require('./assets/inicioSesion.png')} // Asegúrate de que la  
      ruta sea correcta  
      style={styles.background}  
      resizeMode="cover"  
    >  
      <View style={styles.container}>  
        <Text style={styles.title}>INICIO DE SESIÓN</Text>  
  
        {/* Campo para el Email */}  
        <TextInput  
          style={styles.input}  
          placeholder=" Email " // Texto de ejemplo  
          keyboardType="email-address" // Teclado específico para email  
          autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática  
        />  
  
        {/* Campo para la Contraseña */}  
        <TextInput  
          style={styles.input}  
          placeholder="Contraseña" // Texto de ejemplo
```

```
secureTextEntry={true} // Ocultar texto ingresado  
</>
```

```
<TouchableOpacity  
  style={styles.button}  
  onPress={() => navigation.navigate('menu')}  
>  
  <Text style={styles.buttonText}>CONTINUAR</Text>  
</TouchableOpacity>
```

```
<TouchableOpacity onPress={() =>  
  navigation.navigate('contraseña1')}>  
  <Text style={styles.infoText}>¿Olvidaste tu contraseña?</Text>  
</TouchableOpacity>  
</View>
```

```
</ImageBackground>
```

```
);  
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({  
  background: {  
    flex: 1,  
    justifyContent: 'center',  
    alignItems: 'center',  
  },  
});
```

```
container: {  
  flex: 1,  
  justifyContent: 'center',  
  alignItems: 'center',  
  padding: 2,  
  marginBottom: 140, // Ajusta este valor según sea necesario  
  overflow: 'hidden',  
},  
title: {  
  fontSize: 28, // Tamaño de fuente del título  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#FFFFFF', // Color blanco  
  marginBottom: 40, // Espacio ajustable entre el título y los botones  
  paddingTop: 100,  
},  
input: {  
  backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones  
  paddingVertical: 12, // Padding vertical  
  paddingHorizontal: 20, // Aumentar el padding horizontal para hacer el  
    botón más largo  
  borderRadius: 40,  
  width: 280, // Mantener el ancho del botón  
  maxWidth: 280,  
  alignItems: 'center',  
  marginVertical: 15, // Espacio entre los botones
```

```
shadowColor: '#000', // Sombra del botón
shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
},
shadowOpacity: 0.2,
shadowRadius: 2,
elevation: 3, // Elevación para Android
},
button: {
    backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
    paddingVertical: 12, // Padding vertical
    paddingHorizontal: 40, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
    botón más largo
    borderRadius: 40,
    width: '100%', // Mantener el ancho del botón
    alignItems: 'center',
    marginVertical: 25, // Espacio entre los botones
    shadowColor: '#000', // Sombra del botón
    shadowOffset: {
        width: 0,
        height: 2,
    },
    shadowOpacity: 0.2,
    shadowRadius: 2,
```

```
elevation: 3, // Elevación para Android
},
buttonText: {
  fontSize: 15, // Aumentar tamaño de texto del botón
  fontWeight: 'bold',
  color: '#393939', // Color del texto del botón
  textAlign: 'center',
},
infoText: {
  fontSize: 18, // Aumentar tamaño de texto del botón
  fontWeight: 'bold',
  color: '#ffffff', // Color del texto del botón
  textAlign: 'center',
},
});
```

inicioSesion2.js

```
import React from 'react';

import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TextInput,
  TouchableOpacity, TextInputComponent } from 'react-native';

import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
```

```
export default function Registro() {
  const navigation = useNavigation();
  return (
```

<ImageBackground

source={require('./assets/inicioSesion.png')} // Asegúrate de que la ruta sea correcta

style={styles.background}

resizeMode="cover"

>

<View style={styles.container}>

<Text style={styles.title}>INICIO DE SESIÓN</Text>

{/\* Campo para el Email \*/}

<TextInput

style={styles.input}

placeholder=" Email " // Texto de ejemplo

keyboardType="email-address" // Teclado específico para email

autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática

/>

{/\* Campo para la Contraseña \*/}

<TextInput

style={styles.input}

placeholder="Contraseña" // Texto de ejemplo

secureTextEntry={true} // Ocultar texto ingresado

/>

<TouchableOpacity style={styles.button}

```
onPress={() => navigation.navigate('menu2')}}>
  <Text style={styles.buttonText}>CONTINUAR</Text>
</TouchableOpacity>

<TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate('Registro')}>
  <Text style={styles.infoText}>¿Olvidaste tu contraseña?</Text>
</TouchableOpacity>

</View>
</ImageBackground>
);
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center', // Cambiar a flex-end para empujar los botones
    hacia abajo
    alignItems: 'center',
    padding: 2,
```

```
marginBottom: 140, // Ajusta este valor según sea necesario
overflow: 'hidden',
},
title: {
  fontSize: 28, // Tamaño de fuente del título
  fontWeight: 'bold',
  color: '#FFFFFF', // Color blanco
  marginBottom: 40, // Espacio ajustable entre el título y los botones
  paddingTop: 100
},
input: {
  backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
  paddingVertical: 12, // Padding vertical
  paddingHorizontal: 100, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
  botón más largo
  borderRadius: 40,
  width: 280, // Mantener el ancho del botón
  maxWidth: 280,
  alignItems: 'center',
  marginVertical: 20, // Espacio entre los botones
  shadowColor: '#000', // Sombra del botón
  overflow: 'hidden',
  shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
```



```
        justifyContent: "center",
    },
    shadowOpacity: 0.2,
    shadowRadius: 2,
    elevation: 3, // Elevación para Android
  },
  button: {
    backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
    paddingVertical: 12, // Padding vertical
    paddingHorizontal: 40, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
    botón más largo
    borderRadius: 40,
    width: '100%', // Mantener el ancho del botón
    alignItems: 'center',
    marginVertical: 25, // Espacio entre los botones
    shadowColor: '#000', // Sombra del botón
    shadowOffset: {
      width: 0,
      height: 2,
      justifyContent: "center",
    },
    shadowOpacity: 0.2,
    shadowRadius: 2,
    elevation: 3, // Elevación para Android
  },
```

```
buttonText: {  
  fontSize: 15, // Aumentar tamaño de texto del botón  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#393939', // Color del texto del botón  
  textAlign: "center"  
},  
infoText: {  
  fontSize: 18, // Aumentar tamaño de texto del botón  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#ffffff', // Color del texto del botón  
  textAlign: "center"  
},  
  
});
```

menu.js

```
import React, { useState } from 'react';  
  
import { StyleSheet, View, Text, Image, ImageBackground,  
  TouchableOpacity } from 'react-native';  
  
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';  
  
export default function Menu() {  
  const navigation = useNavigation();  
  
  // Estado para controlar qué icono está seleccionado
```

```
const [selectedIcon, setSelectedIcon] = useState('home'); // Cambia a
'home' por defecto
```

```
return (
```

```
<ImageBackground
```

```
    source={require('./assets/menu.png')}
```

```
    style={styles.background}
```

```
    resizeMode="cover"
```

```
>
```

```
<View style={styles.container}>
```

```
  {/* Título */}
```

```
<Text style={styles.title}>BIENVENIDO AL MENÚ</Text>
```

```
  {/* Cuadro blanco que contiene la imagen y el texto "Comida 1" */}
```

```
<View style={styles.whiteBox}>
```

```
<Image
```

```
    source={require('./assets/comida1.jpg')}
```

```
    style={styles.foodImage}
```

```
/>
```

```
<Text style={styles.foodText}>Pudding</Text>
```

```
</View>
```

```
  {/* Texto sobre refrigerio */}
```

```
<Text style={styles.refrigerioText}>¿Desea tomar el
refrigerio?</Text>
```

```
{/* Contenedor para los botones "Sí" y "No" */}
```

```
<View style={styles.buttonContainer}>
```

```
<TouchableOpacity
```

```
    style={styles.button}
```

```
    onPress={() => navigation.navigate('si')}
```

```
>
```

```
    <Text style={styles.buttonText}>Sí</Text>
```

```
</TouchableOpacity>
```

```
<TouchableOpacity
```

```
    style={styles.button}
```

```
    onPress={() => navigation.navigate('no')}
```

```
>
```

```
    <Text style={styles.buttonText}>NO</Text>
```

```
</TouchableOpacity>
```

```
</View>
```

```
</View>
```

```
{/* Íconos en la parte inferior */}
```

```
<View style={styles.iconContainer}>
```

```
<TouchableOpacity onPress={() => { setSelectedIcon('home');  
navigation.navigate('menu'); }}>
```

```
<View style={styles.iconWrapper}>
```

```

        <Image source={require('./assets/home.jpg')}
        style={[styles.icon]} />

        {selectedIcon === 'home' && <View style={styles.overlay} />}
    </View>
</TouchableOpacity>
<TouchableOpacity onPress={() => { setSelectedIcon('user');
navigation.navigate('perfil'); }}>
    <View style={styles.iconWrapper}>
        <Image source={require('./assets/user.jpg')}
        style={[styles.icon]} />

        {selectedIcon === 'user' && <View style={styles.overlay} />}
    </View>
</TouchableOpacity>
<TouchableOpacity onPress={() => { setSelectedIcon('notification');
navigation.navigate('anuncios'); }}>
    <View style={styles.iconWrapper}>
        <Image source={require('./assets/campana.jpg')}
        style={[styles.icon]} />

        {selectedIcon === 'notification' && <View
        style={styles.overlay} />}
    </View>
</TouchableOpacity>
</View>
</ImageBackground>
);
}

```

```
const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'flex-start',
    alignItems: 'center',
    padding: 5,
  },
  title: {
    fontSize: 28,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#FFFFFF',
    marginTop: 140,
    marginBottom: 40,
  },
  refrigerioText: {
    fontSize: 20,
    color: '#FFFFFF',
    marginBottom: 10,
```

```
},  
whiteBox: {  
  backgroundColor: '#FFFFFF',  
  borderRadius: 10,  
  padding: 10,  
  alignItems: 'center',  
  marginBottom: 20,  
  shadowColor: '#000',  
  shadowOffset: { width: 0, height: 2 },  
  shadowOpacity: 0.2,  
  shadowRadius: 4,  
  elevation: 3,  
},  
foodImage: {  
  width: 200,  
  height: 150,  
  marginBottom: 5,  
},  
foodText: {  
  fontSize: 18,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#000000',  
},  
buttonContainer: {
```

```
flexDirection: 'row',
justifyContent: 'space-between',
width: '80%',
},
button: {
  backgroundColor: '#FFFFFF',
  paddingVertical: 15,
  paddingHorizontal: 40,
  borderRadius: 40,
  alignItems: 'center',
  marginVertical: 20,
  shadowColor: '#000',
  shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
  },
  shadowOpacity: 0.2,
  shadowRadius: 2,
  elevation: 3,
},
buttonText: {
  fontSize: 20,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#393939',
```



```
textAlign: "center",
},
iconContainer: {
  position: 'absolute',
  bottom: 5,
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-around',
  width: '100%',
  paddingHorizontal: 20,
},
iconWrapper: {
  position: 'relative',
},
icon: {
  width: 40,
  height: 40,
},
overlay: {
  position: 'absolute',
  top: -5,
  left: -5,
  right: -5,
  bottom: -5,
  borderRadius: 50,
```

```
backgroundColor: 'rgba(255, 0, 0, 0.4)',  
},  
});
```

menu2.js

```
import React, { useState } from 'react';  
  
import { StyleSheet, View, Text, Image, ImageBackground,  
TouchableOpacity, Modal, FlatList } from 'react-native';  
  
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';  
  
export default function Registro() {  
  const navigation = useNavigation();  
  
  // Estado para manejar la imagen y el texto seleccionados  
  const [selectedImage, setSelectedImage] =  
    useState(require('./assets/comida1.jpg'));  
  const [selectedText, setSelectedText] = useState("Pudding");  
  
  // Estado para controlar si el modal de selección está visible  
  const [isModalVisible, setIsModalVisible] = useState(false);  
  
  // Lista de imágenes predefinidas y sus textos  
  const foodOptions = [  
    { id: 1, image: require('./assets/comida1.jpg'), text: 'Pudding' },  
    { id: 2, image: require('./assets/comida2.jpg'), text: 'Sandwich' },
```

```
{ id: 3, image: require('./assets/comida3.jpg'), text: 'Papitas' },  
];
```

```
// Función para actualizar la imagen y el texto seleccionados  
const handleSelectFood = (item) => {  
  setSelectedImage(item.image);  
  setSelectedText(item.text); // Ya es una cadena, no es necesario usar  
  toString()  
  setIsModalVisible(false); // Cerrar el modal  
};
```

```
// Estado para el icono seleccionado  
const [selectedIcon, setSelectedIcon] = useState('home');
```

```
// Función para manejar la selección del icono  
const handleIconPress = (iconName, route) => {  
  setSelectedIcon(iconName); // Cambia el icono seleccionado  
  navigation.navigate(route); // Navega a la pantalla correspondiente  
};
```

```
return (  
  <ImageBackground  
    source={require('./assets/menu.png')}  
    style={styles.background}  
    resizeMode="cover"
```

>

```
<View style={styles.container}>
```

```
{/* Título */}
```

```
<Text style={styles.title}>BIENVENIDO AL MENÚ</Text>
```

```
{/* Cuadro blanco que contiene la imagen y el texto de comida */}
```

```
<View style={styles.whiteBox}>
```

```
<Image
```

```
    source={selectedImage} // Imagen seleccionada
```

```
    style={styles.foodImage}
```

```
/>
```

```
{/* Asegurarse de que el texto esté dentro de <Text> */}
```

```
<Text style={styles.foodText}>{selectedText}</Text>
```

```
</View>
```

```
{/* Contenedor para los botones "Editar" y "Enviar" */}
```

```
<View style={styles.buttonContainer}>
```

```
<TouchableOpacity
```

```
    style={styles.button}
```

```
    onPress={() => setIsModalVisible(true)} // Mostrar el modal  
    de selección de imágenes
```

```
>
```

```
    <Text style={styles.buttonText}>EDITAR</Text>
```

```
</TouchableOpacity>
```

```

<TouchableOpacity
  style={styles.button}
  onPress={() => alert('¡Comida enviada con éxito!')}
>
  <Text style={styles.buttonText}>ENVIAR</Text>
</TouchableOpacity>
</View>

```

```

{/* Modal para seleccionar imagen */}
<Modal visible={isModalVisible} transparent={true}
  animationType="slide">
  <View style={styles.modalContainer}>
    <View style={styles.modalContent}>
      <Text style={styles.modalTitle}>Selecciona una comida</Text>
      <FlatList
        data={foodOptions}
        keyExtractor={(item) => item.id.toString()}
        renderItem={({ item }) => (
          <TouchableOpacity
            style={styles.modallItem}
            onPress={() => handleSelectFood(item)}
          >
            <Image source={item.image} style={styles.modallImage} />
            <Text style={styles.modalText}>{item.text}</Text>
          </TouchableOpacity>

```

```

    })
  />
  <TouchableOpacity
    style={styles.closeButton}
    onPress={() => setIsModalVisible(false)}
  >
    <Text style={styles.closeButtonText}>Cerrar</Text>
  </TouchableOpacity>
</View>
</View>
</Modal>

```

```

{/* Íconos en la parte inferior */}
<View style={styles.iconContainer}>
  <TouchableOpacity onPress={() => handleIconPress('home',
'menu2')}>
    <View style={styles.iconWrapper}>
      <Image source={require('./assets/home.jpg')}
        style={styles.icon} />
      {selectedIcon === 'home' && <View style={styles.overlay} />}
    </View>
  </TouchableOpacity>
  <TouchableOpacity onPress={() => handleIconPress('user',
'userScreen')}>
    <View style={styles.iconWrapper}>

```

```

      <Image source={require('./assets/user.jpg')}
      style={styles.icon} />

      {selectedIcon === 'user' && <View style={styles.overlay} />}

    </View>

  </TouchableOpacity>

  <TouchableOpacity onPress={() => handleIconPress('bell',
  'anuncios')}>

    <View style={styles.iconWrapper}>

      <Image source={require('./assets/campana.jpg')}
      style={styles.icon} />

      {selectedIcon === 'bell' && <View style={styles.overlay} />}

    </View>

  </TouchableOpacity>

</View>

</View>

</ImageBackground>

);

}

```

```

const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },

```

```
container: {  
  flex: 1,  
  justifyContent: 'flex-start',  
  alignItems: 'center',  
  padding: 5,  
  },  
  title: {  
    fontSize: 28,  
    fontWeight: 'bold',  
    color: '#FFFFFF',  
    marginTop: 140,  
    marginBottom: 40,  
    },  
  whiteBox: {  
    backgroundColor: '#FFFFFF',  
    borderRadius: 10,  
    padding: 10,  
    alignItems: 'center',  
    marginBottom: 20,  
    shadowColor: '#000',  
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },  
    shadowOpacity: 0.2,  
    shadowRadius: 4,  
    elevation: 3,
```



```
},  
foodImage: {  
  width: 200,  
  height: 150,  
  marginBottom: 5,  
},  
foodText: {  
  fontSize: 18,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#000000',  
},  
buttonContainer: {  
  flexDirection: 'row',  
  justifyContent: 'space-between',  
  width: '90%',  
},  
button: {  
  backgroundColor: '#FFFFFF',  
  paddingVertical: 15,  
  paddingHorizontal: 40,  
  borderRadius: 40,  
  alignItems: 'center',  
  marginVertical: 20,  
  shadowColor: '#000',
```

```
shadowOffset: {  
    width: 0,  
    height: 2,  
},  
shadowOpacity: 0.2,  
shadowRadius: 2,  
elevation: 3,  
},  
buttonText: {  
    fontSize: 20,  
    fontWeight: 'bold',  
    color: '#393939',  
    textAlign: 'center',  
},  
iconContainer: {  
    position: 'absolute',  
    bottom: 5,  
    flexDirection: 'row',  
    justifyContent: 'space-around',  
    width: '100%',  
    paddingHorizontal: 20,  
},  
iconWrapper: {  
    position: 'relative',
```

```
},
icon: {
width: 40,
height: 40,
},
overlay: {
position: 'absolute',
top: -5,
left: -5,
right: -5,
bottom: -5,
borderRadius: 25, // El círculo debe tener bordes redondeados
backgroundColor: 'rgba(255, 0, 0, 0.4)', // Rojo semitransparente
},
modalContainer: {
flex: 1,
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)', // Fondo semitransparente
},
modalContent: {
backgroundColor: '#FFF',
padding: 20,
borderRadius: 10,
```

```
width: '80%',
alignItems: 'center',
},
modalTitle: {
fontSize: 20,
fontWeight: 'bold',
marginBottom: 20,
},
modallItem: {
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
marginBottom: 10,
},
modallImage: {
width: 50,
height: 50,
marginRight: 10,
},
modalText: {
fontSize: 18,
},
closeButton: {
marginTop: 20,
padding: 10,
```

```
backgroundColor: '#ccc',  
borderRadius: 5,  
},  
closeButtonText: {  
fontSize: 16,  
fontWeight: 'bold',  
},  
});
```

no.js

```
import React from 'react';  
  
import { StyleSheet, View, Text, Image, ImageBackground,  
TouchableOpacity } from 'react-native';  
  
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';  
  
export default function Registro() {  
  const navigation = useNavigation();  
  
  return (  
    <ImageBackground  
      source={require('./assets/perfil.png')} // Asegúrate de que la ruta  
      sea correcta  
      style={styles.background}  
      resizeMode="cover"
```

>

```
<View style={styles.container}>
  {/* Título */}
  <Text style={styles.title}>USTED HA ESCOGIDO NO TOMAR EL
  REFRIGERIO ESCOLAR EL DÍA DE HOY</Text>
  <Text style={styles.title}>NO PUEDE SALIR</Text>
</View>
```

</ImageBackground>

);

}

```
const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'flex-start', // Mantener los elementos en la parte superior
    alignItems: 'center',
    padding: 5,
  },
  title: {
```

```
    textAlign: 'center',  
    fontSize: 35,  
    fontWeight: 'bold',  
    color: '#FFFFFF',  
    marginTop: 140, // Espacio en la parte superior  
    marginLeft: 40,  
    marginRight: 40,  
  },  
});
```

perfil.js

```
import React, { useState } from 'react';  
  
import { StyleSheet, View, Text, Image, TouchableOpacity, Modal, FlatList,  
  ImageBackground } from 'react-native';  
  
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';  
  
export default function Perfil() {  
  const navigation = useNavigation();  
  
  // Cambiado a 'user' para que el círculo rojo esté por defecto en el ícono  
  'user'  
  
  const [selectedIcon, setSelectedIcon] = useState('user');  
  
  // Estado para el icono de perfil  
  const [profileIcon, setProfileIcon] = useState(require('./assets/user.jpg'));
```

```
// Estado para controlar la visibilidad del modal
const [isModalVisible, setIsModalVisible] = useState(false);

// Lista de imágenes de íconos predefinidos
const iconOptions = [
  { id: 1, image: require('./assets/icon1.jpg') },
  { id: 2, image: require('./assets/icon2.jpg') },
  { id: 3, image: require('./assets/icon3.jpg') },
  { id: 4, image: require('./assets/jisung.jpg') },
];

// Función para cambiar el ícono de perfil
const handleIconChange = (icon) => {
  setProfileIcon(icon);
  setIsModalVisible(false); // Cierra el modal al seleccionar una imagen
};

return (
  <ImageBackground
    source={require('./assets/perfil.png')} // Cambia 'fondo.jpg' por la
    ruta de tu imagen
    style={styles.background} // Añadir estilos para el fondo
    resizeMode="cover" // Ajustar el tamaño de la imagen
  >
```



```
<View style={styles.container}>
  {/* Texto de título "Perfil" */}
  <Text style={styles.title}>Perfil</Text>
```

```
  {/* Cuadro blanco que contiene el ícono, texto de cambio, nombre y correo */}
```

```
  <View style={styles.whiteBox}>
    <Image source={profileIcon} style={styles.profileIcon} />
```

```
    <TouchableOpacity onPress={() => setIsModalVisible(true)}>
      <Text style={styles.changelconText}>Cambiar icono</Text>
    </TouchableOpacity>
```

```
    <Text style={styles.name}>Nombre del usuario</Text>
    <Text style={styles.email}>correo@ejemplo.com</Text>
  </View>
```

```
  {/* Modal para seleccionar el ícono */}
```

```
  <Modal visible={isModalVisible} transparent={true}
    animationType="slide">
```

```
    <View style={styles.modalContainer}>
      <View style={styles.modalContent}>
        <Text style={styles.modalTitle}>Selecciona un ícono</Text>
        <FlatList
          data={iconOptions}
```

```

keyExtractor={({item}) => item.id.toString()}

renderItem={({ item }) => (
  <TouchableOpacity onPress={() =>
    handleIconChange(item.image)}>
    <Image source={item.image} style={styles.iconOption} />
  </TouchableOpacity>
)}
/>

<TouchableOpacity
  style={styles.closeButton}
  onPress={() => setIsModalVisible(false)}
>
  <Text style={styles.closeButtonText}>Cerrar</Text>
</TouchableOpacity>
</View>
</View>
</Modal>

```

```

{/* Íconos en la parte inferior */}
<View style={styles.iconContainer}>
  <TouchableOpacity onPress={() => setSelectedIcon('home')}>
    <View style={styles.iconWrapper}>
      <Image
        source={require('./assets/home.jpg')}

```

```
style={[styles.icon, selectedIcon === 'home' &&
styles.selectedIcon]}
/>
{selectedIcon === 'home' && <View style={styles.overlay} />}
</View>
</TouchableOpacity>
```

```
<TouchableOpacity onPress={() => setSelectedIcon('user')}>
  <View style={styles.iconWrapper}>
    <Image
      source={require('./assets/user.jpg')}
      style={[styles.icon, selectedIcon === 'user' &&
styles.selectedIcon]}
    />
    {selectedIcon === 'user' && <View style={styles.overlay} />}
  </View>
</TouchableOpacity>
```

```
<TouchableOpacity onPress={() => setSelectedIcon('notification')}>
  <View style={styles.iconWrapper}>
    <Image
      source={require('./assets/campana.jpg')}
      style={[styles.icon, selectedIcon === 'notification' &&
styles.selectedIcon]}
    />
```

```

        {selectedIcon === 'notification' && <View
        style={styles.overlay} />}
      </View>
    </TouchableOpacity>
  </View>
</View>
</ImageBackground>
);
}

```

```

const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1, // Asegúrate de que ocupe toda la pantalla
  },
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  title: {
    fontSize: 28, // Tamaño del texto del título
    fontWeight: 'bold',
    color: 'FFFFFF', // Color del texto
    marginTop: -50, // Margen superior
    marginBottom: 20, // Margen inferior
  },
});

```

```
},  
whiteBox: {  
  backgroundColor: '#FFFFFF', // Fondo blanco  
  padding: 20,  
  borderRadius: 10, // Bordes redondeados  
  alignItems: 'center',  
  shadowColor: '#000',  
  shadowOffset: { width: 0, height: 2 },  
  shadowOpacity: 0.2,  
  shadowRadius: 4,  
  elevation: 3, // Sombra para Android  
  marginBottom: 20,  
  width: '90%', // Ancho del cuadro blanco  
},  
profileIcon: {  
  width: 100,  
  height: 100,  
  borderRadius: 50, // Hacer el icono redondo  
  marginBottom: 10,  
},  
changeIconText: {  
  color: '#007BFF', // Azul para el texto de cambiar icono  
  fontSize: 16,  
  marginBottom: 20,
```

```
},
name: {
  fontSize: 20,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 5,
},
email: {
  fontSize: 16,
  color: '#666',
},
iconContainer: {
  position: 'absolute',
  bottom: 5, // Mantener los íconos en la parte inferior
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-around',
  width: '100%',
  paddingHorizontal: 20,
},
iconWrapper: {
  position: 'relative',
},
icon: {
  width: 40,
  height: 40,
```

```
},  
overlay: {  
  position: 'absolute',  
  top: -5, // Ajustado para que el círculo no sobresalga  
  left: -5,  
  right: -5,  
  bottom: -5,  
  borderRadius: 50, // Hacer el círculo más grande y redondeado  
  backgroundColor: 'rgba(255, 0, 0, 0.4)', // Círculo semitransparente rojo  
},  
modalContainer: {  
  flex: 1,  
  justifyContent: 'center',  
  alignItems: 'center',  
  backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)', // Fondo semitransparente  
},  
modalContent: {  
  backgroundColor: '#FFF',  
  padding: 20,  
  borderRadius: 10,  
  width: '80%',  
  alignItems: 'center',  
},  
modalTitle: {
```

```
fontSize: 20,  
fontWeight: 'bold',  
marginBottom: 20,  
},  
iconOption: {  
width: 50,  
height: 50,  
marginBottom: -10,  
},  
closeButton: {  
marginTop: 20,  
padding: 10,  
backgroundColor: '#ccc',  
borderRadius: 5,  
},  
closeButtonText: {  
fontSize: 16,  
fontWeight: 'bold',  
},  
});
```

registro.js

```
import React from 'react';
```



```

import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TextInput,
TouchableOpacity } from 'react-native';

import { useNavigation } from '@react-navigation/native';

export default function Registro() {
  const navigation = useNavigation();

  return (
    <ImageBackground
      source={require('./assets/inicioSesion.png')} // Asegúrate de que la
      ruta sea correcta
      style={styles.background}
      resizeMode="cover"
    >
      <View style={styles.container}>
        <Text style={styles.title}>INICIO DE SESIÓN</Text>

        { /* Campo para el nombre */ }

        <TextInput
          style={styles.input}
          placeholder="  Nombre  " // Texto de ejemplo
          keyboardType="name" // Teclado específico para email
          autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática
        />
      </View>
    </ImageBackground>
  );
}

```

```
    { /* Campo para el Email */ }  
    <TextInput  
      style={styles.input}  
      placeholder="    Email    " // Texto de ejemplo  
      keyboardType="email-address" // Teclado específico para email  
      autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática  
    />
```

```
    { /* Campo para la Contraseña */ }  
    <TextInput  
      style={styles.input}  
      placeholder="Contraseña" // Texto de ejemplo  
      secureTextEntry={true} // Ocultar texto ingresado  
    />
```

```
    <TouchableOpacity  
      style={styles.button}  
      onPress={() => navigation.navigate('menu')}  
    >  
      <Text style={styles.buttonText}>CONTINUAR</Text>  
    </TouchableOpacity>  
  </View>
```

```
</ImageBackground>
```

```
);
```

```
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({  
  background: {  
    flex: 1,  
    justifyContent: 'center',  
    alignItems: 'center',  
  },  
  container: {  
    flex: 1,  
    justifyContent: 'center',  
    alignItems: 'center',  
    padding: 2,  
    marginBottom: 140, // Ajusta este valor según sea necesario  
    overflow: 'hidden',  
  },  
  title: {  
    fontSize: 28, // Tamaño de fuente del título  
    fontWeight: 'bold',  
    color: 'FFFFFF', // Color blanco  
    marginBottom: 40, // Espacio ajustable entre el título y los botones  
    paddingTop: 140,  
  },  
  input: {
```

```
backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
paddingVertical: 12, // Padding vertical
paddingHorizontal: 100, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
botón más largo
borderRadius: 40,
width: 280, // Mantener el ancho del botón
maxWidth: 280,
alignItems: 'center',
marginVertical: 15, // Espacio entre los botones
shadowColor: '#000', // Sombra del botón
shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
},
shadowOpacity: 0.2,
shadowRadius: 2,
elevation: 3, // Elevación para Android
},
button: {
backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
paddingVertical: 12, // Padding vertical
paddingHorizontal: 40, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
botón más largo
borderRadius: 40,
width: '100%', // Mantener el ancho del botón
```

```
alignItems: 'center',
marginVertical: 25, // Espacio entre los botones
shadowColor: '#000', // Sombra del botón
shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
},
shadowOpacity: 0.2,
shadowRadius: 2,
elevation: 3, // Elevación para Android
},
buttonText: {
    fontSize: 15, // Aumentar tamaño de texto del botón
    fontWeight: 'bold',
    color: '#393939', // Color del texto del botón
    textAlign: 'center'
},
infoText: {
    fontSize: 18, // Aumentar tamaño de texto del botón
    fontWeight: 'bold',
    color: '#ffffff', // Color del texto del botón
    textAlign: 'center'
},
});
```

registrom.js

```
import React from 'react';
```

```
import { StyleSheet, View, Text, ImageBackground, TextInput,
TouchableOpacity, TextInputComponent } from 'react-native';
```

```
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
```

```
export default function Registro() {
```

```
  const navigation = useNavigation();
```

```
  return (
```

```
    <ImageBackground
```

```
      source={require('./assets/REGISTRO1.png')} // Asegúrate de que la
      ruta sea correcta
```

```
      style={styles.background}
```

```
      resizeMode="cover"
```

```
    >
```

```
      <View style={styles.container}>
```

```
        <Text style={styles.title}>REGISTRARSE</Text>
```

```
        { /* Campo para el Nombre */ }
```

```
        <TextInput
```

```
          style={styles.input}
```

```
          placeholder="  Código  " // Texto de ejemplo
```

```
          keyboardType="codigo" // Teclado específico para email
```

```
          autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática
```

```
/>
```

```
{/* Campo para el Email */}
```

```
<TextInput
```

```
style={styles.input}
```

```
placeholder=" Email " // Texto de ejemplo
```

```
keyboardType="email-address" // Teclado específico para email
```

```
autoCapitalize="none" // Evitar capitalización automática
```

```
/>
```

```
<TouchableOpacity style={styles.button}
```

```
onPress={() => navigation.navigate('menu2')}>
```

```
  <Text style={styles.buttonText}>REGISTRARSE</Text>
```

```
</TouchableOpacity>
```

```
</View>
```

```
</ImageBackground>
```

```
);
```

```
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
```

```
  background: {
```

```
    flex: 1,
```

```
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
},
container: {
flex: 1,
justifyContent: 'center', // Cambiar a flex-end para empujar los botones
hacia abajo
alignItems: 'center',
padding: 2,
marginBottom: 140, // Ajusta este valor según sea necesario
overflow: 'hidden',
},
title: {
fontSize: 28, // Tamaño de fuente del título
fontWeight: 'bold',
color: '#FFFFFF', // Color blanco
marginBottom: 40, // Espacio ajustable entre el título y los botones
paddingTop: 100
},
input: {
backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
paddingVertical: 12, // Padding vertical
paddingHorizontal: 100, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
botón más largo
borderRadius: 40,
```



```
width: 280, // Mantener el ancho del botón
maxWidth: 280,
alignItems: 'center',
marginVertical: 15, // Espacio entre los botones
shadowColor: '#000', // Sombra del botón
overflow: 'hidden',
shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
    justifyContent: "center",
},
shadowOpacity: 0.2,
shadowRadius: 2,
elevation: 3, // Elevación para Android
},
button: {
    backgroundColor: '#FFFFFF', // Color blanco para los botones
    paddingVertical: 12, // Padding vertical
    paddingHorizontal: 40, // Aumentar el padding horizontal para hacer el
    botón más largo
    borderRadius: 40,
    width: '100%', // Mantener el ancho del botón
    alignItems: 'center',
    marginVertical: 25, // Espacio entre los botones
    shadowColor: '#000', // Sombra del botón
```

```
shadowOffset: {  
    width: 0,  
    height: 2,  
    justifyContent: "center",  
},  
shadowOpacity: 0.2,  
shadowRadius: 2,  
elevation: 3, // Elevación para Android  
},  
buttonText: {  
    fontSize: 15, // Aumentar tamaño de texto del botón  
    fontWeight: 'bold',  
    color: '#393939', // Color del texto del botón  
    textAlign: "center"  
},  
infoText: {  
    fontSize: 18, // Aumentar tamaño de texto del botón  
    fontWeight: 'bold',  
    color: 'ffffff', // Color del texto del botón  
    textAlign: "center"  
},  
  
});
```

si.js

```
import React from 'react';
```

```
import { StyleSheet, View, Text, Image, ImageBackground,  
TouchableOpacity } from 'react-native';
```

```
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
```

```
export default function Registro() {
```

```
  const navigation = useNavigation();
```

```
  return (
```

```
    <ImageBackground
```

```
      source={require('./assets/perfil.png')} // Asegúrate de que la ruta  
      sea correcta
```

```
      style={styles.background}
```

```
      resizeMode="cover"
```

```
    >
```

```
      <View style={styles.container}>
```

```
        {/* Título */}
```

```
        <Text style={styles.title}>USTED HA ESCOGIDO TOMAR EL  
        REFRIGERIO ESCOLAR EL DÍA DE HOY</Text>
```

```
        <Text style={styles.title}>PUEDA SALIR</Text>
```

```
      </View>
```

```
    </ImageBackground>
```

```
);  
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({  
  background: {  
    flex: 1,  
    justifyContent: 'center',  
    alignItems: 'center',  
  },  
  container: {  
    flex: 1,  
    justifyContent: 'flex-start', // Mantener los elementos en la parte superior  
    alignItems: 'center',  
    padding: 5,  
  },  
  title: {  
    textAlign: 'center',  
    fontSize: 35,  
    fontWeight: 'bold',  
    color: '#FFFFFF',  
    marginTop: 140, // Espacio en la parte superior  
    marginLeft: 40,  
    marginRight: 40,  
  },  
});
```

});

## **2. Pruebas Funcionales y no funcionales.**

Al abrir la app aparecerá la app la página principal donde habrá un botón donde dice continuar y nos guiara a la parte de ingresar como maestro o alumno.

Al presionar el botón maestro nos mandara a la página de registrarse.

Al registrarse nos mandara al menú donde habrá 2 botones uno llamado editar y el otro enviara al presionar editar se abrirá una ventana con comidas para comer en el día al presionar enviar aparecerá un mensaje que diga que la comida fue mandada con éxito.

Al presionar el botón estudiante nos llevara al sitio donde se puede registrar e iniciar sección al iniciar sección y presionar continuar nos envía el menú del día donde hay 2 botones y podremos elegir si quieres tomar la comida o no tomarla.

Pero si no se recuerda la contraseña habrá un botón que lo enviará a una página para recuperar la cuenta.

## **3. Manejo de errores en el sistema.**

Cuando nos enfrentamos a los error en el proyecto, lo primero que hicimos fue investigar para entender por qué estaba ocurriendo y nos enfocamos en buscar información en diversas fuentes como páginas web, foros de programación, y documentación oficial relacionada con las tecnologías que estábamos utilizando. Nos aseguramos de revisar las causas del error y poder dar soluciones.

Además, con el conocimiento y la experiencia de nuestros compañeros. Les preguntamos si alguno de ellos había experimentado algún error parecido en el proyecto tuvimos esperanza de que pudieran brindarnos algún consejo o una solución que ya hubieran probado.

Por otro lado, también decidimos buscar ayuda de nuestros profesores, quienes tienen una visión más amplia y tienen una experiencia en la resolución de los problemas técnicos. Nos explicaron más afondo los detalles de los posibles errores que estábamos enfrentando, y ellos nos ofrecieron su perspectiva y sus sugerencias sobre cómo solucionarlos de una manera más eficaz. Su apoyo fue clave para comprender mejor la naturaleza del problema y aplicar las correcciones necesarias.

#### **4. Utilizable en app, por emulador o web en hosting gratuito.**

Se utilizo Expo Go no es un emulador si no una aplicación que permite ejecutar la aplicación directamente en el dispositivo físico a diferencia de un emulador, que es una aplicación de software que simula un dispositivo móvil en la computadora Expo Go permite ejecutar la app en un dispositivo real.

Expo Go es una herramienta local

#### **5. Manual de usuario y del programador.**

## **6. Documento General del proyecto.**