

Clase 16 HTML

Qué es el carrusel de Bootstrap?

El carrusel es una presentación de diapositivas para recorrer una serie de contenidos, construido con transformaciones CSS y un poco de JavaScript. Funciona con una serie de imágenes, texto o etiquetas personalizadas. También incluye soporte para controles e indicadores de anterior/siguiente.



Los carruseles no normalizan automáticamente las dimensiones de la diapositiva. Entonces, es posible que necesites utilizar utilidades adicionales o estilos personalizados para dimensionar adecuadamente el contenido. Si bien los carruseles admiten controles e indicadores anterior/siguiente, no se requieren explícitamente. Podés agregar y personalizar como mejor te parezca.



La clase `.active` debe agregarse a una de las diapositivas; de lo contrario, el carrusel no será visible. También asegúrate de establecer una identificación única en los controles `.carousel` opcionales, especialmente si está utilizando múltiples carruseles en una sola página. Los elementos de control e indicador deben tener un atributo `data-target` (o `href` para enlaces) que coincida con la identificación del elemento `.carousel`.



Tené en cuenta poner las clases `.d-block` y `.w-100` en las imágenes de carrusel para evitar la alineación de imágenes predeterminada del navegador.



Cosas que debes saber al usar el complemento popover:

Los popovers necesitan la biblioteca de terceros Popper.js para el posicionamiento. ¡Tenés que incluir popper.min.js antes de bootstrap.js para que funcionen los popovers!

Hay cuatro opciones disponibles: superior, derecha, inferior e izquierda alineadas.

