

## Clase 1.

## **J**query

JQuery es una librería de JavaScript (JavaScript es un lenguaje de programación muy usado en desarrollo web).

```
Ejercicio 1.
<html>
 <head>
       <meta charset="UTF-8"/>
       <title>Resultado</title>
       <script type='text/javascript' src='jquery.js'>
       </script>
</head>
<body>
   <form>
   MENSAJE: <input type="text" name="message" value="¡Escribe tu texto aquí!">
   </form>
   <button type="button">;Agregar!</button><br/>
   <div id="messages"></div>
   <script>
             $("button").on("click",function() {
                    var toAdd = $("input[name=message]").val();
                    $("#messages").html(""+toAdd+"");
             });
   </script>
</body>
```















</html>



## Ejercicio 2.

```
<html>
 <head>
       <meta charset="UTF-8">
       <title>Resultado</title>
       <script type="text/javascript" src="jquery.js">
       </script>
</head>
<body>
       <input type="text" id="campo"></input>
       <button id="habilitar">Habilita</button>
       <button id="desabilitar">Desabilita</button>
       <button id="muestra">Muestra</button>
       <script>
       $("#habilitar").on("click",function(){
              $("#campo").prop("disabled",false);
       });
       $("#desabilitar").on('click',function(){
              $("#campo").prop('disabled',true);
       });
       $("#muestra").on('click',function(){
              alert("El valor en el campo es:"+$("#campo").val());
       });
       </script>
</body>
</html>
```









```
Ejercicio 3.
<html>
<head>
       <meta charset="UTF-8">
       <script src="jquery.js"></script>
       <script>
       $(document).ready(function(){
              $("#mostrar").on( "click", function() {
                     $('#target').show(); //muestro mediante id
                     $('.target').show(); //muestro mediante clase
              });
              $("#ocultar").on( "click", function() {
                     $('#target').hide("linear"); //oculto mediante id
                     $('.target').hide("linear"); //oculto mediante clase
              });
      });
       </script>
</head>
<body>
       <input type="button" id="mostrar" name="boton1" value="Click para mostrar
      elementos"/>
       <input type="button" id="ocultar" name="boton2" value="Click para ocultar
      elementos"><br/><br/>
       <input id="target" type="button" value="ESTE BOTÓN APARECE Y
       DESAPARECE"><br><br>
       <imq width="250" src="neo.jpg" class="target"><br>
</body>
</html>
```













