

Clase 4.

Ejercicio 1.

```
<html>
<head>
<title>Problema</title>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
</head>
<body>
<input type="button" id="boton1" value="Mostrar formulario">
<input type="button" id="boton2" value="Mostrar elementos
html del formulario"><br>
<div id="formulario">
</div>
<script>
$("#boton1").click(function(){
 $("#formulario").html('<form>Ingrese nombre:<input '+
 'type="text" id="nombre"><br>Ingrese clave:<input '+
 'type="text" id="clave"><br><input type="submit" '+
 'value="confirmar"></form>');
});
$("#boton2").click(function(){
 alert($("#formulario").html());
});
</script>
</body>
</html>
```

















Ejercicio 2.

```
<html>
<head>
<title>Problema</title>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
</head>
<body>
<div id="parrafos">
>párrafo 1 - párrafo 1 - párrafo 1 - párrafo 1 -
párrafo 1 - párrafo 1 - párrafo 1 - párrafo 1 -
párrafo 1 - párrafo 1 - párrafo 1 - párrafo 1
párrafo 1 - párrafo 1 - párrafo 1 - párrafo 1
párrafo 2 - párrafo 2 - párrafo 2 - párrafo 2
párrafo 3 - párrafo 3 - párrafo 3 - párrafo 3 -
párrafo 3 - párrafo 3 - párrafo 3 -
párrafo 3 - párrafo 3 - párrafo 3 -
párrafo 3 - párrafo 3 - párrafo 3
párrafo 3 - párrafo 3
párrafo 4 - párrafo 4 - párrafo 4 - párrafo 4
- párrafo 4
</div>
<script>
$("#parrafos p").each(function(){
if ($(this).text().length<100)</pre>
{
  $(this).css("background-color","#ffo");
}
});
</script>
</body>
</html>
```















Ejercicio 3.

```
<html>
<head>
<title>Problema</title>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<style>
.cabeza{
background-color:#ofo;
}
</style>
</head>
<body>
<button id="boton1">asocia clase</button>
Párrafo dentro de la primer tabla.
<script>
$("#boton1").click(function(){
      $("table").addClass("cabeza");
});
</script>
</body>
</html>
```







