ПРОЕКТ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ

Ленин и Сталин в телеэфире

Прогнозируем присутствие советских лидеров в телевизионной риторике

Число упоминаний фамилии и число записей с упоминанием

3 октября – 2 ноября 2026

Купча Софья, Пальцева Ксения

Данные и смысл упоминания


GDELT, январь 2023 – 2 октября 2026

5 334 из 5 484

полных дней канала

150 неполных дней исключаем
из обучения и оценки

Ленин и площадь Ленина
получают разные метки



Контекстные правила предварительны. Неясные случаи проверяем отдельным сценарием.

Прогноз на 31 день

3 октября – 2 ноября 2026. Модель M3, календарь и тренд

Канал	Фигура	Упоминания среднее [80%]	Записи с упоминанием среднее [80%]
Первый канал	Ленин	25 [11–43]	13 [7–19]
	Сталин	47 [21–77]	17 [10–24]
НТВ	Ленин	24 [8–45]	10 [5–14]
	Сталин	31 [8–61]	8 [4–13]
Россия 1	Ленин	26 [12–43]	14 [8–20]
	Сталин	38 [20–58]	18 [12–25]
Россия 24	Ленин	38 [21–58]	24 [15–34]
	Сталин	67 [40–97]	36 [24–49]

Суммы целых траекторий. Фактическое покрытие интервалов проверяем отдельно.

Модели сохраняют зависимость счётчиков

$$p(N) \times p(B \mid N) \times p(C \mid B), \quad C = B + E$$

N — все записи, B — записи с упоминанием, C — упоминания

M1 Постоянный уровень Poisson / Binomial, базовая модель

M2 Negative binomial / Beta-binomial, дополнительная вариация

M3 M2 с трендом, календарём и сжатием эффектов


M4 M3 с меняющимся уровнем и фильтром частиц

Сравниваем также равновесную смесь полных траекторий

В каждой симуляции: $0 \le B \le N$, $C \ge B$. При $B = 0$ получаем $C = 0$.

Календарь улучшает дневной прогноз

Настройка: июль–декабрь 2024. Внешний тест: 21 месяц, 2025–2026



−10,2%

CRPS модели M3 относительно M1

Покрытие месячных итогов

Интервал	80%	95%
M3	72,1%	90,0%
M4	77,9%	91,8%

Месячные интервалы M3 слишком узкие. M4 ближе к номиналу.