



Restauration d'une image master sur un poste

Se rendre sur le poste que l'on veut déployer et booté en PXE « F8 ».


Ensuite attendre que le menu Clonezilla apparaisse :




Appuyer sur « Entrée » puis sélectionné « device-image » :




Choisir « Beginner » :




Choisir « restoredisk » :




Clonezilla nous montre les masters disponibles :




On choisit le disque a restauré (laissez par défaut) :




On laisse la création de la table de partition comme celle présente dans l'image car on veut être à l'identique du MASTER :



On skip le checking de l'image :



On choisit de ne pas copié les logs dans Clonezilla :



On tape sur « Entrée » puis « y »

```
*****.
PS. Next time, you can run this command directly:
/usr/sbin/ocs-sr -g auto -e1 auto -e2 -r -j2 -c -k0 -scr -p choose restoredisk "Win11-Master" nvme0n1
This command has also been saved to the following file for later use:: /tmp/ocs-Win11-Master-2026-01-21-14-50
*****.
Press "Enter" to continue..._
s Ctrl+G.

/home/partimag/Win11-Master" -> nvme0n1 nvme0n1p1 nvme0n1p2 nvme0n1p3 nvme0n1p4
The image was created at: 2026-0121-1142
WARNING!!! WARNING!!! WARNING!!!
WARNING. THE EXISTING DATA ON THIS HARD DISK/PARTITION(S) WILL BE OVERWRITTEN! ALL EXISTING DATA WILL BE LOST!:
```

La restauration de l'image est en cours elle est généralement assez rapide (dépend de la taille du disque à restauré et des performances du poste et serveurs)

```
- Partclone -  
Partclone v0.3.38 http://partclone.org  
Starting to restore image (-) to device (/dev/nvme0n1p3)  
Calculating bitmap... Please wait...  
done!  
File system: NTFS  
Device size:   67.7 GB = 16529407 Blocks  
Space in use:  18.6 GB = 4545090 Blocks  
Free Space:    49.1 GB = 11984317 Blocks  
Block size:    4096 Byte  
  
Elapsed: 00:00:04 Remaining: 00:03:28 Rate: 5.26GB/min  
Current Block: 109212 Total Block: 16529407  
  
Data Block Process:  
[Progress Bar] 1.88%  
  
Total Block Process:  
[Progress Bar] 0.66%
```

Une fois fini on appuie sur « Entrée » et on reboot :

```
Vous pouvez maintenant:

poweroff Arrêt
* reboot Redémarrage
cmd Passer en ligne de commande
rerun1 Recommencer (s'il est monté, le dépôt des images /home/partimag sera démonté)
rerun2 Recommencer (laisser le dépôt des images /home/partimag monté)
rerun3 Redémarrer (Re-monter le sous-répertoire sur le médium du dépôt courant): :192.168.10.1:/home/partimag

<Ok>
```

Si jamais cela reboot sur clonezilla on choisit « Local operating system »



```
GNU GRUB  version 2.06-3~deb11u6

Clonezilla-live
*Local operating system (if available)
Reboot
Shutdown
uEFI firmware setup

GNU GRUB  version 2.06-3~deb11u6

*/EFI/Microsoft (on hd0,gpt1)
```

Notre poste est maintenant déployé et se configure tout seul :



Le PC est maintenant bien déployé identique au master et personnalisé en fonction du fichier `unattended.xml` généré sur le MASTER.

