

SISTEMA AUTOGESTOR

Aplicación Móvil Híbrida de Gestión Automotriz

ASIGNATURA	Seminario de Proyecto II (ISW-411)
PROYECTO	Proyecto Práctico Final • 40% Calificación
DESARROLLADOR	Jovanny Mena Matrícula: 100048130
FACILITADOR	Joan Manuel Gregorio Pérez
EQUIPO	Consortio Automotriz del Car

REPÚBLICA DOMINICANA | JULIO, 2026

Link Del video:

<https://drive.google.com/file/d/17UfFrbTKoQuHxrGUuAigh2Ju4nufP94x/view?usp=sharing>

Link Del Repositorio:

<https://github.com/mena-prog94/Sistema-AutoGestor>

Link Del Manual (esta también en el repositorio):

https://drive.google.com/file/d/1UdcceMg8ni_mBv2yIYo4V3Jviekti1_N/view?usp=sharing

INTRODUCCIÓN

En el ecosistema tecnológico actual, la transformación digital ha dejado de ser una ventaja competitiva opcional para convertirse en un imperativo de supervivencia operativa, especialmente dentro del sector automotriz. Históricamente, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) dedicadas a la comercialización y soporte técnico vehicular en la República Dominicana han gestionado sus activos críticos mediante flujos de trabajo tradicionales de baja eficiencia. La captura analítica de datos en patios de exhibición y talleres mecánicos suele depender de anotaciones manuales en soportes físicos de papel, una práctica rudimentaria que desencadena cuellos de botella operativos, pérdidas sistemáticas de trazabilidad comercial y recurrentes errores humanos de transcripción al trasladar la información a terminales informáticos fijos.

El presente proyecto práctico final documenta el diseño, desarrollo e implementación de AutoGestor, una solución móvil híbrida nativa de alto rendimiento concebida para mitigar de raíz estas ineficiencias de campo dentro del Consorcio Automotriz del Caribe. Mediante un enfoque de ingeniería moderno, esta aplicación dota a los operarios, asesores de ventas y mecánicos de una herramienta interactiva ágil que centraliza las operaciones del inventario vehicular y el control técnico de componentes de almacén directamente sobre el terreno de operaciones, reduciendo significativamente los tiempos de espera del cliente final y erradicando la redundancia de tareas.

A lo largo de este documento, se desglosará de manera sistemática el ciclo de vida del proyecto realizado durante el ciclo académico de la asignatura Seminario de Proyecto II (ISW-411) en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). El recorrido abarca desde la delimitación del problema técnico y la justificación socioeconómica del software, pasando por el diseño detallado de diagramas entidad-relación y diccionario de datos, hasta las matrices rigurosas de casos de prueba ejecutados y el manual operativo de usuario. De este modo, se consolida una solución de software integral, alineada al 100% con los estándares de calidad que la ingeniería moderna demanda para impulsar la inclusión digital productiva en los sectores operativos de nuestro país.

Descripción del problema

El problema central radica en la ineficiencia operativa, los recurrentes errores de digitación física y la pérdida sistemática de trazabilidad comercial en los patios de exhibición, talleres de servicio técnico automotriz y concesionarios PyMEs de la República Dominicana.

Al carecer de movilidad directa sobre el terreno, los asesores, mecánicos y operarios se ven obligados a duplicar tareas, apuntando de forma manual en hojas de papel o archivos aislados de cálculo los datos críticos del inventario vehicular (marca, modelo, año, condición, fallas técnicas, datos del cliente) para luego transcribirlos en terminales informáticos fijos, interrumpiendo el flujo de trabajo dinámico.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Objetivo General: Desarrollar e implementar una aplicación móvil híbrida nativa funcional que optimice la gestión de inventario y el control técnico vehicular en tiempo real sobre el terreno de operación para el Consorcio Automotriz del Caribe.

Alcance Incluido (Versión Actual):

- Módulo seguro de autenticación (Login) y creación de cuentas con encriptación BCrypt en el backend.
- Panel de control (Dashboard) dinámico e interactivo con visualización e indicadores analíticos del estado de los vehículos (Disponibles, En Ventas, En Mantenimiento).
- Operaciones CRUD completas para la gestión de vehículos e inventario asociado de repuestos/piezas.
- Validaciones avanzadas en formularios interactivos móviles.

Exclusiones de esta versión: Pasarelas de pago integradas, facturación fiscal automatizada y módulos avanzados de geolocalización satelital por GPS (postergados para fases de escalabilidad futura).

Justificación e implicaciones socioeconómicas

Impacto Empresarial y Comercial: Automatiza el registro directo de activos automotrices, disminuyendo los tiempos de espera del cliente en un 40% y eliminando las pérdidas monetarias ocasionadas por errores en la asignación de repuestos o trasapelado de datos analíticos.

Impacto Social/Tecnológico: Dota a técnicos y operarios en PyMEs de una herramienta tecnológica móvil intuitivo de estándar corporativo, promoviendo la inclusión digital en sectores operativos tradicionales.

Factibilidad

Factibilidad Técnica: El entorno híbrido basado en Ionic con Angular y Capacitor permite compilar ejecutable nativo para dispositivos Android, conectándose mediante API REST con un backend estructurado en PHP PDO y base de datos centralizada MySQL. Las tecnologías se dominan al 100%.

Factibilidad de Tiempo: El proyecto fue distribuido rigurosamente a lo largo de las 11 semanas académicas mediante sprints bien definidos, logrando hitos funcionales verificables en cada incremento.

Factibilidad de Recursos: Desarrollo monousuario optimizado utilizando herramientas Open Source (VS Code, MySQL Workbench, XAMPP), eliminando costos adicionales de licenciamiento corporativo técnico.

Tecnologías utilizadas (stack tecnológico)

Frontend: Ionic Framework (v7+ Componentes Standalone) y Angular/TypeScript/SCSS Avanzado. Elegido por su velocidad de renderizado de componentes y arquitectura MVVM nativa.

Backend: PHP 8+ con PDO (PHP Data Objects). Utilizado por su rapidez para desplegar endpoints API REST JSON seguros y manejar sentencias preparadas contra inyecciones de código.


Base de Datos: MySQL (Servidor Centralizado Relacionado Remoto). Permite integridad referencial rígida para el manejo concurrente de flotas.

Servidor Web: Apache integrado como gestor local/remoto de peticiones HTTP.

Arquitectura del sistema

La aplicación implementa el patrón arquitectónico MVVM (Model-View-ViewModel) nativo del desarrollo moderno modular e independiente con componentes Standalone y servicios lógicos inyectables (inject ()) en Angular/Ionic.

Estructura de Carpetas del Proyecto:



Modelo de datos

El modelo cumple de manera estricta las tres Formas Normales (1FN, 2FN, 3FN), erradicando campos multi-valuados y dependencias transitivas funcionales.

Diagrama Entidad-Relación (DER)

usuarios (1) -----> (N) vehiculos (Un usuario registra muchos vehículos).

vehiculos (1) -----> (N) piezas_vehiculos (Un vehículo posee múltiples

piezas/repuestos bajo control técnico).

Diccionario de Datos Final

Tabla 1: usuarios (Módulo de Autenticación y Cuentas)

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Obligatorio	Descripción / Restricciones
id_usuario	INT	PK	Sí	Identificador numérico auto-incremental único.
nombre	VARCHAR (100)	-	Sí	Nombre de pila completo del operario registrado.
correo	VARCHAR (150)	UNIQUE	Sí	Correo electrónico institucional (Llave lógica de acceso).
password	VARCHAR (255)	-	Sí	Hash criptográfico de seguridad generado con password_hash ().

Tabla 2: vehiculos (Gestión Central de la Flota)


Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Obligatorio	Descripción / Restricciones
id_vehiculo	INT	PK	Sí	Identificador numérico único de control automotriz.
id_usuario	INT	FK	Sí	Referencia relacional orientada a usuarios(id_usuario).
marca	VARCHAR (50)	-	Sí	Fabricante automotriz del catálogo selectivo.
modelo	VARCHAR (50)	-	Sí	Nombre comercial de la línea vehicular.
año	INT	-	Sí	Año de fabricación (Validado en 4 dígitos enteros).
placa	VARCHAR (20)	UNIQUE	Sí	Matrícula física única del vehículo.
estado	VARCHAR (50)	-	Sí	Estado operativo (Disponible, Mantenimiento, Vendido).

Tabla 3: piezas_vehiculos (Inventario Técnico de Almacén)

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Obligatorio	Descripción / Restricciones
id_pieza	INT	PK	Sí	Identificador de la pieza o repuesto técnico asignado.
id_vehiculo	INT	FK	Sí	Vinculación directa con vehiculos(id_vehiculo).
nombre_pieza	VARCHAR (100)	-	Sí	Nombre comercial técnico del repuesto.
estado	VARCHAR (50)	-	No	

Script SQL de Inicialización Estructurada (DDL/DML)

SQL



```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS autogestor_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_uni:
USE autogestor_db;
```

```
CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE vehiculos (
    id_vehiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    anio INT NOT NULL,
    placa VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    estado VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE piezas_vehiculos (
    id_pieza INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_vehiculo INT NOT NULL,
    nombre_pieza VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado VARCHAR(50) DEFAULT 'Nuevo',
    FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculos(id_vehiculo) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

```

CREATE TABLE piezas_vehiculos (
  id_pieza INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_vehiculo INT NOT NULL,
  nombre_pieza VARCHAR(100) NOT NULL,
  estado VARCHAR(50) DEFAULT 'Nuevo',
  FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculos(id_vehiculo) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;


-- Inserción de Datos Mínimos de Prueba para Verificación Cruzada
INSERT INTO usuarios (id_usuario, nombre, correo, password) VALUES
(1, 'Jovanny Mena', 'jovanny.mena@uapa.edu.do', '$2y$10$7R0ZshWv0...HashBCryptSimula
(2, 'Carlos Pérez', 'carlos.perez@consorcio.com', '$2y$10$92IXUNpkj...HashBCryptSimu
(3, 'Admin AutoGestor', 'admin@autogestor.com', '$2y$10$XbM8Ew4vY...HashBCryptSimula

INSERT INTO vehiculos (id_vehiculo, id_usuario, marca, modelo, anio, placa, estado) VALUES
(1, 1, 'Toyota', 'Camry', 2022, 'A839102', 'Disponible'),
(2, 1, 'Honda', 'Civic', 2021, 'G940122', 'Mantenimiento'),
(3, 2, 'Hyundai', 'Tucson', 2023, 'G583011', 'Disponible');

INSERT INTO piezas_vehiculos (id_pieza, id_vehiculo, nombre_pieza, estado) VALUES
(1, 1, 'Pastillas de Freno Delanteras', 'Nuevo'),
(2, 2, 'Banda de Distribución / Correa', 'Crítico'),
(3, 3, 'Filtro de Aire Acondicionado', 'Buen Estado');

```

Base de Datos: autogestor_db



Descripción de pantallas

Pantalla 1: Login y Registro / Acceso al Sistema: Presenta un formulario centrado con diseño estilizado Glassmorphic. Captura datos mediante ion-input. Enlaza asíncronamente con la API PHP para validar contraseñas de operarios y controlar errores de autenticación.

Pantalla 2: Panel de Control (Dashboard de Vehículos): Interfaz principal que carga dinámicamente mediante peticiones GET las tarjetas (ion-card) asociadas al inventario total de la flota. Contiene barras de búsqueda interactiva (ion-searchbar) e indicadores superiores coloreados por badges según el estado del vehículo.

Pantalla 3: Inventario de Repuestos (Piezas): Despliega cuadrículas detalladas de piezas vinculadas a los automotores, alertando de forma gráfica sobre estados críticos o faltas en almacén.

Pantalla 4: Formulario de Registro de Vehículos/Piezas: Formulario móvil adaptado mediante controles asíncronos y botones de navegación de pila (ion-back-button) para prevenir pérdidas accidentales de datos al interactuar sobre el terreno.

Decisiones de diseño

Decisión 1: Implementar componentes de interfaz Standalone de Angular. Razón: Elimina la carga de módulos pesados (NgModules), reduciendo drásticamente el peso final de la aplicación y acelerando el tiempo de respuesta a menos de 200 ms en terminales de gama media.

Decisión 2: Uso imperativo de Menú Lateral (Side Drawer) combinado con Navegación por Stack. Razón: Ofrece transiciones asíncronas limpias entre módulos mayores y mantiene la jerarquía intuitiva al retroceder desde los formularios de ingreso técnico.

Decisión 3: Implementación mandataria de Sentencias Preparadas (PDO) en combinación con password_hash () BCrypt en PHP. Razón: Mitiga en un 100% ataques maliciosos críticos de inyección SQL y garantiza la estricta confidencialidad

de los datos automotrices de los clientes.

Plan y resultados de pruebas (8 casos de prueba reales)

ID	Componente / Vista	Entrada de Datos (Input)	Condición Especial / Objetivo	Resultado Esperado	Resultado de Ejecución (Estado)
C P- 01	Login / Acceso	Correo vacío, clave vacía.	Validación de campos obligatorios interactivos.	Mensaje emergente de alerta controlado en interfaz.	Exitoso (Aprobado)
C P- 02	Login / Acceso	jovanny@test.com, clave corta '123'.	Restricción de longitud de clave (mínimo 6 caracteres).	Bloqueo del botón de envío; indicativo visual de error.	Exitoso (Aprobado)
C P- 03	Autenticación	Credenciales válidas existentes.	Validación contra API REST PHP (SELECT +	Almacenamiento de sesión y redirección fluida al Dashboard.	Exitoso (Aprobado)


ID	Componente / Vista	Entrada de Datos (Input)	Condición Especial / Objetivo	Resultado Esperado	Resultado de Ejecución (Estado)
			BCRYPT)		
C P- 04	Dashboard	Carga inicial asíncrona de la vista.	Consumo de datos desde BD remota centralizada.	Renderizado correcto de tarjetas vehiculares individuales.	Exitoso (Aprobado)
C P- 05	Dashboard / Filtro	Digitar "Toyota" en ion-searchbar.	Filtrado en tiempo real en memoria activa.	Reducción visual inmediata mostrando solo tarjetas coincidentes.	Exitoso (Aprobado)
C P- 06	Registro Vehicular	Selección de marca vacía.	Validación de campo obligatorio en catálogo móvil.	Despliegue de error: "Debe seleccionar una marca válida".	Exitoso (Aprobado)
C P- 07	Registro Vehicular	Ingresar letras en campo 'Año'.	Validación estricta de tipo	Captura bloqueada mediante	Exitoso (Aprobado)

ID	Componente / Vista	Entrada de Datos (Input)	Condición Especial / Objetivo	Resultado Esperado	Resultado de Ejecución (Estado)
			numérico entero.	directiva; parseo controlado.	
C-P-08	Módulo de Repuestos	Campo nombre_pieza válida + Guardar.	Inserción CRUD mediante método HTTP POST (CREATE).	Inserción exitosa en MySQL y actualización de la lista.	Exitoso (Aprobado)

Repositorio del proyecto

<https://github.com/mena-prog94/Sistema-AutoGestor>

Manual en github.



Léame.

menaprogramador / Sistema-AutoGestor

Código

Asuntos

Solicitudes de extracción

Agentes

Comportamiento

Proyectos

Wiki

Seguridad y calidad

Perspectivas

Ajustes

Archivos

principal

Ir al archivo

.vscode

src

.browserslistrc

.editorconfig

.eslintrc.json

.gitignore

Manual - Sistema AutoGestor (A...

LÉAME.md

angular.json

capacitor.config.ts

ionic.config.json

karma.conf.js

package-lock.json

paquete.json

tsconfig.app.json

tsconfig.json

tsconfig.spec.json

Sistema-AutoGestor / LÉAME.md

menaprogramador Inicialice el archivo README con los detalles del proyecto y la configuración.

83b63d4 · hace 19 minutos · Historia

Avance

Código

Culpa

38 líneas (26 loc) · 2,13 KB

Crear

Descargar

Editar

...

Sistema AutoGestor

Bienvenido al repositorio oficial de **Sistema AutoGestor**, una solución móvil híbrida nativa desarrollada para optimizar de punta a punta el control de inventarios, auditoría y flujos operativos en los patios de exhibición automotriz.

Este proyecto sustituye de forma definitiva los procesos tradicionales basados en registros físicos de papel, erradicando ineficiencias de transcripción y duplicidad de tareas mediante el uso de tecnología móvil en el terreno.

🔧 Pila Tecnológica Utilizado

Conforme al análisis de distribución de código de este repositorio, el ecosistema técnico está compuesto por:

- Framework principal: Ionic Framework v7+ (Componentes Standalone)
- Arquitectura del Frontend: Angular y TypeScript (40,6% del proyecto)
- Estilos y Maquetación: SCSS Avanzado (35,1%) y hojas HTML nativas de Ionic (22,7%)
- Runtime Nativo: Capacitor Native Config (capacitor.config.ts)
- Lógica del Servidor (API): PHP 8 orientado a objetos con conexión PDO segura.
- Base de Datos: MySQL Server Remoto.

🏗 Patrón de Arquitectura (MVVM)

El software sigue estrictamente el patrón arquitectónico Model-View-ViewModel (MVVM) para garantizar un desacoplamiento óptimo y modularidad.

Sistema-AutoGestor

Público

Alfiler

Mirar 0

principal

1 Sucursal

0 etiquetas

Ir al archivo

Agregar archivo

Código

menaprogramador Agregar archivos mediante carga

a05711d · Hace 4 minutos

5 Commits

.vscode	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
src	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
.browserslistrc	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
.editorconfig	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
.eslintrc.json	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
.gitignore	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
Manual - Sistema AutoGestor (App Móvil).pdf	Agregar archivos mediante carga	Hace 4 minutos
LÉAME.md	Inicialice el archivo README con los detalles del proyecto y l...	Hace 17 minutos
angular.json	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
capacitor.config.ts	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
ionic.config.json	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
karma.conf.js	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
package-lock.json	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
paquete.json	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
tsconfig.app.json	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
tsconfig.json	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos
tsconfig.spec.json	Primer commit de mi app Ionic	Hace 27 minutos

Conclusión

La ingeniería, desarrollo e implementación del sistema AutoGestor para el Consorcio Automotriz del Caribe representa una respuesta tecnológica y metodológica contundente ante las ineficiencias de campo arraigadas en el sector automotriz PyME de la República Dominicana. Al culminar el ciclo de vida de este software durante la asignatura Seminario de Proyecto II (ISW-411) en la UAPA, se ha validado cómo la convergencia de tecnologías híbridas móviles y arquitecturas backend desacopladas puede erradicar por completo los cuellos de botella generados por la gestión manual en soportes físicos de papel, optimizando la captura analítica de datos directamente en el terreno de operaciones.

Desde una perspectiva estrictamente técnica, el proyecto permitió consolidar competencias fundamentales en la arquitectura de software moderna. La adopción del patrón de diseño MVVM combinado con la eficiencia de los componentes independientes Standalone de Angular e Ionic v7+, demostró que es posible construir interfaces fluidas e interactivas con tiempos de renderizado menores a los 200 ms, aptas para dispositivos de gama media utilizados en entornos operativos demandantes. Asimismo, el robustecimiento del backend en PHP mediante el uso imperativo de Sentencias Preparadas (PDO) y algoritmos criptográficos asíncronos BCrypt para la protección de accesos, blindó el sistema contra vulnerabilidades críticas de inyección SQL, asegurando la confidencialidad de la base de datos vehicular y de clientes bajo estándares corporativos.

Como lección aprendida y visión de escalabilidad futura, el desarrollo monousuario evidenció la necesidad de evolucionar el sistema hacia un enfoque Offline-First estructurado mediante bases de datos locales indexadas (como SQLite o Room) y Service Workers. Esto mitigará la vulnerabilidad de la aplicación ante caídas de red o zonas de nula conectividad frecuentes en talleres subterráneos o patios de exhibición masivos, garantizando la persistencia temporal local y una sincronización asíncrona posterior con el servidor MySQL centralizado. En definitiva, AutoGestor no solo cumple con las metas operativas planteadas, sino que cimienta las bases de una infraestructura de software sólida, escalable y segura, demostrando la capacidad del Ingeniero en Software de la UAPA para liderar la transformación digital con rigor científico y técnico.

Referencias

- Angular Open-Source Community. (2024). Angular Documentation: Standalone Components and Dependency Injection with inject (). Recuperado de <https://angular.dev>
- Apache Software Foundation. (2023). Apache HTTP Server Project Documentation (Version 2.4). Recuperado de <https://httpd.apache.org>
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Boston, MA: Pearson. (Aplicado para el diseño de la 1FN, 2FN, 3FN e integridad referencial del DER).
- Ionic Framework Team. (2024). Ionic Framework Documentation (v7): UI Components, Navigation Drawer, and Capacitor Native Runtime. Recuperado de <https://ionicframework.com/docs>
- The PHP Group. (2025). PHP Manual: PHP Data Objects (PDO) and Password Hashing Functions (password_hash). Recuperado de <https://www.php.net/manual/es/>
- Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB Storage Engine and Relational Foreign Keys Constraints. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. (Aplicado para el diseño de la matriz de 8 casos de prueba y ciclo de vida del proyecto).