



Governo de
**Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Indicadores mais críticos

Sala de Situação Saúde e Clima · El Niño 2026–2027 · ARARAS MT

CIEVS/SES-MT · 27/08/2026 · 88 IDs preservados · 85 ativos · 3 aliases.

12	8	7	16	17
Limites a homologar	Sem conector (N/A)	Classe B	Gatilhos	Gates de prontidão

Risco, estágio de resposta, desempenho e completude são campos diferentes. Sem dado ≠ zero.
Gatilho ≠ falha de execução.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



O que a Sala precisa decidir hoje

1. Homologar limiares/baselines dos gatilhos listados na deliberação 6.
2. Não operar automaticamente o que ainda é Classe B ou está sem fonte.
3. Fechar gates de prontidão antes de subir para Amarelo.
4. A partir do Amarelo, gatilho validado abre PAI — não reduz o índice do Plano.
5. Manter ARARA-068, 073 e 074 como aliases, sem peso próprio.

O recorte crítico acelera a deliberação. A modelagem dos 88 não reabre: só entram em homologação os parâmetros (limiar, universo-alvo, SLA).



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Pacote 1 — limiares a homologar

12 indicadores. Sem versão de corte, o ARARAS não dispara gatilho automático. IDs: ARARA-075, ARARA-076, ARARA-077, ARARA-013, ARARA-016, ARARA-021, ARARA-062, ARARA-063, ARARA-064, ARARA-065, ARARA-066, ARARA-067.

ID	Indicador ajustado	Área	Papel	S/C	Por que é crítico
IND-075	Positividade de ovitrampas versus baseline/limiar validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar limiar técnico de positividade de ovitrampas. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Am
IND-076	Índice de densidade de ovos (IDO) padronizado versus baseline/limiar validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar regra oficial do IDO. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo · Não calculável n
IND-077	IIP/Índice de Breteau conforme faixas oficiais vigentes	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar IIP/Breteau e fonte LIRAA/LIA. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo · Não cal
IND-013	População exposta a condição crítica de fumaça/PM2,5	Vigiar	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-016	Territórios com agravo sentinela acima do baseline esperado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-021	Índice de pressão assistencial validado e calculável	Atenção à Saúde / Regulação	Gatilho	S11 / C5	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-062	Indicadores separados de presença domiciliar de triatomíneos e animais peçonhentos	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-063	Incidência de acidentes com animais peçonhentos acima do baseline	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-064	Positividade de leishmaniose visceral canina acima do baseline	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-065	Ocorrências urbanas de morcegos acima do baseline	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



ID	Indicador ajustado	Área	Papel	S/C	Por que é crítico
IND-066	Indicador entomológico de Anopheles acima do baseline validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-067	Casos/incidência autóctone de malária acima do esperado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Pacote 2 — não calculável (sem fonte)

Oito indicadores automáticos sem conector contínuo. O painel fica cinza. Não é vermelho de desempenho e não é ausência de risco no território.

ID	Indicador ajustado	Área	Papel	S/C	Leitura	Por que é crítico
IND-075	Positividade de ovitrampas versus baseline/limiar validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	—	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar limiar técnico de positividade de ovitrampas. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Am
IND-076	Índice de densidade de ovos (IDO) padronizado versus baseline/limiar validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	—	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar regra oficial do IDO. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo · Não calculável n
IND-077	IIP/Índice de Breteau conforme faixas oficiais vigentes	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	—	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar IIP/Breteau e fonte LIRAA/LIA. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo · Não cal
IND-008	Cobertura de monitoramento VIGIÁGUA nos territórios ativado/prioritários	Vigiágua	Híbrido	S3 / C1	—	Sem conector contínuo (VIGIÁGUA / SISAGUA) · Não calculável nesta rodada
IND-052	Denúncias climato-sanitárias com resposta e encerramento dentro do SLA	Vigilância Sanitária	Operacional	S12 / C7	—	Sem conector contínuo (COVSAN denúncias) · Não calculável nesta rodada
IND-053	Tempo de resposta às denúncias prioritárias (P50/P90)	Vigilância Sanitária	Operacional	S12 / C3	—	Pactuar SLA de denúncias prioritárias (COVSAN). · Sem conector contínuo (COVSAN denúncias) · Não calculável nesta rodada
IND-069	Cumprimento do plano amostral VIGIÁGUA nas áreas críticas	Vigiágua	Operacional	S3 / C1	—	Sem conector contínuo (VIGIÁGUA / SISAGUA) · Não calculável nesta rodada
IND-070	Cobertura de mapeamento SAA/SAC/SAI com criticidade e atualização válidas	Vigiágua	Prontidão	S3 / C1	—	Sem conector contínuo (VIGIÁGUA / SISAGUA) · Gate de prontidão: 100% no Verde/Amarelo; Laranja+ só validade/acionamento · Não calculável nesta rodada



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Pacote 3 — Classe B

Falta universo-alvo, SLA ou limiar homologado. 075–077 (ovitrampa, IDO, IIP/Breteau) concentram entomologia + Classe B + sem fonte.

ID	Indicador ajustado	Área	Papel	S/C	Por que é crítico
IND-075	Positividade de ovitrampas versus baseline/limiar validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar limiar técnico de positividade de ovitrampas. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Am
IND-076	Índice de densidade de ovos (IDO) padronizado versus baseline/limiar validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar regra oficial do IDO. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo · Não calculável n
IND-077	IIP/Índice de Breteau conforme faixas oficiais vigentes	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar IIP/Breteau e fonte LIRAA/LIA. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo · Não cal
IND-053	Tempo de resposta às denúncias prioritárias (P50/P90)	Vigilância Sanitária	Operacional	S12 / C3	Pactuar SLA de denúncias prioritárias (COVSAN). · Sem conector contínuo (COVSAN denúncias) · Não calculável nesta rodada
IND-041	Cobertura de monitoramento de estabelecimentos prioritários durante calor extremo	Vigilância Sanitária	Operacional	S7 / C1	Homologar universo de estabelecimentos-alvo e meta de fiscalização no período crítico.
IND-049	Cobertura de monitoramento de animais sinantrópicos em EAS/EIS prioritários	Vigilância Sanitária	Operacional	S7 / C1	Homologar universo de EAS/EIS-alvo para sinantrópicos.
IND-080	Cobertura de vigilância de ambientes/processos de trabalho em territórios de risco	Saúde do Trabalhador	Operacional	S9 / C1	Definir denominador de municípios prioritários COVSAT.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Pacote 4 — 16 gatilhos

Abrem verificação territorial. Não entram no % de implementação. Persistência e população exposta sugerem escalonamento local — não elevam o Estado sozinhos.

ID	Indicador ajustado	Área	Papel	S/C	Por que é crítico
IND-075	Positividade de ovitrampas versus baseline/limiar validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar limiar técnico de positividade de ovitrampas. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Am
IND-076	Índice de densidade de ovos (IDO) padronizado versus baseline/limiar validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar regra oficial do IDO. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo · Não calculável n
IND-077	IIP/Índice de Breteau conforme faixas oficiais vigentes	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Validar IIP/Breteau e fonte LIRAA/LIA. · Sem conector contínuo (COVSAM entomologia) · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo · Não cal
IND-013	População exposta a condição crítica de fumaça/PM2,5	Vigiar	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-016	Territórios com agravo sentinela acima do baseline esperado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-021	Índice de pressão assistencial validado e calculável	Atenção à Saúde / Regulação	Gatilho	S11 / C5	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-062	Indicadores separados de presença domiciliar de triatomíneos e animais peçonhentos	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-063	Incidência de acidentes com animais peçonhentos acima do baseline	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-064	Positividade de leishmaniose visceral canina acima do baseline	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-065	Ocorrências urbanas de morcegos acima do baseline	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



ID	Indicador ajustado	Área	Papel	S/C	Por que é crítico
IND-066	Indicador entomológico de Anopheles acima do baseline validado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo
IND-067	Casos/incidência autóctone de malária acima do esperado	Vigilância ambiental e epidemiológico	Gatilho	S11 / C4	Homologar limiar/baseline antes de regra automática · Gatilho: não entra no índice; abre verificação/PAI a partir do Amarelo



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Pacote 5 — prontidão e estoque

17 gates documentais/simulados. Estoque (IND-024, 025, 058, 059): pode haver leitura, mas a carga pode estar defasada — não tratar como ruptura atual.

Gates (amostra)

ID	Indicador ajustado	Área	Papel	S/C	Por que é crítico
IND-002	Fluxo estadual de comunicação e resposta vigente, testado e versionado	CIEVS / Vigidesastres	Prontidão	S10 / C2	Gate de prontidão: 100% no Verde/Amarelo; Laranja+ só validade/acionamento
IND-014	Catálogo de indicadores sentinela vigente e validade	Vigilância ambiental e epidemiológico	Prontidão	S10 / C2	Gate de prontidão: 100% no Verde/Amarelo; Laranja+ só validade/acionamento
IND-017	Protocolos assistenciais prioritários vigentes e acionáveis	Atenção à Saúde / Regulação	Prontidão	S10 / C2	Gate de prontidão: 100% no Verde/Amarelo; Laranja+ só validade/acionamento
IND-022	Unidades estratégicas com plano de continuidade vigente, testado e acionável	Atenção à Saúde / Regulação	Prontidão	S10 / C2	Gate de prontidão: 100% no Verde/Amarelo; Laranja+ só validade/acionamento
IND-027	ERS com rota primária e alternativa logística validadas	Logística	Prontidão	S5 / C2	Gate de prontidão: 100% no Verde/Amarelo; Laranja+ só validade/acionamento
IND-028	Plano logístico estadual vigente e acionável	Logística	Prontidão	S10 / C2	Gate de prontidão: 100% no Verde/Amarelo; Laranja+ só validade/acionamento
IND-031	Territórios prioritários com estratégia operacional para populações vulneráveis	Atenção à Saúde / Regulação	Híbrido	S3 / C2	Gate de prontidão: 100% no Verde/Amarelo; Laranja+ só validade/acionamento
IND-033	Exercício simulado de prontidão realizado antes do período crítico	CIEVS / Vigidesastres	Prontidão	S10 / C8	Gate de prontidão: 100% no Verde/Amarelo; Laranja+ só validade/acionamento



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Encaminhamento

Hoje: validar a arquitetura (quatro estados, S1–S12, C1–C8, aliases, PAI no Amarelo).

Áreas técnicas: devolver só parâmetros — limiar, baseline, universo-alvo e SLA. Prioridade: fumaça/PM2,5 (013), sentinela (016), pressão assistencial (021), entomologia/zoonoses (062–067, 075–077).

CIEVS: não ligar regra automática enquanto o limiar não tiver versão, vigência e responsável.

Documento de apoio à Sala. Validar no painel e no território antes de comunicação oficial.