

Relatório semanal El Niño - sala de situação CIEVS-MT

SE 34/2026 (17 ago - 23 ago 2026)

Padrão: Painel El Niño 2026-2027, boletim mensal n.º 02 (2026-07) · trimestre ASO/2026.

Órgãos do cenário oficial: INMET, INPE, ANA, CEMADEN, SGB, SEDEC, CENSIPAM.

Dados da semana: ARARAS MT · `resumo\_municipal\_atual` · referência 2026-08-18 · gerado em 2026-08-19T07:10.

> A predição operacional de ~7 dias não substitui o cenário trimestral. Números municipais não saem do PDF federal - saem do ARARAS.

1. Análise da situação atual do El Niño

No dia 11 de junho de 2026, a NOAA decretou o estabelecimento de condições de El Niño no Pacífico Equatorial. Nas semanas anteriores ao boletim, os desvios de TSM atingiram 1,4 °C na região Niño 3.4, 1,8 °C no Niño 3 e 3,0 °C no Niño 1+2. Os padrões atmosféricos (ventos de oeste em baixos níveis, SOI negativo) são consistentes com a resposta típica de El Niño.

- ENSO: El Niño confirmado (NOAA, 11/06/2026)
- Niño 3.4 (boletim): 1,4 °C (semanas anteriores ao boletim)
- Intensidade: Forte, com alta probabilidade de muito forte (anomalia TSM > 2,0 °C) na primavera/verão 2026

2. Perspectivas do El Niño

As médias mensais de Niño 3.4 vêm positivas desde março de 2026. A APCC indica 100% de probabilidade de manutenção de El Niño forte até o final de 2026. A NOAA indica 81% de probabilidade de atingir a categoria muito forte no trimestre outubro-novembro-dezembro.

- Persistência: Modelos indicam 100% de permanência até o início de 2027

3. Previsão climática sazonal (ASO/2026)

A previsão CPTEC/INPE, INMET e FUNCEME para ASO/2026 indica precipitação abaixo da faixa normal no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste) e acima da normal no Sul, podendo estender-se ao sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. A temperatura fica acima da normal em praticamente todo o País, favorecendo ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas.

- Chuva (Brasil): Abaixo da média no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste); acima da média no Sul.
- Temperatura (Brasil): Acima da média em praticamente todo o país - ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas.

Amazônia Legal e Mato Grosso

ASO marca o fim da estação seca e o início irregular da transição chuvosa na Amazônia Legal. Os menores acumulados concentram-se no centro-sul, especialmente em Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, centro-sul de Rondônia e sul do Pará (agosto frequentemente < 20 mm). O CENSIPAM indica chuvas abaixo da média no centro-norte da Amazônia Legal; no extremo sul de Mato Grosso há sinal de precipitação acima da média histórica, ainda na estiagem - pancadas irregulares intercaladas por períodos secos. O El Niño tende a atrasar a estação chuvosa no sul da Amazônia e a manter temperatura acima da média.

- Chuva em MT: Centro-norte do Brasil abaixo da média. Extremo sul de MT com sinal de chuva acima da climatologia, ainda na estiagem (pancadas irregulares; agosto/setembro com climatologia baixa).
- Temperatura em MT: Acima da média na Amazônia Legal - atraso da estação chuvosa no sul da Amazônia.

4. Panorama dos recursos hídricos (recorte MT)

Em junho de 2026 a área com seca no Centro-Oeste era quase três vezes menor que em junho de 2023 (22%; predominância de seca fraca). Mato Grosso ficou livre de seca na atualização de junho/2026 do Monitor de Secas. Isso não anula o risco de fogo no ASO nem a seca na bacia do Paraguai.

Na Região Centro-Oeste, representada pela bacia do rio Paraguai, predominam condições de seca entre severa e extrema - a situação hidrológica mais crítica do país, agravada por déficits hídricos sucessivos na última década (TSI chuva-vazão, julho/2026).

Observado nesta semana (ARARAS - dados reais)

- Saturação do solo mediana: 14 · classes: baixa 141; moderada 1
- Situação hidro municipal: seca_baixa 7; inundacao_alta 2; normal 1 (cobertura 10/142)
- Precipitação mediana no dia de referência: 0.0 mm · municípios sem chuva: 142

5. Risco de fogo e qualidade do ar

A previsão de risco de fogo para ASO intensifica o alerta alto no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, e na maior parte da Região Norte. Para a Amazônia Legal, o análogo CENSIPAM 2023/2024 aponta queimadas intensas em Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e na região AMACRO.

Observado nesta semana (ARARAS - dados reais)

- Focos 7 dias: 58882 · 24 h: 17075 · municípios com foco: 113
- Extremo de focos 7d: Nova Nazaré (9720)
- PM2,5 mediana: 7.7 µg/m³ · >=15: 16 · >=25: 5 · >=50: 0
- Extremo de PM2,5: Colniza (41.3 µg/m³)
- IQA (níveis): verde 126; amarela 11; laranja 5

6. Semana operacional no ARARAS MT (dados reais)

- Municípios no recorte: 142
- Níveis: vermelha/roxa 80 · laranja 49 · amarela 13 · detalhe laranja 49; roxa 47; vermelha 33; amarela 13
- Tmáx mediana / média: 36.4 °C / 36.1 °C · Tmín mediana: 21.4 °C
- Extremo de Tmáx: Novo Santo Antônio (40.4 °C)
- UTCI proxy mediana: 34.9 °C · municípios em onda de calor (P95 2d): 56

7. Medidor de trajetória para cenário crítico (cálculo objetivo)

- Classe de trajetória: atenção alta (score 64.2/100)
- Cenário crítico de referência: 99 municípios em vermelha/roxa (70% do estado)
- Situação atual: 80 municípios em vermelha/roxa
- Saldo de tendência ~7d (subindo - descendo): 0 municípios
- Ritmo implícito: 0.00 município/dia
- ETA até cenário crítico (mantido o ritmo atual): não estimável com o saldo atual de tendência

> Método: projeção linear simples usando a coluna `tendencia\_7d` do ARARAS e o nível atual; sem extrapolar cenário sazonal.

8. Doenças e agravos para monitoramento (seca, estiagem, incêndios)

- Respiratórios e fumaça: 5 municípios com PM2,5 >= 25; SRAG somado nesse grupo: 0; positividade média LACEN: 0.0%.
- Calor e desidratação: 30 municípios em calor seco (Tmáx >= 37 e UR <= 30); atendimentos por calor nesse grupo: 211.
- Arboviroses em contexto de estiagem: 12 municípios com casos 7d; total casos 7d: 143; incidência média: 4.0 /100 mil.
- Eventos hidrorrelacionados: 9 municípios em situação hidro de alerta; cobertura hidro: 10/142.

Epidemiologia DW / bases operacionais (janela 7 dias)

- SINAN intoxicação exógena (fumaça): 0 notificações totais; 0 com sinal de fumaça/queimada (fonte `dw`, view `VW\_SINAN\_INTOXICACAOEXOGENA`).
- Internações SIH/AIH (`VW\_INTERNACAO`): total 0 · resp. alérgico - · resp. infeccioso - · desidratação/calor - · DDA - · cardiovascular -.
- SIVEP SRAG / respiratório-alérgico / DDA: 0 casos SRAG na janela; filtro CID alérgico/DDA: - (CID na base: não - usar layout SES-MT ou ampliar export SIVEP).
- Arboviroses (VW_SINAN_DENGUE / CHIKUNGUNYA): dengue 0 · chikungunya 0 (fonte `epi\_sinan\_agravos`).
- SINAN extras (clima/fauna/respiratório): -.
- Onda de calor - desidratação: notificações SINAN 0 · atendimentos calor 0 · internações desidratação 0 · óbitos desidratação/calor SIM 0.
- Mortalidade cardiovascular (SIM): 0 óbitos cardio na janela (total SIM filtrado: 0; fonte `dw`).

Integrações pendentes no DW (mapear com STI):

- e-SUS APS - atendimentos e nebulizações: `pendente\_sql\_dw` -> view sugerida

`VW\_ESUS\_ATENDIMENTO\_PROCEDIMENTO`.

Regionais de saúde

| Regional | Mun. | Verm./roxa | Laranja | Tmáx med. | UR med. | PM2,5 | Focos 7d |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sinop | 15 | 15 | 0 | 37.3 °C | 35% | 9.3 | 4067 |

| Água Boa | 8 | 8 | 0 | 38.8 °C | 22% | 6.4 | 12381 |

| Porto Alegre do Norte | 7 | 7 | 0 | 37.9 °C | 44% | 6.4 | 913 |

| Juína | 7 | 7 | 0 | 36.2 °C | 52% | 7.3 | 10169 |

| Colíder | 6 | 6 | 0 | 36.5 °C | 45% | 6.6 | 1143 |

| Alta Floresta | 6 | 6 | 0 | 35.4 °C | 56% | 7.0 | 912 |

| São Félix do Araguaia | 5 | 5 | 0 | 39.7 °C | 27% | 12.7 | 3591 |

| Barra do Garças | 10 | 5 | 5 | 37.0 °C | 24% | 8.5 | 9636 |

| Peixoto de Azevedo | 5 | 5 | 0 | 36.3 °C | 48% | 6.4 | 1220 |

| Baixada Cuiabana | 11 | 4 | 7 | 37.2 °C | 31% | 7.0 | 2162 |

| Juara | 4 | 4 | 0 | 36.6 °C | 44% | 5.2 | 494 |

| Rondonópolis | 19 | 3 | 15 | 35.9 °C | 29% | 7.5 | 9206 |

Municípios prioritários para o plantão

| Município | Regional | Nível | Tmáx | UR | PM2,5 | Focos 7d |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sinop | Sinop | ROXA | 37.2 °C | 33% | 16.3 µg/m³ | 154 |

| Lucas do Rio Verde | Sinop | ROXA | 38.3 °C | 26% | 16.7 µg/m³ | 220 |

| Sorriso | Sinop | ROXA | 38.6 °C | 26% | 6.7 µg/m³ | 102 |

| Cuiabá | Baixada Cuiabana | ROXA | 38.9 °C | 36% | 8.8 µg/m³ | 107 |

| Nova Mutum | Sinop | ROXA | 37.8 °C | 29% | 5.3 µg/m³ | 64 |

| Rondonópolis | Rondonópolis | ROXA | 37.2 °C | 26% | 7.5 µg/m³ | 45 |

| Várzea Grande | Baixada Cuiabana | ROXA | 37.6 °C | 28% | 6.8 µg/m³ | 76 |

| Barra do Garças | Barra do Garças | ROXA | 34.6 °C | 22% | 12.3 µg/m³ | 3073 |

| Alta Floresta | Alta Floresta | ROXA | 35.7 °C | 52% | 2.6 µg/m³ | 40 |

| Primavera do Leste | Rondonópolis | ROXA | 35.7 °C | 26% | 7.8 µg/m³ | 19 |

9. Leitura cruzada (cenário ASO × semana ARARAS)

- O ASO oficial aponta temperatura acima da média na Amazônia Legal; nesta rodada a Tmáx mediana do ARARAS é 36.4 °C (142 municípios; referência 2026-08-18).

- A previsão aponta baixa umidade e maior potencial de queimadas; a umidade relativa mediana é 39% (49 municípios <= 30%) e 142 municípios sem chuva no dia de referência.

- O boletim destaca alerta alto de fogo em Mato Grosso; o ARARAS observa 58882 focos em 7 dias (113/113 municípios com foco) e PM2,5 mediana 7.7 µg/m³ (5 municípios >= 25 µg/m³).

- Monitor de Secas (jun/2026): MT livre de seca no Monitor de Secas de junho/2026 (Centro-Oeste melhor que jun/2023). Hidrologia municipal no ARARAS cobre 10 municípios (seca_baixa 7; inundacao_alta 2; normal 1); saturação do solo mediana 14.

- Bacia do Paraguai (oficial): Bacia do Paraguai: situação hidrológica mais crítica do país (seca severa a extrema). Esse dado hidrológico de bacia não é substituído pelo nowcast de 7 dias.

10. Recomendações oficiais aos estados e municípios

Fonte: seção 6 do Painel El Niño n.º 02 (não são gatilhos automáticos do ARARAS).

- Revisar e atualizar os Planos de Contingência para cenários associados ao El Niño.

- Fortalecer monitoramento, alerta e comunicação de riscos com previsões e avisos oficiais.

- Intensificar a articulação entre Defesa Civil, recursos hídricos, meio ambiente, saúde e assistência.

- Identificar previamente capacidades e recursos, priorizando populações mais vulneráveis.

11. Pauta sugerida da sala

1. Conferir se calor, fumaça e hidro da semana estão coerentes com o ASO oficial (seções 3-5).

2. Checar regionais com vermelha/roxa e PM2,5 >= 25 (máscara / farmácia / comunicação de risco).

3. Manter Monitor de Secas e bacia do Paraguai como leitura hidrológica - não só o nowcast de 7 dias.

4. Decisão humana: o ARARAS não ativa COE; documentar se há mudança de postura.

Referências: INMET et al., *Painel El Niño 2026-2027*, boletim n.º 02, jul. 2026. CIEVS-MT, ARARAS MT
(`resumo\_municipal\_atual`). `docs/apresentacoes/REFERENCIAS\_ABNT\_6023.md`.