

Expansão da Cobertura Vacinal VSR (Abrysvo®) idosos– São Paulo (SP)

1. Contexto Estratégico e Objetivo da Análise

A vacinação de idosos (60 anos ou mais) contra o **Vírus Sincicial Respiratório (VSR)** é fundamental devido à gravidade que a infecção pode assumir nessa faixa etária, agindo como uma importante ferramenta de prevenção de complicações graves e óbitos.

Os principais motivos para a vacinação, conforme as fontes, são:

Prevenção de Doenças Graves e Mortalidade

O VSR é um dos principais causadores de infecções respiratórias graves em idosos, como a **pneumonia viral**. Como as pessoas nessa idade possuem um sistema imunológico naturalmente mais fraco, o risco de a infecção evoluir para formas severas, que exigem internação em UTI ou levam ao óbito, é significativamente maior. Dados recentes indicam que, enquanto os casos em outras faixas etárias diminuem, há um sinal de **manutenção do crescimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em idosos**.

Impacto Direto na Redução de Hospitalizações

A vacinação (com o imunizante inativado, como a Abrysvo®) apresenta resultados de proteção extremamente elevados:

- **Redução de 82% nas hospitalizações:** Quase 10 em cada 10 idosos vacinados evitam a internação.
- **Redução de 94% nas internações em UTI:** Oferece proteção máxima contra as formas mais críticas da doença.

2. Diagnóstico da Cobertura Vacinal no Município de São Paulo

Indicador	Valor (Absoluto/%/Descrição)
População Elegível (60+)	420.000 idosos
Já Vacinados	58.000 idosos
Faltam Vacinar (Gap)	362.000 idosos
Cobertura Atual	14%

3. Plano de Ação

Plano de Ação: Expansão da Imunização VSR 60+

1. Engajamento e Capacitação de Médicos Especialistas

A recomendação médica é o principal motor para a vacinação no setor privado.

- **Ação:** Realizar treinamentos e workshops para **cardiologistas, endocrinologistas e pneumologistas**, que acompanham diariamente idosos com as comorbidades de maior risco (diabetes, cardiopatias e DPOC).
- **Foco Técnico:** Reforçar que a vacina (Abrysvo®) reduz em **82% as hospitalizações** e em **94% as internações em UTI**.
- **Segurança:** Divulgar dados de segurança para idosos acima de 85 anos, público que possui o maior benefício relativo devido à fragilidade do sistema imunológico.

2. Estratégia de Recomendação Proativa (Busca Ativa Privada)

Não se deve esperar que o idoso procure a vacina; a recomendação deve ser parte da consulta de rotina.

- **Ação:** Implementar protocolos de **diagnóstico ativo** em consultórios e clínicas geriátricas para identificar pacientes elegíveis durante a anamnese.
- **Triagem:** Focar em idosos com doenças renais, hepáticas ou sistema imunológico comprometido, além das doenças respiratórias crônicas.

3. Parcerias com Pontos de Vacinação Estratégicos

Ampliar o acesso físico e a visibilidade do imunizante.

- **Ação:** Firmar parcerias com **farmácias que possuem serviço de vacinação** e clínicas privadas para a criação de "Dias D" de proteção do idoso.
- **Comunicação Visual:** Utilizar materiais educativos que expliquem o risco do VSR (muitas vezes confundido com uma gripe comum) e sua evolução para pneumonia viral grave.

Relatório gerado automaticamente pelo Dashboard VSR | Junho 2026 | Abrysvo® é marca registrada da Pfizer