Ejercicios Guillermo Martin y Carl Hofferber

Ejercicio1: Crea un script llamado “dni.sh” que al meter una edad por usuario , te responda conm un “Eres mayor de edad” (si tienes 18 o mas) y sino “Eres menor de edad”.

Ejercicio2: Crea un script llamado “prioridad.sh” en el que se ejecute un proceso , se compruebe su prioridad (y se muestre por pantalla)y cambiala a la mas alta posible.

Ejercicio3: Crea un script llamado “menu.sh” que haga un menu con estas funciones : Compruebe tu ubicacion actual, crear un directorio, crear un archivo y salir. Si no se especifica la funcion salir no se termina el script.

Ejercicio 4: Crea un script llamado comprobar_usuarios.sh que reciba uno o más nombres de usuario como parámetros:

./comprobar_usuarios.sh root alumno pepito www-data
Validaciones:
- Si no recibe ningún parámetro, mostrar el uso y salir con código 1.

Comportamiento (recorre los parámetros con un bucle for y $@):
- Para cada nombre, comprobar si existe en /etc/passwd.
  - Si no existe: mostrar pepito -> NO EXISTE.
  - Si existe, mostrar en una línea su UID, su directorio personal y su shell, e indicar además si es:
    - ADMINISTRADOR si su UID es 0
    - DE SISTEMA si su UID está entre 1 y 999
    - NORMAL si su UID es 1000 o mayor
- Si el usuario existe pero su directorio personal no existe en el disco, añadir el aviso (¡home no encontrado!).

Resumen final:
- Cuántos usuarios se han comprobado, cuántos existen y cuántos no.