Химиялық реакция типтері тақырыбына тест сұрақтары

Барлығы 95 сұрақ

№ 1
Магний мен оттектің әрекеттесу реакциясының типі:
A) гидрлену.
B) орын басу.
C) алмасу.
D) айырылу.
E) қосылу.

№ 2
Орын басу реакциясы -
A) калий мен азоттың арасындағы әрекеттесу.
B) калий мен сутектің арасындағы әрекеттесу.
C) калий мен сутек оксидінің арасындағы әрекеттесу.
D) калий мен оттектің арасындағы әрекеттесу.
E) калий мен күкірттің арасындағы әрекеттесу.

№ 3
Алмасу реакциясы –
A) кальций оксиді мен құмның арасындағы әрекеттесу.
B) кальций оксиді мен калийдің арасындағы әрекеттесу.
C) кальций оксиді мен тұз қышқылының арасындағы әрекеттесу.
D) кальций оксиді мен көміртектің арасындағы әрекеттесу.
E) кальций оксиді мен судың арасындағы әрекеттесу.

№ 4
SnO_2 мен H_2 арасындағы әрекеттесу реакциясының типі:
A) айырылу.
B) қосылу.
C) алмасу.
D) гидрлену.
E) орын басу.

№ 5
Алюминий оксиді мен азот қышқылының арасындағы реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
A) 10.
B) 12.
C) 8.
D) 7.
E) 11.

№ 6

Берілген өзгерістер сызбанұсқасынан

$$Fe(OH)_3 \xrightarrow[t^0]{1} Fe_2O_3 \xrightarrow[H_2]{2} Fe \xrightarrow[Cl_2]{3} FeCl_3 \xrightarrow[KOH]{4} Fe(OH)_3$$

айырылу және алмасу реакцияларын олардың теңдеулеріндегі барлық коэффициенттер қосындысы арқылы анықтаңыз

A) 8
B) 10
C) 14
D) 13
E) 12

№ 7

0,4 моль тұз қышқылымен әрекеттесетін магний оксидінің массасы

A) 4 г
B) 40 г
C) 80 г
D) 20 г
E) 8 г

№ 8

10,2 г алюминий оксидінен алынатын алюминий нитратының моль саны

A) 4 моль
B) 2 моль
C) 0,1 моль
D) 0,2 моль
E) 0,4 моль

№ 9

Берілген өзгерістер сызба-нұсқасындағы

$$Ca \xrightarrow{1} Ca(OH)_2 \xrightarrow{2} CaCl_2 \xrightarrow{3} CaCO_3 \xrightarrow{4} CaO$$

бейтараптану реакциясының рет нөмірі және оның теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы

A) 4 және 6
B) 3 және 5
C) 1 және 5
D) 2 және 6
E) 2 және 5

№ 10

Ортофосфор қышқылының $18{,}06 \cdot 10^{23}$ молекулаларымен әрекеттесуге жұмсалатын NaOH (орта тұз түзіледі) массасы

A) 240 г
B) 400 г

C) 160 г
D) 360 г
E) 40 г

№ 11
CaO мен P_2O_5-тің әрекеттесуінен түзілген өнімнің 1 моліндегі атомдардың жалпы саны
A) 13
B) 10
C) 12
D) 6
E) 7

№ 12
Берілген сызбанұсқадағы белгісіз коэффициенттердің қосындысы
$5Ca + ... HNO_3 \rightarrow ... Ca(NO_3)_2 + N_2 + ... H_2O$
A) 18
B) 17
C) 23
D) 21
E) 19

№ 13
Берілген сызба-нұсқалардың ішіндегі орын басу реакциясы
A) Cl_2 және P
B) Cl_2 және H_2
C) Cl_2 және S
D) Cl_2 және C_6H_6 (жарық)
E) Cl_2 және C_2H_6 (жарық)

№ 14
Берілген сызба-нұсқалардың ішіндегі іс жүзіне аспайтын реакция
1. $MgO + HCl \rightarrow$
2. $FeO + H_2O \rightarrow$
3. $Al_2O_3 + KOH \rightarrow$
4. $ZnO + HNO_3 \rightarrow$
5. $Na_2O + CaO \rightarrow$
6. $CaO + K_2O \rightarrow$
A) 3 5 6
B) 2 5 6
C) 2 4 6
D) 1 3 5
E) 3 4 5

№ 15

Реакция сызба-нұсқасындағы барлық күрделі заттардың формулалары алдындағы коэффициенттер қосындысы

$Ñ_5Í_{10} + Î_2 \rightarrow ÑÎ_2 + Í_2Î$

A) 20
B) 18
C) 19
D) 22
E) 21

№ 16

Реакция сызба-нұсқасындағы барлық жай заттардың алдындағы коэффициенттер қосындысы

$Ñà_3(ÐÎ_4)_2 + Ñ + SiÎ_2 \rightarrow Ð + ÑÎ + ÑàSiÎ_3$

A) 10
B) 8
C) 9
D) 7
E) 11

№ 17

Берілген реакция сызба-нұсқаларындағы

$C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{\text{к.а}}$

$Ñ_6Í_6 + Cl_2 \xrightarrow{\text{жарық}}$

2 моль бензолмен қосылу реакциясына қатысатын хлордың (қ.ж) көлемі

A) 22,4 л
B) 44,8 л
C) 134,4 л
D) 89,6 л
E) 112 л

№ 18

Реакциялар сызба-нұсқалары берілген

$Al \xrightarrow{1} AlCl_3 \xrightarrow{2} Al(OH)_3 \xrightarrow{3} Na_3AlO_3 \xrightarrow{4} AlCl_3$

2 моль қышқылмен бейтараптану реакциясына қатысатын негіздің моль санын анықтаңыз

A) 6
B) 5
C) 3
D) 4
E) 2

№ 19
Конфигурациялары ... $3s^1$ және ... $3d^{10}$ $4s^2$ болатын элементтердің жоғары оксидтері өзара әрекеттескенде түзілетін өнімнің формуласы
A) K_2BeO_2
B) Na_3AlO_3
C) Na_2ZnO_2
D) K_2ZnO_2
E) Na_2CO_3

№ 20
Берілген элементтер қатарының нөмірлерін металдық қасиеттің өсу ретімен орналастырыңыз
1. Mg
2. S
3. Cl
4. Si
5. P
A) 5 3 2 4 1
B) 1 3 4 2 5
C) 3 5 4 2 1
D) 2 5 3 4 1
E) 3 2 5 4 1

№ 21
Электрондар доноры болатын ұшқыш сутекті қосылыс
A) CH_4
B) O_2
C) PH_3
D) SiH_4
E) H_2

№ 22
Қосылу реакциясын табыңыз.
A) $NiCl_2 + 2NaOH \rightarrow Ni(OH)_2 + 2NaCl$.
B) $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$.
C) $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$
D) $Fe + CuCl_2 \rightarrow FeCl_2 + Cu$.
E) $4KClO_3 = KCl + 3KClO_4$

№ 23
$HNO_3 + KOH = KNO_3 + H_2O$
Реакцияның типі:
A) Алмасу.

B) Айырылу.
C) Орынбасу.
D) Қосылу.
E) Тотығу.

№ 24
Орын басу реакциясын көрсетіңіз.
A) ... $=H_2CO_3$
B) $Na_2O + H_2O =$
C) ... $=Ca(OH)_2$
D) $CaO + 2HCl =$
E) $Zn + H_2SO_4 =$

№ 25
Реакцияның типін анықтаңыз $PbO + H_2 \rightarrow$
A) Гидрлеу.
B) Алмасу.
C) Орын басу.
D) Айырылу.
E) Қосылу.

№ 26
Егер химиялық реакцияның графикалық кескіні төмендегідей болса:

Онда реакция типі:
A) Айырылу.
B) Бейтараптану.
C) Орын басу.
D) Қосылу.
E) Алмасу.

№ 27
Егер химиялық реакцияның графикалық кескіні төмендегідей болса:

Онда реакция типі:
A) Бейтараптану.
B) Қосылу.
C) Орын басу.
D) Алмасу.
E) Айырылу.

№ 28
Егер химиялық реакция схемасы: А + ВД → АД + В болса, онда реакция типі:

A) Айырылу.
B) Алмасу.
C) Бейтараптану.
D) Қосылу.
E) Орын басу.

№ 29
Егер химиялық реакция схемасы: АВ + СД → АС + ВД болса, онда реакция типі:
A) Қосылу.
B) Орын басу.
C) Айырылу.
D) Экзотермиялық.
E) Алмасу.

№ 30
Реакция схемасы А + В → Д болса, мына заттардың әрекеттесуі бейнеленген:
A) Мырыш пен күкірт қышқылы.
B) Магний оксиді мен тұз қышқылы.
C) Күкіртсутек пен оттек.
D) Натрий гидроксиді мен азот қышқылы.
E) Алюминий мен хлор.

№ 31
Реакция схемасы Д → А + В болса, мына реакция бейнеленген:
A) Мыс (II) оксиді мен сутек.
B) Магнийдің жануы.
C) Судың айырылуы.
D) Метанның жануы.
E) Алюминий мен оттек.

№ 32
Al_2O_3 пен HCl арасындағы реакцияның типі:
A) Бейтараптану.
B) Алмасу.
C) Айырылу.
D) Орын басу.
E) Қосылу.

№ 33
Fe_3O_4 + Al арасындағы реакцияның типі.
A) Орын басу.
B) Бейтараптану.
C) Айырылу.
D) Қосылу.

E) Алмасу.

№ 34
Fe + $CuSO_4$ арасындағы реакцияның типі:
A) Орын басу.
B) Қосылу.
C) Айрылу.
D) Алмасу.
E) Бейтараптану.

№ 35
Темірдің тоттану реакциясының белгісі.
A) Дәмнің өзгеруі.
B) Иістің пайда болуы.
C) Жылудың бөлінуі.
D) Газ түзілу.
E) Түстің өзгеруі.

№ 36
Жану реакциясының белгісі:
A) Түс өзгеруі.
B) Дәм өзгеруі.
C) Жылу бөліну.
D) Жылу сіңіру.
E) Тұнба түзілу.

№ 37
Егер алмасу реакциясында тұнба түзілсе, онда ол реакция:
A) Қайтымсыз.
B) Қайтымды.
C) Экзотермиялық.
D) Айырылу.
E) Эндотермиялық.

№ 38
Егер реакция орын басу типіне жатса, онда міндетті түрде:
A) Қайтымсыз.
B) Тотығу-тотықсыздану реакциясы емес.
C) Эндотермиялық.
D) Қайтымды.
E) Тотығу-тотықсыздану.

№ 39
Егер реакция алмасу типіне жатса, онда міндетті түрде:
A) Экзотермиялық.

B) Тотығу-тотықсыздану.
C) Тотығу-тотықсыздану реакциясы емес.
D) Қайтымсыз.
E) Қайтымды.

№ 40
Айырылу реакциясына мына заттар қатыспайды:
A) Қышқылдар.
B) Тұздар.
C) Жай заттар.
D) Оксидтер.
E) Күрделі заттар.

№ 41
Қосылу реакциясы арқылы алынбайтын заттар:
A) Қышқылдар.
B) Оксидтер.
C) Күрделі заттар.
D) Жай заттар.
E) Тұздар.

№ 42
Алмасу реакцияларында газдың түзілуі.
A) Қайтымсыздықтың белгісі.
B) Қайтымдылықтың белгісі.
C) Айырылудың белгісі.
D) Экзотермиялықтың белгісі.
E) Эндотермиялықтың белгісі.

№ 43
Реакция схемасындағы барлық коэффициенттердің саны:
$Al + Fe_3O_4 \rightarrow Al_2O_3 + Fe$.
A) 23.
B) 24.
C) 13.
D) 22.
E) 11.

№ 44
Реакция схемасындағы тек күрделі заттардың алдындағы коэффициенттердің қосындысы:
$NH_3 + O_2 \rightarrow N_2 + H_2O$.
A) 10.
B) 7.

C) 5.
D) 11.
E) 8.

№ 45
Өзгерістер схемасы берілген:

$$Al \xrightarrow[+O_2]{1} Al_2O_3 \xrightarrow[+HCl]{2} AlCl_3 \xrightarrow[+NaOH]{3} Al(OH)_3 \xrightarrow{4} Al_2O_3$$

Айырылу және қосылу реакцияларындағы барлық коэффициенттердің қосындысы.
A) 10.
B) 14.
C) 15.
D) 12.
E) 13.

№ 46
Берілген схемалар ішінен орын басуға жататын реакциялардың нөмірін табыңыз.
1. $Al_2O_3 + HCl \rightarrow$
2. $Zn + HCl \rightarrow$
3. $Cl_2 + C_6H_6 \xrightarrow{\text{катализатор}}$
4. $CuO + HNO_3 \rightarrow$
5. $KOH + HCl \rightarrow$
6. $H_2O \rightarrow$
A) 4,5.
B) 1, 2, 4.
C) 4, 6.
D) 1, 3.
E) 2, 3.

№ 47
Тотығу дәрежелері өзгермейтін реакциялардың нөмірін табыңыз:
1. $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$.
2. $NaOH + CuSO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + Cu(OH)_2$.
3. $Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3 + H_2O$.
4. $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$.
5. $AgNO_3 \xrightarrow{t^\circ} Ag + NO_2 + O_2$.
6. $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$.
A) 1 4 5.
B) 4 5 6.
C) 2 3 6.

D) 2 4 5.
E) 1 3 2.

№ 48
Тотығу дәрежесі өзгере жүретін айырылу реакциясын табыңыз.
A) $Hg(OH)_2 \rightarrow HgO + H_2O$.
B) $NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$.
C) $HNO_3 \rightarrow NO_2 + H_2O + O_2$.
D) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$.
E) $Al + HCl \rightarrow AlCl_3 + H_2$.

№ 49
Тотығу-тотықсыздануға жатпайтын қосылу реакциясын табыңыз.
A) $N_2 + O_2 \rightarrow NO$.
B) $CaO + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O$.
C) $KOH + HNO_3 \rightarrow KNO_3 + H_2O$.
D) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$.
E) $NaOH + SO_3 \rightarrow NaHSO_4$.

№ 50
Екеуі де тотығу-тотықсыздануға жатпайтын топты табыңыз:
A) $CaCO_3 + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$.
$MgO + SO_3 \rightarrow MgSO_4$.
B) $H_2O + Na \rightarrow NaOH + H_2$.
$HgO \rightarrow Hg + O_2$.
C) $H_2O + Mg \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$.
$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$.
D) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.
$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$.
E) $AgNO_3 \rightarrow Ag + NO_2 + O_2$.
$NaOH + CO_2 \rightarrow NaHCO_3$.

№ 51
Берілген схеманың үрдісі:
$$PO_3^- \rightarrow PO_4^{3-}$$
A) Тотығу-тотықсыздану емес.
B) Тотықсыздану.
C) Электрондарды беру.
D) Тотығу.
E) Электрондарды қосып алу.

№ 52

Келесі қасиет осы химиялық реакцияға тән: катализдік емес, қайтымды, тотығу-тотықсыздану, гетерогенді.

A) $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$.

B) $NO + O_2 \rightarrow NO_2$.

C) $N_2 + O_2 \rightarrow NO$.

D) $SO_2 + O_2 \leftrightarrows SO_3$.

E) $Fe + H_2O \leftrightarrows Fe_3O_4 + H_2$.

№ 53

Осы реакцияға келесі қасиет тән: катализдік емес, қайтымды, тотығу-тотықсыздану реакциясы емес.

A) $HNO_3 \rightarrow NO_2 + H_2O + O_2$.

B) $SO_2 + O_2 \rightarrow SO_3$.

C) $Ca + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$.

D) $NO + O_2 \rightarrow NO_2$.

E) $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O + CO_2$.

№ 54

Реакция теңдеулерінен бейтараптану реакциясын анықтаңыз:

A) $Zn(NO_3)_2 + HCl \rightarrow$

B) $Zn(OH)_2 + HBr \rightarrow$

C) $ZnO + HBr \rightarrow$

D) $Zn + HBr \rightarrow$

E) $Zn + Br_2 \rightarrow$

№ 55

Бейтараптану реакциясы:

A) $H_2SO_4 + NaCl \rightarrow$

B) $HNO_3 + CuO \rightarrow$

C) $HCl + NaOH \rightarrow$

D) $HCl + Ba(NO_3)_2 \rightarrow$

E) $HCl + Zn \rightarrow$

№ 56

Бейтараптану реакциясы:

A) $H_2SO_{4(сұйық)} + Fe \rightarrow FeSO_4 + H_2\uparrow$.

B) $H_2SO_4 + CuO \rightarrow CuSO_4 + H_2O$.

C) $2HNO_3 + CuO \rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2O$.

D) $HCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + HNO_3$.

E) $HBr + NaOH \rightarrow NaBr + H_2O$.

№ 57
Берілген реакцияның аталуы:
$H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$
A) Тотығу.
B) Орын басу.
C) Тотықсыздану.
D) Бейтараптану.
E) Гидролиз.

№ 58
Алмасу реакциясының теңдеуін көрсетіңіз.
A) $5H_2S + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow 5S + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O$.
B) $Se + H_2 = H_2Se$.
C) $H_2Se + NaOH = NaHSe + H_2O$.
D) $2H_2Se + 3O_2 = 2SeO_2 + 2H_2O$.
E) $H_2Se + Ca = CaSe + H_2$.

№ 59
Күкірттің жоғары оксидіндегі барлық электрондардың қосындысы
A) 80
B) 32
C) 24
D) 40
E) 64

№ 60
Электрондар доноры -
A) H
B) K
C) Na
D) Mg
E) N

№ 61
Электрондарының саны көп бөлшек:
A) Br^-
B) S^{6+}
C) Cl^{+7}
D) Br^{+5}
E) I^{+7}

№ 62

Аммиак пен фосфор қышқылының арасындағы реакцияның типі
A) тотығу-тотықсыздану
B) айырылу
C) алмасу
D) қосылу
E) орын басу

№ 63
$Cu + HgCl_2 \rightarrow CuCl_2 + Hg$ теңдеуімен µрнектелген реакция типі
A) орын басу
B) қосылу
C) айрылу
D) бейтараптану
E) алмасу

№ 64
Айырылу реакциясы
A) $K_2O + SO_3 \rightarrow K_2SO_4$
B) $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$
C) $ZnSO_3 + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O + SO_2\uparrow$
D) $CuCl_2 + Fe \rightarrow Cu + Fe\,Cl_2$
E) $MgCO_3 \xrightarrow{t^0} MgO + CO_2\uparrow$

№ 65
Алмасу реакциясы
A) $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$
B) $K_2O + SO_3 \rightarrow K_2SO_4$
C) $CuCl_2 + Fe \rightarrow Cu + Fe\,Cl_2$
D) $MgCO_3 \xrightarrow{t^0} MgO + CO_2\uparrow$
E) $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$

№ 66
Қосылу реакциясы
A) $K_2O + SO_3 \rightarrow K_2SO_4$
B) $MgCO_3 \xrightarrow{t^0} MgO + CO_2\uparrow$
C) $CuCl_2 + Fe \rightarrow Cu + FeCl_2$
D) $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$
E) $ZnSO_3 + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O + SO_2\uparrow$

№ 67
Бейтараптану реакциясы

A) $Zn(OH)_2 + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + 2H_2O$
B) $MgO + SO_3 \rightarrow MgSO_4$
C) $3Cl_2 + 2Fe \rightarrow 2Fe\ Cl_3$
D) $CuCO_3 \xrightarrow{t^0} CuO + CO_2\uparrow$
E) $AgNO_3 + KCl \rightarrow AgCl\downarrow + KNO_3$

№ 68
Гидратациялану реакциясы
A) $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$
B) $Cu + Cl_2 \rightarrow Cu\ Cl_2$
C) $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$
D) $MgCO_3 \xrightarrow{t^0} MgO + CO_2\uparrow$
E) $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2\uparrow$

№ 69
Гидрлену реакциясы
A) $ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$
B) $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$
C) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$
D) $C_3H_6 + H_2 \rightarrow C_3H_8$
E) $Fe_2O_3 + 3H_2 \rightarrow 2Fe + 3H_2O$

№ 70
Атомдардың белгілі бір түрі
A) молекула
B) күрделі зат
C) жай зат
D) қоспа
E) химиялық элемент

№ 71
Химиялық формулада атом санын көрсетеді
A) Салыстырмалы атомдық масса
B) Индекс
C) Зат мөлшері
D) Коэффициент
E) Авогадро тұрақтысы

№ 72
Заттың құрамын химиялық таңбалар және индекстер көмегімен шартты түрде жазу:
A) Салыстырмалы молекулалық масса

B) Мольдік масса
C) Термохимиялық теңдеу
D) Химиялық теңдеу
E) Химиялық формула

№ 73
Бастапқы және түзілген заттардың құрамы мен саны бойынша химиялық реакция типтері
A) гидролиз, эфирлену
B) айырылу, қосылу, орын басу, алмасу
C) қайтымды, қайтымсыз
D) эндо, экзотермиялық
E) гидрлеу, дегидрлеу

№ 74
$2HgO \rightarrow 2Hg+O_2\uparrow$ реакция типі
A) орын басу
B) бейтараптану
C) алмасу
D) айырылу
E) қосылу

№ 75
Орын басу реакциясы:
A) $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$
B) $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$
C) $2H_2O \rightarrow 2H_2\uparrow + O_2$
D) $Zn + CuCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Cu$
E) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

№ 76
Айырылу реакциясы:
A) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
B) $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$
C) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
D) $Fe + CuCl_2 \rightarrow Fe\,Cl_2 + Cu$
E) $2Na + 2HCl \rightarrow 2Na\,Cl + H_2$

№ 77
Орынбасу реакциясы:
A) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
B) $Fe + CuCl_2 \rightarrow Fe\,Cl_2 + Cu$
C) $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$

D) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
E) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

№ 78
Алмасу реакциясы:
A) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
B) $Fe + CuCl_2 \rightarrow FeCl_2 + Cu$
C) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
D) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
E) $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$

№ 79
Реакция типін анықтаңыз:
1) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
2) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
A) 1-қосылу, 2-орынбасу
B) 1-айырылу, 2-қосылу
C) 1-алмасу, 2-қосылу
D) 1-айырылу, 2-алмасу
E) 1-айырылу, 2-орынбасу

№ 80
Қосылу реакциясы:
A) $NH_4Cl \rightarrow NH_3 + HCl$
B) $2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2H_2O + 2SO_2$
C) $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$
D) $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$
E) $Fe + S \rightarrow FeS$

№ 81
Айырылу реакциясына жатпайды:
A) $NH_4Cl \rightarrow NH_3 + HCl$
B) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
C) $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$
D) $Fe + CuCl_2 \rightarrow Fe\ Cl_2 + Cu$
E) $4KClO_3 \rightarrow KCl + 3KClO_4$

№ 82
Қосылу реакциясына жатпайды:
A) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
B) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
C) $Fe + S \rightarrow FeS$
D) $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$

E) $NH_4Cl \rightarrow NH_3 + HCl$

№ 83
Орынбасу реакциясына жатпайды.
A) $Ca + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2$
B) $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$
C) $Fe + CuCl_2 \rightarrow FeCl_2 + Cu$
D) $2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$
E) $2Na + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2$

№ 84
Реакция теңдеуіндегі жазылмай кеткен коэффициенттер санын көрсетіңдер:
... $Ba + O_2 \rightarrow$... BaO
A) 4, 4
B) 3, 3
C) 5, 5
D) 2, 2
E) 1, 1

№ 85
Реакция типін анықтаңыз:
1) $2Fe + 3Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$
2) $2Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3 + 3H_2O$
A) 1-айырылу, 2-алмасу
B) 1-қосылу, 2-орынбасу
C) 1-алмасу, 2-қосылу
D) 1-қосылу, 2-айырылу
E) 1-айырылу, 2- орынбасу

№ 86
Берілген теңдеудің (... $Fe + \ldots Cl_2 \rightarrow \ldots Fe\ Cl_3$) коэффициенттері:
A) 2, 3, 1
B) 2, 3, 2
C) 1, 1, 1
D) 2, 2, 2
E) 1, 2, 3

№ 87
Берілген теңдеудің (...$H_2 + O_2 \rightarrow$...H_2O) коэффициенттері:
A) 1, 3
B) 2, 3
C) 2, 1
D) 1, 4
E) 2, 2

№ 88
Тотығу-тотықсыздану реакциясы
A) $Mg(OH)_2 + 2HBr = MgBr_2 + 2H_2O$
B) $CuSO_4 + BaCl_2 = CuCl_2 + BaSO_4\downarrow$
C) $MnSO_4 + 2KOH = Mn(OH)_2\downarrow + K_2SO_4$
D) $CaO + SiO_2 = CaSiO_3$
E) $2KClO_3 = 2KCl + 3O_2\uparrow$

№ 89
Гидратациялану реакциясы
A) $FeSO_4 + 2KOH = Fe(OH)_2\downarrow + K_2SO_4$
B) $C_2H_4 + H_2O = C_2H_5OH$
C) $2KClO_3 = 2KCl + 3O_2\uparrow$
D) $CuSO_4 + 2H_2O = Cu(OH)_2 + H_2SO_4$
E) $C_2H_4 + H_2 = C_2H_6$

№ 90
Гидрлену реакциясы
A) $C_{17}H_{33}COOH + H_2 = C_{17}H_{35}COOH$
B) $C_4H_{10} = H_2 + C_4H_8$
C) $FeSO_4 + 2KOH = Fe(OH)_2\downarrow + K_2SO_4$
D) $C_2H_4 + H_2O = C_2H_5OH$
E) $CuSO_4 + 2H_2O = Cu(OH)_2 + H_2SO_4$

№ 91
Бейтараптану реакциясы
A) $AgNO_3 + KCl = AgCl\downarrow + KNO_3$
B) $Ba(OH)_2 + 2HNO_3 = Ba(NO_3)_2 + 2H_2O$
C) $SiH_4 + 2O_2 = SiO_2 + 2H_2O$
D) $2HgO = 2Hg + O_2$
E) $2Na + S = Na_2S$

№ 92
Кучеров реакциясы —
A) алкенді алу.
B) алкинді алу.
C) спиртті алу.
D) альдегидті алу.
E) қышқылды алу.

№ 93
Ацетилен алу үшін метанды
A) тотықтырады
B) гидратациялайды.

C) пиролиздейді.
D) жағады.
E) гидрлейді.

№ 94
Алкандардың галогендермен әрекеттесуі
A) орын басу
B) айырылу
C) алмасу
D) қосылу
E) тотығу

№ 95
Бензолдан гексахлоран алу реакциясы
A) алмасу.
B) орын басу.
C) айырылу.
D) қосылу.
E) тотығу.

1	E
2	C
3	C
4	E
5	B
6	C
7	E
8	D
9	D
10	D
11	A
12	C
13	E
14	B
15	D
16	D
17	C
18	A
19	C
20	E
21	C
22	C
23	A
24	E
25	C
26	D
27	E
28	E

29	E
30	E
31	C
32	B
33	A
34	A
35	E
36	C
37	A
38	E
39	C
40	C
41	D
42	A
43	B
44	A
45	C
46	E
47	C
48	C
49	E
50	A
51	A
52	E
53	E
54	B
55	C
56	E
57	D
58	C
59	D
60	E
61	E
62	D
63	A
64	E
65	A
66	A
67	A
68	A
69	D
70	E
71	B
72	E
73	B
74	D
75	D
76	A
77	B
78	E
79	B
80	E

81	D
82	E
83	D
84	D
85	D
86	B
87	E
88	E
89	B
90	A
91	B
92	D
93	C
94	A
95	D