



Universidade de Brasília

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Técnica anti-spoofing para leitores biométricos 3D de impressões digitais sem toque

Mateus Mendelson Esteves da Silva

Monografia apresentada como requisito parcial
para conclusão do Curso de Engenharia da Computação

Orientador
Prof. Dr. Alexandre Zaghetto

Brasília
2015



Universidade de Brasília

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Técnica anti-spoofing para leitores biométricos 3D de impressões digitais sem toque

Mateus Mendelson Esteves da Silva

Monografia apresentada como requisito parcial
para conclusão do Curso de Engenharia da Computação

Prof. Dr. Alexandre Zaghetto (Orientador)
CIC/UnB

Prof. Dr. Banca 1 Prof. Dr. Banca 2
Universidade de Brasília Universidade de Brasília

Prof. Dr. Ricardo Zelenovsky
Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Brasília, 24 de dezembro de 2015

Dedicatória

Na *dedicatória* o autor presta homenagem a alguma pessoa (ou grupo de pessoas) que têm significado especial na vida pessoal ou profissional. Por exemplo (e citando o poeta):
Eu dedico essa música a primeira garota que tá sentada ali na fila. Brigado!

Agradecimentos

Nos *agradecimentos*, o autor se dirige a pessoas ou instituições que contribuíram para elaboração do trabalho apresentado. Por exemplo: *Agradeço aos gigantes cujos ombros me permitiram enxergar mais longe. E a Google e Wikipédia.*

Resumo

O *resumo* é um texto inaugural para quem quer conhecer o trabalho, deve conter uma breve descrição de todo o trabalho (apenas um parágrafo). Portanto, só deve ser escrito após o texto estar pronto. Não é uma coletânea de frases recortadas do trabalho, mas uma apresentação concisa dos pontos relevantes, de modo que o leitor tenha uma ideia completa do que lhe espera. Uma sugestão é que seja composto por quatro pontos: 1) o que está sendo proposto, 2) qual o mérito da proposta, 3) como a proposta foi avaliada/validada, 4) quais as possibilidades para trabalhos futuros. É seguido de (geralmente) três palavras-chave que devem indicar claramente a que se refere o seu trabalho. Por exemplo: *Este trabalho apresenta informações úteis a produção de trabalhos científicos para descrever e exemplificar como utilizar a classe L^AT_EX do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília para gerar documentos. A classe UnB-CIC define um padrão de formato para textos do CIC, facilitando a geração de textos e permitindo que os autores foquem apenas no conteúdo. O formato foi aprovado pelos professores do Departamento e utilizado para gerar este documento. Melhorias futuras incluem manutenção contínua da classe e aprimoramento do texto explicativo.*

Palavras-chave: biometria, impressão, digital, anti, spoofing, LBP, trabalho de conclusão de curso, LISA

Abstract

O *abstract* é o resumo feito na língua Inglesa. Embora o conteúdo apresentado deva ser o mesmo, este texto não deve ser a tradução literal de cada palavra ou frase do resumo, muito menos feito em um tradutor automático. É uma língua diferente e o texto deveria ser escrito de acordo com suas nuances (aproveite para ler [http://dx.doi.org/10.6061/2Fclinics%2F2014\(03\)01](http://dx.doi.org/10.6061/2Fclinics%2F2014(03)01)). Por exemplo: *This work presents useful information on how to create a scientific text to describe and provide examples of how to use the Computer Science Department's L^AT_EX class. The UnB-CIC class defines a standard format for texts, simplifying the process of generating CIC documents and enabling authors to focus only on content. The standard was approved by the Department's professors and used to create this document. Future work includes continued support for the class and improvements on the explanatory text.*

Keywords: biometrics, fingerprint, anti, spoofing, LBP, thesis, LISA

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Biometria	1
1.1.1	Características de traços biométricos	2
1.2	Impressão Digital	3
1.3	Sistemas Biométricos	4
1.3.1	Protocolos de autenticação	5
1.3.2	Agente supervisor	6
1.3.3	Aquisição por deslize	7
1.3.4	Aquisição baseada em toque	7
1.3.5	Aquisição sem toque	8
2	Spoofing	12
2.1	Spoofing - Motivação e justificativa do projeto	12
2.2	Métricas	12
3	Técnicas e Manipulação de Imagens	14
4	Redes Neurais	15
5	Sistema Desenvolvido	16
6	Resultados	17
7	Conclusão	18
8	Introdução	19
8.1	Trabalho de Conclusão de Curso	19
8.2	Metodologia Científica	19
8.2.1	Veja Também	20
8.3	L ^A T _E X	21
8.3.1	Veja Também	22

8.4	Plágio	23
8.4.1	Veja Também	23
9	A Classe UnB-CIC	24
9.1	Gerando o PDF	24
9.2	Opções	24
9.3	Informações do Trabalho	25
9.4	Arquivos	26
9.5	Documento	26
9.5.1	Capítulos	26
9.5.2	Figuras	28
9.5.3	Equações	30
9.5.4	Tabelas	31
9.5.5	Abreviaturas e Siglas	33
10	Trabalho de Conclusão de Curso	35
10.1	UnB	35
10.1.1	Os tipos	35
10.1.2	Teoria e prática	36
10.1.3	Começo do projeto	36
10.1.4	Estrutura e regras	37
10.1.5	O projeto está pronto. E agora?	38
11	Apresentações	39
11.1	Falando em Público	39
11.2	BEAMER	41
	Referências	42
	Apêndice	43
	A Fichamento de Artigo Científico	44
	Anexo	48
I	Documentação Original UnB-CIC (parcial)	48

Lista de Figuras

1.1	Exemplo de impressão digital.	4
1.2	Fluxograma básico de um sistema biométrico.	6
1.3	Sensor biométrico de impressão digital com aquisição por deslize - OBTER IMAGEM PRÓPRIA!.	7
1.4	Impressão digital obtida pelo método de aquisição baseado em toque - OBTER IMAGEM PRÓPRIA!.	8
1.5	Aquisição realizada por um sensor sem toque 3D de 3 câmeras. <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> representam imagens obtidas por cada uma das câmeras.	9
1.6	Esquema de câmeras em um sistema de aquisição sem toque 3D - OBTER IMAGEM PRÓPRIA!.	9
1.7	Equivalente 2D de uma aquisição feita por um sensor 3D.	10
8.1	L ^A T _E X vs MS Word.	22
9.1	Marca P/B.	29
9.2	Marca colorida.	29
9.3	Outra marca colorida.	30

Lista de Tabelas

9.1	Exemplo de tabela.	32
9.2	Matriz de Decisão de Eisenhower.	33
9.3	Outro exemplo de tabela.	33

Lista de Abreviaturas e Siglas

AFIS Automated Fingerprint Identification System. 5, 6, 10

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 21, 24

CDU Classificação Decimal Universal. 26

CEP Comissão de Ética Pública. 24

CIC Departamento de Ciência da Computação. 20, 35

CTAN Comprehensive T_EX Archive Network. 22, 23, 42

RTFI Reflection-based Touchless Finger Imaging. 11

TTFI Transmission-based Touchless Finger Imaging. 11

UnB Universidade de Brasília. 20, 36

Capítulo 1

Introdução

Este capítulo visa apresentar os conceitos e conhecimentos iniciais necessários ao entendimento dos jargões, classificações e técnicas comumente utilizados no contexto de biometria. O leitor é encorajado a buscar informações complementares nos itens bibliográficos que o auxiliem no entendimento e/ou aprofundamento do conteúdo aqui apresentado.

1.1 Biometria

A capacidade de autenticar indivíduos de forma eficiente e precisa tem se tornado um requisito cada vez mais imprescindível aos sistemas computacionais. Seu uso varia desde aplicações comuns ao nosso dia-a-dia (como o desbloquear da tela de um celular por meio de impressão digital) até aplicações em que a segurança no acesso é um item crítico (tais como controle de acesso a determinados espaços físicos, informações altamente sigilosas e objetos de alto valor). Sendo assim, é necessário escolher características intrínsecas à cada indivíduo e elaborar técnicas que sejam capazes de extraí-las de forma confiável.

O processo de autenticação pode ser feito por meio de três credenciais, sendo elas: a posse de um objeto específico (como um cartão RFID); o conhecimento de certa informação (como uma senha); ou a presença de certa característica (como uma impressão digital) [10].

Define-se biometria como sendo a identificação automatizada de um indivíduo à partir de suas características comportamentais e/ou fisiológicas que sejam únicas e cuja imitação por um terceiro seja não trivial [4, 2].

Características comportamentais são aquelas relacionadas ao modo de agir de uma pessoa. Já as características fisiológicas são aquelas relacionadas à estrutura física do indivíduo.

A fim de ilustrar as definições acima, os seguintes traços biométricos são assim classificados [14, 3]:

1. Comportamentais

- Assinatura
- Marcas de pressão ao escrever
- Voz
- Modo de digitar
- Modo de andar

2. Fisiológicas

- Impressões digitais
- Mãos
- Face
- Íris
- Retina
- Formato dos dedos
- DNA

É fácil notar que, embora cada uma dessas características seja intrínseca ao indivíduo, um sistema baseado em características comportamentais tende a ser mais vulnerável do que outro que se baseia em características fisiológicas. Traços comportamentais são facilmente observáveis e, muitas vezes, podem ser copiados por outros seres humanos sem grandes dificuldades, pois se tratam de sequências de ações executadas de acordo com o padrão observado. Como exemplo, pode-se citar os corriqueiros e bem conhecidos casos de falsificação de assinaturas. Traços fisiológicos, por sua vez, são características físicas, não aprendidas. Para que se possa burlar tal sistema, é necessário o uso de materiais e técnicas específicos para a confecção das falsificações.

1.1.1 Características de traços biométricos

Diante de tantas características presentes nos seres humanos, é necessário definir os pré-requisitos para que uma simples característica possa vir a ser utilizada como traço biométrico.

Traços biométricos devem possuir os seguintes requisitos [6]:

1. **Universalidade:** todos os usuários do sistema devem possuir tal característica;

2. **Unicidade:** a característica deve ser única em cada indivíduo, ou seja, quaisquer dois indivíduos não devem ser capazes de apresentar a mesma formação para a característica em questão. Por exemplo, impressões digitais são uma característica que possui formações distintas em cada pessoa.
3. **Permanência:** a característica não deve ser variável, fornecendo sempre resultados suficientemente iguais em medições feitas em quaisquer instantes no tempo.
4. **Viabilidade de coleta:** é necessário que seja possível a obtenção de medições da característica.

Sendo atendidos os requisitos acima, ainda é necessário avaliar se, em termos práticos, a coleta de suas medições é viável.

Primeiramente, é preciso avaliar a aceitabilidade por parte dos usuários. Devem ser considerados o modo com o qual as medições serão feitas (conforto), questões de privacidade (desejo do usuário de fornecer ou não tais medições), ética, etc.

O quão fácil (ou difícil) seria para que um invasor conseguisse imitar o traço biométrico e burlar o sistema também é um ponto que requer atenção, pois de nada serve um traço único que pode ser facilmente copiado.

Por se tratar de uma abordagem computacional, é de grande importância avaliar a performance do sistema. O tempo tomado durante as medições e no processo de busca e autenticação são fatores de alto impacto, bem como a precisão e os recursos utilizados.

Dentre as características aceitas como traços fisiológicos, impressões digitais, face e íris são as mais utilizadas e aceitas nos sistemas biométricos atuais [4], pois estas alcançam níveis aceitáveis nos parâmetros aqui apresentados.

1.2 Impressão Digital

Impressão digital é o nome dado à marca formada pelo conjunto de dobras e vales presentes na ponta de cada dedo (falange). Essa marca é única para cada indivíduo e é imutável, ou seja, mesmo com o passar do tempo esse traço permanece o mesmo. Utilizando os conceitos na Seção 1.1.1, vê-se que se trata de uma característica que possui unicidade, permanência, é universal e de fácil coleta, e, por isso, a impressão digital é um dos traços biométricos mais aceitos e utilizados no mundo. Ela é uma característica tão única que até mesmo irmãos gêmeos possuem formações distintas. Tais marcas podem ser vistas a olho nu se observadas com atenção, como mostrado na Figura 1.1.

Há relatos na literatura de que, com o passar dos anos, algumas digitais podem acabar sendo confundidas como sendo falsas por alguns leitores biométricos. Isso não significa que as impressões digitais tenham se alterado, mas que sua qualidade sofre com o passar

do tempo. Tal problema, entretanto, já possui algumas soluções, como pode ser visto em [1].




Figura 1.1: Exemplo de impressão digital.

1.3 Sistemas Biométricos

Sistemas biométricos são os responsáveis por coletar as medições dos traços biométricos que, em conjunto, são utilizados como credencial de acesso e, ainda, decidem se o usuário possui as devidas permissões. Muitas aplicações fazem uso de mais de um traço biométrico ao mesmo tempo. Recomenda-se que a aquisição das medições dos traços seja realizada em apenas uma única interação com o usuário.

O processo de autenticação de credenciais é dividido em etapas, sendo elas [7, 3]: aquisição de credenciais, pré-processamento das credenciais fornecidas, extração de pontos de interesse (*feature extraction*), comparação com as credenciais existentes no banco de dados (*matching*) e tomada de decisão.

O escopo de cada etapa e a ordem nas quais são executadas se definem da seguinte maneira:

1. **Aquisição de credenciais:** esta etapa é iniciada no engajamento¹ e seu objetivo é a obtenção das medições biométricas. Este processo deve ser capaz de obter amostras com qualidade suficiente e, ainda, manter sua viabilidade, ou seja, o conforto do usuário deve ser levado em consideração. Há três principais métodos de aquisição, que serão tratados nas Seções 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5.
2. **Pré-processamento:** esta etapa é opcional. Aqui, o intuito é realizar quaisquer atividades prévias à extração de informações que interessam à etapa de extração de pontos de interesse. Tais atividades podem ser processos de melhoria na qualidade das medições (filtragem de ruídos), segmentação da área de interesse, obtenção da medição equivalente em 2D, deslocamentos nas posições das medições, etc.
3. **Extração de pontos de interesse (*feature extraction*):** o processo de *feature extraction* consiste em, à partir das medições obtidas, selecionar e preparar os dados que o algoritmo de *matching* utiliza pra fazer a autenticação do usuário.
4. **Comparação (*matching*):** consiste em utilizar os dados presentes no banco de dados do sistema de forma a compará-los com os dados fornecidos pela etapa de extração e, assim, calcular uma pontuação que indica o grau de similaridade entre eles.
5. **Tomada de decisão:** de acordo com a pontuação obtida pelo *matching*, o sistema utiliza um limiar para decidir se o usuário será aceito ou não. Caso a pontuação esteja dentro do limiar, o usuário será aceito; caso contrário, recusado.

Previamente, é necessário que todas as pessoas que utilizarão o sistema façam o cadastramento de suas credenciais. Tal etapa é denominada **credenciamento**.

O processo acima descrito pode ser organizado das mais diversas maneiras, sendo algumas etapas fundidas, separadas ou recebendo nomenclaturas diferentes, variando de acordo com a literatura e objetivos da aplicação. As atividades realizadas, entretanto, permanecem as mesmas, conforme Figura 1.2.

Deste ponto em diante, adotaremos o termo *Automated Fingerprint Identification System (AFIS)* para denotar sistemas de identificação de impressões digitais automatizados.

1.3.1 Protocolos de autenticação

Dependendo da política do sistema, pode ser que apenas a apresentação do(s) traço(s) biométrico(s) cadastrado(s) em seus bancos de dados seja suficiente para a autenticação. Há aplicações, entretanto, que também exigem saber se o usuário é realmente quem alega

¹Defini-se *engajamento* como sendo a ação na qual o usuário interage com o sistema biométrico com o intuito de fornecer credenciais (sejam elas verdadeiras ou falsas).




Figura 1.2: Fluxograma básico de um sistema biométrico.

ser. Partindo deste ponto, há dois tipos de protocolos que definem quais informações formam a credencial de acesso de um usuário, sendo eles:

- **Verificação (de identidade):** no momento do engajamento, o usuário deve dizer ao AFIS quem ele alega ser por meio de um PIN (ou seu CPF, ou seu RG, etc.) e, então, o(s) seu(s) traço(s) biométrico(s). O sistema, por sua vez, busca em seu banco de dados o PIN fornecido e checa se as medições biométricas do usuário são compatíveis com as medições relacionadas ao PIN no banco de dados. Dessa forma, o sistema faz uma busca (1:1). Sendo assim, a verificação exige pelo menos duas informações e diminui o custo computacional ao buscar apenas as medições biométricas ligadas ao PIN fornecido.
- **Identificação:** neste caso, no momento do engajamento, o usuário fornece apenas o(s) seu(s) traço(s) biométrico(s). O AFIS, por sua vez, irá buscar em seu banco de dados se alguma de suas medições é compatível com as medições do usuário e retornar uma lista contendo as identificações cujas pontuações ficaram dentro do limiar. Sendo assim, o processamento tende a ser mais custoso, pois a busca é (1:N).

A decisão a respeito de qual protocolo deve ser implementado depende do nível de segurança requerido, dos recursos computacionais disponíveis, tempo de resposta desejado, etc.

Por se tratar do foco deste trabalho, à partir deste ponto trataremos apenas o traço biométrico da impressão digital e suas técnicas.

1.3.2 Agente supervisor

Outra ideia que, apesar de simples, merece atenção é a ausência ou presença de um agente (uma pessoa) que supervisiona as interações de um usuário com o sensor biométrico. Ambientes que possuem um agente supervisor são chamados de “supervisionados”; ambientes nos quais não há um agente supervisor, “não supervisionados”.

Deve-se destacar que ambientes não supervisionados tendem a ser mais suscetíveis a tentativas de ataque. Tal assunto, entretanto, será abordado no Capítulo 2.

1.3.3 Aquisição por deslize

Este método exige que o usuário deslize seu dedo sobre a superfície do sensor. Conforme o dedo é deslizado, uma sequência de imagens é capturada. Essas imagens são, então, utilizadas para montar uma única imagem da digital completa.

Como a superfície de contato é pequena, o custo deste tipo de sensor tende a ser menor do que o de outros tipos, porém pode apresentar alta taxa de falhas de leitura [12].

Seu uso é muito comum em notebooks, como pode ser visto na Figura 1.3.



Figura 1.3: Sensor biométrico de impressão digital com aquisição por deslize - OBTER IMAGEM PRÓPRIA!.

1.3.4 Aquisição baseada em toque

O processo de aquisição de impressões digitais baseado em toque (mais conhecido como *touch-based fingerprinting*) consiste em pressionar o dedo sobre a superfície do sensor e, dessa forma, a leitura das medições da impressão digital é realizada. É o tipo de aquisição mais comum nos sistemas atuais [7].

Os dados extraídos neste processo representam a versão 2D da impressão digital, comumente representada em níveis de cinza. Um exemplo pode ser visto na Figura 1.4.

Este processo, entretanto, implica em algumas desvantagens, que são inerentes ao modo com o qual o engajamento é realizado.

A pele humana possui um certo grau de elasticidade. Ao realizar o contato entre o dedo e o sensor, a impressão digital sofre deformações. Dessa forma, as medições obtidas pelo sensor podem não ser suficientemente fiéis à impressão digital original e sua replicabilidade pode ser afetada. Outras fontes de deformações que também atuam são doenças de pele, umidade do ar, suor, etc.



Figura 1.4: Impressão digital obtida pelo método de aquisição baseado em toque - OBTER IMAGEM PRÓPRIA!.

É importante ressaltar que este método também pode representar uma grande falha de segurança, pois é possível que resíduos do dedo permaneçam na superfície de contato. Dessa forma, torna-se possível que um agente mal intencionado consiga obter uma digital válida a partir destes resíduos, principalmente em ambientes não supervisionados.

1.3.5 Aquisição sem toque

O processo de aquisição de impressões digitais sem toque (mais conhecido como *touchless fingerprinting*) consiste em posicionar o dedo em frente à um sensor que não exige contato. Tal sensor costuma fazer uso de uma (ou mais) câmera(s) de tal forma que as medições da impressão digital sejam obtidas a partir de imagens do dedo.

Devido a ausência de contato físico com a superfície do sensor, este método não deforma a impressão digital e é menos afetado por fatores como sujeira, umidade e demais condições da pele e ambiente.

Duas abordagens são comumente utilizadas para a aquisição sem toque. A aquisição 2D é feita com o uso de apenas uma câmera. A imagem do dedo é capturada por apenas um ângulo e essa imagem é utilizada para extrair a impressão digital do dedo. O item

a) na Figura 1.5 seria a aquisição realizada. É importante notar que este método pode acabar não capturando toda a digital, pois apenas um ângulo do dedo é utilizado.

Também há a aquisição 3D, que, comumente, é feita com o uso de três ou cinco câmeras posicionadas ao redor do dedo (esquema na Figura 1.6). Cada câmera faz a captura da imagem do dedo por um ângulo diferente e, dessa forma, a impressão digital é capturada por completo. Essas imagens são processadas e as partes da digital capturadas em cada imagem são sobrepostas de forma que a impressão digital completa é reconstruída. Figura 1.5 mostra um exemplo de conjunto de imagens que formam uma aquisição feita por um sensor sem toque 3D de 3 câmeras.




Figura 1.5: Aquisição realizada por um sensor sem toque 3D de 3 câmeras. a), b) e c) representam imagens obtidas por cada uma das câmeras.




Figura 1.6: Esquema de câmeras em um sistema de aquisição sem toque 3D - OBTER IMAGEM PRÓPRIA!.

As abordagens mais utilizadas no processo de captura das imagens do dedo são descritas nas Seções abaixo.

Sistema legado

Sabe-se que o método de aquisição mais utilizado nos AFISs é o baseado em toque. Ao criar um novo método de aquisição (sem toque), torna-se inconveniente ter que recadastrar

todas as credenciais já existentes no sistema. Sendo assim, é importante garantir que haja compatibilidade entre ambos.

Ainda, note que, no escopo desta discussão, apenas a etapa de aquisição está sendo alterada, sendo que as outras etapas também devem continuar sendo compatíveis com o novo método de aquisição. Nos AFISs atuais, costuma-se utilizar, nas etapas de *feature extraction* e *matching*, algoritmos concebidos para imagens obtidas por sistemas baseados em toque [11].

Com o objetivo de unir essas ideias, AFISs de aquisição sem toque costumam transformar suas representações de impressões digitais em equivalentes 2D de sistemas baseados em toque. Dessa forma, consegue-se conciliar os dados obtidos pelos dois métodos no mesmo sistema. Por exemplo, uma aquisição semelhante à Figura 1.5 seria processada de tal forma a obter uma medição semelhante à Figura 1.7



Figura 1.7: Equivalente 2D de uma aquisição feita por um sensor 3D.

Além de lidar com os problemas intrínsecos da aquisição baseada em toque, sistemas legados se beneficiam da aquisição sem toque ao passo que este método também reduz a ocorrência de [11]:

- Derrapagem e borramento devido a umidade.
- Contatos impróprios causados por pele seca.
- Acúmulo de sujeira na superfície de aquisição.

- Diminuição da qualidade da imagem adquirida, devido ao desgaste da superfície de contato.
- Erros de medições causados pela diferença de temperatura entre a superfície de contato do dedo e a superfície de contato do sensor.

Imageamento por Reflexão

Este método, também conhecido pelo termo em inglês *Reflection-based Touchless Finger Imaging (RTFI)*, baseia-se na maneira com que a luz é refletida na superfície de um dedo. Fontes luminosas são colocadas em frente a região da impressão digital em conjunto com sensores (comumente câmeras), que quantificam as reflexões.

Para que seja possível obter medições com contraste suficiente, é necessário que os seguintes requisitos sejam atendidos [11]:

- A pele do dedo deve refletir a maior parte da luz incidente sobre ela, ou seja, a escolha da fonte luminosa e até mesmo do tipo de luz utilizada devem ser tais que a pele humana absorva o mínimo possível.
- As quantidades de luz refletidas pelas dobras e vales devem ser diferentes.
- Fontes luminosas e sensores devem ser posicionados o mais perpendicular possível da superfície do dedo, para que penumbras sejam evitadas e para que os raios refletidos possam ser capturados pelo sensor.

Imageamento por Transmissão

Este método, também conhecido pelo termo em inglês *Transmission-based Touchless Finger Imaging (TTFI)*, baseia-se na maneira com que a luz atravessa o dedo.

As fontes luminosas são posicionadas acima da área na qual a unha deve estar e, abaixo do dedo, são posicionados os sensores (comumente câmeras) que quantificam a quantidade de luz que atravessa o dedo. Tal método assemelha-se a colocar uma lanterna acesa em um lado do dedo (fonte luminosa) e observar o lado oposto (os olhos são nossos sensores).

Capítulo 2

Spoofing

Nada aqui ainda, mas é de anti-spoofing!

2.1 Spoofing - Motivação e justificativa do projeto

Sistemas não supervisionados são o foco do trabalho. Foco: anti-spoofing para sistemas biométricos 3D touchless não supervisionados Ver o “Presentation attack...”, que inclusive classifica os tipos de anti-spoofing (estático e dinâmico).

2.2 Métricas

Métricas (os dois primeiros parágrafos são do guidelines): The two most common metrics used to report biometric system matching accuracy are the Cumulative Match Characteristic (CMC) curve and Receiver Operating Characteristic (ROC) curve.² But, the CMC curve is only applicable for closed.set identification and not open.set identification (where the true mate of the probe may not be present in the gallery). Consequently, the CMC curve may not accurately characterize the performance of a biometric system [7]. Open.set identification performance is typically reported in terms of False Positive Identification Rate (FPIR) and False Negative Identification Rate (FNIR) [6].

When reporting the ROC curve, the intended application will dictate the operating range (threshold on the match score) where competing systems should be evaluated. There are not many applications where a False Accept Rate (FAR)³ above 1.0% is acceptable, so the ROC curve should be appropriately scaled. Similarly, equal error rate (EER) of a system may not always provide useful information, as it is independent of the application-specific FAR. A confidence band around the ROC curve should also be reported to understand the robustness of the solution.

The ROC curve, measuring verification performance, is based on aggregate statistics of match scores corresponding to all biometric samples, while the CMC curve, measuring identification performance, is based on the relative ordering of match scores corresponding to each biometric sample (in closed-set identification).

To ensure the robustness of biometrics systems, it is necessary to train and evaluate them on data with characteristics similar to what would be encountered in the end application [5].

T. Ahonen, J. Matas, C. He, and M. Pietikäinen, “Rotation invariant image description with local binary pattern histogram fourier features,” in Proc. Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA), 2009.

Capítulo 3

Técnicas e Manipulação de Imagens

Olha as imagens aí, gente! É só o capítulo 1 mesmo pronto até agora...

Capítulo 4

Redes Neurais

Olha as imagens aí, gente! É só o capítulo 1 mesmo pronto até agora...

Capítulo 5

Sistema Desenvolvido

- Encaixar as etapas do sistema nas etapas descritas em 1.3. - O meu sistema consiste em checar se há um dedo ou não no sensor, antes mesmo de disparar os mecanismos de busca, identificação e autorização da digital. - É um sistema que identifica dedo e não dedo. - Na etapa 5, de tomada de decisão, ele decide se chama os mecanismos de identificação ou se encerra a execução (rejeitando as aquisições realizadas). - Pode ser usado tanto para verificação como para identificação. - Encontra maior aplicabilidade em ambientes não supervisionados. - Sensor sem toque com 3 câmeras e com imageamento por reflexão.

Capítulo 6

Resultados

Olha as imagens aí, gente! É só o capítulo 1 mesmo pronto até agora...

Capítulo 7

Conclusão

Olha as imagens aí, gente! É só o capítulo 1 mesmo pronto até agora...

Capítulo 8

Introdução

8.1 Trabalho de Conclusão de Curso

Todos os cursos do Departamento de Ciência da Computação (CIC) da Universidade de Brasília (UnB) exigem a produção de um texto científico como requisito para formação. As etapas desta monografia/dissertação/tese devem seguir o *método científico*.

8.2 Metodologia Científica

Ciência (do Latim *scientia*, traduzido como “conhecimento”) é uma forma sistemática de produzir conhecimento (via método científico), ou o nome dado a estrutura organizada do conhecimento obtido.

O método científico é um conjunto de regras básicas de como proceder para produzir conhecimento, criando algo novo ou corrigindo/incrementando conhecimentos pré-existentes. Consiste em juntar evidências empíricas verificáveis baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisa de campo, e analisá-las logicamente.

Esta ideia foi formalizada por Newton em sua obra *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* [?] da seguinte forma:

1. Não se deve admitir causas das coisas naturais além daquelas que sejam verdadeiras e sejam suficientes para explicar seus fenômenos.
2. Efeitos naturais do mesmo gênero devem ser atribuídos as mesmas causas.
3. Características de corpos são consideradas universais.
4. Proposições deduzidas da observação de fenômenos são consideradas corretas até que outro fenômeno mostre o contrário.

Uma abordagem para esta metodologia é seguir os seguintes passos:

Caracterização do Problema: Qual a pergunta a ser respondida? Quais informações/recursos necessários na investigação?

Formulação da Hipótese: Quais explicações possíveis para o que foi observado?

Previsão: Dadas explicações [corretas] para as observações, quais os resultados previstos?

Experimentos:

1. Execute testes [reproduzíveis] da hipótese, coletando dados.
2. Analise os dados.
3. Interprete os dados e tire conclusões:
 - que comprovam a hipótese;
 - que invalidam a hipótese *ou levam a uma nova hipótese*.

Documentação: Registre e divulgue os resultados.

Revisão de Resultados: Validação dos resultados por outras pessoas [capacitadas].

Geralmente se começa com a revisão sistemática, uma metodologia de pesquisa específica para juntar e avaliar material relevante a determinado tópico [?].

8.2.1 Veja Também

- Google Acadêmico
<http://scholar.google.com.br/>
- ACM Digital Library
<http://dl.acm.org/>
- Portal CAPES
<http://www.periodicos.capes.gov.br/>
- IEEE Xplore
<http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>
- ScienceDirect
<http://www.sciencedirect.com/>
- Springer Link
<http://link.springer.com/>

Para buscar referências, *The DBLP Computer Science Bibliography*¹ é um ótimo recurso. Veja o Apêndice A para instruções sobre como organizar as informações de artigos científicos.

8.3 L^AT_EX

T_EX é “*a typesetting system intended for the creation of beautiful books - and especially for books that contain a lot of mathematics*” [?], um sistema de tipografia muito utilizado na produção de textos técnicos devido a qualidade final, principalmente das fórmulas e símbolos matemáticos gerados.

L^AT_EX é um conjunto de macros para facilitar o uso de T_EX [?, ?], cujos pacotes (a maioria centralizada na rede CTAN [?]), oferecem inúmeras possibilidades. Este sistema tipográfico visa explorar as potencialidades da impressão digital, sem que o resultado seja alterado em função de diferenças entre plataformas/sistemas.

Em uma publicação, um *autor* entrega o texto a uma editor que define a formatação do documento (tamanho da fonte, largura de colunas, espaçamento, etc.) e passa as instruções (e o manuscrito) ao tipógrafo, que as executa. Neste processo, L^AT_EX assume os papéis de editor e tipógrafo, mas por ser “apenas” um programa de computador, o autor deve prover algumas informações adicionais [?], geralmente por meio de marcações (comandos).

Esta abordagem de linguagem de marcação (em que se indica como o texto deve ser formatado) é diferente da abordagem OQVVEOQVO (“o que você vê é o que você obtém²”) de programas para edição de texto tradicionais (como MS Word, LibreOffice Write, etc.). Apesar destes programas serem extremamente úteis para gerar textos simples, que são a grande maioria dos documentos, eles geralmente não têm a capacidade de lidar corretamente com documentos complexos (como dissertações ou teses), conforme ilustrado na Figura 8.1.

Existem diversas discussões quanto ao uso de editores de texto³, não há um consenso quanto a melhor forma de se gerar um documento de qualidade, e a maioria das mídias científicas disponibiliza modelos para ambas.

Mas pode-se dizer que L^AT_EX é mais indicado para:

- notação matemática;
- referências cruzadas;

¹<http://dblp.uni-trier.de/>

²Do inglês WYSIWYG - “What You See Is What You Get”.

³Por exemplo: *Word Processors: Stupid and Inefficient* <http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/wp.html>




Figura 8.1: \LaTeX vs MS Word (Fonte: [?]).

- separação clara entre conteúdo e formatação.

Enquanto os editores tradicionais são indicados para:

- edição colaborativa (são mais populares);
- produção imediata (leve curva de aprendizado).

8.3.1 Veja Também

- Introdução ao \LaTeX
<http://latexbr.blogspot.com.br/2010/04/introducao-ao-latex.html>
- \LaTeX - A document preparation system
<http://www.latex-project.org/>
- The Comprehensive \TeX Archive Network
<http://ctan.org>
- \TeX Users Group
<http://tug.org>
- \TeX - \LaTeX Stack Exchange
<http://tex.stackexchange.com>
- \LaTeX Wikibook
<http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>
- write \LaTeX
<http://www.writelatex.com>

8.4 Plágio

O JusBrasil⁴ define plágio como “reprodução, total ou parcial, da propriedade intelectual de alguém, inculcando-se o criador da idéia ou da forma. Constitui crime contra a propriedade imaterial violar direito de autor de obra literária, científica ou artística.”

A Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República decidiu “pela aplicação de sanção ética aos servidores públicos que incorrerem na prática de plágio”⁵, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) recomenda que se adote políticas de conscientização e informação sobre a propriedade intelectual, baseando-se na Proposição 2010.19.07379-01, referente ao plágio nas instituições de ensino⁶.

8.4.1 Veja Também

- IEEE Plagiarism FAQ
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/plagiarism_FAQ.html
- Relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq
<http://www.cnpq.br/web/guest/documentos-do-cic>

⁴<http://www.jusbrasil.com.br>

⁵<http://www.comissaodeetica.unb.br/index.php?view=article&id=8:plagio-academico>

⁶https://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/OrientacoesCapes_CombateAoPlagio.pdf

Capítulo 9

A Classe UnB-CIC

Este capítulo descreve a classe UnB-CIC, e demonstra os comandos disponíveis. A última versão foi atualizada pelo Prof. Ralha, em 2008 (vide Anexo I). A melhor forma de entender o funcionamento é observar o arquivo principal deste documento (`monografia.tex`).

9.1 Gerando o PDF

Para gerar corretamente as referências cruzadas, é necessário processar os arquivos mais de uma vez com a seguinte sequência de comandos (supondo que o arquivo principal seja `monografia.tex`).

```
pdflatex monografia
bibtex monografia
makeglossaries monografia
pdflatex monografia
```

O primeiro comando processa os arquivos, indicando quais referências foram citadas no texto (bibliográficas ou cruzadas), o segundo comando processa o arquivo `.bib` que contém as informações bibliográficas, o terceiro gera o índice de siglas/abreviaturas, e o último comando junta todas estas informações, produzindo um texto com referências cruzadas funcionais.

9.2 Opções

O documento é gerado em função do curso dado como opção [obrigatória] a classe. Os cursos disponíveis são:

bacharelado Bacharelado em Ciência da Computação

licenciatura Licenciatura em Computação

engenharia Engenharia de Computação

mestrado, ppginf Mestrado em Informática

doutorado, ppginf Doutorado em Informática

mestrado, ppca Mestrado Profissional em Computação Aplicada

9.3 Informações do Trabalho

O passo seguinte é definir as informações do trabalho, identificando os autores e os membros da banca (atenção a definição do gênero!). Por exemplo, para este documento foram utilizadas as seguintes definições:

```
\orientador{\prof \dr Guilherme Novaes Ramos}{CIC/UnB}%  
\coorientador{\prof \dr José Ralha}{CIC/UnB}  
\coordenador[a]{\prof[a] \dr[a] Ada Lovelace}{Bibliothèque universelle de Genève}%  
\diamesano{24}{dezembro}{2014}%
```

```
\membrobanca{\prof \dr Donald Knuth}{Stanford University}%  
\membrobanca{\dr Leslie Lamport}{Microsoft Research}%
```

```
\autor{Guilherme N.}{Ramos}%
```

Sobre o texto, definiu-se:

```
\titulo{UnB-CIC: Uma classe em LaTeX para textos do Departamento de  
Ciência da Computação}%
```

```
\palavraschave{LaTeX, metodologia científica}%  
\keywords{LaTeX, scientific method}%
```

```
\CDU{002}%
```

O título, apesar do tamanho reduzido, deveria apresentar uma ideia clara de todo o trabalho. As palavras-chave devem indicar os conceitos genéricos mais relevantes utilizados, e servem para indexação e busca de documentos que tratam os mesmos temas. Por fim, a Classificação Decimal Universal (CDU) é um sistema de classificação documentária

baseado na classificação decimal de Dewey¹. O valor padrão definido é 004 (Ciência e tecnologia dos computadores, informática), mas tente ser o mais preciso possível conforme o conteúdo de seu documento. Neste, foi definido como 002 (documentação, documentos em geral).

9.4 Arquivos

Os seguintes arquivos são exigidos:

tex/abstract.tex Contém o *abstract* do texto.

tex/agradecimentos.tex Contém os agradecimentos do autor.

bibliografia.bib Contém as referências bibliográficas no formato BibTeX².

tex/dedicatoria.tex Contém a dedicatória do autor.

tex/siglas.tex Contém as definições de siglas/abreviaturas.

tex/resumo.tex Contém o resumo do texto.

Demais arquivos não são inseridos automaticamente, mas a classe oferece comandos para inclusão, facilitando a organização destes.

9.5 Documento

Todo documento em L^AT_EX é delimitado pelo ambiente *document*. O caso aqui não é diferente, mas a interação é simplificada. Basicamente, a classe UnB-CIC funciona “automaticamente” em função dos comandos e dos nomes dos arquivos.

9.5.1 Capítulos

O texto de cada capítulo deve estar em seu próprio arquivo, dentro do diretório correto **tex**. A inclusão do texto é feita pelo comando:

```
\capitulo{arquivo}{título}%
```

Os dois argumentos são:

arquivo argumento obrigatório que define o nome do arquivo que contém o texto do capítulo.

¹http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_Dewey

²<http://www.bibtex.org>

título argumento obrigatório que define o título do capítulo.

Por exemplo, este texto está no arquivo `2_UnB-CIC.tex`, e para criar os dois capítulos vistos até agora, o documento seria:

```
\begin{document}%  
  \capitulo{1_Introducao}{Introdução}% inclui o arquivo 1_Introducao.tex  
  \capitulo{2_UnB-CIC}{A Classe \unbcic}% inclui o arquivo 2_UnB-CIC.tex  
\end{document}%
```

Para incluir um terceiro capítulo neste texto, cujo conteúdo trata de trabalhos conclusão de curso, basta criar o arquivo `tex/3_TCC.tex` e adicioná-lo com o comando descrito.

No caso de apêndices ou anexos necessários, o texto de cada um deve estar em seu próprio arquivo, também dentro do diretório `tex/capitulos`. Para facilitar as referências cruzadas, estes devem ser incluídos com os seguintes comandos (respectivamente):

```
\apendice{arquivo}{título}%  
\anexo{arquivo}{título}%
```

Os dois argumentos funcionam exatamente como `\capitulo`. Desta forma, o exemplo de um documento “completo” seria:

```
\begin{document}%  
  \capitulo{1_Introducao}{Introdução}%  
  \capitulo{2_UnB-CIC}{A Classe \unbcic}%  
  \capitulo{3_TCC}{Trabalho de Conclusão de Curso}%  
  
  \apendice{Apendice_Fichamento}{Fichamento de Artigo Científico}%  
  \anexo{Anexo1}{Parte da Documentação Original}%  
\end{document}%
```

Usando estes comandos, o rótulo de cada capítulo/apêndice/anexo é criado automaticamente a partir do nome do arquivo para posterior referência cruzada. Por exemplo, este capítulo pode ser referenciado com o comando `\ref{2_UnB-CIC}` (cujo resultado é: 9), mas a classe oferece opções mais interessantes. Os comandos para referenciar capítulos são:

```
\refCap{referência}%  
\refCaps{referência inicial}{referência final}%
```

Onde os argumentos são:

referência nome da referência do capítulo.

referência inicial nome da referência do capítulo inicial da sequência de capítulos.

referência final nome da referência do capítulo final da sequência de capítulos.

O Capítulo 1 é referenciado com o comando:

```
\refCap{1_Introducao}%
```

Considerando Capítulo 1 e também o Capítulo 9, é possível referenciar a *sequência* de Capítulos 1 a 9 com o comando:

```
\refCaps{1_Introducao}{2_UnB-CIC}%
```

Embora estes comandos não “simplifiquem” a inclusão de figuras, eles certamente facilitam a referência a elas com um padrão uniforme, e nada impede o uso dos comandos padrões.

9.5.2 Figuras

Para manter a organização dos arquivos de seu documento, as figuras devem ficar separadas no diretório `img`. As funções de inclusão de figuras permanecem as mesmas, mas a classe `UnB-CIC` oferece uma forma mais simples de inserir uma figura (e de referenciá-la). Basta executar o comando:

```
\figura[posição]{arquivo}{legenda}{referência}{tamanho}%
```

Os 5 argumentos são:

posição argumento [opcional] para posicionar a figura no texto³.

arquivo nome do arquivo da imagem.

legenda legenda da figura.

referência nome da referência da figura para referências cruzadas.

tamanho tamanho da imagem⁴.

Por exemplo, a Figura 9.1, inserida com o seguinte comando:

```
\figura[!h]{contorno_preto}{Marca P/B}{unbPB}{width=0.5\textwidth}%
```




Figura 9.1: Marca P/B.

Os comandos para referenciar figuras são:

```
\refFig{referência}%
\refFigs{referência inicial}{referência final}%
```

Onde os argumentos são:

referência nome da referência da figura.

referência inicial nome da referência da figura inicial da sequência de figuras.

referência final nome da referência da figura final da sequência de figuras.

A Figura 9.1 é referenciada com o comando:

```
\refFig{unbPB}%
```



Figura 9.2: Marca colorida.

Considerando a Figura 9.2 e também a Figura 9.3, é possível referenciar a *sequência* de Figuras 9.1 a 9.3 com o comando:

```
\refFigs{unbPB}{unb2}%
```

³Mais informações na documentação do ambiente *figure*, mas este é um bom começo: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions.

⁴Mais informações na documentação do comando `\includegraphics`.

Algumas vezes deseja-se usar a figura de uma das referências bibliográficas. Neste caso, utilize o comando:

```
\figuraBib[posição]{arquivo}{legenda}{bib}{referência}{tamanho}%
```

Os argumentos são os mesmos do comando `\figura`, acrescidos de:

bib nome da referência bibliográfica que originou a figura.

Por exemplo, a Figura 8.1 foi gerada com o comando:

```
\figuraBib{miktex}{\LaTeX\ vs MS Word}  
{pinteric_latex_2004}{latexvsword}{width=.45\textwidth}%
```

Embora estes comandos não “simplifiquem” a inclusão de figuras, eles certamente facilitam a referência a elas com um padrão uniforme, e nada impede o uso dos comandos padrões.



Figura 9.3: Outra marca colorida.

9.5.3 Equações

As funções de inclusão de equações permanecem as mesmas, mas a classe `UnB-CIC` oferece uma forma mais simples de inserir uma equação (e de referenciá-la). Basta executar o comando:

```
\equacao{referência}{fórmula}%
```

Os 2 argumentos são:

referência nome da referência da equação para referências cruzadas.

fórmula a equação em si.

Por exemplo, a Equação 9.1, inserida com o seguinte comando:

```
\equacao{pitagoras}{a^2 + b^2 = c^2}%
```

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (9.1)$$

Além disso, é possível quebrar em linhas, como na Equação 9.2, com o mesmo comando:

```
\equacao{pit2}{a = (x+y)^2\\b= (x*y)^2}%
```

$$\begin{aligned} a &= (x + y)^2 \\ b &= (x * y)^2 \end{aligned} \quad (9.2)$$

Os comandos para referenciar equações são:

```
\refEq{referência}%
```

```
\refEqs{referência inicial}{referência final}%
```

Onde os argumentos são:

referência nome da referência da equação.

referência inicial nome da referência da equação inicial da sequência de equações.

referência final nome da referência da equação final da sequência de equações.

Considerando a Equação 9.1 e também a Equação 9.3, é possível referenciar a *sequência* de Equações 9.1 a 9.3 com o comando:

```
\refEqs{pitagoras}{eq}%
```

Embora estes comandos não “simplifiquem” a inclusão de equações, eles certamente facilitam a referência a elas com um padrão uniforme e nada impede o uso dos comandos padrões.

$$d = c^3 - \frac{a}{b} \quad (9.3)$$

9.5.4 Tabelas

As funções de inclusão de tabelas permanecem as mesmas, mas a classe **UnB-CIC** oferece uma forma mais simples de inserir uma tabela (e de referenciá-la). Basta executar o comando:

```
\tabela{legenda}{referência}{especificações}{tabela}%
```

Os 4 argumentos são:

Tabela 9.1: Exemplo de tabela.

Item	Descrição
1	Descrição 1
2	Descrição 2
3	Descrição 3

legenda legenda da tabela.

referência nome da referência da tabela para referências cruzadas.

especificações alinhamento de cada coluna da tabela.

tabela o conteúdo da tabela⁵.

Por exemplo, a Tabela 9.1, inserida com o seguinte comando:

```
\tabela{Exemplo de tabela}{exemplo}{| c | c |}%
{\hline
\textbf{Item} & \textbf{Descrição} \\\hline
1 & Descrição 1 \\\hline
2 & Descrição 2 \\\hline
3 & Descrição 3 \\\hline}%
```

Os comandos para referenciar tabelas são:

```
\refTab{referência}%
\refTabs{referência inicial}{referência final}%
```

Onde os argumentos são:

referência nome da referência da tabela.

referência inicial nome da referência da tabela inicial da sequência de tabelas.

referência final nome da referência da tabela final da sequência de tabelas.

Considerando a Tabela 9.1 e também a Tabela 9.3, é possível referenciar a *sequência* de Tabelas 9.1 a 9.3 com o comando:

```
\refTabs{exemplo}{exemplo2}%
```

Algumas vezes deseja-se usar a tabela de uma das referências bibliográficas. Neste caso, utilize o comando:

⁵Mais informações na documentação do ambiente *tabular*.

Tabela 9.2: Matriz de Decisão de Eisenhower (Fonte: [?]).

	Urgente	Não Urgente
Importante	Crises	Planejamentos
Não importante	Interrupções	Distrações

Tabela 9.3: Outro exemplo de tabela.

#	A	B	Comentário
1	a_1	b_1	comentário 1
2	a_2	b_2	comentário 2
3	a_3	b_3	comentário 3

`\tabelaBib{legenda}{bib}{referência}{especificações}{tabela}%`

Os argumentos são os mesmos do comando `\tabela`, acrescidos de:

bib nome da referência bibliográfica que originou a tabela.

Por exemplo, a Tabela 9.2⁶ foi gerada com o comando:

```
\tabelaBib{Matriz de Decisão de Eisenhower}
{covey_first_1995}{EisenhowerTable}{ r | c | c }{%
          & \textbf{Urgente} & \textbf{Não Urgente} \\\hline%
\textbf{Importante}      & Crises      & Planejamentos \\\hline%
\textbf{Não importante} & Interrupções & Distrações%
}%
```

Embora estes comandos não “simplifiquem” a inclusão de tabelas, eles certamente facilitam a referência a elas com um padrão uniforme, e nada impede o uso dos comandos padrões.

9.5.5 Abreviaturas e Siglas

Abreviaturas e siglas devem ser definidas no arquivo `tex/siglas.tex`, e a inserção feita com o comando:

`\sigla{sigla}{descrição}%`

Onde os argumentos são:

sigla a própria sigla/abreviatura.

⁶Vale a pena assistir o vídeo da palestra *Time Management* de Randy Pausch: <http://www.cs.virginia.edu/~robins/Randy/>

descrição definição completa do que representa a sigla/abreviatura.

Por exemplo:

```
\sigla{CIC}{Departamento de Ciência da Computação}%
```

A inserção de uma sigla/abreviatura no texto é simples, e pode ser feita de três formas diferentes:

<code>\acrshort{CIC}</code>	CIC
<code>\acrlong{CIC}</code>	Departamento de Ciência da Computação
<code>\acrfull{CIC}</code>	Departamento de Ciência da Computação (CIC)

Capítulo 10

Trabalho de Conclusão de Curso

Este capítulo oferece sugestões para produção de um documento descrevendo um Trabalho de Conclusão de curso...

10.1 UnB

A Universidade de Brasília oferece diversas informações em seu sítio¹. O texto existente em 21/11/2014 é reproduzido a seguir:

Os cursos de graduação, especialização e pós-graduação têm como objetivo formar o aluno e prepará-lo para o exercício profissional. Como avaliação do aprendizado, a universidade exige um projeto que mobiliza os estudantes a colaborar com a pesquisa acadêmica. Desde a escolha do tema até a apresentação do trabalho final, o tempo do aluno é ocupado quase integralmente. Para facilitar a vida desses estudantes, o Portal UnB preparou uma série de dicas de professores especialistas no assunto.

10.1.1 Os tipos

A monografia, a dissertação e a tese são, respectivamente, os trabalhos de conclusão de curso de graduação ou especialização, mestrado e doutorado. A grande diferença é a profundidade exigida no projeto, aumentada de acordo com a importância do título de cada nível acadêmico. Mas, em todos os casos, a pesquisa deve abordar o tema selecionado com coerência, consistência e referencial teórico adequado.

Alguns cursos de graduação não exigem monografia, mas um relatório de estágios realizados, como acontece nas licenciaturas. A metodologia de pesquisar e apresentar resultados se mantém, como é exigido em todo projeto final.

¹http://www.unb.br/oportunidades/projeto_final_de_curso

Uma monografia é, genericamente, um relatório de pesquisa sobre o assunto estudado. É específico a um tema pré-definido dentro de uma área de conhecimento e aborda questões e análises de um problema, a construção de uma teoria ou o desenvolvimento de um produto.

Exigida no mestrado, a dissertação cobra do futuro mestre um conhecimento mais profundo. A pesquisa deve ser o resultado em relatório que representa o trabalho experimental ou exposição científica com um tema bem delimitado, e demonstrar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto.

A mais densa entre todos os projetos finais, a tese de doutorado exige mais no que diz respeito a teoria e metodologia do tema pesquisado. Deve apresentar contribuições reais para o desenvolvimento específico da especialidade em questão. A base do estudo demanda uma investigação original.

10.1.2 Teoria e prática

Todo projeto de conclusão de curso exige um relatório escrito baseado em teorias, mesmo que o assunto estudado seja algo prático como uma campanha publicitária ou um projeto arquitetônico. Porém, o inverso não se aplica.

As divisões dos tipos de trabalho variam entre cada área de conhecimento. Em suma, o projeto pode ser teórico, prático ou uma união dos dois. Na primeira situação, o aluno pode fazer estudo de caso - pesquisar sobre um fato histórico ou evento importante - ou formular uma teoria - por meio de pesquisa ou reavaliação das semelhantes.

O projeto prático se dedica a criação e construção de um produto, que pode variar de um novo motor a uma composição musical. O curso de graduação costuma oferecer a opção de um trabalho prático aos alunos. No caso dos cursos de mestrado e doutorado, nem todos os departamentos da universidade dispõem de linhas de pesquisa que permitam um projeto que vá além da teoria acadêmica.

A união dos dois gêneros é comum quando o universitário relata a experiência de estágio ou na simulação de um projeto, como a construção de maquetes ou esquemas computacionais. As opções são vastas e o aluno deve explicar como e o que se deve fazer para que o projeto se torne possível.

10.1.3 Começo do projeto

Parece óbvio, mas muitos alunos esquecem a questão principal na hora de escolher o tema: o assunto deve interessar e estimular a pesquisa. Conviver meses com um tema que não agrada torna o trabalho mais complicado. Porém, escolher um bom tema não é abraçar

e desenvolver sobre tudo que ele é e engloba. É preciso delimitar o assunto de forma específica.

Um trabalho sobre a história do mundo, por exemplo, está fadado a se tornar superficial. Além de extremamente amplo, é grande o volume de informações a ser levantado e estudado. É importante ter foco para desenvolver um projeto coeso e com credibilidade.

Além disso, o estudante necessita desenvolver um problema e traçar uma hipótese. Em um exemplo bem simples: a Guerra no Iraque (tema) e o terrorismo mundial (problema) – o aumento dos ataques depois da invasão americana (hipótese); ou seja, o que o aluno quer tratar e onde ele espera chegar na pesquisa. A não comprovação da hipótese não inviabiliza o trabalho, desde que o desenvolvimento da análise enriqueça os conhecimentos sobre o tema tratado.

A prática essencial para o desenvolvimento de qualquer projeto é a pesquisa bibliográfica. As consultas às bibliotecas respaldam a parte teórica do estudo e podem elucidar diversas questões, sejam específicas do projeto ou sobre metodologias científicas. Nesse ponto, o papel do professor orientador é fundamental para a condução da pesquisa. Além da seleção dos livros, o docente analisa as melhores possibilidades de desenvolver o assunto, em todas as suas fases. Ele também pode indicar a aplicação de entrevistas e outros elementos de apoio ao conteúdo do projeto.

Atualmente, o meio mais difundido de pesquisa é a Internet. Além de facilitar o acesso a documentos, pela rede é possível saber quanto o tema escolhido já foi objeto de estudo de outros acadêmicos. Mas essa facilidade deve ser utilizada para indicar um caminho.

10.1.4 Estrutura e regras

Antes do próprio trabalho escrito, o estudante deve fazer um projeto ou plano de pesquisa. O documento identifica o que deve ser feito, o porquê, como e onde será realizado o levantamento. Não há um modelo rígido para a apresentação do projeto de pesquisa, mas os seguintes elementos devem ser respondidos no texto:

- 1. Definição do objeto de estudo (tema/problema da pesquisa)*
- 2. Justificativa*
- 3. Hipóteses de trabalho*
- 4. Discussão teórica*
- 5. Metodologia*
- 6. Pesquisa Bibliográfica*

Seja monografia, dissertação ou tese, a parte escrita possui uma estrutura semelhante, embora cada uma tenha características próprias referentes à profundidade do tema estudado.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), um trabalho acadêmico deve englobar os elementos pré-textuais (como resumo e índice), pós-textuais (bibliografia, anexos, entre outros) e textuais. Esses últimos compõem a parte central do trabalho - introdução, desenvolvimento e conclusão.

A introdução é a parte inicial do texto e deve constar o objeto de pesquisa, os objetivos, a justificativa da escolha do tema e outras informações que sejam necessárias para esclarecer o assunto.

A parte principal do trabalho está concentrada no desenvolvimento. É uma exposição sistematizada e ordenada de toda o estudo desenvolvido, apresentando análise e interpretação das informações e dados obtidos. A conclusão é a etapa final do texto. Nela, são apresentados os resultados tendo como referência os objetivos e hipóteses da pesquisa.

Em todo o trabalho a linguagem utilizada deve ser interessante, sem apelar para a linguagem coloquial. O trabalho deve estar de acordo com as normas da ABNT. Procure livros sobre estrutura e regras do tipo de projeto final específico de seu interesse.

10.1.5 O projeto está pronto. E agora?

Após a finalização do projeto, chega o momento de preparar a apresentação. Em geral, a banca examinadora é formada por três docentes, sendo um deles o professor orientador do projeto. Também é comum aos alunos o direito de escolha dos avaliadores, desde que seja pertinente ao assunto e ao objetivo do estudo.

Esses professores recomendam uma apresentação resumida do projeto, pontuando as características essenciais e como se chegou às conclusões. É sempre bom explicar o cronograma de todo o trabalho. É preciso, também, ficar atento ao tempo. Não é necessário explicar os conceitos já citados no projeto e pode influenciar a nota final. Lembre-se que as explicações são voltadas para os avaliadores, que já leram o seu trabalho.

Durante as considerações da banca examinadora não se deve interromper a avaliação dos professores, exceto quando eles dirigirem diretamente uma pergunta ao aluno. Educação e conhecimento dos procedimentos acadêmicos são essenciais para uma boa apresentação. Após a avaliação, os professores pedem para os presentes se retirarem da sala. É feita uma reunião onde será decidida a nota do projeto.

Cada departamento possui regras e orientações para a apresentação dos trabalhos de conclusão. Cabe ao aluno perguntar à coordenação do curso e ao orientador todas as etapas do processo de elaboração do projeto final.

Capítulo 11

Apresentações

Este capítulo oferece sugestões de como fazer a apresentação do trabalho. Uma apresentação é necessária ao final do curso, é nela que se mostra os resultados obtidos de forma resumida e, preferencialmente, simplificada. Embora o “verdadeiro” resultado seja o texto técnico, que de fato representa a contribuição científica obtida, a apresentação serve para divulgar seus resultados e incentivar outros a se interessarem por seu trabalho.

11.1 Falando em Público

A ideia de uma apresentação não é mostrar todos os detalhes técnicos ou tentar impressionar o público com seu conhecimento. O objetivo é apresentar suas principais ideias de forma intuitiva, de modo que os presentes entendam o que foi feito e se interessem em conhecer as minúcias lendo o texto técnico.

Vale lembrar que embora você veja seu trabalho como extremamente interessante, geralmente seu público [ainda] não acha, e provavelmente têm coisas melhores para fazer... É preciso atrair e manter a atenção deles, bem como garantir que eles se lembrem do que foi dito (pelo menos da ideia principal).

Algumas noções importantes:

Motivação: Qual o problema e por que ele merece atenção?

Ideia Principal: Clara e explicitamente especificada.

Exemplos: A melhor forma de passar informações (ilustram motivação, funcionamento, casos extremos, limitações, etc.).

Slides são uma excelente ferramenta **de apoio** ao apresentador, mas muitas vezes tomam vida própria e se tornam o elemento principal. É essencial, embora um pouco difícil, evitar a “morte por Powerpoint”¹.

Existem muitas sugestões para fazer uma boa apresentação², por exemplo, imitar um bom apresentador³, boas práticas na elaboração de slides⁴, como organizar o conteúdo de um slide⁵ (ou mesmo “vida após a morte”⁶). Entretanto, as duas noções mais importantes são: você nunca se prepara demais para fazer uma apresentação, e a única regra de uma apresentação é a de atenção⁷.

Olivia Mitchell sugere as seguintes formas de manter a atenção da platéia⁸:

1. Fale sobre algo que interesse a platéia.
2. Diga porque deveriam prestar atenção.
3. Não apresente algo muito fácil ou muito difícil.
4. “Mudanças” prendem a atenção.
5. Conte histórias.
6. Faça pausas.
7. Seja breve.

Demonstrações ao vivo são impressionantes, desde que funcionem corretamente e não evidenciem as limitações do seu trabalho. Lembre-se que eventos importantes são, em sua maioria, regidos pela *Lei de Murphy*.

Por fim, lembre-se que é normal ficar nervoso perante uma platéia, e não há uma cura genérica para este problema. Há muitas sugestões de como lidar com isso⁹, inclusive uma que diz que o problema é você¹⁰. Tente descobrir o que funciona melhor para si (boa sorte!).

¹<http://www.smallbusinesscomputing.com/biztools/article.php/684871/Death-By-Powerpoint.htm>

²<https://hbr.org/2014/11/how-to-give-a-stellar-presentation>

³<https://www.youtube.com/watch?v=2-ntLG0yHw4>

⁴<https://www.youtube.com/watch?v=IwpilLm6dFo>

⁵<https://hbr.org/2012/10/do-your-slides-pass-the-glance-test>

⁶<https://www.youtube.com/watch?v=lpvgfmEU2Ck>

⁷<http://finiteattentionspan.wordpress.com/2009/11/02/the-only-rule-about-giving-presentations-that-works/>

⁸<http://www.speakingaboutpresenting.com/content/7-ways-audience-attention-presentation>

⁹<http://www.wikihow.com/Overcome-Stage-Fright>

¹⁰<http://seriouspony.com/blog/2013/10/4/presentation-skills-considered-harmful>

11.2 BEAMER

A classe BEAMER, disponível no CTAN¹¹, é a recomendada para criar apresentações. Não só possibilita um resultado visualmente interessante, como também aproveita parte do texto escrito em L^AT_EX. O manual¹² oferece instruções sobre o uso da classe e, principalmente, diretrizes para criar apresentações (especialmente as Seções 4 e 5 do Capítulo I).

¹¹<http://www.ctan.org/pkg/beamer>

¹²<http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf>

Referências

- [1] George D. C. Cavalcanti, Luis Filipe A. Pereira, Hector N. B. Pinheiro, Jose Ivson S. Silva, Anderson G. Silva, Thais M. L. Pina, Daniel B. O. Carvalho, e Tsang Ing Ren. A modular architecture based on image quality for fingerprint spoof detection. *IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics*, Outubro 2012. 4
- [2] Roger Clarke. Human identification in information systems: Management challenges and public policy issues. *Information Technology and People*, 1994. 1
- [3] Luciano R. Costa, Rafael R. Obelheiro, e Joni S. Fraga. Introdução à biometria. In *Livro-texto dos Minicursos, VI Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 103–151. SBSeg, 2006. 1, 4
- [4] Anil Jain, Brendan Klare, e Arun Ross. Guidelines for best practices in biometrics research. *8th IAPR International Conference on Biometrics*, 2015. 1, 3
- [5] Anil Jain e Sharath Pankanti. Fingerprint classification and matching. In *HANDBOOK FOR IMAGE AND VIDEO PROCESSING*. Academic Press, 2000.
- [6] Anil K. Jain, Arun Ross, e Salil Prabhakar. An introduction to biometric recognition. *IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY*, 14(1), Janeiro 2004. 2
- [7] Ruggero Donida Labati, Angelo Genovese, Vincenzo Piuri, e Fabio Scotti. Touchless fingerprint biometrics: a survey on 2d and 3d technologies. *Journal of Internet Technology*, 15(3):325–332, May 2014. 1607-9264. 4, 7
- [8] Sébastien Marcel, Mark S. Nixon, e Stan Z. Li. *Handbook of Biometric Anti-Spoofing: Trusted Biometrics under Spoofing Attacks*. Springer-Verlag London, 2014.
- [9] Shahzad Ahmed Memon. *Novel Active Sweat Pores Based Liveness Detection Techniques for Fingerprint Biometrics*. PhD thesis, Brunel University, Abril 2012.
- [10] Benjamin Miller. Vital signs of identity. *IEEE Spectrum*, 1994. 1
- [11] Nalini K. Ratha e Venu Govindaraju. *Advances in Biometrics: Sensors, Algorithms and Systems*. Springer-Verlag London Limited, 2008. 10, 11
- [12] Ctirad Sousedik e Christoph Busch. Presentation attack detection methods for fingerprint recognition systems: a survey. *IET Biometrics*, 3, Dezembro 2014. 7

- [13] Elham Tabassi, Charles L. Wilson, e Craig I. Watson. *Fingerprint Image Quality*. National Institute of Standards and Technology, 2004.
- [14] James Wayman, Anil Jain, Davide Maltoni, e Dario Maio. *Biometric Systems: Technology, Design and Performance Evaluation*. Springer-Verlag London Limited, 2005.

1

Apêndice A

Fichamento de Artigo Científico



Fichamento de Artigo Científico

Prof. Guilherme N. Ramos

Um fichamento reúne elementos relevantes do conteúdo, apresentando a estrutura do texto, e deve seguir a sequência do pensamento do autor, destacando suas ideias, argumentos, justificativas, exemplos, fatos, etc.

1 Artigo Científico

Geralmente, um *artigo científico* é escrito com a seguinte estrutura (buscando responder algumas questões):

I. Introdução

- Qual o contexto do problema? (O que? Onde? Quando?)
- Qual a principal questão ou problema colocado? (Por quê? Como? Qual?)
- Qual o objetivo visado? O que se pretende constatar ou demonstrar? (investigar, analisar, refletir, contribuir,...)

II. Referencial Teórico

- Quais são os autores/teorias/conceitos que já estudaram os principais assuntos abordados e que sustentam ao texto?
- Quais os resultados mais recentes relacionados a eles?

III. Metodologia/Desenvolvimento

- Quais os procedimentos metodológicos adotados? (natureza do trabalho: empírico, teórico, histórico) – (coleta de dados: questionário, entrevista, levantamento bibliográfico).
- Como a pesquisa foi desenvolvida? Quais as principais relações entre teoria e prática?
- Havendo artefato proposto, ele está disponível para utilização e/ou modificação?

IV. Resultados

- Houve validação (por meio de experimentação)? Como foi feita?
- Os resultados obtidos são corretos/válidos?

V. Conclusões

- Qual o problema atacado?
- Quais os resultados obtidos para os objetivos propostos?
- Quais conclusões podem ser tiradas destes resultados?
- Quais as limitações da metodologia utilizada?
- Quais as possibilidades de trabalhos futuros para o problema?

2 Fichamento

Neste contexto, um fichamento deve conter a seguinte estrutura:

1. **Identificação do aluno:** indicação precisa de quem é o autor do fichamento.
2. **Identificação do texto:** indicação precisa de quem são os autores do texto analisado e dos detalhes do documento, de modo que se possa buscá-lo para uma leitura completa.
3. **Pontos-chave:** noções mais relevantes do texto analisado. *Proposta* (o que é apresentado?), *mérito* (por que é relevante?), *validação* (como verificar a utilidade?), e *perspectivas* (o que pode ser melhorado?).
4. **Palavras-chave:** expressões que identificam o assunto abordado.
5. **Sinopse do texto:** resumo *com suas palavras*. Deve ser mais detalhado que um *abstract*, geralmente apresentando pelo menos um parágrafo por seção do texto original. No caso de inclusão de trechos, o texto deve ser identificado entre “aspas” e concatenado através de suas próprias palavras.
6. **Análise crítica:** posicionar-se em relação as seguintes questões: pertinência do assunto; forma como foi abordado; comparação com outras abordagens do mesmo assunto (caso conheça). Junto ao *resumo*, é a parte mais interessante para o leitor, pois apresenta uma avaliação do conteúdo apresentado.

2.1 Exemplo

1. **Identificação do aluno:** Alan Mathison Turing, 00/000000
2. **Identificação do texto:** Guilherme N. Ramos, Yutaka Hatakeyama, Fangyan Dong, and Katoru Hirota, Hyperbox clustering with Ant Colony Optimization (HACO) method and its application to medical risk profile recognition, Applied Soft Computing, Vol. 9, Issue 2, pp 632-640, 2009. (doi:10.1016/j.asoc.2008.09.004)
3. **Pontos-chave:**
Proposta: HACO - método para aglomeração de dados utilizando hipercaixas com posicionamento otimizado via algoritmo de colônia de formigas.
Mérito: apresenta uma nova forma de fazer agrupamentos considerando a topologia do espaço de dados e fornecendo resultados intuitivos e facilmente utilizáveis.
Validação: comparação com algoritmos conhecidos em testes com dados padrões e com dados de infecção viral para diagnóstico auxiliado por computador.
Perspectivas: adequação das dimensões das hipercaixas, diminuição de parâmetros.
4. **Palavras-chave:** colônia de formigas, hipercaixa, otimização, reconhecimento de padrões.

5. **Sinopse do texto:** A *Colônia de Formigas* (ACO) é um método de otimização que pode ser utilizado para agrupar dados. *Hyperbox clustering with Ant Colony Optimization* (HACO) é um método de agrupamento que utiliza ACO para tentar posicionar hipercaixas no espaço de forma a agrupar a maior quantidade de dados possível, e ainda gera uma forma simples de classificar novos dados.

ACO é baseado no comportamento de formigas reais, que otimizam o caminho percorrido entre o alimento e o formigueiro. Hipercaixas definem de forma muito simples uma região em um espaço n -dimensional, combinadas para definir regiões de topologia complexa, e utilizadas como um classificador de forma trivial.

HACO busca encontrar uma partição de dados, efetivamente definindo grupos. Primeiro, aplica ACO para tentar posicionar hipercaixas de forma que estas contenham a maior quantidade possível de dados. A seguir, se não há conhecimento prévio da quantidade de classes, considera-se que as hipercaixas que se sobrepõem representam uma mesma classe de dados, e [grupos de] hipercaixas distintas representam classes diferentes. Caso o número de classes seja conhecido, HACO aplica o algoritmo *Nearest-neighbor* (NN) para definir a quantidade correta de grupos. Uma consequência de se usar hipercaixas é que o resultado do agrupamento define também um classificador: se um novo dado está dentro de uma hipercaixa, sua classe será a mesma da definida por esta hipercaixa.

Os resultados experimentais de HACO foram, comparados a três algoritmos que têm o mesmo fim: testado em NN, *Fuzzy C-Means* (FCM), e o próprio ACO (com uma abordagem diferente para agrupamento). O primeiro teste foi em conjuntos de dados sintéticos, e serviu como prova de conceito, oferecendo diversas informações sobre o comportamento do método em função de certas configurações. Um segundo experimento foi realizado com dados reais de pacientes para agrupá-los em “saúdáveis” e “não saudáveis”, e HACO obteve o melhor resultado dentre os algoritmos testados. A análise da estrutura do classificador gerado possibilita descobrir informações relativas às características das classes, indicando um “perfil de risco” para os pacientes.

Foi apresentado o método HACO para agrupar dados, utilizando a meta-heurística ACO e hipercaixas, que possibilita a extração de informações inerentes a estrutura dos dados. HACO foi validado com experimentos, e demonstrou grande potencial. Os resultados são muito influenciados pela configuração dos parâmetros, que será investigada.

6. **Análise crítica:** ~~Este é o melhor artigo de todos os tempos.~~ O artigo apresenta uma forma inovadora de agrupar dados, de forma não-supervisionada (embora possa aproveitar informações se houver). O resultado pode ainda ser utilizado como classificador de novos dados, e - o mais interessante - analisado para descobrir informações sobre as classes. Além disso, explora as vantagens de cada elemento que compõe o método, obtendo melhores resultados e diminuindo o custo computacional. A aplicação em um caso real, cujos resultados podem ser utilizados para auxiliar o diagnóstico de pacientes, dá mais destaque ao trabalho.

O problema de agrupamento de dados é muito pertinente e, em tempos de excesso de dados, a possibilidade de análise intuitiva da estrutura e descoberta de conhecimento é bastante interessante. Além disso, a solução proposta é de uso geral, oferecendo mais possibilidades de uso.

Os experimentos realizados foram coerentes e suficientes para demonstrar o que foi afirmado. Entretanto, o método só foi comparado a outros algoritmos simples, seria interessante uma comparação com algoritmos mais avançados, bem como específicos para aplicação. A comparação também foi em uma única aplicação específica, seria melhor que houvesse mais testes com outros dados para conclusões melhor embasadas. Além disso, é preciso uma análise mais profunda quanto às configurações de HACO, que influenciam muito o resultado.

Anexo I

Documentação Original UnB-CIC (parcial)

```
% -*- mode: LaTeX; coding: utf-8; -*-
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% File      : unb-cic.cls (LaTeX2e class file)
%% Authors   : Flávio Maico Vaz da Costa
%%
%%            (based on previous versions by José Carlos L. Ralha)
%% Version   : 0.96
%% Updates   : 0.5  [??/11/2004] - Initial release. don't remember the day.
%%           : 0.75 [04/04/2005] - Fixed font problems, UnB logo
%%                               resolution, keywords and palavras-chave
%%                               hyphenation and generation problems,
%%                               and a few other problems.
%%           : 0.8  [08/01/2006] - Corrigido o problema causado por
%%                               bancas com quatro membros. O quarto
%%                               membro agora é OPCIONAL.
%%                               Foi criado um novo comando chamado
%%                               bibliografia. Esse comando tem dois
%%                               argumentos onde o primeiro especifica
%%                               o nome do arquivo de referencias
%%                               bibliograficas e o segundo argumento
%%                               especifica o formato. Como efeito
%%                               colateral, as referências aparecem no
%%                               sumário.
%%           : 0.9  [02/03/2008] - Reformulação total, com nova estrutura
%%                               de opções, comandos e ambientes, adequação
%%                               do logo da UnB às normas da universidade,
%%                               inúmeras melhorias tipográficas,
```

```

%%                                aprimoramento da integração com hyperref,
%%                                melhor tratamento de erros nos comandos,
%%                                documentação e limpeza do código da classe.
%%      : 0.91 [10/05/2008] - Suporte ao XeLaTeX, aprimorado suporte para
%%                                glossaries.sty, novos comandos \capa, \CDU
%%                                e \subtitle, ajustes de margem para opções
%%                                hyperref/impressao.
%%      : 0.92 [26/05/2008] - Melhora do ambiente {definition}, suporte
%%                                a hypcap, novos comandos \fontelogo e
%%                                \slashedzero, suporte [10pt, 11pt, 12pt].
%%                                Corrigido bug de seções de apêndice quando
%%                                usando \hypersetup{bookmarksnumbered=true}.
%%      : 0.93 [09/06/2008] - Correção na contagem de páginas, valores
%%                                load e config para opção hyperref, comandos
%%                                \ifhyperref e \SetTableFigures, melhor
%%                                formatação do quadrado CIP.
%%      : 0.94 [17/04/2014] - Inclusão da opção mpca.
%%      : 0.95 [06/06/2014] - Remoção da opção "mpca", inclusão das opções
%%                                "doutorado", "ppginf", e "ppca" para identificar
%%                                o programa de pós-graduação. Troca do teste
%%                                @mestrado por @posgraduacao.
%%      : 0.96 [24/06/2014] - Ajuste do nome do curso/nome do programa.
%%

```