

Introducción a los Sistemas Operativos

Administración de Archivos - II



- ✓ Versión: Noviembre 2017
- ✓ Palabras Claves: Archivo, Directorio, File System, Asignación, Espacio Libre

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.




Metas del Sistema de Archivos

- ✓ Brindar espacio en disco a los archivos de usuario y del sistema.
- ✓ Mantener un registro del espacio libre. Cantidad y ubicación del mismo dentro del disco.



Conceptos

- ✓ **Sector**
 - ✓ Unidad de almacenamiento utilizada en los Discos Rígidos
- ✓ **Bloque/Cluster**
 - ✓ Conjuntos de sectores consecutivos
- ✓ **File System**
 - ✓ Define la forma en que los datos son almacenados
- ✓ **FAT: File Allocation Table**
 - ✓ Contiene información sobre en qué lugar están alocados los distintos archivos



Pre-asignación

- ✓ Se necesita saber cuánto espacio va a ocupar el archivo en el momento de su creación
- ✓ Se tiende a definir espacios mucho más grandes que lo necesario
- ✓ Posibilidad de utilizar sectores contiguos para almacenar los datos de un archivo
- ✓ ¿Qué pasa cuando el archivo supera el espacio asignado?
- ✓ Esta técnica suele usar la forma de asignación continua (podría usar otras también)




Asignación Dinámica

- ✓ El espacio se solicita a medida que se necesita
- ✓ Los bloques de datos pueden quedar de manera no contigua



Formas de Asignación - Continua



File Allocation Table

File Name	Start Block	Length
File A	2	3
File B	9	5
File C	18	8
File D	30	2
File E	26	3

Que sucedería si
necesitamos
agregar un nuevo
archivo de 6
bloques?



Formas de Asignación - Continua


- ✓ Conjunto continuo de bloques son utilizados
- ✓ Se requiere una pre-asignación
 - ✓ Se debe conocer el tamaño del archivo durante su creación
- ✓ File Allocation Table (FAT) es simple
 - ✓ Sólo una entrada que incluye Bloque de inicio y longitud
- ✓ El archivo puede ser leído con una única operación
- ✓ Puede existir fragmentación externa
 - ✓ Compactación

File Allocation Table


File Name	Start Block	Length
File A	2	3
File B	9	5
File C	18	8
File D	30	2
File E	26	3



Compactación



File Allocation Table		
File Name	Start Block	Length
File A	2	3
File B	9	5
File C	18	8
File D	30	2
File E	26	3



File Allocation Table		
File Name	Start Block	Length
File A	0	3
File B	3	5
File C	8	8
File D	19	2
File E	16	3

Figure 12.8 Contiguous File Allocation (After Compaction)



Formas de Asignación - Continua

- ☑ Problemas de la técnica
 - ✓ Encontrar bloques libres continuos en el disco
 - ✓ Incremento del tamaño de un archivo



Formas de Asignación - Encadenada




Figure 12.9 Chained Allocation



Formas de Asignación - Encadenada


- ✓ Asignación en base a bloques individuales
- ✓ Cada bloque tiene un puntero al próximo bloque del archivo
- ✓ File allocation table
 - ✓ Única entrada por archivo: Bloque de inicio y tamaño del archivo
- ✓ No hay fragmentación externa
- ✓ Útil para acceso secuencial (no random)
- ✓ Los archivos pueden crecer bajo demanda
- ✓ No se requieren bloques contiguos

File Name	Start Block	Length
...
File B	1	5
...



Formas de Asignación - Encadenada

- ✓ Se pueden consolidar los bloques de un mismo archivo para garantizar cercanía de los bloques de un mismo archivo.



Formas de Asignación - Indexada




Figure 12.11 Indexed Allocation with Block Portions

- ✓ La FAT contiene un puntero al bloque índice
- ✓ El bloque índice no contiene datos propios del archivo, sino que contiene un índice a los bloques que lo componen



Formas de Asignación - Indexada

- ✓ Asignación en base a bloques individuales
- ✓ No se produce Fragmentación Externa
- ✓ El acceso "random" a un archivo es eficiente
- ✓ File Allocation Table
 - ✓ Única entrada con la dirección del bloque de índices (index node / i-node)

File Allocation Table	
File Name	Index Block
...	...
File B	24
...	...




Formas de Asignación - Indexada

✓ Variante: asignación por secciones

✓ A cada entrada del bloque índice se agrega el campo longitud


✓ El índice apunta al primer bloque de un conjunto almacenado de manera contigua



Formas de Asignación - Indexada

✓ Variante: niveles de indirección

- ✓ Existen bloques directos de datos
- ✓ Otros bloques son considerados como bloque índices (apuntan a varios bloques de datos)
- ✓ Puede haber varios niveles de indirección



Asignación Indexada - Ejemplo

Cada I-NODO contiene 9 direcciones a los bloques de datos, organizadas de la siguiente manera:

- ♦ 7 de direccionamiento directo.
- ♦ 1 de direccionamiento indirecto simple
- ♦ 1 de direccionamiento indirecto doble

Si cada bloque es de 1KB y cada dirección usada para referenciar un bloque es de 32 bits:

- ✓ ¿Cuántas referencias (direcciones) a bloque pueden contener un bloque de disco?

$$1 \text{ KB} / 32 \text{ bits} = 256 \text{ direcciones}$$

- ✓ ¿Cuál sería el tamaño máximo de un archivo?

$$(7 + 256 + 256^2) * 1 \text{ KB} = 65799 \text{ KB} = 64,25 \text{ MB}$$



Gestión de Espacio Libre

☑ Control sobre cuáles de los bloques de disco están disponibles.

☑ *Alternativas*

➤ *Tablas de bits*

➤ *Bloques libres encadenados*

➤ *Indexación*



Espacio Libre - Tabla de bits

- ✓ Tabla (vector) con 1 bit por cada bloque de disco
- ✓ Cada entrada:
 - ✓ 0 = bloque libre 1 = bloque en uso
- ✓ Ventaja
 - ✓ Fácil encontrar un bloque o grupo de bloques libres.
- ✓ Desventaja
 - ✓ Tamaño del vector en memoria
tamaño disco bytes / tamaño bloque en sistema archivo
Eje: Disco 16 Gb con bloques de 512 bytes → 32 Mb.



Espacio Libre - Tabla de bits (cont.)

✓ Ejemplo

00111

00001


11110

00011

11111

11110

11000




Espacio Libre - Bloques Encadenados

- ✓ Se tiene un puntero al primer bloque libre.
- ✓ Cada bloque libre tiene un puntero al siguiente bloque libre
- ✓ Ineficiente para la búsqueda de bloques libres
→ Hay que realizar varias operaciones de E/S para obtener un grupo libre.
- ✓ Problemas con la pérdida de un enlace
- ✓ Difícil encontrar bloques libres consecutivos




Espacio Libre - Bloques Encadenados



Espacio Libre - Indexación (o agrupamiento)

- ✓ Variante de “bloques libres encadenados”
- ✓ El primer bloque libre contiene las direcciones de N bloques libres.
- ✓ Las N-1 primeras direcciones son bloques libres.
- ✓ La N-ésima dirección referencia otro bloque con N direcciones de bloques libres.



Espacio Libre - Recuento

- ✓ Variante de Indexación
- ✓ Esta estrategia considera las situaciones de que varios bloques contiguos pueden ser solicitados o liberados a la vez (en especial con asignación contigua).
- ✓ En lugar de tener N direcciones libres (índice) se tiene:
 - ✓ La dirección del primer bloque libre
 - ✓ Los N bloques libres contiguos que le siguen.
(#bloque, N siguientes bloques libres)

Free 8/3
Free 15/1
Free 20/5
Free 27/2
Free 33/5
Next 40



40

Free 42/3
Free 56/4
Free 68/1
Free 70/5
Free 77/9
Next ...

- ✓ Busca achicar estructuras
- ✓ Es compleja de mantener

