

Instrucciones para instalar el software requerido

El siguiente software debe ser instalado antes de la clase 1:

- **Miniconda:** elegir la versión con Python 3. Los instaladores puede descargarse de [este link](#). Más detalles, según sistema operativo, abajo.
- **Jupyter notebook:** Instalar utilizando el comando *conda intall* o *pip install* como se detalla más abajo para cada sistema operativo.
- **Git:** sistema de control de versiones. En este curso, lo usarán simplemente para descargar el contenido de las clases de GitHub, el cual iremos actualizando semana a semana. <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>.


El siguiente software no se utilizarán en el curso pero quien los tenga puede utilizarlos:

- Un **IDE** (nosotros usamos PyCharm)
- Un **editor** de texto (nosotros usamos Sublime)

Windows

Miniconda

1) En Windows probablemente primero tengamos que instalar el comando 'wget' para su uso en la consola (en Linux y MacOS viene pre-instalado). Para fijarnos si ya lo tenemos instalado correr el comando wget en consola. Si obtienen un resultado similar a este, NO lo tienen instalado (si lo tienen instalado pasar a punto 3):



C:\WINDOWS\system32>wget
'wget' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

2)

Para instalar wget, seguir [estas instrucciones](#).

3) Una vez instalado, en la consola ejecutar las siguientes **dos** líneas de comandos (la línea que comienza con wget es una sola línea que incluye hasta bash

Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe):

```
cd Downloads
```

```
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
```

```
Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
```

Este último paso abrirá un instalador con interfaz gráfica, sigan las instrucciones recomendadas.

Jupyter Notebook

Jupyter es un programa que vamos a usar para escribir y correr código en las clases sincrónicas, por lo que tienen que instalarlo también. Pueden hacerlo abriendo cmd y ejecutando el siguiente comando de conda:

```
conda install jupyter
```

Alternativamente, pueden usar

```
pip install jupyter
```

(pip es el nombre de otro gestor de paquetes también incluido en Miniconda).

Git

El siguiente link contiene las instrucciones de instalación y link para descargarse git (bajar hasta sección "Installing on Windows"):

<https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>

Complementariamente, el siguiente link explica el paso a paso (seguir hasta el paso 16, "Complete Git Installation Process" inclusive):

<https://phoenixnap.com/kb/how-to-install-git-windows>

Al finalizar la instalación no se olviden de configurar su identidad. Esto está explicado en la sección "Configure GitHub Credentials" de las instrucciones:

```
git config --global user.email "github_email"  
git config --global user.name "github_username"
```

MacOS

Miniconda

- 1) Es probable que no tengamos que instalar el comando 'wget' para su uso en la terminal (en Linux y MacOS suele venir pre-instalado). Para fijarnos si ya lo tenemos instalado correr el comando wget en terminal. Pero, si obtienen un resultado similar a este, NO lo tienen instalado (si lo tienen instalado pasar a punto 3):

```
'wget' is not recognized as an internal or external command,  
operable program or batch file.
```

- 2) Para instalar wget, seguir [estas instrucciones](#).
- 3) En la terminal, ejecutar las siguientes **dos** líneas de comandos (la línea que comienza con wget es una sola línea que incluye hasta bash Miniconda3-latest-MacOSX-x86_64.sh):

```
cd ~/Downloads  
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-MacOSX-x86_64.sh  
bash Miniconda3-latest-MacOSX-x86_64.sh
```

A continuación se ejecutará la instalación y los guiará con los siguientes mensajes:

- 1)
Please, press ENTER to continue
>>>
- 2) Se imprimirán los términos y condiciones en la pantalla. si en algún punto quieren dejar de leer pueden poner
:q
- 3) Tienen que escribir 'yes' para aceptar los términos de la licencia.
Do you accept the license terms? [yes|no]
- 4) La ubicación de la instalación por defecto está bien. Pueden darle ENTER.
Miniconda3 will now be installed into this location:
Users/<NOMBRE DE USUARIO>/miniconda3

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below
- 5) Pongan 'yes' para poder usar los comandos desde la consola
Do you wish the installer to initialize Miniconda3
by running conda init? [yes|no]
[yes] >>>

Jupyter Notebook

Jupyter es un programa que vamos a usar para escribir y correr código en las clases sincrónicas, por lo que tienen que instalarlo también. Pueden hacerlo abriendo la terminal y ejecutando el siguiente comando de conda:

```
conda install jupyter
```

Alternativamente, pueden usar

```
pip install jupyter
```

(pip es el nombre de otro gestor de paquetes también incluido en Miniconda).

Git

El siguiente link contiene las instrucciones de instalación y link para descargarse

git: <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>

Complementariamente, el siguiente link explica el paso a paso en un video:

https://www.youtube.com/watch?v=sJ4zr0a4GAs&ab_channel=KnightCenterCourses Al

finalizar la instalación no se olviden de configurar su identidad. Esto está explicado en el video pero seria básicamente correr en la consola lo siguiente:

```
git config --global user.email "github_email"
git config --global user.name "github_username"
```

Linux

Miniconda

- 1) Es probable que no tengamos que instalar el comando 'wget' para su uso en la terminal (en Linux y MacOS suele venir pre-instalado). Para fijarnos si ya lo tenemos instalado correr el comando wget en terminal. Pero, si obtenien un resultado similar a este, NO lo tienen instalado (si lo tienen instalado pasar a punto 3):

```
'wget' is not recognized as an internal or external command,  
operable program or batch file.
```

- 2) Para instalar wget, seguir [estas instrucciones](#).
- 3) En la terminal, ejecutar las siguientes **dos** líneas de comandos (la línea que comienza con wget es una sola línea que incluye hasta bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh):

```
cd ~/Downloads  
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh  
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

A partir de aquí, las instrucciones son similares a las de MacOS.

Jupyter Notebook

Jupyter es un programa que vamos a usar para escribir y correr código en las clases sincrónicas, por lo que tienen que instalarlo también. Pueden hacerlo abriendo la terminal y ejecutando el siguiente comando de conda:

```
conda install jupyter
```

Alternativamente, pueden usar

```
pip install jupyter
```

(pip es el nombre de otro gestor de paquetes también incluido en Miniconda).

Git

El siguiente link contiene las instrucciones de instalación y link para descargarse git: <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>.

Si usan una distribución basada en Debian (como Ubuntu) pueden usar el gestor de paquetes apt y simplemente ejecutar el siguiente comando en la terminal:

```
sudo apt install git-all
```

Si utilizan otras distribuciones, pueden encontrar las instrucciones correspondientes en <https://git-scm.com/download/linux>.

Las instrucciones para configurar la identidad del usuario son las mismas que para Windows y MacOS:

```
git config --global user.email "github_email"  
git config --global user.name "github_username"
```