



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 5

Comenzado el Saturday, 7 de September de 2019, 17:13

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 7 de September de 2019, 18:09

Tiempo empleado 56 minutos 4 segundos

Puntos 5,00/9,00

Calificación 5,56 de 10,00 (56%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una librería y comenta que necesita un libro y que está dispuesto a pagar 60\$ por el mismo. Es decir, que si el precio es mayor a 60\$ Juan no acepta comprar el libro, y si el precio es menor o igual que 60\$ Juan lo comprará.

El vendedor comenta que el libro disponible podría ser vendido en otra sucursal a 40\$ (de otro provincia muy lejana para Juan, pero que la empresa puede transferir muy fácilmente), pero que si llegan a un acuerdo mejor que ese precio se lo vende a Juan.

Si ambos jugadores son simétricos en preferencias, el librero es el vendedor más hábil de la ciudad y Juan es el comprador más sumiso de la ciudad, ¿Qué precio debería surgir como resultado de una solución de negociación de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen la oportunidad de hacer un negocio que genera 100\$, y están discutiendo cómo se lo reparten. Si no llegan a un acuerdo cada uno puede hacer un negocio por su parte, que genera 10\$ para Juan y 30\$ para Pedro.

Según la solución de negociación de Nash, se comenta que Juan debería recibir 46\$.

¿Cuál es el poder de negociación de Juan consistente con que Juan reciba 46\$?

[Nota: la solución es un número real entre 0 y 10000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: ❌

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están en un proceso de negociación para repartirse 100\$. Si no hay acuerdo el valor de reserva de ambos es 0. El poder de negociación relativo de Juan es 0,75.

Según el proceso de negociación de Nash, se puede predecir cuánto se llevaría Juan y cuánto Pedro.

Antes de la negociación Juan puede invertir 10 en aumentar su propio valor de reserva a X. Sería (X,0) en lugar de (0,0). Esto afectaría el reparto de la negociación. ¿Cuál es el mínimo valor de X para que compense hacer la inversión de 10?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ✅

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan entra a una vinoteca y comenta que necesita un whisky. Juan está dispuesto a pagar 140\$ por el mismo: es decir, que si el precio es mayor a 140\$ Juan no compra el whisky, y si el precio es menor o igual que 140\$ Juan lo compra.

El vendedor tiene un costo 30 por conseguir el whisky, y puede hacer una oferta tipo "tomalo o dejalo". ¿Qué precio debería ofrecer al comprador para maximizar sus beneficios, según la teoría de la negociación de Rubinstein?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: ❌

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Carlitos están negociando un contrato. Carlitos le hace una oferta a Juan que le genera \$X. Si rechaza la oferta, Juan sabe que obtendrá \$10000 recién dentro de 4 semanas. Si Juan tiene un factor de descuento de 0,5 por cada semana, ¿cuál debería ser el mínimo valor de la oferta X, para que Juan la acepte?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ✓

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que Juan y Pedro tienen que repartirse \$1000. Si no logran un acuerdo se pierde todo el dinero, es decir que sus valores de reserva son (0,0).

En una negociación a la Rubinstein donde se alternan ofertas hasta el infinito, suponga que el factor de descuento para Juan es 0,55, mientras que el factor de descuento para Pedro es 0,6, y que Pedro comienza a hacer las ofertas, ¿Cuál es la participación relativa de Juan en el equilibrio subjuego perfecto?

[La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]


Respuesta: ✗

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El jugador 1 elige entre A y B. Luego de observar esta acción, el jugador 2 elige entre I y P. Los pagos se muestran en la figura a continuación.



Si el jugador 1 elige la estrategia "B", y el jugador 2 elige la estrategia "I,P". ¿Cuál sería el pago del jugador 1 con estas estrategias?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: ✓


Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que (1) y (2) son dos individuos que participan de un juego dinámico. En el primer período, (1) decide si juega C (continuar) o T (terminar). Si (1) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el segundo período (2) debe decidir entre jugar C o T. Si (2) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el tercer período (1) debe decidir entre jugar C o T, y termina el juego de ambas maneras.

Este juego puede representarse junto con sus pagos mediante la forma extensiva mostrada abajo. El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:



Seleccione una:

- ☐ a. (1,-10)
- ☐ b. (3,3)
- ☐ c. (2,1)
- ☐ d. (10,0)
- ☒ e. Ninguna de las anteriores es correcta. ✖

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las corridas cambiarias no son poco frecuentes en Argentina. Cuando ocurren, la ciudadanía se pregunta por qué el dólar sube de modo abrupto. En dichos contextos, es común convocar a expertos a los medios de comunicación para que expongan de modo sencillo las razones, como puede verse a continuación:

Para frenar una corrida, o cuando las reservas comienzan a escasear, usualmente se instauran restricciones a la compraventa de divisas. Cuando ello ocurre, las "cuevas" (negocio de compraventa ilegal de divisas) comienzan a ser redituables. A su vez, las cuevas contratan "arbolitos", personas que se posicionan en la calle y tratan de captar clientes:

El dueño de una "cueva" debe elegir la forma de remunerar a un "arbolito". El esfuerzo que realiza este último (como gritar "CAMBIO!!!! CAMBIO!!!!" lo más fuerte posible o usar un disfraz de árbol) determina las ganancias del dueño de la cueva. Las ganancias son \$400 con probabilidad "e" (de acuerdo con el esfuerzo positivo del arbolito) y \$0 en caso contrario (por ejemplo si, lejos de esforzarse, se va a ver un recital de la banda Arbolito, no obtendrá ganancia por las ventas ya que no habrá habido ventas). Además, puede optar por pagarle un salario fijo W.

El arbolito tiene un costo de esforzarse $c(e) = 1400 * e^2$. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

En este juego, ¿cuál será el salario que paga el dueño de la cueva en el ESPN?

[La respuesta es un número real entre 0 y 1. Use dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 5

Comenzado el Saturday, 7 de September de 2019, 18:20

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 7 de September de 2019, 19:25

Tiempo empleado 1 hora 4 minutos

Puntos 8,00/9,00

Calificación 8,89 de 10,00 (89%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una librería y comenta que necesita un libro y que está dispuesto a pagar 400\$ por el mismo. Es decir, que si el precio es mayor a 400\$ Juan no acepta comprar el libro, y si el precio es menor o igual que 400\$ Juan lo comprará.

El vendedor comenta que el libro disponible podría ser vendido en otra sucursal a 100\$ (de otro provincia muy lejana para Juan, pero que la empresa puede transferir muy fácilmente), pero que si llegan a un acuerdo mejor que ese precio se lo vende a Juan.

Si ambos jugadores son simétricos en preferencias y poder de negociación, ¿Qué precio debería surgir como resultado de una solución de negociación de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 250



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen la oportunidad de hacer un negocio que genera 90\$, y están discutiendo cómo se reparten la ganancia. Si no llegan a un acuerdo cada uno puede hacer un negocio por su parte, que genera 20\$ para Juan y 10\$ para Pedro.

Suponiendo que la habilidad de negociar es un número real entre 0 y 1, y **la suma de las habilidades para negociar es 1**, tomemos que la habilidad para negociar de Juan es 0,8.

¿Cuánto dinero se lleva Pedro?

[Nota: la solución es un número real entre 0 y 10000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están en un proceso de negociación para repartirse 100\$. Si no hay acuerdo el valor de reserva de ambos es 0. El poder de negociación relativo de Juan es 0,5.

Según el proceso de negociación de Nash, se puede predecir cuánto se llevaría Juan y cuánto Pedro.

Antes de la negociación Juan puede invertir 25 en aumentar su propio valor de reserva a X. Sería (X,0) en lugar de (0,0). Esto afectaría el reparto de la negociación. ¿Cuál es el mínimo valor de X para que compense hacer la inversión de 25?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una vinoteca y comenta que necesita un whisky. Juan está dispuesto a pagar 140\$ por el mismo: es decir, que si el precio es mayor a 140\$ Juan no compra el whisky, y si el precio es menor o igual que 140\$ Juan lo compra.

El vendedor tiene un costo 20 por conseguir el whisky, y puede hacer una oferta tipo "tomalo o dejalo". ¿Qué precio debería ofrecer al comprador para maximizar sus beneficios, según la teoría de la negociación de Rubinstein?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen un monto de \$1000 para repartirse entre ellos.

El protocolo de negociación es el siguiente:

1. En el primer período, Juan le hace una oferta a Pedro por \$X. Si Pedro acepta, se implementa. Si Pedro rechaza, pasan al siguiente período.
2. En el segundo período, Juan le hace una nueva oferta a Pedro de \$Y. Si Pedro acepta, se implementa. Si Pedro rechaza, pasan al siguiente período.
3. En el tercer período, se acaba el tiempo de negociación. Pedro obtiene el pago de reserva \$400 y Juan el pago de reserva \$300.

Si el factor de descuento es 0,5, y suponemos que no hay demora en la aceptación del acuerdo, ¿cuál será esta oferta de \$X que Juan le hará a Pedro?

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que Juan y Pedro tienen que repartirse \$800. Si no logran un acuerdo se pierde todo el dinero, es decir que sus valores de reserva son (0,0).

En una negociación a la Rubinstein donde se alternan ofertas hasta el infinito, suponga que el factor de descuento común para Juan y Pedro es 0,5, y que Juan comienza a hacer las ofertas, ¿Cuál es la participación relativa de Juan en el equilibrio subjuego perfecto?

[La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:




Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El jugador 1 elige entre A y B. Luego de observar esta acción, el jugador 2 elige entre I y P. Los pagos se muestran en la figura a continuación.



Si el jugador 1 elige la estrategia "B", y el jugador 2 elige la estrategia "P,I". ¿Cuál sería el pago del jugador 2 con estas estrategias?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:




Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que (1) y (2) son dos individuos que participan de un juego dinámico. En el primer período, (1) decide si juega C (continuar) o T (terminar). Si (1) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el segundo período (2) debe decidir entre jugar C o T. Si (2) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el tercer período (1) debe decidir entre jugar C o T, y termina el juego de ambas maneras.

Este juego puede representarse junto con sus pagos mediante la forma extensiva mostrada abajo. El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:



Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ b. (3,3)
- ☐ c. (1,-10)
- ☒ d. (10,0) ✖
- ☐ e. (2,1)

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las corridas cambiarias no son poco frecuentes en Argentina. Cuando ocurren, la ciudadanía se pregunta por qué el dólar sube de modo abrupto. En dichos contextos, es común convocar a expertos a los medios de comunicación para que expongan de modo sencillo las razones, como puede verse a continuación:

Para frenar una corrida, o cuando las reservas comienzan a escasear, usualmente se instauran restricciones a la compraventa de divisas. Cuando ello ocurre, las "cuevas" (negocio de compraventa ilegal de divisas) comienzan a ser redituables. A su vez, las cuevas contratan "arbolitos", personas que se posicionan en la calle y tratan de captar clientes:

El dueño de una "cueva" debe elegir la forma de remunerar a un "arbolito". El esfuerzo que realiza este último (como gritar "CAMBIO!!!! CAMBIO!!!!" lo más fuerte posible o usar un disfraz de árbol) determina las ganancias del dueño de la cueva. Las ganancias son \$300 con probabilidad "e" (de acuerdo con el esfuerzo positivo del arbolito) y \$0 en caso contrario (por ejemplo si, lejos de esforzarse, se va a ver un recital de la banda Arbolito, no obtendrá ganancia por las ventas ya que no habrá habido ventas). Además, puede optar por pagarle un salario fijo W.

El arbolito tiene un costo de esforzarse $c(e) = 900 * e^2$. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

En este juego, ¿cuál será la utilidad del dueño de la cueva en el sendero de equilibrio?

[La respuesta es un número real entre 0 y 100. No use más de dos decimales.]

Respuesta: 12,50





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 5

Comenzado el Saturday, 7 de September de 2019, 19:26

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 7 de September de 2019, 19:43

Tiempo empleado 16 minutos 16 segundos

Puntos 8,00/9,00

Calificación 8,89 de 10,00 (89%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una librería y comenta que necesita un libro y que está dispuesto a pagar 70\$ por el mismo. Es decir, que si el precio es mayor a 70\$ Juan no acepta comprar el libro, y si el precio es menor o igual que 70\$ Juan lo comprará.

El vendedor comenta que el libro disponible podría ser vendido en otra sucursal a 50\$ (de otro provincia muy lejana para Juan, pero que la empresa puede transferir muy fácilmente), pero que si llegan a un acuerdo mejor que ese precio se lo vende a Juan.

Si ambos jugadores son simétricos en preferencias, el librero es el vendedor más hábil de la ciudad y Juan es el comprador más sumiso de la ciudad, ¿Qué precio debería surgir como resultado de una solución de negociación de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen la oportunidad de hacer un negocio que genera 100\$, y están discutiendo cómo se lo reparten. Si no llegan a un acuerdo cada uno puede hacer un negocio por su parte, que genera 15\$ para Juan y 5\$ para Pedro.

Según la solución de negociación de Nash, se comenta que Juan debería recibir 55\$.

¿Cuál es el poder de negociación de Juan consistente con que Juan reciba 55\$?

[Nota: la solución es un número real entre 0 y 10000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están en un proceso de negociación para repartirse 200\$. Si no hay acuerdo el valor de reserva de ambos es 0. El poder de negociación relativo de Juan es 0,9.

Según el proceso de negociación de Nash, se puede predecir cuánto se llevaría Juan y cuánto Pedro.

Antes de la negociación Juan puede invertir 16 en aumentar su propio valor de reserva a X. Sería (X,0) en lugar de (0,0). Esto afectaría el reparto de la negociación. ¿Cuál es el mínimo valor de X para que compense hacer la inversión de 16?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una vinoteca y comenta que necesita un whisky. Juan está dispuesto a pagar 100\$ por el mismo: es decir, que si el precio es mayor a 100\$ Juan no compra el whisky, y si el precio es menor o igual que 100\$ Juan lo compra.

El vendedor tiene un costo 20 por conseguir el whisky, y puede hacer una oferta tipo "tomalo o dejalo". ¿Qué precio debería ofrecer al comprador para maximizar sus beneficios, según la teoría de la negociación de Rubinstein?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Mateo y Juana tienen un monto de \$1500 para repartirse entre ellos.

El protocolo de negociación es el siguiente:

1. En el primer período, Mateo le hace una oferta a Juana por \$X. Si Juana acepta, se implementa. Si Juana rechaza, pasan al siguiente período.
2. En el segundo período, Juana le toca hacer una oferta a Mateo de \$Y. Si Mateo acepta, se implementa. Si Mateo rechaza, pasan al siguiente período.
3. En el tercer período, se acaba el tiempo de negociación. Mateo obtiene el pago de reserva \$500 y Juana el pago de reserva \$200.

Si el factor de descuento es 0,2, y suponemos que no hay demora en la aceptación del acuerdo, ¿cuál será la oferta de \$Y que Juana le hará a Mateo?

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que Juan y Pedro tienen que repartirse \$600. Si no logran un acuerdo se pierde todo el dinero, es decir que sus valores de reserva son (0,0).

En una negociación a la Rubinstein donde se alternan ofertas hasta el infinito, suponga que el factor de descuento para Juan es 0,3, mientras que el factor de descuento para Pedro es 0,8, y que Pedro comienza a hacer las ofertas, ¿Cuál es la participación relativa de Juan en el equilibrio subjuego perfecto?

[La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:




Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El jugador 1 elige entre A y B. Luego de observar esta acción, el jugador 2 elige entre I y P. Los pagos se muestran en la figura a continuación.



Si el jugador 1 elige la estrategia "A", y el jugador 2 elige la estrategia "P,I". ¿Cuál sería el pago del jugador 1 con estas estrategias?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:




Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que (1) y (2) son dos individuos que participan de un juego dinámico. En el primer período, (1) decide si juega C (continuar) o T (terminar). Si (1) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el segundo período (2) debe decidir entre jugar C o T. Si (2) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el tercer período (1) debe decidir entre jugar C o T, y termina el juego de ambas maneras.

Este juego puede representarse junto con sus pagos mediante la forma extensiva mostrada abajo. El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:



Seleccione una:

- ☒ a. (3,3) ✓
- ☐ b. (2,1)
- ☐ c. (1,-10)
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ e. (10,0)

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las corridas cambiarias no son poco frecuentes en Argentina. Cuando ocurren, la ciudadanía se pregunta por qué el dólar sube de modo abrupto. En dichos contextos, es común convocar a expertos a los medios de comunicación para que expongan de modo sencillo las razones, como puede verse a continuación:

Para frenar una corrida, o cuando las reservas comienzan a escasear, usualmente se instauran restricciones a la compraventa de divisas. Cuando ello ocurre, las "cuevas" (negocio de compraventa ilegal de divisas) comienzan a ser redituables. A su vez, las cuevas contratan "arbolitos", personas que se posicionan en la calle y tratan de captar clientes:

El dueño de una "cueva" debe elegir la forma de remunerar a un "arbolito". El esfuerzo que realiza este último (como gritar "CAMBIO!!!! CAMBIO!!!!" lo más fuerte posible o usar un disfraz de árbol) determina las ganancias del dueño de la cueva. Las ganancias son \$400 con probabilidad "e" (de acuerdo con el esfuerzo positivo del arbolito) y \$0 en caso contrario (por ejemplo si, lejos de esforzarse, se va a ver un recital de la banda Arbolito, no obtendrá ganancia por las ventas ya que no habrá habido ventas). Además, puede optar por pagarle un salario fijo W.

El arbolito tiene un costo de esforzarse $c(e) = 1400 * e^2$. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

En este juego, ¿cuál será el esfuerzo del arbolito en el sendero de equilibrio?

[La respuesta es un número real entre 0 y 1. Use dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,07





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 5

Comenzado el Saturday, 7 de September de 2019, 19:44

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 7 de September de 2019, 19:52

Tiempo empleado 8 minutos 1 segundos

Puntos 9,00/9,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una librería y comenta que necesita un libro y que está dispuesto a pagar 50\$ por el mismo. Es decir, que si el precio es mayor a 50\$ Juan no acepta comprar el libro, y si el precio es menor o igual que 50\$ Juan lo comprará.

El vendedor comenta que el libro disponible podría ser vendido en otra sucursal a 10\$ (de otro provincia muy lejana para Juan, pero que la empresa puede transferir muy fácilmente), pero que si llegan a un acuerdo mejor que ese precio se lo vende a Juan.

Si ambos jugadores son simétricos en preferencias y poder de negociación, ¿Qué precio debería surgir como resultado de una solución de negociación de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 30



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen la oportunidad de hacer un negocio que genera 100\$, y están discutiendo cómo se reparten la ganancia. Si no llegan a un acuerdo cada uno puede hacer un negocio por su parte, que genera 10\$ para Juan y 20\$ para Pedro.

Suponiendo que la habilidad de negociar es un número real entre 0 y 1, y **la suma de las habilidades para negociar es 1**, tomemos que la habilidad para negociar de Juan es 0,3.

¿Cuánto dinero se lleva Pedro?

[Nota: la solución es un número real entre 0 y 10000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están en un proceso de negociación para repartirse 200\$. Si no hay acuerdo el valor de reserva de ambos es 0. El poder de negociación relativo de Juan es 0,75.

Según el proceso de negociación de Nash, se puede predecir cuánto se llevaría Juan y cuánto Pedro.

Antes de la negociación Juan puede invertir 40 en aumentar su propio valor de reserva a X. Sería (X,0) en lugar de (0,0). Esto afectaría el reparto de la negociación. ¿Cuál es el mínimo valor de X para que compense hacer la inversión de 40?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una vinoteca y comenta que necesita un whisky. Juan está dispuesto a pagar 100\$ por el mismo: es decir, que si el precio es mayor a 100\$ Juan no compra el whisky, y si el precio es menor o igual que 100\$ Juan lo compra.

El vendedor tiene un costo 30 por conseguir el whisky, y puede hacer una oferta tipo "tomalo o dejalo". ¿Qué precio debería ofrecer al comprador para maximizar sus beneficios, según la teoría de la negociación de Rubinstein?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen un monto de \$1000 para repartirse entre ellos.

El protocolo de negociación es el siguiente:

1. En el primer período, Juan le hace una oferta a Pedro por \$X. Si Pedro acepta, se implementa. Si Pedro rechaza, pasan al siguiente período.
2. En el segundo período, Juan le hace una nueva oferta a Pedro de \$Y. Si Pedro acepta, se implementa. Si Pedro rechaza, pasan al siguiente período.
3. En el tercer período, se acaba el tiempo de negociación. Pedro obtiene el pago de reserva \$500 y Juan el pago de reserva \$200.

Si el factor de descuento es 0,3, y suponemos que no hay demora en la aceptación del acuerdo, ¿cuál será esta oferta de \$X que Juan le hará a Pedro?

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que Juan y Pedro tienen que repartirse \$600. Si no logran un acuerdo se pierde todo el dinero, es decir que sus valores de reserva son (0,0).

En una negociación a la Rubinstein donde se alternan ofertas hasta el infinito, suponga que el factor de descuento común para Juan y Pedro es 0,3, y que Juan comienza a hacer las ofertas, ¿Cuál es la participación relativa de Juan en el equilibrio subjuego perfecto?

[La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:




Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El jugador 1 elige entre A y B. Luego de observar esta acción, el jugador 2 elige entre I y P. Los pagos se muestran en la figura a continuación.



Si el jugador 1 elige la estrategia "A", y el jugador 2 elige la estrategia "I,P". ¿Cuál sería el pago del jugador 2 con estas estrategias?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 1




Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que (1) y (2) son dos individuos que participan de un juego dinámico. En el primer período, (1) decide si juega C (continuar) o T (terminar). Si (1) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el segundo período (2) debe decidir entre jugar C o T. Si (2) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el tercer período (1) debe decidir entre jugar C o T, y termina el juego de ambas maneras.

Este juego puede representarse junto con sus pagos mediante la forma extensiva mostrada abajo. El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:



Seleccione una:

- ☐ a. (1,-10)
- ☐ b. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ c. (10,0)
- ☒ d. (3,3) ✓
- ☐ e. (2,1)

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las corridas cambiarias no son poco frecuentes en Argentina. Cuando ocurren, la ciudadanía se pregunta por qué el dólar sube de modo abrupto. En dichos contextos, es común convocar a expertos a los medios de comunicación para que expongan de modo sencillo las razones, como puede verse a continuación:

Para frenar una corrida, o cuando las reservas comienzan a escasear, usualmente se instauran restricciones a la compraventa de divisas. Cuando ello ocurre, las "cuevas" (negocio de compraventa ilegal de divisas) comienzan a ser redituables. A su vez, las cuevas contratan "arbolitos", personas que se posicionan en la calle y tratan de captar clientes:

El dueño de una "cueva" debe elegir la forma de remunerar a un "arbolito". El esfuerzo que realiza este último (como gritar "CAMBIO!!!! CAMBIO!!!!" lo más fuerte posible o usar un disfraz de árbol) determina las ganancias del dueño de la cueva. Las ganancias son \$100 con probabilidad "e" (de acuerdo con el esfuerzo positivo del arbolito) y \$0 en caso contrario (por ejemplo si, lejos de esforzarse, se va a ver un recital de la banda Arbolito, no obtendrá ganancia por las ventas ya que no habrá habido ventas). Además, puede optar por pagarle un salario fijo W.

El arbolito tiene un costo de esforzarse $c(e) = 400 * e^2$. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

En este juego, ¿cuál será el esfuerzo del arbolito en el sendero de equilibrio?

[La respuesta es un número real entre 0 y 1. Use dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,06



