



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el	Saturday, 14 de September de 2019, 19:03
Estado	Finalizado
Finalizado en	Saturday, 14 de September de 2019, 23:40
Tiempo empleado	4 horas 36 minutos
Puntos	5,00/9,00
Calificación	5,56 de 10,00 (56%)

Pregunta 1

Parcialmente
correcta

Puntúa 2,00 sobre
5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene tres ✗ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,F) ✗ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☒ estrategias débilmente dominantes ✗
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☐ estrategias débilmente dominadas

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(20,20)	(0,30)
C	(0,0)	(30,0)	(15,15)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☐ a. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ b. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ c. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ d. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☒ e. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$. ✓
- ☐ f. Javier juega E en $t=1$ y E en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ h. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que se va a jugar un dilema del prisionero repetido infinitas veces, y se busca lograr un equilibrio socialmente óptimo. Supongamos también que las estrategias pareto superiores se pueden implementar con una estrategia gatillo, siempre que el factor de descuento sea mayor que X (digamos, mayor a 0.5).

Luego de un cambio en los parámetros del ejercicio, suponga que el valor de X cae (por ejemplo cae a 0.3), entonces podemos concluir que:

Seleccione una:

- ☐ a. Ahora es más difícil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia se sostiene la estrategia pareto superior.
- ☒ b. Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia todavía se puede sostener la estrategia pareto superior. ✓
- ☐ c. Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que hay que ser más paciente para sostener la estrategia pareto superior.
- ☐ d. Ahora es más difícil sostener la estrategia gatillo, ya que hay que ser más paciente para poder sostener la estrategia pareto superior.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia todavía se puede sostener la estrategia pareto superior.


Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo débil o fuerte, siendo la naturaleza quien determina si el emisor es débil con probabilidad $p_1=0,1$, o fuerte con probabilidad $1-p_1=0,9$. El emisor observa si es débil o fuerte y elige un mensaje para el receptor, que puede ser torta o cerveza. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (débil o fuerte), y debe decidir entre batirse a duelo (D) o no (-D). El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió torta es débil (fuerte), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió cerveza es débil (fuerte).

La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados (refinamiento 5 en Gibbons)?

[Nota: por ejemplo, $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige torta si es débil y cerveza si es fuerte, el receptor elige duelo si observa torta, y no duelo si observa cerveza, y sus creencias son que si el emisor es débil juega torta y si el emisor es fuerte juega cerveza.]

Seleccione una:

- ☐ a. Ningún equilibrio bayesiano perfecto sobrevive al refinamiento de mensajes estrictamente dominados.
- ☐ b. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q \geq 0,5)$ y $((C,C), (D,-D), p \geq 0,5, q=0,1)$
- ☐ c. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ y $((C,C), (D,-D), p \geq 0,5, q=0,1)$
- ☐ d. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q \geq 0,5)$
- ☒ e. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: $((T,T), (-D,D), p=0,1, q \geq 0,5)$ y $((C,C), (D,-D), p \geq 0,5, q=0,1)$

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☒ b. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F 
- ☐ c. La estrategia D está estrictamente dominada.
- ☐ d. La estrategia E domina a la estrategia D.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el Saturday, 14 de September de 2019, 23:43

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 15 de September de 2019, 00:36

Tiempo empleado 52 minutos 54 segundos

Puntos 6,00/9,00

Calificación 6,67 de 10,00 (67%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(10,10)	(1,13)
B	(13,1)	(3,3)

Supongamos que este dilema del prisionero se repite infinitamente. Si los jugadores son lo suficientemente pacientes, se puede implementar la estrategia socialmente eficiente (A,L) en cada período con estrategias gatillo: se comienza proponiendo (A,L), y si alguien se desvía en algún período se juega (B,R) para siempre.

¿Cuál es el mínimo factor de descuento para que (A,L) pueda ser implementado con la estrategia gatillo?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



La respuesta correcta es: 0,30

Pregunta **2**

Parcialmente
correcta

Puntúa 3,00 sobre
5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F. ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene cuatro ✗ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,E) ✗ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ estrategias débilmente dominantes
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☒ estrategias débilmente dominadas. ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(30,30)	(0,35)
C	(0,0)	(35,0)	(20,20)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☐ a. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☒ b. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$. ✓
- ☐ c. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ d. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ e. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ f. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ h. Javier juega A en $t=1$ y C en $t=2$.

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo t_1 o t_2 , siendo la naturaleza quien determina si el emisor es t_1 con probabilidad 0,5, o t_2 con probabilidad 0,5. El emisor observa su tipo t_i ($i=1,2$) y elige un mensaje para el receptor, que puede ser izquierda L o derecha R. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (t_i), y en consecuencia elige la acción arriba U o abajo D. El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió L es t_1 (t_2), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió R es t_1 (t_2). La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados?

[Nota: por ejemplo, $((R,L), (D,U), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige derecha si es t_1 e izquierda si es t_2 , el receptor elige abajo si observa izquierda, y arriba si observa derecha, y sus creencias son que si el emisor es t_1 si juega izquierda y si el emisor es t_2 juega derecha.]

Seleccione una:

- ☐ a. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((R,R), (U,D), p \text{ entre } [0,1], q=1/2)$
- ☐ b. Ninguno de los ítems anteriores es la respuesta correcta.
- ☒ c. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$, $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$ y $((R,R), (U,D), p \text{ entre } [0,1], q=1/2)$
- ☐ d. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$
- ☐ e. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☒ a. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F 
- ☐ b. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☐ c. La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☐ d. La estrategia D está estrictamente dominada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el Sunday, 15 de September de 2019, 21:22

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 15 de September de 2019, 21:32

Tiempo empleado 9 minutos 34 segundos

Puntos 7,00/9,00

Calificación 7,78 de 10,00 (78%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro participan del siguiente juego simultáneo repetido con horizonte infinito. En cada período Juan elige entre A y B y Pedro elige entre L y R. Cada uno elige una estrategia gatillo para cooperar. En particular, Juan elige A y elegirá A siempre que se juegue (A,L) en cada período anterior; si alguna vez no observa (A,L), jugará B para siempre. Por su parte Pedro elige L, y jugará L siempre que se observe (A,L) en cada período anterior; si alguna vez se observa algo diferente a (A,L), jugará R para siempre.

Calcule el beneficio esperado descontado máximo de Pedro de desviarse de esta estrategia gatillo, si el factor de descuento de ambos jugadores es 0,9.

	L	R
A	(8,8)	(1,12)
B	(12,1)	(3,3)

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

La respuesta correcta es: 39,00

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(20,20)	(0,30)
C	(0,0)	(30,0)	(15,15)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☒ a. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$. ✓
- ☐ b. Javier juega E en $t=1$ y E en $t=2$.
- ☐ c. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ d. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ e. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ f. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ h. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.


Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo t_1 o t_2 , siendo la naturaleza quien determina si el emisor es t_1 con probabilidad 0,5, o t_2 con probabilidad 0,5. El emisor observa su tipo t_i ($i=1,2$) y elige un mensaje para el receptor, que puede ser izquierda L o derecha R. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (t_i), y en consecuencia elige la acción arriba U o abajo D. El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió L es t_1 (t_2), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió R es t_1 (t_2).

La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados?

[Nota: por ejemplo, $((R,L), (D,U), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige derecha si es t_1 e izquierda si es t_2 , el receptor elige abajo si observa izquierda, y arriba si observa derecha, y sus creencias son que si el emisor es t_1 si juega izquierda y si el emisor es t_2 juega derecha.]

Seleccione una:

- ☒ a. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$ ✓
- ☐ b. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$
- ☐ c. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((R,R), (U,D), p \text{ entre } [0,1], q=1/2)$
- ☐ d. Ninguno de los ítems anteriores es la respuesta correcta.
- ☐ e. $((R,L), (U,U), p=0, q=1), ((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$ y $((R,R), (U,D), p \text{ entre } [0,1], q=1/2)$

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☐ b. La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☐ c. La estrategia D está estrictamente dominada.
- ☒ d. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Pregunta 5

Parcialmente
correcta

Puntúa 4,00 sobre
5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene tres ✗ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,D) ✓ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ estrategias débilmente dominantes
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☒ estrategias débilmente dominadas ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el	Sunday, 15 de September de 2019, 21:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	Sunday, 15 de September de 2019, 21:47
Tiempo empleado	3 minutos 3 segundos
Puntos	8,00/9,00
Calificación	8,89 de 10,00 (89%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(30,30)	(0,35)
C	(0,0)	(35,0)	(20,20)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☐ a. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ b. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ c. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ d. Javier juega A en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ e. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ f. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☒ h. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene infinitos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,D) ✓ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ estrategias débilmente dominantes
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☒ estrategias débilmente dominadas ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que se va a jugar un dilema del prisionero repetido infinitas veces, y se busca lograr un equilibrio socialmente óptimo. Supongamos también que las estrategias pareto superiores se pueden implementar con una estrategia gatillo, siempre que el factor de descuento sea mayor que X (digamos, mayor a 0.5).

Luego de un cambio en los parámetros del ejercicio, suponga que el valor de X cae (por ejemplo cae a 0.3), entonces podemos concluir que:

Seleccione una:

- ☒ a. Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia todavía se puede sostener la estrategia pareto superior. ✓
- ☐ b. Ahora es más difícil sostener la estrategia gatillo, ya que hay que ser más paciente para poder sostener la estrategia pareto superior.
- ☐ c. Ahora es más difícil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia se sostiene la estrategia pareto superior.
- ☐ d. Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que hay que ser más paciente para sostener la estrategia pareto superior.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia todavía se puede sostener la estrategia pareto superior.


Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo débil o fuerte, siendo la naturaleza quien determina si el emisor es débil con probabilidad $p_1=0,1$, o fuerte con probabilidad $1-p_1=0,9$. El emisor observa si es débil o fuerte y elige un mensaje para el receptor, que puede ser torta o cerveza. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (débil o fuerte), y debe decidir entre batirse a duelo (D) o no (-D). El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió torta es débil (fuerte), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió cerveza es débil (fuerte).

La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados (refinamiento 5 en Gibbons)?

[Nota: por ejemplo, $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige torta si es débil y cerveza si es fuerte, el receptor elige duelo si observa torta, y no duelo si observa cerveza, y sus creencias son que si el emisor es débil juega torta y si el emisor es fuerte juega cerveza.]

Seleccione una:

- ☒ a. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q>=0,5)$ y $((C,C), (D,-D), p>=0,5, q=0,1)$ ✖
- ☐ b. Ningún equilibrio bayesiano perfecto sobrevive al refinamiento de mensajes estrictamente dominados.
- ☐ c. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q>=0,5)$
- ☐ d. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$
- ☐ e. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ y $((C,C), (D,-D), p>=0,5, q=0,1)$

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☐ b. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☒ c. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F 
- ☐ d. La estrategia D está estrictamente dominada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el Sunday, 15 de September de 2019, 21:48

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 15 de September de 2019, 21:53

Tiempo empleado 5 minutos 3 segundos

Puntos 9,00/9,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia D está estrictamente dominada.
- ☐ b. La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☐ c. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☒ d. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(30,30)	(0,35)
C	(0,0)	(35,0)	(20,20)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☐ a. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ b. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☒ c. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$. ✓
- ☐ d. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ e. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ f. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ h. Javier juega A en $t=1$ y C en $t=2$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.


Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo débil o fuerte, siendo la naturaleza quien determina si el emisor es débil con probabilidad $p_1=0,1$, o fuerte con probabilidad $1-p_1=0,9$. El emisor observa si es débil o fuerte y elige un mensaje para el receptor, que puede ser torta o cerveza. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (débil o fuerte), y debe decidir entre batirse a duelo (D) o no (-D). El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió torta es débil (fuerte), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió cerveza es débil (fuerte).

La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados (refinamiento 5 en Gibbons)?

[Nota: por ejemplo, $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige torta si es débil y cerveza si es fuerte, el receptor elige duelo si observa torta, y no duelo si observa cerveza, y sus creencias son que si el emisor es débil juega torta y si el emisor es fuerte juega cerveza.]

Seleccione una:

- ☐ a. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q>=0,5)$ y $((C,C), (D,-D), p>=0,5, q=0,1)$
- ☐ b. Ningún equilibrio bayesiano perfecto sobrevive al refinamiento de mensajes estrictamente dominados.
- ☐ c. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q>=0,5)$
- ☒ d. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ ✓
- ☐ e. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ y $((C,C), (D,-D), p>=0,5, q=0,1)$

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro participan del siguiente juego simultáneo repetido con horizonte infinito. En cada período Juan elige entre A y B y Pedro elige entre L y R. Cada uno elige una estrategia gatillo para cooperar. En particular, Juan elige A y elegirá A siempre que se juegue (A,L) en cada período anterior; si alguna vez no observa (A,L), jugará B para siempre. Por su parte Pedro elige L, y jugará L siempre que se observe (A,L) en cada período anterior; si alguna vez se observa algo diferente a (A,L), jugará R para siempre.

Calcule el beneficio esperado descontado máximo de Pedro de desviarse de esta estrategia gatillo, si el factor de descuento de ambos jugadores es 0,8.

	L	R
A	(6,6)	(1,10)
B	(10,1)	(3,3)

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

La respuesta correcta es: 22,00

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene infinitos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,D) ✓ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ estrategias débilmente dominantes
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☒ estrategias débilmente dominadas ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)