

Análisis de clases-Pokémon

Pokémon:

Propiedad	Tipo	Visibilidad	Propósito
Nombre	String	Private	Asignarle el nombre al pokémon
Tipo	String	Private	El tipo de pokémon que será
ATK	int	Private	La cantidad de ataque que tendrá
DEF	int	Privado	La cantidad de defensa que tendrá
habilidadEspecial	EA	Private	La habilidad especial que será, este será otro objeto

Método	Tipo/Retorna y visibilidad	Parámetros	Proposito
setType	String, private		Asignar el tipo de pokémon que será aleatoriamente al crear el objeto
setAttribut	void, private		Asignar el ataque y defensa del pokémon
Getters	Depende de la variable a obtener, public		Obtener la info de mi objeto
Pokémon	Pokémon	name	Asignarle el nombre al poemon

EA: especial ability

Propiedad	Tipo	Visibilidad	Propósito
Name	String	Private	Nombre de la habilidad especial
prob	double	Private	Probabilidad de activación de la habilidad especial

Método	Tipo/retorno y visibilidad	Parámetros	Propósito
setProb	double, private		Asignar la probabilidad a la habilidad
EA	EA	name	Constructor para asignar nombre
Getters	Depende de la variable a obtener, public		Obtener la información de mi objeto

Entrenador:

Propiedad	Tipo	Visibilidad	Propósito
Nombre	String	Private	nombre del entrenador
Pokémon[]	Pokémon	Private	Lista de pokémons que tendrá el entrenador
rolActual	boolean	Private	Saber el rol actual del entrenador

Método	Return, visibilidad	Parámetros	Propósito
Entrenador	Entrenador	name, Pokémon, rolActual	Seteo inicial de variables de pokemon y nombre
changeRol	void, public		Cambiar el rol según ronda
Getters	Depende de la variable a obtener, public		

Árbitro:

Propiedad	Tipo	Visibilidad	Propósito
Entrenadores[]	Entrenador[]	Private	Registrar a los entrenadores

Metodo	Yipo, visibilidad	parametros	Proposito
Iniciar combate	void, private		Declara entrenadores e iteraciones del combate e inicia el mismo
getResultados	striung, public		devuelve los resultados en un bloque string para que el svisualizador lo muestre