

Análisis de clases

Clases:

- Orden
 - Número de orden.
 - Nombre del propietario.
 - Placa del vehículo.
 - Descripción del servicio.
 - Costo estimado.
- Control de ordenes
 - `List <Orden> ordenes = new ArrayList<>()`
- Vista
- Main

Atributos y métodos por clase:

Order

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
orderNumber	int	Private	El número de la orden
ownerName	String	Private	Nombre del propietario
vehicleLicensePlate	String	Private	Placa del vehículo
serviceDescription	String	Private	Descripción del servicio
estimatedCost	double	Private	Costo estimado

Método	Tipo	Visibilidad	Parámetros	Propósito
Order	Order	Public	oderNumber, ownerName, vehicleLicensePlate, serviceDescription, estimateCost	Constructor que setea todos los valores al iniciar una nueva instancia del objeto
getOwnerName	String	Public		Obtener el nombre del propietario
getOrderNumber	int	Public		Obtener el número de orden
getVehicleLicensePlate	String	Public		Obtener la placa del vehículo
getServiceDescription	String	Public		Obtener la descripción del servicio
getEstimatedCost	double	Public		Obtiene el costo estimado del servicio
setNewServiceDescription	void	Public	serviceDescription	Setea una nueva descripción de servicio
setNewEstimatedCost	void	Public	int	Setea un nuevo costo estimado

Control de Ordenes:

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
orders	List<Order>	Private	Lista de ordenes, para registrar las ordenes.
ordersCounter	int	Private	Contador de ordenes para asignarle un id, número de orden

Método	Tipo	Parámetros	Visibilidad	Propósito
OrdersController	OrdersController		Public	Setear el atributos ordenes como ArrayList<>

addOrder	void	Order	Public	Añadir una nueva orden a la lista
searchOrder	Order	orderNumber	Public	Poder buscar la orden en base a su número de orden
updateOrder	void	ServiceDescription, estimateCost, orderNumber	Public	Poder editar una orden en base a su número de orden
cancelOrder	void	orderNumber	Public	Poder cancelar/eliminar la orden
searchOrdersByVehicleLicensePlate	List<Order>	vehicleLicensePlate	Public	Poder obtener todas las ordenes que contengan cierta placa de vehículo
getTotalOrdersValue	double		Public	Poder obtener el valor total de la suma de los costos estimados de cada orden
getBiggestEstimatedCost	double		Public	Obtener el costo estimado más alto
getOrdersCostsAverage	double		Public	Obtener el costo estimado promedio
getTotalRegisteredOrders	int		Public	Obtener el total de ordenes registradas

View:

Método	Tipo	Parametros	Visibilidad	Propósito
getNewOrder	Order		Public	Obtener los datos para una nueva orden

getOrderNumber	int		Public	Obtener el número de orden seleccionado por el usuario
getNewEstimate	double	estimatedCost	Public	Obtener una nueva estimación del costo para update
getNewServiceDescription	String	serviceName	Public	Obtener la nueva descripción del servicio para update
getVehicleLicensePlate	String		Public	Obtener la placa del vehículo
showMenu	int		Public	Mostrar el menú al usuario y obtener la selección
showResult	void	Message, value	Public	Mostrar el valor numérico con su respectivo mensaje, variable generalizada para funciones tipo double o int
showOrders	void	List<Order>	Public	Mostrar la lista de órdenes recibida como parámetro
showOrder	void	Order	Public	Mostrar la orden pasada como parámetro
showException	void	exception	Public	Mostrar excepciones obtenidas en cualquier proceso

Main:

Método	Tipo	Visibilidad	Parámetros	Propósito
main	void	Public static	String [] args	Iniciar y controlar la ejecución del programa